

FORMULARIO No. 2
ESPECIFICACIONES MINIMAS TECNICAS EXCLUYENTES

**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y
SALVAMENTO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS”.**




Los requerimientos descritos a continuación son factor excluyente, el no ofrecimiento y/o incumplimiento de cualquier característica descrita dará lugar al rechazo de la oferta. Estos requerimientos serán evaluados por el comité técnico evaluador como **CUMPLE/NO CUMPLE**.

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	<p><u>ESCRITORIO GERENCIAL</u></p> <p>Suministro e instalación de puesto gerencial de medidas 1.60m X 1.60m que constan de una superficie en vidrio color negro de 19mm con pintura al horno, estructura en aglomerado enchapado con niveladores enroscables, con mueble auxiliar de credenza elaborado en madera aglomerada de 15mm. Color y diseño a elegir por parte de la entidad.</p>	1 unidad
2	<p><u>BIBLIOTECA</u></p> <p>Diseño, suministro e instalación de Mueble tipo biblioteca con diseño y colores de acuerdo a la imagen de la fotografía y con medidas aproximadas:</p> <p>Alto 2,5 metros Ancho 3,97 metros Fondo 0,60 metros Espesor de laminas exteriores 30mm mínimo Espesor de laminas interiores no visibles 15mm mínimo Tipo de material: Madera aglomerada.</p> <p>Tipo RH Con alta resistencia a la humedad o ambiente húmedos, que no sufra modificación en sus propiedades, que prevenga malos olores y no atraiga animales. Con sus caras totalmente terminadas uniformemente en todos sus lados en formica a dos colores (Serán definidos por el supervisor del contrato) que contengan resistencia química para evitar manchas cobertura, de fácil limpieza y mantenimiento resistente a altas temperaturas que no se afecte con objetos calientes o aparatos eléctricos que emitan calor. Los herrajes y manijas deben ser en acero inoxidable para evitar corrosión</p>	1 unidad
3	<p><u>MUEBLE PARA TELEVISOR</u></p> <p>Suministro e instalación de mueble de TV diseñado para colgar en la pared, con sistema de fijación, de modo que es completamente seguro. Hecho de tablero de partículas con revestimiento de melamina, resistente y a la vez fácil de limpiar. Con 4 compartimientos centrales y 2 estantes laterales de almacenamiento Con instrucciones y todas herramientas necesarias. Incluye 4 kits de tornillos de expansión de fijación a pared que garantizan la estabilidad. acuerdo diseño suministrado en el anexo técnico</p> <p>Forrado de madera: en formica a dos colores, definidos por el supervisor del contrato</p> <p>Material: RH 20mm o superior</p> <p>Dimensión total: 1,20 metros de Ancho, 40 cm de Fondo, 25 cm de Alto</p> <p>Dimensiones de compartimientos centrales:</p>	1 unidad

	39 cm de Ancho, 36 cm de Fondo, 10 cm Alto Dimensiones de estantes laterales: 36 cm de Ancho, 18.4 cm de Fondo, 21.8 cm de Alto Peso bruto: 21.5 kg Peso neto: 20 kg Capacidad de carga: 20 kg	
4	ESCRITORIO Suministro e instalación de puestos de trabajo operativos Medidas: 1,50 metros de Ancho 0,60 metros de Largo 0,70 metros de Alto Que constan de 1 superficie con pasacables en tablex de 30 mm, enchapado en formica, filos rematados con canto rígido, estructura metálica que consta de 1 bases en lamina coll-rolled calibre 16 y 18 con niveladores enroscables en pintura electrostática. Cajonera 2x1 metálica de 15mm con correderas full station, trampa de 3 cajones, manijas y chapa de seguridad. Forrado de madera: en formica a dos colores, definidos por el supervisor del contrato	1 unidad
5	SILLA PRESIDENCIAL Suministro de Silla presidencial referencia MADRID acuerdo diseño suministrado en el anexo técnico conjunto gris, con espaldar y asiento con espuma de alta densidad tapizada con cuero sintético, con apoya brazos fijos y accesorios correspondientes. Color blanco.	1 unidad
6	SILLA GERENCIAL Suministro de silla gerencial referencia CROMO, acuerdo diseño suministrado en el anexo técnico con espaldar alto, con espuma de alta densidad tanto en espaldar como en asiento, tapizada con cuero sintético color negro, apoya brazos fijos, estructura cromada, sistema de cinco aspas.	1 unidad
7	SILLAS INTERLOCUTORAS Suministro silla interlocutora Confidente Estructura metálica cromada. acuerdo diseño suministrado en el anexo técnico Asiento y espaldar tapizado en cuerina de alta resistencia. Brazos cromados con tapiz superior de cuerina de alta resistencia. Color blanco mismo tono gerencial	1 unidad
8	SILLAS EJECUTIVAS Suministro silla Ref: Florentina, acuerdo diseño suministrado en el anexo técnico conjunto negro con espaldar fijo forrado en malla antitranspirante de alta resistencia, asiento con espuma de alta densidad tapizado en malla antitranspirante. Color negro.	1 unidad
9	PERSIANA EN PVC Color blanco, Medidas: 1 metro de Ancho x 1,20 metros de Alto	1 unidad
10	PERCHERO PIE CROMADO Medidas: 1,60 metros de Alto acuerdo diseño suministrado en el anexo técnico	1 unidad

MODELOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD

ITEM	DESCRIPCION	MUESTRA
1	ESCRITORIO GERENCIAL	
2	BIBLIOTECA	
3	MUEBLE PARA TELEVISOR	
4	ESCRITORIO	
5	SILLA PRESIDENCIAL	

6	SILLA GERENCIAL	
7	SILLAS INTERLOCUT ORAS	
8	SILLAS EJECUTIVAS	
9	PERSIANA EN PVC	
10	PERCHERO PIE CROMADO	

CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL SERVICIO A ADQUIRIR

- El contratista en coordinación con el Supervisor del contrato, deberá efectuar de manera previa una visita técnica a las oficinas del departamento de buceo y salvamento con el fin de identificar y tener en cuenta las variables que puedan afectar la construcción e instalación de los muebles, los costos generados serán asumidos por el contratista.
- Para el Ítem No. 1. De las especificaciones técnicas, el contratista entregara en un plazo no mayor a 5 días hábiles, tres diseños diferentes en medio digital (vista frontal y trasera, cajones abiertos y cerrados) a color y en alta resolución, al supervisor del contrato con el fin de seleccionar el modelo que mas se ciña a las necesidades de la Entidad, la aceptación del modelo será manifestada por el supervisor del contrato vía correo electrónico (dominio@armada.mil.co) al contratista quien procederá a su entrega e instalación en la Entidad. En caso de rechazo del diseño, el supervisor del contrato determinara las correcciones requeridas y se reunirá de manera presencial o virtual con el contratista, elaborando de esta un acta que será socializada y aceptada por ambas partes. Las correcciones se harán efectivas por parte del contratista en un plazo máximo de 2 días hábiles.
- Las imágenes de referencia deben ser tenidas en cuenta por el futuro contratista, teniendo en cuenta que los diseños y colores de los bienes a adquirir deben ser aprobados por el supervisor del contrato.
- Las medidas de los ítems No. 1 y 2 del anexo técnico son aproximadas, el futuro contratista deberá tomar las medidas exactas del espacio, para el diseño y posterior aprobación.

Atentamente,



LEONARDO ZAMORA JIMENEZ
80.747.896-1