

RESPUESTA CON RADICADO No. 20205310012242

Angelica Paola Velasquez Bedoya <angelica.velasquez@gobiernobogota.gov.co>

Mié 22/04/2020 12:32

Para: atnciudadano@idu.gov.co <atnciudadano@idu.gov.co>

 1 archivos adjuntos (136 KB)

RESPT 20205310012242. 20205320035991. FIRMADO.pdf;

Doctor

Juan Carlos Abreo Beltran

Subdirector Técnico de Mantenimiento del Subsistema Vial

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU –

Calle 22 No. 6 – 27

atnciudadano@idu.gov.co

Tel: 3386660

Bogotá

Asunto: Respuesta al radicado IDU 2023560143451, sobre afectación espacio público sobre la KR 9 por mantenimiento vial de la CL 21 entre KR 10 y KR 9.

Se envía respuesta del asunto en mención, esperando dar respuesta definitiva a esta solicitud.

Saludos.

Angelica Paola Velasquez Bedoya



Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente