



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA		
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 1 INVERSIONES JIMSA LTDA		
No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°023 DE 2018 GRUPO # 1	
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima	
PRESUPUESTO OFICIAL:	Presupuesto Oficial: \$ 692.402.942,20 Presupuesto Grupo 1: \$ 407.265.470,18	
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	Presupuesto Oficial: 886,28 Presupuesto Grupo 1: 521,30	
REPRESENTANTE LEGAL	Clara Yamily Sanchez S.	
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (corresponde al Anexo 002, Ofrecimiento Técnico)		
ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
Abrelatas eléctrico con afilador de cuchillos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 1.pdf	CUMPLE
Abrelatas en acero inoxidable	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 2.pdf, que el ítem sea totalmente en acero inoxidable. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento Grupo 1 Item 2.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Aguja estéril hipodérmica 26G 1/2 pared regular y bisel regular	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 3.pdf	CUMPLE
Aguja estéril hipodérmica 26G 3/8 pared regular y bisel intradérmico	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 4.pdf	CUMPLE
Alcohol antiséptico de uso externo 70%	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 5.pdf	CUMPLE
Algodón absorbente tipo Hospitalario	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 6.pdf	CUMPLE
Aplicadores de madera con algodón	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 7.pdf	CUMPLE
Asas desechables de 1 uL estériles	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 8.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co



Asas desechables de 10 uL estériles	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 9.pdf	CUMPLE
Asas de hockey desechables estériles	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 10.pdf	CUMPLE
Asas metálicas rectas	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 11-12.pdf	CUMPLE
Asas metálicas redondas	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 11-12.pdf	CUMPLE
Bandejas en acero inoxidable (44cm Largo x 30cm de ancho x 4cm +/- 2cm)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 13.pdf	CUMPLE
Bandeja plástica con agarraderas (24 cm ancho * 37 cm largo; +/- 2cm)	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 14.pdf, la ficha técnica no corresponde a lo solicitado. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento Grupo 1 Item 14.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Barra magnética lisa, redonda, recubierta en teflón 25 mm x 6Ø mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 15,16,17,18,19.pdf	CUMPLE
Barra magnética lisa, redonda, recubierta en teflón 30mm x 7Ø mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 15,16,17,18,19.pdf	CUMPLE
Barra magnética lisa, redonda, recubierta en teflón 40 mm x 7Ø mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 15,16,17,18,19.pdf	CUMPLE
Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0,5 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 15,16,17,18,19.pdf	CUMPLE
Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0,7 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 15,16,17,18,19.pdf	CUMPLE
Bidón de polietileno con capacidad de 60 - 70 L de alta densidad para almacenamiento de residuos químicos, en lo posible con tapa de ballesta. Herméticos, con junta de estanqueidad. Con Manijas.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 20.pdf	CUMPLE
Bioindicador para autoclaves. - Sterikon o equivalente	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 21.pdf	CUMPLE
Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 22 a 24.pdf, las medidas requeridas. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento Grupo 1 Item 22.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 22 a 24.pdf, las medidas requeridas. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento Grupo 1 Item 23.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Bolsas stomacher estériles de 2,5 litros sin filtro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 24.pdf	CUMPLE
Bolsas stomacher estériles de 2 litros con filtro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 25.pdf	CUMPLE
Brocha para Limpieza de Balanzas Pincel para balanza de pelo fino en punta y mango de madera. equivalente a LLG-Pincel para balanza Referencia 6.267 404	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 26.pdf	CUMPLE
Cajas de Petri estériles de 90 a 100 mm de diámetro por 14 a 15 mm de alto	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 27.pdf	CUMPLE
Caja organizadora de Plástico Color Transparente, medidas entre: Alto: 15 - 20 cm Ancho: 35 - 40 cm Profundo: 20 - 25 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 28 al 30.pdf	CUMPLE
Caja organizadora de Plástico Color Transparente, medidas entre: Alto: 5 - 7 cm Ancho: 15 - 18 cm Profundo: 12 - 15 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 28 al 30.pdf	CUMPLE
Caja organizadora de Plástico Color Transparente, medidas entre: Alto: 16 - 18 cm Ancho: 20 - 25 cm Profundo: 16 - 20 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 28 al 30.pdf	CUMPLE
Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 31.pdf	CUMPLE
Cepillo de mano para lavado de material. Cepillo de 3 +/- 0,2 pulgadas de ancho, adecuado para lavar ollas y material del laboratorio, Mango Largo con empuñadura de polipropileno con goma termoplastica. Cerdas de poliestes de firmeza media, resistente a la temperatura y a productos químicos.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 32.pdf	CUMPLE
Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo, cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 33.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co



: 5-8 cm y Ancho: 3 a 5 cm), color blanco, (similar a un cepillo para lavado de uñas)"		
Churrusco lavador (escobillón) para Balón Fondo plano * 250mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Balón Fondo plano * 500 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Balón Fondo plano * 1000 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Bureta * 10 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Bureta * 25 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Bureta * 50 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Embudo de Separación * 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Erlenmeyer * 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Erlenmeyer * 250 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Erlenmeyer * 500 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco lavador pequeño	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco lavador grande	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco Reactivo x 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco Reactivo x 250 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco Reactivo x 500 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Pipeta x 2 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Pipeta x 5 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Pipeta x 10 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Probeta x 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Probeta x 250 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Probeta x 500 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para tubo de ensayo mediano	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para tubo de ensayo grande	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34 al 56.pdf	CUMPLE
Cinta de enmascarar para propósito general, de 48 mm * 50 metros, con resistente poder de adhesión sin dañar superficies, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta. Código 52901 3M. Es aceptable equivalente.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 57.pdf	CUMPLE
Cinta de enmascarar * 48 mmx 40m 501E poder utilizarse hasta a 160 °C. (3M o equivalente)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 58.pdf	CUMPLE
Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. Ancho: 3/4" * 60 yd, libre de plomo, donde las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 59.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Colador de base plástica. Dimensiones: Diámetro 5 cm * alto 6 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 60 al 61.pdf	CUMPLE
Colador de base plástica. Dimensiones: Diámetro 14 cm * alto 5 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 60 al 61.pdf	CUMPLE
Colador de base plástica. Dimensiones: Diámetro 17 cm * alto 8 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 60 al 61.pdf	CUMPLE
Criocaja de 81 posiciones marca Biologix o equivalente, de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0 mL. Colores Surtidos.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 63 al 64.pdf	CUMPLE
Criocaja de 100 posiciones de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0 mL. Colores Surtidos.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 63 al 64.pdf	CUMPLE
Cucharas medianas en acero inoxidable esterillizable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 65 al 68.pdf	CUMPLE
Cucharitas en acero inoxidable esterillizable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 65 al 68.pdf	CUMPLE
Cucharón de sopa en acero inoxidable esterillizable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 65 al 68.pdf	CUMPLE
Cuchillo en acero inoxidable esterillizable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 65 al 68.pdf	CUMPLE
Desinfectante de superficies Fagtriald® o equivalente, Aldehídos, Amonios Cuaternarios; Limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico-sanitario.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 69.pdf	CUMPLE
Desinfectante Presept® o equivalente, Tabletas (dicloroisocianurato sódico (30-65%), ácido adípico (10-35%), (carbonato de sodio 2- 12%)) * 5,0 g	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 70.pdf	CUMPLE
Detergente en polvo uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 71.pdf	CUMPLE
Dispensador autoclavable digital con válvula de purga para botella con volumen ajustable de 0.5ml -5mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 72 y 73.pdf	CUMPLE
Dispensador autoclavable para botella con volumen ajustable de 5ml -50mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 72 y 73.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2946700
www.invima.gov.co





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Dosificador de gel antibacterial líquido para anclar en la pared, en lo posible de color blanco. (Incluir instalación)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 74.pdf	CUMPLE
Espátula - cuchara en acero inoxidable. Cuchara 30 x20 mm; espátula 32x15 mm, longitud 200 mm; +/- 10mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 75, 76.pdf	CUMPLE
Espátula - cuchara en acero inoxidable. Cuchara 40 x 10 mm; extremo plano de 10 mm de ancho, longitud 230 mm. +/- 10mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 75, 76.pdf	CUMPLE
Espátula multifuncional desechable para laboratorio color azul. Longitud: 210 mm. +/- 10mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 77.pdf	CUMPLE
Esponjilla de lana de acero * 10 g para lavado de material de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 78.pdf	CUMPLE
Fibra Verde Uso General Institucional - sabra abrasiva (10 cm * 13 cm) para lavado de material de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 79.pdf	CUMPLE
Filtros de membrana de nylon de 45mm de diámetro y 0,45 micras de poro	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 80.pdf, la medida de diámetro requeridas. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento anexo ítem 80.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana de Nylon, 25 mm de diámetro y 0,2 µm o 0,22 µm de tamaño de poro.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 81 al 86.pdf	CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana de Nylon, 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 81 al 86.pdf	CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana de PTFE, 25 mm de diámetro y 0,2 µm o 0,22 µm de tamaño de poro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 81 al 86.pdf	CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana en PTFE, 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 81 al 86.pdf	CUMPLE
Filtro para jeringa (carcaza en PP y membrana en PVDF), 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 81 al 86.pdf	CUMPLE
Frasco de plástico transparente con atomizador de pistola de capacidad de 500 o 750 ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 86.pdf	CUMPLE
Frasco dispensador de jabón para manos de 500 ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 87.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Frasco lavador, boca estrecha de 500mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 88.pdf	CUMPLE
Gasa aséptica hospitalaria - 24 hilos - hilo de algodón 100%. Ancho: 1 yd	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento Grupo 1 Item 89.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Gel antibacterial liquido	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 90.pdf	CUMPLE
Gradilla en polipropileno para tubos falcon de 50 mL de 3 líneas de ocho puestos, para 24 tubos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 91 al 94.pdf	CUMPLE
Gradilla en polipropileno para tubos de 16mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 91 al 94.pdf	CUMPLE
Gradilla en polipropileno para tubos de 20mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 91 al 94.pdf	CUMPLE
Gradilla para tubos, resistente a productos químicos y temperatura, material polipropileno, diámetro de la cavidad 27 mm-30 mm, para 24 tubos mínimo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 91 al 94.pdf	CUMPLE
Guantes de algodón protectores de mano y antebrazo, para altas temperaturas, resistente hasta 232°C (450°F). Longitud del guante: 28 cm; longitud total: 47 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 95.pdf	CUMPLE
Guantes protectores de mano y antebrazo, para bajas temperaturas y ambientes ultrafríos. Talla M.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 96.pdf	CUMPLE
Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 97 y al 98.pdf	CUMPLE
Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 10 a 12 Litros	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 97 y 98.pdf	CUMPLE
Hipoclorito de sodio al 5.25 % o al 5.5%, para desinfección de material de laboratorio y superficies	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 99.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas marca 3M, o equivalente con certificado de calidad por lote. Indicador Caja x 100 unidades.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 100.pdf	CUMPLE
Integrador químico a vapor clase 4, para monitorear las condiciones de esterilidad del material de laboratorio, paquetes, soluciones en todos los ciclos de esterilización con vapor a 121°C y 132°C por gravedad y vacío asistido. Referencia 1250 3M. Es aceptable equivalente.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 101.pdf	CUMPLE
Jabón lavaloz en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 102.pdf	CUMPLE
Jabón líquido antibacterial para manos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 103.pdf	CUMPLE
Jeringa desechable en polipropileno de 3 ml con émbolo plástico.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 104.pdf	CUMPLE
Jeringa para insulina de 1ml con aguja removible de 27 X ½" estéril desechable de 3 partes	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 105.pdf	CUMPLE
Lápiz de cera negro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 106-107.pdf	CUMPLE
Lápiz de cera rojo	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 106-107.pdf	CUMPLE
Limpiador abrasivo en polvo 1A o equivalente	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 108.pdf	CUMPLE
Macropipeteador para pipetas de 0 a 100 mL brands referencia 26013 o equivalente	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 109.pdf	CUMPLE
Membrana filtrante de nylon, 47 mm de diámetro y de 0,20 o 0,22 µm de tamaño de poro.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 110-111.pdf	CUMPLE
Membrana filtrante en nylon, 47 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 110-111.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Membrana de filtración en PVDF, 47mm diámetro y 0,20 µm o 0,22 µm de tamaño de poro.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 112.pdf	CUMPLE
Micro-espátula, en acero inoxidable. Longitud total mínimo de 16,5 cm, en un extremo terminación en V con un tamaño entre 1,0cm a 1,3cm de largo x 0,10 a 0,16cm de ancho, el otro extremo con terminación afilada entre 3,0 a 3,8 cm de longitud.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 113.pdf	CUMPLE
Micro-espátula en acero inoxidable de 18 a 20 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada el extremo de cuchara con diámetro entre 10 a 13 mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 114-115.pdf	CUMPLE
Micro-espátula en acero inoxidable de 15 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada. El extremo de cuchara con diámetro entre 5 mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 114-115.pdf	CUMPLE
Paños de limpieza resistentes y absorbentes (Wypall X70) de 28 cm * 42 cm, en hidrotejido compuesto por 80% celulosa y 20% polipropileno.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 116.pdf	CUMPLE
Paños o toallas de limpieza resistentes y adsorbente (Wypall X80) de 28 cm x 42 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 117.pdf	CUMPLE
Papel de aluminio. Rollo de 40 metros x 30 a 35 cms de ancho para uso en actividades de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 118.pdf	CUMPLE
Papel de arroz para laboratorio Libreta de medidas 8 x 10 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 119.pdf	CUMPLE
Papel filtro de Ø 125 mm Whatman # 1 o equivalente.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 120-121.pdf	CUMPLE
Papel filtro de Ø 150 mm Whatman # 1 o equivalente.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 120-121.pdf	CUMPLE
Papel Parafilm rollo x 38 metros 10 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 122.pdf	CUMPLE
Pera pipeteadora Universal (pera de hule par pipetear)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 123.pdf	CUMPLE
Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 124.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60-65 mm x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 125.pdf	CUMPLE
Petrifilm o equivalente para recuento aerobios (aerobic count)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 126.pdf	CUMPLE
Petrifilm o equivalente para hongos y levaduras (Yeast & Mold)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 127.pdf	CUMPLE
Punta incolora para micropipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 1000 y 10000 µL. Compatible con micropipeta de la marca: Socorex.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 128.pdf	CUMPLE
Punta incolora para micropipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 1000 y 5000 µL. Compatible con micropipeta de la marca: Fischerbrand.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 129.pdf	CUMPLE
Punta incolora para micropipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL. Compatible con micropipeta de las marcas: Eppendorf, Socorex, Socorex Acura 825.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 130.pdf	CUMPLE
Punta para micropipeta repetidora Multipette M4 marca Eppendorf, referencia Combitips advanced 10 mL - Cat. no.: 0030089464 o equivalente,	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 131.pdf	CUMPLE
Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 132.pdf	CUMPLE
Punta con filtro 20 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 133.pdf	CUMPLE



Punta con filtro 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 134.pdf	CUMPLE
Punta con filtro 100-1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 135.pdf	CUMPLE
Puntas incoloras para pipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 100 y 1000 micro litros (μL). Compatible con micropipeta de las marcas: Eppendorf, Socorex, Jencons.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 136.pdf	CUMPLE
Puntas incoloras para micropipeta, para usar en volúmenes entre 1 y 10 micro litros (μL). Compatible con micropipeta de la marca: Eppendorf.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 137.pdf	CUMPLE
Puntas para pipeta electrónica Brand Platibrand 1 a 5 mL. Compatible con micropipeta de la marca: Transferpette.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 138.pdf	CUMPLE
Puntas (Tips) para micropipetas. 100 - 1000μL polipropileno azul. Acoplables a micropipetas eppendorf de 100 - 1000 μL.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 139.pdf	CUMPLE
Puntas (Tips) para micropipetas. 0 - 100μL polipropileno blanco. Acoplables a micropipetas de 0 - 100 μL. Compatible con micropipeta de la marca: Socorex.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 140.pdf	CUMPLE
Puntas (Tips) para micropipetas. 500 - 5000μL polipropileno blanco. Compatible con micropipeta de las marcas: Brand, Socorex.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 141.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta Brand TYP 100-1000 μl. (Ref. 7025 21) o equivalentes.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 142-143.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta Brand TYP 10-100 μl. (Ref. 7025 16) o equivalentes.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 142-143.pdf	CUMPLE

Puntas para micropipeta Brand TYP 0,5 - 5 ml. Puntas 0,5-5 ml (Ref. 7025 95) o equivalentes.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 144.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta eppendorf TYP 1000- 10000 µl. (Ref. 033327) o equivalentes.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 145.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta estériles, con filtro de 50-1200 µl adaptables a micropipetas eppendorf Xplorer.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 146.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta estériles, de 50-300 µl adaptables a micropipetas eppendorf.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 147.pdf	CUMPLE
Puntas con filtro para micropipeta, 2-20 µl, 45 a 49 mm de baja retención, Compatible con Eppendorf Research Plus. Libre de pirógenos, DNA, RNA, RNasa y DNasa. Preesterilizadas.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento Grupo 1 Item 148-1.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Sistema de filtración al vacío para solventes compatible con filtros de membrana de 45mm, fabricado en vidrio resistente a materiales corrosivos y solventes utilizados en cromatografía con embudo de 300ml mínimo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 149.pdf	CUMPLE
Talco fino blanco hipoalergénico para bebés	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 150.pdf	CUMPLE
Tenedor en acero inoxidable esterillizable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 151.pdf	CUMPLE
Test de Bowie and Dick	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento Grupo 1 Item 152.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Tiras indicadoras de pH	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 153.pdf	CUMPLE
Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural, presentación: rollo X 80 o 100 metros	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento Grupo 1 Item 154.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado, doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 154.pdf	CUMPLE

Tubo ámbar de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos. Falcon de 50 mL o su equivalencia	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 156.pdf	CUMPLE
Tubo cónico graduado de polipropileno, con tapa rosca, transparente e incoloro, de 15 mL tipo Falcon, para centrifuga o su equivalencia	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 157-158.pdf	CUMPLE
Tubo de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos, Falcon transparente de 50 ml con gradilla	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 157-158.pdf	CUMPLE
Tubo de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos, Falcon transparente de 100 mL-225 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 159.pdf	CUMPLE
Tubo de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos, Falcon de 15 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 160.pdf	CUMPLE
Tubo Eppendorf o equivalente de 1,5 ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 161.pdf	CUMPLE
Tubo para centrifuga de 15 ml, transparentes, incoloros, graduados, en polipropileno, con área de escritura, con tapa rosca a prueba de fugas, que soporte como mínimo 10000 gravedades. Tipo falcon o equivalente. Estéril, libre de Rnasa/Dnasa.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 162.pdf	CUMPLE
Tubo de 0,2 mL, tapa plana libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y transparentes	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 163.pdf	CUMPLE
Tubo de 0,5 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 164.pdf	CUMPLE

Tubo de 1,5 mL fondo cónico, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento Grupo 1 Item 165.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Vaso de medición transparente en plástico con brazo lateral, Capacidad: 1000 ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 166.pdf	CUMPLE
Viales ámbar de 2 mL con franja externa para marcación, tapa rosca y septa y silanizados, para cromatógrafo líquido Dionex (automuestreador UltiMate 3000).	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 167-168.pdf	CUMPLE
Viales ámbar de 2 mL con franja externa para marcación, tapa rosca y septa, para automuestreador HPLC (Agilent).	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 167-168.pdf	CUMPLE
Viales ámbar de 2 ml con franja de escritura, taparosca, septa material PTFE/silicona (equivalente a ref. Agilent 5182-0554)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 169.pdf	CUMPLE
Viales en vidrio transparente de 2ml con franja de escritura, tapa rosca, septa material PTFE/silicona (equivalente a ref. Agilent 5182-0864)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 170.pdf	CUMPLE
Viales transparentes de 2ml con franja externa para marcación, tapa rosca y septa.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 171.pdf	CUMPLE
Frascos para alimentos certificados VWR ref 89094-100 o equivalente, CAPACIDAD 250 mL. Resistente a bajas temperaturas	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 172.pdf	CUMPLE
2. REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS		
REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
El proponente debe anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.	Se evidencia cumplimiento en el documento propuesta de Jimsa	CUMPLE

EXPERIENCIA		
REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
<p>Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación mediante certificaciones contractuales para los grupos 2,3,4,6,7,8 y 9 de máximo tres (3) contratos y para los grupos 1 y 5 de máximo cinco (5) contratos suscritos y ejecutados por el proponente con anterioridad a la fecha del cierre del presente proceso, expedida por entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, cuyos objetos se encuentren relacionados con los grupos a los cuales se presentan y el objeto del presente proceso.</p> <p>Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:</p> <p>Grupo 1: 523 SMMLV</p>	<p>Se evidencia cumplimiento en el documento RUP -JULIO 25 - 2018 818111589DEB9B.pdf</p> <p>Página 24-25 de 52 Numero de consecutivo del contrato: 12 Nombre del contratista: INVERSIONES JIMSA LTDA. Nombre del Contratante: PRODUQUIMICA DE COLOMBIA S A Valor contratado en SMMLV: 76,13</p> <p>Página 32-33 de 52 Numero de consecutivo del contrato: 33 Nombre del contratista: INVERSIONES JIMSA LTDA. Nombre del Contratante: COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S. Valor contratado en SMMLV: 92,08</p> <p>Página 36 de 52 Numero de consecutivo del contrato: 41 Nombre del contratista: INVERSIONES JIMSA LTDA. Nombre del Contratante: PRODUQUIMICA DE COLOMBIA SA Valor contratado en SMMLV: 134,31</p> <p>Página 46 de 52 Numero de consecutivo del contrato: 68 Nombre del contratista: INVERSIONES JIMSA LTDA. Nombre del Contratante: COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S. Valor contratado en SMMLV: 142,87</p> <p>Página 49 de 52 Numero de consecutivo del contrato: 75 Nombre del contratista: INVERSIONES JIMSA LTDA. Nombre del Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Valor contratado en SMMLV: 79.91</p> <p>SUMATORIA TOTAL: 525.3 SMMLV</p>	<p>CUMPLE</p>




MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

OFERTA TÉCNICA		
REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica. La propuesta que no cumpla con estas condiciones será rechazada, limitando su participación en la Subasta Inversa. NOTA: Los errores u omisiones en la presentación del ofrecimiento técnico, no darán lugar a modificaciones posteriores de las características técnicas ofertadas, es decir que dicho ofrecimiento no es subsanable, en la medida que constituiría reformulación de la oferta. PARA EL PRESENTE CASO EL PROPONENTE DEBERÁ IDENTIFICAR EN EL ANEXO 2 A QUE GRUPOS SE PRESENTA. LA NO PRESENTACIÓN DEL ANEXO 2 NO ES SUBSANABLE	Se allega documento ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf, en el cual se observa que se presenta al grupo 1.	CUMPLE

Una vez verificados los documentos anexos y la propuesta presentada para el **Grupo 1** por la firma **INVERSIONES JIMSA LTDA** se encuentra que el proponente **CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos por la entidad.

Atentamente,


JENNY CAROLINA FONSECA FONSECA.

Grupo Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas.
Invima

VoBo: Sandra Aparicio F. 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co



FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA		
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 2 DISPROQUILAB LTDA		
No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°023 DE 2018 GRUPO # 1	
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima	
PRESUPUESTO OFICIAL:	Presupuesto Oficial: \$ 692.402.942,20 Presupuesto Grupo 1: \$ 407.265.470,18	
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	Presupuesto Oficial: 886,28 Presupuesto Grupo 1: 521,30	
REPRESENTANTE LEGAL	Flor Angela Diaz Sarmiento	
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (corresponde al Anexo 002, Ofrecimiento Técnico)		
ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
Abrelatas eléctrico con afilador de cuchillos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 1	CUMPLE
Abrelatas en acero inoxidable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 2	CUMPLE
Aguja estéril hipodérmica 26G 1/2 pared regular y bisel regular	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento AGUJAS HIPODERMICAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Aguja estéril hipodérmica 26G 3/8 pared regular y bisel intradérmico	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento AGUJAS HIPODERMICAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Alcohol antiséptico de uso externo 70%	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ALCOHOL ANTISEPTICO.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Algodón absorbente tipo Hospitalario	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ALGODON ROLLO 01000616.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Aplicadores de madera con algodón	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento APLICADOR DE MADERA VITAL.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Asas desechables de 1 uL estériles	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ASAS CALIBRADAS FT-DT-002.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Asas desechables de 10 uL estériles	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ASAS CALIBRADAS FT-DT-002.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Asas de hockey desechables estériles	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ASAS HOCKEY.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Asas metálicas rectas	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ASA RECTA Y CURVA 04400282.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Asas metálicas redondas	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ASA RECTA Y CURVA 04400282.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Bandejas en acero inoxidable (44cm Largo x 30cm de ancho x 4cm +/- 2cm)	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento BANDEJA ACERO INOX.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Bandeja plástica con agarraderas (24 cm ancho * 37 cm largo; +/- 2cm)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 3	CUMPLE
Barra magnética lisa, redonda, recubierta en teflón 25 mm x 6Ø mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 4 y 5	CUMPLE
Barra magnética lisa, redonda, recubierta en teflón 30mm x 7Ø mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 4 y 5	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Bogotá

Principal: Cra 10 N° 64 - 28

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co



Barra magnética lisa, redonda, recubierta en teflón 40 mm x 7Ø mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 4 y 5	CUMPLE
Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0,5 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 4 y 5	CUMPLE
Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0,7 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 4 y 5	CUMPLE
Bidón de polietileno con capacidad de 60 - 70 L de alta densidad para almacenamiento de residuos químicos, en lo posible con tapa de ballesta. Herméticos, con junta de estanqueidad. Con Manijas.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento BIDON MANIJA.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Bioindicador para autoclaves. - Sterikon o equivalente	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 21 STERIKON.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 6 y 7	CUMPLE
Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 6 y 7	CUMPLE
Bolsas stomacher estériles de 2,5 litros sin filtro	No se evidencia en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 8, la capacidad requerida. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento FICHAS FINALES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Bolsas stomacher estériles de 2 litros con filtro	No se evidencia en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 8, la capacidad requerida. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento FICHAS FINALES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Brocha para Limpieza de Balanzas Pincel para balanza de pelo fino en punta y mango de madera. equivalente a LLG-Pincel para balanza Referencia 6.267 404	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 26 Brocha para Limpieza de Balanza.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Cajas de Petri estériles de 90 a 100 mm de diámetro por 14 a 15 mm de alto	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 27 CAJA PETRI DESECHABLE 90X 15MM.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE

Caja organizadora de Plástico Color Trasparente, medidas entre: Alto: 15 - 20 cm Ancho: 35 - 40 cm Profundo: 20 - 25 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 9	CUMPLE
Caja organizadora de Plástico Color Trasparente, medidas entre: Alto: 5 - 7 cm Ancho: 15 - 18 cm Profundo: 12 - 15 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 9	CUMPLE
Caja organizadora de Plástico Color Trasparente, medidas entre: Alto: 16 - 18 cm Ancho: 20 - 25 cm Profundo: 16 - 20 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 9	CUMPLE
Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 10	CUMPLE
Cepillo de mano para lavado de material. Cepillo de 3 +/- 0,2 pulgadas de ancho, adecuado para lavar ollas y material del laboratorio, Mango Largo con empuñadura de polipropileno con goma termoplastica. Cerdas de poliéster de firmeza media, resistente a la temperatura y a productos químicos.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 11	CUMPLE
Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo, cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo : 5-8 cm y Ancho: 3 a 5 cm), color blanco, (similar a un cepillo para lavado de uñas)"	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 12	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Balón Fondo plano * 250mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCOS BALONES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Balón Fondo plano * 500 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCOS BALONES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Churrusco lavador (escobillón) para Balón Fondo plano * 1000 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCOS BALONES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Bureta * 10 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCOS BURETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Bureta * 25 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCOS BURETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Bureta * 50 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCOS BURETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Embudo de Separación * 100 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCO EMBUDO SEPARACION.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Erlenmeyer * 100 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCOS ERLLENMEYERES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Erlenmeyer * 250 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCOS ERLLENMEYERES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Erlenmeyer * 500 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCOS ERLLENMEYERES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco lavador pequeño	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCO FRASCO LAVADOR.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2946700
www.invima.gov.co





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco lavador grande	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCO FRASCO LAVADOR.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco Reactivo x 100 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCO FRASCO REACTIVO.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco Reactivo x 250 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCO FRASCO REACTIVO.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco Reactivo x 500 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCO FRASCO REACTIVO.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Pipeta x 2 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCO PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Pipeta x 5 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCO PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Pipeta x 10 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCO PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Probeta x 100 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCO PROBETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Churrusco lavador (escobillón) Para Probeta x 250 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCO PROBETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Probeta x 500 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCO PROBETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para tubo de ensayo mediano	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCO TUBOS ENSAYO.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para tubo de ensayo grande	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CHURRUSCO TUBOS ENSAYO.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Cinta de enmascarar para propósito general, de 48 mm * 50 metros, con resistente poder de adhesión sin dañar superficies, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta. Código 52901 3M. Es aceptable equivalente.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CINTA ENMASCARAR 52901.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Cinta de enmascarar * 48 mmx 40m 501E poder utilizarse hasta a 160 °C. (3M o equivalente)	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CINTA ENMASCARAR 501E.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. Ancho: 3/4" * 60 yd, libre de plomo, donde las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CINTA ESTERILIZACION BIOPLAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Colador de base plástica. Dimensiones: Diámetro 5 cm * alto 6 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 13	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co



Colador de base plástica. Dimensiones: Diámetro 14 cm * alto 5 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 13	CUMPLE
Colador de base plástica. Dimensiones: Diámetro 17 cm * alto 8 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 13	CUMPLE
Criocaja de 81 posiciones marca Biologix o equivalente, de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0 mL. Colores Surtidos.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CRIOCAJAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Criocaja de 100 posiciones de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0 mL. Colores Surtidos.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CRIOCAJAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Cucharas medianas en acero inoxidable esterillizable.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 14	CUMPLE
Cucharitas en acero inoxidable esterillizable.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 15	CUMPLE
Cucharón de sopa en acero inoxidable esterilizable.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 16	CUMPLE
Cuchillo en acero inoxidable esterillizable	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CUCHILLOS TRAMONTINA.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Desinfectante de superficies Fagetril® o equivalente, Aldehídos, Amonios Cuaternarios; Limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico-sanitario.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 69 FAGETRIALD.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Desinfectante Presept® o equivalente, Tabletas (dicloroisocianurato sodico (30-65%), ácido adípico (10-35%), (carbonato de sodio 2- 12%)) * 5,0 g	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento PRESEPT-TABLETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Detergente en polvo uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 17	CUMPLE

Dispensador autoclavable digital con válvula de purga para botella con volumen ajustable de 0.5ml -5mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento Dispensette_S_ES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Dispensador autoclavable para botella con volumen ajustable de 5ml -50mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento Dispensette_S_ES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Dosificador de gel antibacterial líquido para anclar en la pared, en lo posible de color blanco. (Incluir instalación)	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento dispensador DE GEL-30170791-eurobath.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Espátula - cuchara en acero inoxidable. Cuchara 30 x20 mm; espátula 32x15 mm, longitud 200 mm; +/- 10mm	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ESPATULA 200.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Espátula - cuchara en acero inoxidable. Cuchara 40 x 10 mm; extremo plano de 10 mm de ancho, longitud 230 mm. +/- 10mm	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ESPATULA 230.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Espátula multifuncional desechable para laboratorio color azul. Longitud: 210 mm. +/- 10mm	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ESPATULA MULTIFUNCIONAL.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Esponjilla de lana de acero * 10 g para lavado de material de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 18	CUMPLE
Fibra Verde Uso General Institucional - sabra abrasiva (10 cm * 13 cm) para lavado de material de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 19	CUMPLE
Filtros de membrana de nylon de 45mm de diámetro y 0,45 micras de poro	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 80 FILTRO MEMBRANA.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana de Nylon, 25 mm de diámetro y 0,2 µm o 0,22 µm de tamaño de poro.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento FILTROS JERINGAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE

Filtro para Jeringa con membrana de Nylon, 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento FILTROS JERINGAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana de PTFE, 25 mm de diámetro y 0,2 µm o 0,22 µm de tamaño de poro	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento FILTROS JERINGAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana en PTFE, 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento FILTROS JERINGAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Filtro para jeringa (carcaza en PP y membrana en PVDF), 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento FILTROS JERINGAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Frasco de plástico transparente con atomizador de pistola de capacidad de 500 o 750 ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 20	CUMPLE
Frasco dispensador de jabón para manos de 500 ml	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 87 FRASCO DISPENSADOR DE JABON DE MANOS DE 500.pdf, adjuntado en el Secop II.	NO CUMPLE
Frasco lavador, boca estrecha de 500mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento FRASCO LAVADOR.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Gasa aséptica hospitalaria - 24 hilos - hilo de algodón 100%. Ancho: 1 yd	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 21	CUMPLE
Gel antibacterial liquido	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 90 GEL ANTIBACTERIAL- ALEJO.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Gradilla en polipropileno para tubos falcon de 50 mL de 3 líneas de ocho puestos, para 24 tubos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 22	CUMPLE
Gradilla en polipropileno para tubos de 16mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 22	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Gradilla en polipropileno para tubos de 20mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 22	CUMPLE
Gradilla para tubos, resistente a productos químicos y temperatura, material polipropileno, diámetro de la cavidad 27 mm-30 mm, para 24 tubos mínimo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 23	CUMPLE
Guantes de algodón protectores de mano y antebrazo, para altas temperaturas, resistente hasta 232°C (450°F). Longitud del guante: 28 cm; longitud total: 47 cm	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 95 GUANTE ActivArmr.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Guantes protectores de mano y antebrazo, para bajas temperaturas y ambientes ultrafríos. Talla M.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 24	CUMPLE
Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento FICHAS FINALES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 10 a 12 Litros	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento RECOLECTOR DE 10 LT.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Hipoclorito de sodio al 5.25 % o al 5.5%, para desinfección de material de laboratorio y superficies	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 25	CUMPLE
Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas marca 3M, o equivalente con certificado de calidad por lote. Indicador Caja x 100 unidades.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento INDICADOR BIOLOGICO ATTEST.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Integrador químico a vapor clase 4, para monitorear las condiciones de esterilidad del material de laboratorio, paquetes, soluciones en todos los ciclos de esterilización con vapor a 121°C y 132°C por gravedad y vacío asistido. Referencia 1250 3M. Es aceptable equivalente.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento INTEGRADOR 1250.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co



Jabón lavaloz en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CREMA LAVAPLATOS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Jabón líquido antibacterial para manos	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento FT. JABON DE MANOS ANTIBACTERIAL.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Jeringa desechable en polipropileno de 3 ml con émbolo plástico.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 104 - 105 JERINGAS VITAL.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Jeringa para insulina de 1ml con aguja removible de 27 X ½" estéril desechable de 3 partes	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 104 - 105 JERINGAS VITAL.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Lápiz de cera negro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 26	CUMPLE
Lápiz de cera rojo	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 26	CUMPLE
Limpiador abrasivo en polvo 1A o equivalente	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento limpiador-1A.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Macropipeteador para pipetas de 0 a 100 mL brands referencia 26013 o equivalente	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento MACROPIPETEADOR ACCUJET.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Membrana filtrante de nylon, 47 mm de diámetro y de 0,20 ó 0,22 µm de tamaño de poro.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento MEMBRANAS FILTRANTES y MEMBRANA FILTRACIONES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Membrana filtrante en nylon, 47 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento MEMBRANAS FILTRANTES y MEMBRANA FILTRACIONES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Membrana de filtración en PVDF, 47mm diámetro y 0,20 µm o 0,22 µm de tamaño de poro.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento MEMBRANAS FILTRANTES y MEMBRANA FILTRACIONES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Micro-espátula, en acero inoxidable. Longitud total mínimo de 16,5 cm, en un extremo terminación en V con un tamaño entre 1,0cm a 1,3cm de largo x 0,10 a 0,16cm de ancho, el otro extremo con terminación afilada entre 3,0 a 3,8 cm de longitud.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 27	CUMPLE
Micro-espátula en acero inoxidable de 18 a 20 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada el extremo de cuchara con diámetro entre 10 a 13 mm	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 114-115 MICROESPATULA.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Micro-espátula en acero inoxidable de 15 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada. El extremo de cuchara con diámetro entre 5 mm	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 114-115 MICROESPATULA.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Paños de limpieza resistentes y absorbentes (Wypall X70) de 28 cm * 42 cm, en hidrotejido compuesto por 80% celulosa y 20% polipropileno.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 114-115 MICROESPATULA.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Paños ó toallas de limpieza resistentes y adsorbente (Wypall X80) de 28 cm x 42 cm	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento Wypall-x80-regular.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Papel de aluminio. Rollo de 40 metros x 30 a 35 cms de ancho para uso en actividades de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 28	CUMPLE
Papel de arroz para laboratorio Libreta de medidas 8 x 10 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 29	CUMPLE
Papel filtro de Ø 125 mm Whatman # 1 ó equivalente.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento Whatman Catalogo General.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co



Papel filtro de Ø 150 mm Whatman # 1 ó equivalente.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento Whatman Catalogo General.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Papel Parafilm rollo x 38 metros 10 cm	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento PAPEL PARAFILM.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Pera pipeteadora Universal (pera de hule par pipetear)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 30	CUMPLE
Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento PIPETA PASTEURS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60-65 mm x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 125 PETRI RODAC.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Petrifilm o equivalente para recuento aerobios (aerobic count)	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento PETRIFILM AEROBIC.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Petrifilm o equivalente para hongos y levaduras (Yeast & Mold)	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento PETRIFILM YEAST Y M.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Punta incolora para micropipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 1000 y 10000 µL. Compatible con micropipeta de la marca: Socorex.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Punta incolora para micropipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 1000 y 5000 µL. Compatible con micropipeta de la marca: Fischerbrand.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE

Punta incolora para micropipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL. Compatible con micropipeta de las marcas: Eppendorf, Socorex, Socorex Acura 825.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Punta para micropipeta repetidora Multipette M4 marca Eppendorf, referencia Combitips advanced 10 mL - Cat. no.: 0030089464 o equivalente,	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Punta con filtro 20 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Punta con filtro 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Punta con filtro 100-1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Puntas incoloras para pipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 100 y 1000 micro litros (µL). Compatible con micropipeta de las marcas: Eppendorf, Socorex, Jencons.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Puntas incoloras para micropipeta, para usar en volúmenes entre 1 y 10 micro litros (µL). Compatible con micropipeta de la marca: Eppendorf.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Puntas para pipeta electrónica Brand Platibrand 1 a 5 mL. Compatible con micropipeta de la marca: Transferpette.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Puntas (Tips) para micropipetas. 100 - 1000µL polipropileno azul. Acoplables a micropipetas eppendorf de 100 – 1000 µL.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Puntas (Tips) para micropipetas. 0 - 100µL polipropileno blanco. Acoplables a micropipetas de 0 – 100 µL. Compatible con micropipeta de la marca: Socorex.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Puntas (Tips) para micropipetas. 500 - 5000µL polipropileno blanco. Compatible con micropipeta de las marcas: Brand, Socorex.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Puntas para micropipeta Brand TYP 100-1000 µl. (Ref. 7025 21) o equivalentes.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Puntas para micropipeta Brand TYP 10-100 µl. (Ref. 7025 16) o equivalentes.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Puntas para micropipeta Brand TYP 0,5 - 5 ml. Puntas 0,5-5 ml (Ref. 7025 95) o equivalentes.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Puntas para micropipeta eppendorf TYP 1000- 10000 µl. (Ref. 033327) o equivalentes.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Puntas para micropipeta estériles, con filtro de 50-1200 µl adaptables a micropipetas eppendorf Xplorer.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Puntas para micropipeta estériles, de 50-300 µl adaptables a micropipetas eppendorf.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Puntas con filtro para micropipeta, 2-20 µl, 45 a 49 mm de baja retención, Compatible con Eppendorf Research Plus. Libre de pirógenos, DNA, RNA, RNasa y DNasa. Preesterilizadas.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 128-148 PUNTAS PIPETAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Sistema de filtración al vacío para solventes compatible con filtros de membrana de 45mm, fabricado en vidrio resistente a materiales corrosivos y solventes utilizados en cromatografía con embudo de 300ml mínimo.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 149 FILTRACIÓN POR MEMBRANA P.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Talco fino blanco hipoalergénico para bebés	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 31	CUMPLE
Tenedor en acero inoxidable esterilizable	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento FICHAS FINALES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Test de Bowie and Dick	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento Bowie y Dick Stericlin.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Tiras indicadoras de pH	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento TIRAS INDICADORAS PH.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural, presentación: rollo X 80 o 100 metros	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 154-155 60912K02 -TOA SANI TISU Z.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado, doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 154-155 60912K02 -TOA SANI TISU Z.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Tubo ámbar de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos. Falcon de 50 mL o su equivalencia	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 32	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Tubo cónico graduado de polipropileno, con tapa rosca, transparente e incoloro, de 15 mL tipo Falcon, para centrifuga o su equivalencia	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento TUBOS FALCON.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Tubo de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos, Falcon transparente de 50 ml con gradilla	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento TUBOS FALCON.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Tubo de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos, Falcon transparente de 100 mL-225 mL.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 33	CUMPLE
Tubo de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos, Falcon de 15 mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento TUBOS FALCON.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Tubo Eppendorf o equivalente de 1,5 ml	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 161 164 165 TUBO EPPENDOR NEST.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Tubo para centrifuga de 15 ml, transparentes, incoloros, graduados, en polipropileno, con área de escritura, con tapa rosca a prueba de fugas, que soporte como mínimo 10000 gravedades. Tipo falcon o equivalente. Estéril, libre de RNasa/Dnasa.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento TUBOS FALCON.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Tubo de 0,2 mL, tapa plana libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y transparentes	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 163 TUBOS 0%2c2ml.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Tubo de 0,5 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 161 164 165 TUBO EPPENDOR NEST.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co





MINSALUD

Invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Tubo de 1,5 mL fondo cónico, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ITEM 161 164 165 TUBO EPPENDOR NEST.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Vaso de medición transparente en plástico con brazo lateral, Capacidad: 1000 ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 34	CUMPLE
Viales ámbar de 2 mL con franja externa para marcación, tapa rosca y septa y silanizados, para cromatógrafo líquido Dionex (automuestreador UltiMate 3000).	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento VIALES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Viales ámbar de 2 mL con franja externa para marcación, tapa rosca y septa, para automuestreador HPLC (Agilent).	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento VIALES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Viales ámbar de 2 ml con franja de escritura, taparosca, septa material PTFE/silicona (equivalente a ref. Agilent 5182-0554)	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento VIALES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Viales en vidrio transparente de 2ml con franja de escritura, tapa rosca, septa material PTFE/silicona (equivalente a ref. Agilent 5182-0864)	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento VIALES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Viales transparentes de 2ml con franja externa para marcación, tapa rosca y septa.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento VIALES.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Frascos para alimentos certificados VWR ref 89094-100 o equivalente, CAPACIDAD 250 mL. Resistente a bajas temperaturas	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Fichas tecnicas.pdf - Pag 35	CUMPLE





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

2. REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS

REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
El proponente debe anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.	Se evidencia cumplimiento en el documento propuesta de Disproquilab.	CUMPLE
EXPERIENCIA		
REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación mediante certificaciones contractuales para los grupos 2,3,4,6,7,8 y 9 de máximo tres (3) contratos y para los grupos 1 y 5 de máximo cinco (5) contratos suscritos y ejecutados por el proponente con anterioridad a la fecha del cierre del presente proceso, expedida por entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, cuyos objetos se encuentren relacionados con los grupos a los cuales se presentan y el objeto del presente proceso. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:	Se evidencia cumplimiento en el documento RUP.pdf <p>Página 22-23 de 58 Numero de consecutivo del contrato: 4 Nombre del contratista: DISPROQUILAB LTDA. Nombre del Contratante: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA Valor contratado en SMMLV: 147,73</p> <p>Página 23 de 58 Numero de consecutivo del contrato: 5 Nombre del contratista: DISPROQUILAB LTDA. Nombre del Contratante: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA Valor contratado en SMMLV: 100,32</p> <p>Página 23-24 de 58 Numero de consecutivo del contrato: 6 Nombre del contratista: DISPROQUILAB LTDA. Nombre del Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA Valor contratado en SMMLV: 69,36</p>	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
 Principal: Cra 10 N° 64 - 28
 Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
 (1) 2946700
www.invima.gov.co



Grupo 1: 523 SMMLV	<p>Página 24-25 de 58 Numero de consecutivo del contrato: 8 Nombre del contratista: DISPROQUILAB LTDA. Nombre del Contratante: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA Valor contratado en SMMLV: 133,79</p> <p>Página 26 de 58 Numero de consecutivo del contrato: 11 Nombre del contratista: DISPROQUILAB LTDA. Nombre del Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA Valor contratado en SMMLV: 107,77</p> <p>SUMATORIA TOTAL: 558.97 SMMLV</p>	
OFERTA TÉCNICA		
REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
<p>El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica. La propuesta que no cumpla con estas condiciones será rechazada, limitando su participación en la Subasta Inversa. NOTA: Los errores u omisiones en la presentación del ofrecimiento técnico, no darán lugar a modificaciones posteriores de las características técnicas ofertadas, es decir que dicho ofrecimiento no es subsanable, en la medida que constituiría reformulación de la oferta. PARA EL PRESENTE CASO EL PROPONENTE DEBERÁ IDENTIFICAR EN EL ANEXO 2 A QUE GRUPOS SE PRESENTA. LA NO PRESENTACIÓN DEL ANEXO 2 NO ES SUBSANABLE</p>	<p>No se evidencia documento</p>	<p>NO CUMPLE</p>

Una vez verificados los documentos anexos y la propuesta presentada para el **Grupo 1** por la firma **DISPROQUILAB LTDA** se encuentra que el proponente **NO CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos por la entidad.

Atentamente,



JENNY CAROLINA FONSECA FONSECA.

Grupo Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas.

Invima

VoBo: Sandra Aparicio F.





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA		
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 3 LABORATORIOS WACOL S.A.		
No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°023 DE 2018 GRUPO # 1	
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima	
PRESUPUESTO OFICIAL:	Presupuesto Oficial: \$ 692.402.942,20 Presupuesto Grupo 1: \$ 407.265.470,18	
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	Presupuesto Oficial: 886,28 Presupuesto Grupo 1: 521,30	
REPRESENTANTE LEGAL	Nubia Galeano Pardo	
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (corresponde al Anexo 002, Ofrecimiento Técnico)		
ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
Abrelatas eléctrico con afilador de cuchillos	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Abrelatas en acero inoxidable	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Aguja estéril hipodérmica 26G 1/2 pared regular y bisel regular	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Aguja estéril hipodérmica 26G 3/8 pared regular y bisel intradérmico	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Alcohol antiséptico de uso externo 70%	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 5.pdf	CUMPLE
Algodón absorbente tipo Hospitalario	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 6.pdf	CUMPLE
Aplicadores de madera con algodón	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 7.pdf	CUMPLE
Asas desechables de 1 uL estériles	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 8.pdf	CUMPLE
Asas desechables de 10 uL estériles	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 9.pdf	CUMPLE
Asas de hockey desechables estériles	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 10.pdf	CUMPLE



Asas metálicas rectas	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 11.pdf	CUMPLE
Asas metálicas redondas	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 12.pdf	CUMPLE
Bandejas en acero inoxidable (44cm Largo x 30cm de ancho x 4cm +/- 2cm)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 13.pdf	CUMPLE
Bandeja plástica con agarraderas (24 cm ancho * 37 cm largo; +/- 2cm)	No se evidencia en el documento Lote 1 Item 14.pdf, la ficha técnica no corresponde a lo solicitado	NO CUMPLE
Barra magnética lisa, redonda, recubierta en teflón 25 mm x 6Ø mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 15.pdf	CUMPLE
Barra magnética lisa, redonda, recubierta en teflón 30mm x 7Ø mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 16.pdf	CUMPLE
Barra magnética lisa, redonda, recubierta en teflón 40 mm x 7Ø mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 17.pdf	CUMPLE
Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0,5 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 18.pdf	CUMPLE
Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0,7 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 19.pdf	CUMPLE
Bidón de polietileno con capacidad de 60 - 70 L de alta densidad para almacenamiento de residuos químicos, en lo posible con tapa de ballesta. Herméticos, con junta de estanqueidad. Con Manijas.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 20.pdf	CUMPLE
Bioindicador para autoclaves. - Sterikon o equivalente	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 21.pdf	CUMPLE
Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Bolsas stomacher estériles de 2,5 litros sin filtro	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bolsas stomacher estériles de 2 litros con filtro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 25.pdf	CUMPLE
Brocha para Limpieza de Balanzas Pincel para balanza de pelo fino en punta y mango de madera. equivalente a LLG-Pincel para balanza Referencia 6.267 404	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Cajas de Petri estériles de 90 a100 mm de diámetro por 14 a 15 mm de alto	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 27.pdf	CUMPLE
Caja organizadora de Plástico Color Transparente, medidas entre: Alto: 15 - 20 cm Ancho: 35 - 40 cm Profundo: 20 - 25 cm	No se evidencia en el documento Lote 1 Item 28.pdf, el cumplimiento de las medidas requeridas.	NO CUMPLE
Caja organizadora de Plástico Color Transparente, medidas entre: Alto: 5 -7 cm Ancho: 15 - 18 cm Profundo: 12 - 15 cm	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Caja organizadora de Plástico Color Transparente, medidas entre: Alto: 16 -18 cm Ancho: 20 - 25 cm Profundo: 16 - 20 cm	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 31.pdf	CUMPLE
Cepillo de mano para lavado de material. Cepillo de 3 +/- 0,2 pulgadas de ancho, adecuado para lavar ollas y material del laboratorio, Mango Largo con empuñadura de polipropileno con goma termoplástica. Cerdas de poliéster de firmeza media, resistente a la temperatura y a productos químicos.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 32.pdf	CUMPLE
Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo, cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo : 5-8 cm y Ancho: 3 a 5 cm), color blanco, (similar a un cepillo para lavado de uñas)"	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Balón Fondo plano * 250mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 34.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Churrusco lavador (escobillón) para Balón Fondo plano * 500 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 35.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Balón Fondo plano * 1000 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 36.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Bureta * 10 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 37.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Bureta * 25 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 38.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Bureta * 50 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 39.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Embudo de Separación * 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 40.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Erlenmeyer * 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 41.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Erlenmeyer * 250 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 42.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Erlenmeyer * 500 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 43.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco lavador pequeño	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 44.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco lavador grande	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 45.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco Reactivo x 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 46.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco Reactivo x 250 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 47.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco Reactivo x 500 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 48.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Pipeta x 2 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 49.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co



Churrusco lavador (escobillón) Para Pipeta x 5 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 50.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Pipeta x 10 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 51.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Probeta x 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 52.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Probeta x 250 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 53.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Probeta x 500 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 54.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para tubo de ensayo mediano	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 55.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para tubo de ensayo grande	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 56.pdf	CUMPLE
Cinta de enmascarar para propósito general, de 48 mm * 50 metros, con resistente poder de adhesión sin dañar superficies, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta. Código 52901 3M. Es aceptable equivalente.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 57.pdf	CUMPLE
Cinta de enmascarar * 48 mmx 40m 501E poder utilizarse hasta a 160 °C. (3M o equivalente)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 58.pdf	CUMPLE
Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. Ancho: 3/4" * 60 yd, libre de plomo, donde las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 59.pdf	CUMPLE
Colador de base plástica. Dimensiones: Diámetro 5 cm * alto 6 cm.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Colador de base plástica. Dimensiones: Diámetro 14 cm * alto 5 cm.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Colador de base plástica. Dimensiones: Diámetro 17 cm * alto 8 cm.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE

Criocaja de 81 posiciones marca Biologix o equivalente, de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0 mL. Colores Surtidos.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 63.pdf	CUMPLE
Criocaja de 100 posiciones de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0 mL. Colores Surtidos.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 64.pdf	CUMPLE
Cucharas medianas en acero inoxidable esterilizable	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Cucharitas en acero inoxidable esterilizable	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Cucharón de sopa en acero inoxidable esterilizable	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Cuchillo en acero inoxidable esterilizable	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Desinfectante de superficies Fagetril® o equivalente,, Aldehídos, Amonios Cuaternarios; Limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico-sanitario.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Desinfectante Presept® o equivalente, Tabletillas (dicloroisocianurato sódico (30-65%), ácido adípico (10-35%), (carbonato de sodio 2- 12%)) * 5,0 g	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Detergente en polvo uso doméstico para lavado de material de laboratorio	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Dispensador autoclavable digital con válvula de purga para botella con volumen ajustable de 0.5ml -5mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Dispensador autoclavable para botella con volumen ajustable de 5ml -50mL	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Dosificador de gel antibacterial líquido para anclar en la pared, en lo posible de color blanco. (Incluir instalación)	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Espátula - cuchara en acero inoxidable. Cuchara 30 x20 mm; espátula 32x15 mm, longitud 200 mm; +/- 10mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 75.pdf	CUMPLE
Espátula - cuchara en acero inoxidable. Cuchara 40 x 10 mm; extremo plano de 10 mm de ancho, longitud 230 mm. +/- 10mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 76.pdf	CUMPLE
Espátula multifuncional desechable para laboratorio color azul. Longitud: 210 mm. +/- 10mm	No se evidencia en el documento Lote 1 Item 77.pdf, el cumplimiento de las medidas requeridas.	NO CUMPLE

Esponjilla de lana de acero * 10 g para lavado de material de laboratorio	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Fibra Verde Uso General Institucional - sabra abrasiva (10 cm * 13 cm) para lavado de material de laboratorio	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Filtros de membrana de nylon de 45mm de diámetro y 0,45 micras de poro	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana de Nylon, 25 mm de diámetro y 0,2 µm o 0,22 µm de tamaño de poro.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 81.pdf	CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana de Nylon, 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 82.pdf	CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana de PTFE, 25 mm de diámetro y 0,2 µm o 0,22 µm de tamaño de poro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 83.pdf	CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana en PTFE, 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 84.pdf	CUMPLE
Filtro para jeringa (carcaza en PP y membrana en PVDF), 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Frasco de plástico transparente con atomizador de pistola de capacidad de 500 O 750 ml	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Frasco dispensador de jabon para manos de 500 ml	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Frasco lavador, boca estrecha de 500mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 88.pdf	CUMPLE
Gasa aséptica hospitalaria - 24 hilos - hilo de algodón 100%. Ancho: 1 yd	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 89.pdf	CUMPLE
Gel antibacterial liquido	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Gradilla en polipropileno para tubos falcon de 50 mL de 3 líneas de ocho puestos, para 24 tubos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 91.pdf	CUMPLE
Gradilla en polipropileno para tubos de 16mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 92.pdf	CUMPLE
Gradilla en polipropileno para tubos de 20mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 93.pdf	CUMPLE

Gradilla para tubos, resistente a productos químicos y temperatura, material polipropileno, diámetro de la cavidad 27 mm-30 mm, para 24 tubos mínimo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 94.pdf	CUMPLE
Guantes de algodón protectores de mano y antebrazo, para altas temperaturas, resistente hasta 232°C (450°F). Longitud del guante: 28 cm; longitud total: 47 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 96.pdf	CUMPLE
Guantes protectores de mano y antebrazo, para bajas temperaturas y ambientes ultrafríos. Talla M.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico on capacidad de 10 a 12 Litros	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Hipoclorito de sodio al 5.25 % o al 5.5%, para desinfección de material de laboratorio y superficies	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas marca 3M,o equivalente con certificado de calidad por lote. Indicador Caja x 100 unidades.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 100.pdf	CUMPLE
Integrador químico a vapor clase 4, para monitorear las condiciones de esterilidad del material de laboratorio, paquetes, soluciones en todos los ciclos de esterilización con vapor a 121°C y 132°C por gravedad y vacío asistido. Referencia 1250 3M. Es aceptable equivalente.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 101.pdf	CUMPLE
Jabón lavalozza en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Jabón líquido antibacterial para manos	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Jeringa desechable en polipropileno de 3 ml con émbolo plástico.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Jeringa para insulina de 1ml con aguja removible de 27 X ½" estéril desechable de 3 partes	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 105.pdf	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Lápiz de cera negro	No se evidencia en el documento Lote 1 Item 106.pdf, el cumplimiento del color requerido.	NO CUMPLE
Lápiz de cera rojo	No se evidencia en el documento Lote 1 Item 107.pdf, el cumplimiento del color requerido.	NO CUMPLE
Limpiador abrasivo en polvo 1A o equivalente	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 108.pdf	CUMPLE
Macropipeteador para pipetas de 0 a 100 mL brands referencia 26013 o equivalente	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 109.pdf	CUMPLE
Membrana filtrante de nylon, 47 mm de diámetro y de 0,20 ó 0,22 µm de tamaño de poro.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Membrana filtrante en nylon, 47 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Membrana de filtración en PVDF, 47mm diámetro y 0,20 µm o 0,22 µm de tamaño de poro.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Micro-espátula, en acero inoxidable. Longitud total mínimo de 16,5 cm, en un extremo terminación en V con un tamaño entre 1,0cm a 1,3cm de largo x 0,10 a 0,16cm de ancho, el otro extremo con terminación afilada entre 3,0 a 3,8 cm de longitud.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Micro-espátula en acero inoxidable de 18 a 20 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada el extremo de cuchara con diámetro entre 10 a 13 mm	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Micro-espátula en acero inoxidable de 15 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada. El extremo de cuchara con diámetro entre 5 mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 115.pdf	CUMPLE
Paños de limpieza resistentes y absorbentes (Wypall X70) de 28 cm * 42 cm, en hidrotejido compuesto por 80% celulosa y 20% polipropileno.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 116.pdf	CUMPLE
Paños o toallas de limpieza resistentes y adsorbente (Wypall X80) de 28 cm x 42 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 117.pdf	CUMPLE
Papel de aluminio. Rollo de 40 metros x 30 a 35 cms de ancho para uso en actividades de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 118.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co



Papel de arroz para laboratorio Libreta de medidas 8 x 10 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 119.pdf	CUMPLE
Papel filtro de Ø 125 mm Whatman # 1 ó equivalente.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 120.pdf	CUMPLE
Papel filtro de Ø 150 mm Whatman # 1 ó equivalente.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 121.pdf	CUMPLE
Papel Parafilm rollo x 38 metros 10 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 122.pdf	CUMPLE
Pera pipeteadora Universal (pera de hule par pipetear)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 123.pdf	CUMPLE
Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60-65 mm x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 125.pdf	CUMPLE
Petrifilm o equivalente para recuento aerobios (aerobic count)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 126.pdf	CUMPLE
Petrifilm o equivalente para hongos y levaduras (Yeast & Mold)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 127.pdf	CUMPLE
Punta incolora para micropipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 1000 y 10000 µL. Compatible con micropipeta de la marca: Socorex.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 128.pdf	CUMPLE
Punta incolora para micropipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 1000 y 5000 µL. Compatible con micropipeta de la marca: Fischerbrand.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 129.pdf	CUMPLE
Punta incolora para micropipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL. Compatible con micropipeta de las marcas: Eppendorf, Socorex, Socorex Acura 825.	No se evidencia en el documento Lote 1 Item 130.pdf, la ficha tecnica no corresponde a lo solicitado	NO CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Punta para micropipeta repetidora Multipette M4 marca Eppendorf, referencia Combitips advanced 10 mL - Cat. no.: 0030089464 o equivalente,	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 132.pdf	CUMPLE
Punta con filtro 20 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 133.pdf	CUMPLE
Punta con filtro 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 134.pdf	CUMPLE
Punta con filtro 100-1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 135.pdf	CUMPLE
Puntas incoloras para pipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 100 y 1000 micro litros (µL). Compatible con micropipeta de las marcas: Eppendorf, Socorex, Jencons.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 136.pdf	CUMPLE
Puntas incoloras para micropipeta, para usar en volúmenes entre 1 y 10 micro litros (µL). Compatible con micropipeta de la marca: Eppendorf.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 137.pdf	CUMPLE
Puntas para pipeta electrónica Brand Platibrand 1 a 5 mL. Compatible con micropipeta de la marca: Transferpette.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 138.pdf	CUMPLE
Puntas (Tips) para micropipetas. 100 - 1000µL polipropileno azul. Acoplables a micropipetas eppendorf de 100 - 1000 µL.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co



Puntas (Tips) para micropipetas. 0 - 100µL polipropileno blanco. Acoplables a micropipetas de 0 – 100 µL. Compatible con micropipeta de la marca: Socorex.	No se evidencia en el documento Lote 1 Item 140.pdf, la ficha tecnica no corresponde a lo solicitado	NO CUMPLE
Puntas (Tips) para micropipetas. 500 - 5000µL polipropileno blanco. Compatible con micropipeta de las marcas: Brand, Socorex.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 141.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta Brand TYP 100-1000 µl. (Ref. 7025 21) o equivalentes.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 142.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta Brand TYP 10-100 µl. (Ref. 7025 16) o equivalentes.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 143.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta Brand TYP 0,5 - 5 ml. Puntas 0,5-5 ml (Ref. 7025 95) o equivalentes.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 144.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta eppendorf TYP 1000- 10000 µl. (Ref. 033327) o equivalentes.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 145.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta estériles, con filtro de 50-1200 µl adaptables a micropipetas eppendorf Xplorer.	No se evidencia en el documento Lote 1 Item 146.pdf, la ficha tecnica no corresponde a lo solicitado	NO CUMPLE
Puntas para micropipeta estériles, de 50-300 µl adaptables a micropipetas eppendorf.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 147.pdf	CUMPLE
Puntas con filtro para micropipeta, 2-20 µl, 45 a 49 mm de baja retención, Compatible con Eppendorf Research Plus. Libre de pirógenos, DNA, RNA, RNasa y DNasa. Preesterilizadas.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Sistema de filtración al vacío para solventes compatible con filtros de membrana de 45mm, fabricado en vidrio resistente a materiales corrosivos y solventes utilizados en cromatografía con embudo de 300ml mínimo.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Talco fino blanco hipoalergénico para bebés	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Tenedor en acero inoxidable esterilizable	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Test de Bowie and Dick	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 152.pdf	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Tiras indicadoras de pH	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 153.pdf	CUMPLE
Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural, presentación: rollo X 80 o 100 metros	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado , doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Tubo ámbar de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos. Falcon de 50 mL o su equivalencia	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 156.pdf	CUMPLE
Tubo cónico graduado de polipropileno, con tapa rosca, transparente e incoloro, de 15 mL tipo Falcon, para centrifuga o su equivalencia	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 157.pdf	CUMPLE
Tubo de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos, Falcon transparente de 50 ml con gradilla	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 158.pdf	CUMPLE
Tubo de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos, Falcon transparente de 100 mL-225 mL .	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Tubo de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos, Falcon de 15 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 160.pdf	CUMPLE
Tubo Eppendorf o equivalente de 1,5 ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 161.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co



Tubo para centrifuga de 15 ml, transparentes, incoloros, graduados, en polipropileno, con área de escritura, con tapa rosca a prueba de fugas, que soporte como mínimo 10000 gravedades. Tipo falcon o equivalente. Estéril, libre de RNasa/Dnasa.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 162.pdf	CUMPLE
Tubo de 0,2 mL, tapa plana libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y transparentes	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 163.pdf	CUMPLE
Tubo de 0,5 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 164.pdf	CUMPLE
Tubo de 1,5 mL fondo cónico, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 165.pdf	CUMPLE
Vaso de medición transparente en plástico con brazo lateral, Capacidad: 1000 ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Lote 1 Item 166.pdf	CUMPLE
Viales ámbar de 2 mL con franja externa para marcación, tapa rosca y septa y silanizados, para cromatógrafo líquido Dionex (automuestreador UltiMate 3000).	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Viales ámbar de 2 mL con franja externa para marcación, tapa rosca y septa, para automuestreador HPLC (Agilent).	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Viales ámbar de 2 ml con franja de escritura, taparosca, septa material PTFE/silicona (equivalente a ref. Agilent 5182-0554)	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Viales en vidrio transparente de 2ml con franja de escritura, tapa rosca, septa material PTFE/silicona (equivalente a ref. Agilent 5182-0864)	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Viales transparentes de 2ml con franja externa para marcación, tapa rosca y septa.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Frascos para alimentos certificados VWR ref 89094-100 o equivalente, CAPACIDAD 250 mL. Resistente a bajas temperaturas	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

2. REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS

REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
El proponente debe anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.	No se evidencia la totalidad de las fichas técnicas en la propuesta de Yequim S.A.S	NO CUMPLE
EXPERIENCIA		
REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación mediante certificaciones contractuales para los grupos 2,3,4,6,7,8 y 9 de máximo tres (3) contratos y para los grupos 1 y 5 de máximo cinco (5) contratos suscritos y ejecutados por el proponente con anterioridad a la fecha del cierre del presente proceso, expedida por entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, cuyos objetos se encuentren relacionados con los grupos a los cuales se presentan y el objeto del presente proceso. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue: Grupo 1: 523 SMMLV	Se evidencia cumplimiento en el documento RUP WACOL 03 JULIO 2018-compressed_1.pdf del 03 de julio de 2018. Página 13 de 80 Numero de consecutivo del contrato: 2 Nombre del contratista: LABORATORIOS WACOL S.A. Nombre del Contratante: DIRECCION DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL Valor contratado en SMMLV: 746,58	CUMPLE





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos




**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

OFERTA TÉCNICA		
REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
<p>El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica. La propuesta que no cumpla con estas condiciones será rechazada, limitando su participación en la Subasta Inversa. NOTA: Los errores u omisiones en la presentación del ofrecimiento técnico, no darán lugar a modificaciones posteriores de las características técnicas ofertadas, es decir que dicho ofrecimiento no es subsanable, en la medida que constituiría reformulación de la oferta. PARA EL PRESENTE CASO EL PROPONENTE DEBERÁ IDENTIFICAR EN EL ANEXO 2 A QUE GRUPOS SE PRESENTA. LA NO PRESENTACIÓN DEL ANEXO 2 NO ES SUBSANABLE</p>	<p>Se allega documento ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO No.2.pdf, en el cual se observa que se presenta al grupo 1.</p>	<p>CUMPLE</p>

Una vez verificados los documentos anexos y la propuesta presentada para el **Grupo 1** por la firma **LABORATORIOS WACOL S.A.** se encuentra que el proponente **NO CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos por la entidad.

Atentamente,


JENNY CAROLINA FONSECA FONSECA.

Líder Técnico Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas
Invima

VoBo: Sandra Aparicio F. 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co





MINSALUD



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA		
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 4 YEQUIM S.A.S		
No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°023 DE 2018 GRUPO # 1	
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima	
PRESUPUESTO OFICIAL:	Presupuesto Oficial: \$ 692.402.942,20 Presupuesto Grupo 1: \$ 407.265.470,18	
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	Presupuesto Oficial: 886,28 Presupuesto Grupo 1: 521,30	
REPRESENTANTE LEGAL	Yesid Sossa Morales	
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (corresponde al Anexo 002, Ofrecimiento Técnico)		
ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
Abrelatas eléctrico con afilador de cuchillos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Abrelatas en acero inoxidable	No se evidencia en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf, que el ítem sea totalmente en acero inoxidable. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ABRELATAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Aguja estéril hipodérmica 26G 1/2 pared regular y bisel regular	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Aguja estéril hipodérmica 26G 3/8 pared regular y bisel intradérmico	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Alcohol antiséptico de uso externo 70%	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Algodón absorbente tipo Hospitalario	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento ALGODON ROLLO 01000616.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Aplicadores de madera con algodón	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Asas desechables de 1 uL estériles	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE



Asas desechables de 10 uL estériles	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Asas de hockey desechables estériles	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Asas metálicas rectas	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Asas metálicas redondas	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Bandejas en acero inoxidable (44cm Largo x 30cm de ancho x 4cm +/- 2cm)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Bandeja plástica con agarraderas (24 cm ancho * 37 cm largo; +/- 2cm)	No se evidencia en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf, las medidas requeridas. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento BANDEJA.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Barra magnética lisa, redonda, recubierta en teflón 25 mm x 6Ø mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Barra magnética lisa, redonda, recubierta en teflón 30mm x 7Ø mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Barra magnética lisa, redonda, recubierta en teflón 40 mm x 7Ø mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0,5 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0,7 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Bidón de polietileno con capacidad de 60 - 70 L de alta densidad para almacenamiento de residuos químicos, en lo posible con tapa de ballesta. Herméticos, con junta de estanqueidad. Con Manijas.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 1 al 20.pdf	CUMPLE
Bioindicador para autoclaves. - Sterikon o equivalente	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Bolsas stomacher estériles de 2,5 litros sin filtro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Bolsas stomacher estériles de 2 litros con filtro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Brocha para Limpieza de Balanzas Pincel para balanza de pelo fino en punta y mango de madera. equivalente a LLG-Pincel para balanza Referencia 6.267 404	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Cajas de Petri estériles de 90 a 100 mm de diámetro por 14 a 15 mm de alto	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CAJA PETRI DESECHABLE 90X 15MM (CITOTEST.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Caja organizadora de Plástico Color Transparente, medidas entre: Alto: 15 - 20 cm Ancho: 35 - 40 cm Profundo: 20 - 25 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Caja organizadora de Plástico Color Transparente, medidas entre: Alto: 5 - 7 cm Ancho: 15 - 18 cm Profundo: 12 - 15 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Caja organizadora de Plástico Color Transparente, medidas entre: Alto: 16 - 18 cm Ancho: 20 - 25 cm Profundo: 16 - 20 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Cepillo de mano para lavado de material. Cepillo de 3 +/- 0,2 pulgadas de ancho, adecuado para lavar ollas y material del laboratorio, Mango Largo con empuñadura de polipropileno con goma termoplástica. Cerdas de poliéster de firmeza media, resistente a la temperatura y a productos químicos.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo, cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo : 5-8 cm y Ancho: 3 a 5 cm), color blanco, (similar a un cepillo para lavado de uñas)"	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Balón Fondo plano * 250mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Balón Fondo plano * 500 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Balón Fondo plano * 1000 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Bureta * 10 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Bureta * 25 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Bureta * 50 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Embudo de Separación * 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Erlenmeyer * 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Erlenmeyer * 250 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Erlenmeyer * 500 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco lavador pequeño	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco lavador grande	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco Reactivo x 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco Reactivo x 250 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco Reactivo x 500 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Pipeta x 2 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Pipeta x 5 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Pipeta x 10 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Probeta x 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Probeta x 250 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Probeta x 500 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para tubo de ensayo mediano	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para tubo de ensayo grande	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 ítem 21 al 56.pdf	CUMPLE
Cinta de enmascarar para propósito general, de 48 mm * 50 metros, con resistente poder de adhesión sin dañar superficies, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta. Código 52901 3M. Es aceptable equivalente.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento CINTA 3M 52901.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Cinta de enmascarar * 48 mmx 40m 501E poder utilizarse hasta a 160 °C. (3M o equivalente)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2946700
www.invima.gov.co



Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. Ancho: 3/4" * 60 yd, libre de plomo, donde las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Colador de base plástica. Dimensiones: Diámetro 5 cm * alto 6 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Colador de base plástica. Dimensiones: Diámetro 14 cm * alto 5 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Colador de base plástica. Dimensiones: Diámetro 17 cm * alto 8 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Criocaja de 81 posiciones marca Biologix o equivalente, de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0 mL. Colores Surtidos.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Criocaja de 100 posiciones de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0 mL. Colores Surtidos.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Cucharas medianas en acero inoxidable esterillizable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Cucharitas en acero inoxidable esterillizable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Cucharón de sopa en acero inoxidable esterillizable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Cuchillo en acero inoxidable esterillizable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Desinfectante de superficies Fagetril® o equivalente,, Aldehídos, Amonios Cuaternarios; Limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico-sanitario.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Desinfectante Presept® o equivalente, Tabletas (dicloroisocianurato sódico (30-65%), ácido adípico (10-35%), (carbonato de sodio 2- 12%)) * 5,0 g	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Detergente en polvo uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Dispensador autoclavable digital con válvula de purga para botella con volumen ajustable de 0.5ml -5mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 item 72 y 73.pdf	CUMPLE
Dispensador autoclavable para botella con volumen ajustable de 5ml -50mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 1 item 72 y 73.pdf	CUMPLE
Dosificador de gel antibacterial líquido para anclar en la pared, en lo posible de color blanco. (Incluir instalación)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Espátula - cuchara en acero inoxidable. Cuchara 30 x20 mm; espátula 32x15 mm, longitud 200 mm; +/- 10mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Espátula - cuchara en acero inoxidable. Cuchara 40 x 10 mm; extremo plano de 10 mm de ancho, longitud 230 mm. +/- 10mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Espátula multifuncional desechable para laboratorio color azul. Longitud: 210 mm. +/- 10mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Esponjilla de lana de acero * 10 g para lavado de material de laboratorio	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Fibra Verde Uso General Institucional - sabra abrasiva (10 cm * 13 cm) para lavado de material de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Filtros de membrana de nylon de 45mm de diámetro y 0,45 micras de poro	No se evidencia en el documento grupo 57 al 100.pdf, la medida de diametro requeridas.	NO CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana de Nylon, 25 mm de diámetro y 0,2 µm o 0,22 µm de tamaño de poro.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana de Nylon, 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana de PTFE, 25 mm de diámetro y 0,2 µm o 0,22 µm de tamaño de poro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana en PTFE, 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Filtro para jeringa (carcaza en PP y membrana en PVDF), 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co



Frasco de plástico transparente con atomizador de pistola de capacidad de 500 o 750 ml	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento FRASCOS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Frasco dispensador de jabón para manos de 500 ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Frasco lavador, boca estrecha de 500ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Gasa aséptica hospitalaria - 24 hilos - hilo de algodón 100%. Ancho: 1 yd	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento GASA.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Gel antibacterial liquido	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Gradilla en polipropileno para tubos falcon de 50 mL de 3 líneas de ocho puestos, para 24 tubos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Gradilla en polipropileno para tubos de 16mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Gradilla en polipropileno para tubos de 20mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Gradilla para tubos, resistente a productos químicos y temperatura, material polipropileno, diámetro de la cavidad 27 mm-30 mm, para 24 tubos mínimo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Guantes de algodón protectores de mano y antebrazo, para altas temperaturas, resistente hasta 232°C (450°F). Longitud del guante: 28 cm; longitud total: 47 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Guantes protectores de mano y antebrazo, para bajas temperaturas y ambientes ultrafríos. Talla M.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico on capacidad de 10 a 12 Litros	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 57 al 100.pdf	CUMPLE
Hipoclorito de sodio al 5.25 % o al 5.5%, para desinfección de material de laboratorio y superficies	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el	CUMPLE

	nuevo documento HIPOCLORITO DE SODIO.pdf, adjuntado en el Secop II.	
Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas marca 3M, o equivalente con certificado de calidad por lote. Indicador Caja x 100 unidades.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento INDICADOR BIOLOGICO ATTEST (1) (1).pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Integrador químico a vapor clase 4, para monitorear las condiciones de esterilidad del material de laboratorio, paquetes, soluciones en todos los ciclos de esterilización con vapor a 121°C y 132°C por gravedad y vacío asistido. Referencia 1250 3M. Es aceptable equivalente.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento 1250 3 M.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Jabón lavalosa en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Jabón líquido antibacterial para manos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Jeringa desechable en polipropileno de 3 ml con émbolo plástico.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Jeringa para insulina de 1ml con aguja removible de 27 X ½" estéril desechable de 3 partes	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento JERINGAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Lápiz de cera negro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Lápiz de cera rojo	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Limpiador abrasivo en polvo 1A o equivalente	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Macropipeteador para pipetas de 0 a 100 mL brands referencia 26013 o equivalente	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Membrana filtrante de nylon, 47 mm de diámetro y de 0,20 ó 0,22 µm de tamaño de poro.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE

Membrana filtrante en nylon, 47 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Membrana de filtración en PVDF, 47mm diámetro y 0,20 µm o 0,22 µm de tamaño de poro.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Micro-espátula, en acero inoxidable. Longitud total mínimo de 16,5 cm, en un extremo terminación en V con un tamaño entre 1,0cm a 1,3cm de largo x 0,10 a 0,16cm de ancho, el otro extremo con terminación afilada entre 3,0 a 3,8 cm de longitud.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Micro-espátula en acero inoxidable de 18 a 20 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada el extremo de cuchara con diámetro entre 10 a 13 mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Micro-espátula en acero inoxidable de 15 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada. El extremo de cuchara con diámetro entre 5 mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Paños de limpieza resistentes y absorbentes (Wypall X70) de 28 cm * 42 cm, en hidrotejido compuesto por 80% celulosa y 20% polipropileno.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Paños ó toallas de limpieza resistentes y adsorbente (Wypall X80) de 28 cm x 42 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Papel de aluminio. Rollo de 40 metros x 30 a 35 cms de ancho para uso en actividades de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Papel de arroz para laboratorio Libreta de medidas 8 x 10 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Papel filtro de Ø 125 mm Whatman # 1 ó equivalente.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Papel filtro de Ø 150 mm Whatman # 1 ó equivalente.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Papel Parafilm rollo x 38 metros 10 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Pera pipeteadora Universal (pera de hule par pipetear)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE

Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60-65 mm x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Petrifilm o equivalente para recuento aerobios (aerobic count)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Petrifilm o equivalente para hongos y levaduras (Yeast & Mold)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Punta incolora para micropipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 1000 y 10000 µL. Compatible con micropipeta de la marca: Socorex.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Punta incolora para micropipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 1000 y 5000 µL. Compatible con micropipeta de la marca: Fischerbrand.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Punta incolora para micropipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL. Compatible con micropipeta de las marcas: Eppendorf, Socorex, Socorex Acura 825.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Punta para micropipeta repetidora Multipette M4 marca Eppendorf, referencia Combitips advanced 10 mL - Cat. no.: 0030089464 o equivalente,	No se evidencia en el documento grupo 100 al 172.pdf, el volumen requerido. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento PUNTAS BRAND.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Punta con filtro 20 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE



MINSALUD

invima
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Punta con filtro 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Punta con filtro 100-1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Puntas incoloras para pipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 100 y 1000 micro litros (µL). Compatible con micropipeta de las marcas: Eppendorf, Socorex, Jencons.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Puntas incoloras para micropipeta, para usar en volúmenes entre 1 y 10 micro litros (µL). Compatible con micropipeta de la marca: Eppendorf.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Puntas para pipeta electrónica Brand Platibrand 1 a 5 mL. Compatible con micropipeta de la marca: Transferpette.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Puntas (Tips) para micropipetas. 100 - 1000µL polipropileno azul. Acoplables a micropipetas eppendorf de 100 – 1000 µL.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Puntas (Tips) para micropipetas. 0 - 100µL polipropileno blanco. Acoplables a micropipetas de 0 – 100 µL. Compatible con micropipeta de la marca: Socorex.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Puntas (Tips) para micropipetas. 500 - 5000µL polipropileno blanco. Compatible con micropipeta de las marcas: Brand, Socorex.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta Brand TYP 100-1000 µl. (Ref. 7025 21) o equivalentes.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta Brand TYP 10-100 µl. (Ref. 7025 16) o equivalentes.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta Brand TYP 0,5 - 5 ml. Puntas 0,5-5 ml (Ref. 7025 95) o equivalentes.	No se evidencia en el documento grupo grupo 100 al 172.pdf, el volumen requerido. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
 Principal: Cra 10 N° 64 - 28
 Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
 (1) 2948700
www.invima.gov.co



	nuevo documento PUNTAS BRAND.pdf, adjuntado en el Secop II.	
Puntas para micropipeta eppendorf TYP 1000- 10000 µl. (Ref. 033327) o equivalentes.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta estériles, con filtro de 50-1200 µl adaptables a micropipetas eppendorf Xplorer.	No se evidencia en el documento grupo 100 al 172.pdf, el volumen requerido. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento PUNTAS BRAND.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Puntas para micropipeta estériles, de 50-300 µl adaptables a micropipetas eppendorf.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Puntas con filtro para micropipeta, 2-20 µl, 45 a 49 mm de baja retención, Compatible con Eppendorf Research Plus. Libre de pirógenos, DNA, RNA, RNasa y DNasa. Preesterilizadas.	No se evidencia en el documento grupo 100 al 172.pdf, el volumen requerido. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento PUNTAS BRAND.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Sistema de filtración al vacío para solventes compatible con filtros de membrana de 45mm, fabricado en vidrio resistente a materiales corrosivos y solventes utilizados en cromatografía con embudo de 300ml mínimo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Talco fino blanco hipoalergénico para bebés	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Tenedor en acero inoxidable esterillizable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Test de Bowie and Dick	No se evidencia en el documento grupo 100 al 172.pdf, el volumen requerido. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento BOWIE.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Tiras indicadoras de pH	No se evidencia en el documento grupo 100 al 172.pdf, el volumen requerido. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento TIRAS INDICADORAS PH.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural, presentación: rollo X 80 o 100 metros	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento TOALLAS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE
Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado, doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE

Tubo ámbar de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos. Falcon de 50 mL o su equivalencia	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Tubo cónico graduado de polipropileno, con tapa rosca, transparente e incoloro, de 15 mL tipo Falcon, para centrifuga o su equivalencia	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Tubo de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos, Falcon transparente de 50 ml con gradilla	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Tubo de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos, Falcon transparente de 100 mL-225 mL.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Tubo de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos, Falcon de 15 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Tubo Eppendorf o equivalente de 1,5 ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Tubo para centrifuga de 15 ml, transparentes, incoloros, graduados, en polipropileno, con área de escritura, con tapa rosca a prueba de fugas, que soporte como mínimo 10000 gravedades. Tipo falcon o equivalente. Estéril, libre de Rnasa/Dnasa.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Tubo de 0,2 mL, tapa plana libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y transparentes	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Tubo de 0,5 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	No se evidencia en el documento grupo 100 al 172.pdf, el volumen requerido. Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el nuevo documento TUBOS.pdf, adjuntado en el Secop II.	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Tubo de 1,5 mL fondo cónico, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Vaso de medición transparente en plástico con brazo lateral, Capacidad: 1000 ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Viales ámbar de 2 mL con franja externa para marcación, tapa rosca y septa y silanizados, para cromatógrafo líquido Dionex (automuestreador UltiMate 3000).	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Viales ámbar de 2 mL con franja externa para marcación, tapa rosca y septa, para automuestreador HPLC (Agilent).	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Viales ámbar de 2 ml con franja de escritura, tapa rosca, septa material PTFE/silicona (equivalente a ref. Agilent 5182-0554)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Viales en vidrio transparente de 2ml con franja de escritura, tapa rosca, septa material PTFE/silicona (equivalente a ref. Agilent 5182-0864)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Viales transparentes de 2ml con franja externa para marcación, tapa rosca y septa.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE
Frascos para alimentos certificados VWR ref 89094-100 o equivalente, CAPACIDAD 250 mL. Resistente a bajas temperaturas	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento grupo 100 al 172.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co



2. REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS

REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
El proponente debe anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.	No se evidencia la totalidad de las fichas técnicas en la propuesta de Yequim S.A.S	NO CUMPLE
EXPERIENCIA		
REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación mediante certificaciones contractuales para los grupos 2,3,4,6,7,8 y 9 de máximo tres (3) contratos y para los grupos 1 y 5 de máximo cinco (5) contratos suscritos y ejecutados por el proponente con anterioridad a la fecha del cierre del presente proceso, expedida por entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, cuyos objetos se encuentren relacionados con los grupos a los cuales se presentan y el objeto del presente proceso. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue: Grupo 1: 523 SMMLV	Se evidencia cumplimiento en el documento RUP 10.07.2018_1.pdf del 10 de julio de 2018. Página 12 de 28 Numero de consecutivo del contrato: 1 Nombre del contratista: YEQUIM LTDA. Nombre del Contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE Valor contratado en SMMLV: 749,81	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**


PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

OFERTA TÉCNICA		
REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica. La propuesta que no cumpla con estas condiciones será rechazada, limitando su participación en la Subasta Inversa. NOTA: Los errores u omisiones en la presentación del ofrecimiento técnico, no darán lugar a modificaciones posteriores de las características técnicas ofertadas, es decir que dicho ofrecimiento no es subsanable, en la medida que constituiría reformulación de la oferta. PARA EL PRESENTE CASO EL PROPONENTE DEBERÁ IDENTIFICAR EN EL ANEXO 2 A QUE GRUPOS SE PRESENTA. LA NO PRESENTACIÓN DEL ANEXO 2 NO ES SUBSANABLE	No se evidencia documento	NO CUMPLE



Una vez verificados los documentos anexos y la propuesta presentada para el **Grupo 1** por la firma **YEQUIM S.A.S** se encuentra que el proponente **NO CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos por la entidad.

Atentamente,



JENNY CAROLINA FONSECA FONSECA.

Grupo Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas.

Invima

VoBo: Sandra Aparicio F. 

FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA		
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 5		
VIDCOL S.A.S		
No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°023 DE 2018	
	GRUPO # 1	
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima	
PRESUPUESTO OFICIAL:	Presupuesto Oficial: \$ 692.402.942,20 Presupuesto Grupo 1: \$ 407.265.470,18	
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	Presupuesto Oficial: 886,28 Presupuesto Grupo 1: 521,30	
REPRESENTANTE LEGAL	Jhon Elias Montoya Castillo	
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (corresponde al Anexo 002, Ofrecimiento Técnico)		
ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
Abrelatas eléctrico con afilador de cuchillos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 1.pdf	CUMPLE
Abrelatas en acero inoxidable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 2.pdf	CUMPLE
Aguja estéril hipodérmica 26G 1/2 pared regular y bisel regular	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 3.pdf	CUMPLE
Aguja estéril hipodérmica 26G 3/8 pared regular y bisel intradérmico	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 4.pdf	CUMPLE
Alcohol antiséptico de uso externo 70%	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 5.pdf	CUMPLE
Algodón absorbente tipo Hospitalario	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 6.pdf	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Aplicadores de madera con algodón	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 7.pdf	CUMPLE
Asas desechables de 1 uL estériles	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 8.pdf	CUMPLE
Asas desechables de 10 uL estériles	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 9.pdf	CUMPLE
Asas de hockey desechables estériles	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 10.pdf	CUMPLE
Asas metálicas rectas	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 11.pdf	CUMPLE
Asas metálicas redondas	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 12.pdf	CUMPLE
Bandejas en acero inoxidable (44cm Largo x 30cm de ancho x 4cm +/- 2cm)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 13.pdf	CUMPLE
Bandeja plástica con agarraderas (24 cm ancho * 37 cm largo; +/- 2cm)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 14.pdf	CUMPLE
Barra magnética lisa, redonda, recubierta en teflón 25 mm x 6Ø mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 15.pdf	CUMPLE
Barra magnética lisa, redonda, recubierta en teflón 30mm x 7Ø mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 16.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Barra magnética lisa, redonda, recubierta en teflón 40 mm x 7Ø mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 17.pdf	CUMPLE
Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0,5 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0,7 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Bidón de polietileno con capacidad de 60 - 70 L de alta densidad para almacenamiento de residuos químicos, en lo posible con tapa de ballesta. Herméticos, con junta de estanqueidad. Con Manijas.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 20.pdf	CUMPLE
Bioindicador para autoclaves. - Sterikon o equivalente	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 21.pdf	CUMPLE
Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 22.pdf	CUMPLE
Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 23.pdf, el cumplimiento de las especificaciones solicitadas	NO CUMPLE
Bolsas stomacher estériles de 2,5 litros sin filtro	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Bolsas stomacher estériles de 2 litros con filtro	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Brocha para Limpieza de Balanzas Pincel para balanza de pelo fino en punta y mango de madera. equivalente a LLG-Pincel para balanza Referencia 6.267 404	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 26.pdf	CUMPLE
Cajas de Petri estériles de 90 a100 mm de diámetro por 14 a 15 mm de alto	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Caja organizadora de Plástico Color Transparente, medidas entre: Alto: 15 - 20 cm Ancho: 35 - 40 cm Profundo: 20 - 25 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 28.pdf	CUMPLE





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Caja organizadora de Plástico Color Trasparente, medidas entre: Alto: 5 -7 cm Ancho: 15 - 18 cm Profundo: 12 - 15 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 29.pdf	CUMPLE
Caja organizadora de Plástico Color Trasparente, medidas entre: Alto: 16 -18 cm Ancho: 20 - 25 cm Profundo: 16 - 20 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 30.pdf	CUMPLE
Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 31.pdf	CUMPLE
Cepillo de mano para lavado de material. Cepillo de 3 +/- 0,2 pulgadas de ancho, adecuado para lavar ollas y material del laboratorio, Mango Largo con empuñadura de polipropileno con goma termoplastica. Cerdas de poliéster de firmeza media, resistente a la temperatura y a productos químicos.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 32.pdf	CUMPLE
Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo, cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo : 5-8 cm y Ancho: 3 a 5 cm), color blanco, (similar a un cepillo para lavado de uñas)"	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 33.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Balón Fondo plano * 250mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 34.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Balón Fondo plano * 500 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 35.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Balón Fondo plano * 1000 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 36.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Bureta * 10 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 37.pdf	CUMPLE





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Churrusco lavador (escobillón) para Bureta * 25 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 38.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) para Bureta * 50 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 39.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Embudo de Separación * 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 40.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Erlenmeyer * 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 41.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Erlenmeyer * 250 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 42.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Erlenmeyer * 500 mL	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 43.pdf, el cumplimiento de las especificaciones solicitadas	NO CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco lavador pequeño	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 44.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco lavador grande	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 45.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co



Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco Reactivo x 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 46.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco Reactivo x 250 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 47.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Frasco Reactivo x 500 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 48.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Pipeta x 2 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 49.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Pipeta x 5 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 50.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Pipeta x 10 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 51.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Probeta x 100 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 52.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para Probeta x 250 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 53.pdf	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Churrusco lavador (escobillón) Para Probeta x 500 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 54.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para tubo de ensayo mediano	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 55.pdf	CUMPLE
Churrusco lavador (escobillón) Para tubo de ensayo grande	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Cinta de enmascarar para propósito general, de 48 mm * 50 metros, con resistente poder de adhesión sin dañar superficies, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta. Código 52901 3M. Es aceptable equivalente.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 57.pdf	CUMPLE
Cinta de enmascarar * 48 mmx 40m 501E poder utilizarse hasta a 160 °C. (3M o equivalente)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 58.pdf	CUMPLE
Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. Ancho: 3/4" * 60 yd, libre de plomo, donde las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 59.pdf	CUMPLE
Colador de base plástica. Dimensiones: Diámetro 5 cm * alto 6 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 60.pdf	CUMPLE
Colador de base plástica. Dimensiones: Diámetro 14 cm * alto 5 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 61.pdf	CUMPLE
Colador de base plástica. Dimensiones: Diámetro 17 cm * alto 8 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 62.pdf	CUMPLE



Criocaja de 81 posiciones marca Biologix o equivalente, de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0 mL. Colores Surtidos.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 63.pdf	CUMPLE
Criocaja de 100 posiciones de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0 mL. Colores Surtidos.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 64.pdf	CUMPLE
Cucharas medianas en acero inoxidable esterilizable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 65.pdf	CUMPLE
Cucharitas en acero inoxidable esterilizable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 66.pdf	CUMPLE
Cucharón de sopa en acero inoxidable esterilizable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 67.pdf	CUMPLE
Cuchillo en acero inoxidable esterilizable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 68.pdf	CUMPLE
Desinfectante de superficies Fagetril® o equivalente,, Aldehídos, Amonios Cuaternarios; Limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico-sanitario.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 69.pdf	CUMPLE
Desinfectante Presept® o equivalente, Tabletas (dicloroisocianurato sódico (30-65%), ácido adípico (10-35%), (carbonato de sodio 2- 12%)) * 5,0 g	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 70.pdf	CUMPLE
Detergente en polvo uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 71.pdf	CUMPLE
Dispensador autoclavable digital con válvula de purga para botella con volumen ajustable de 0.5ml -5mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 72.pdf	CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Dispensador autoclavable para botella con volumen ajustable de 5ml -50mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 73.pdf	CUMPLE
Dosificador de gel antibacterial líquido para anclar en la pared, en lo posible de color blanco. (Incluir instalación)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 74.pdf	CUMPLE
Espátula - cuchara en acero inoxidable. Cuchara 30 x20 mm; espátula 32x15 mm, longitud 200 mm; +/- 10mm	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 75.pdf, la especificación de longitud solicitada	NO CUMPLE
Espátula - cuchara en acero inoxidable. Cuchara 40 x 10 mm; extremo plano de 10 mm de ancho, longitud 230 mm. +/- 10mm	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 76.pdf, la especificación de longitud solicitada	NO CUMPLE
Espátula multifuncional desechable para laboratorio color azul. Longitud: 210 mm. +/- 10mm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 77.pdf	CUMPLE
Esponjilla de lana de acero * 10 g para lavado de material de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 78.pdf	CUMPLE
Fibra Verde Uso General Institucional - sabra abrasiva (10 cm * 13 cm) para lavado de material de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 79.pdf	CUMPLE
Filtros de membrana de nylon de 45mm de diámetro y 0,45 micras de poro	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 80.pdf, las especificaciones solicitadas	NO CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana de Nylon, 25 mm de diámetro y 0,2 µm o 0,22 µm de tamaño de poro.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 81.pdf	CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana de Nylon, 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 82.pdf	CUMPLE





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Filtro para Jeringa con membrana de PTFE, 25 mm de diámetro y 0,2 µm o 0,22 µm de tamaño de poro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 83.pdf	CUMPLE
Filtro para Jeringa con membrana en PTFE, 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 84.pdf, las especificaciones solicitadas	NO CUMPLE
Filtro para jeringa (carcaza en PP y membrana en PVDF), 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 85.pdf	CUMPLE
Frasco de plástico transparente con atomizador de pistola de capacidad de 500 O 750 ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 86.pdf	CUMPLE
Frasco dispensador de jabón para manos de 500 ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 87.pdf	CUMPLE
Frasco lavador, boca estrecha de 500mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 88.pdf	CUMPLE
Gasa aséptica hospitalaria - 24 hilos - hilo de algodón 100%. Ancho: 1 yd	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 89.pdf	CUMPLE
Gel antibacterial liquido	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 90.pdf	CUMPLE
Gradilla en polipropileno para tubos falcon de 50 mL de 3 líneas de ocho puestos, para 24 tubos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 91.pdf	CUMPLE
Gradilla en polipropileno para tubos de 16mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Gradilla en polipropileno para tubos de 20mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Gradilla para tubos, resistente a productos químicos y temperatura, material polipropileno, diámetro de la cavidad 27 mm-30 mm, para 24 tubos mínimo.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Guantes de algodón protectores de mano y antebrazo, para altas temperaturas, resistente hasta 232°C (450°F). Longitud del guante: 28 cm; longitud total: 47 cm	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Guantes protectores de mano y antebrazo, para bajas temperaturas y ambientes ultrafríos. Talla M.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 97.pdf	CUMPLE
Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 10 a 12 Litros	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 98.pdf	CUMPLE
Hipoclorito de sodio al 5.25 % o al 5.5%, para desinfección de material de laboratorio y superficies	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 99.pdf	CUMPLE
Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas marca 3M, o equivalente con certificado de calidad por lote. Indicador Caja x 100 unidades.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Integrador químico a vapor clase 4, para monitorear las condiciones de esterilidad del material de laboratorio, paquetes, soluciones en todos los ciclos de esterilización con vapor a 121°C y 132°C por gravedad y vacío asistido. Referencia 1250 3M. Es aceptable equivalente.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 101.pdf	CUMPLE
Jabón lavaloz en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 102.pdf	CUMPLE
Jabón líquido antibacterial para manos	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 103.pdf	CUMPLE



Jeringa desechable en polipropileno de 3 ml con émbolo plástico.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 104.pdf	CUMPLE
Jeringa para insulina de 1ml con aguja removible de 27 X ½" estéril desechable de 3 partes	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 105.pdf	CUMPLE
Lápiz de cera negro	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 106.pdf	CUMPLE
Lápiz de cera rojo	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 107.pdf	CUMPLE
Limpiador abrasivo en polvo 1A o equivalente	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 108.pdf	CUMPLE
Macropipeteador para pipetas de 0 a 100 mL brands referencia 26013 o equivalente	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 109.pdf	CUMPLE
Membrana filtrante de nylon, 47 mm de diámetro y de 0,20 ó 0,22 µm de tamaño de poro.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 110.pdf	CUMPLE
Membrana filtrante en nylon, 47 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 111.pdf	CUMPLE
Membrana de filtración en PVDF, 47mm diámetro y 0,20 µm o 0,22 µm de tamaño de poro.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Micro-espátula, en acero inoxidable. Longitud total mínimo de 16,5 cm, en un extremo terminación en V con un tamaño entre 1,0cm a 1,3cm de largo x 0,10 a 0,16cm de ancho, el otro extremo con terminación afilada entre 3,0 a 3,8 cm de longitud.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Micro-espátula en acero inoxidable de 18 a 20 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada el extremo de cuchara con diámetro entre 10 a 13 mm	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Micro-espátula en acero inoxidable de 15 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada. El extremo de cuchara con diámetro entre 5 mm	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Paños de limpieza resistentes y absorbentes (Wypall X70) de 28 cm * 42 cm, en hidrotejido compuesto por 80% celulosa y 20% polipropileno.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 116.pdf	CUMPLE
Paños ó toallas de limpieza resistentes y adsorbente (Wypall X80) de 28 cm x 42 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 117.pdf	CUMPLE
Papel de aluminio. Rollo de 40 metros x 30 a 35 cms de ancho para uso en actividades de laboratorio	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 118.pdf	CUMPLE
Papel de arroz para laboratorio Libreta de medidas 8 x 10 cm.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 119.pdf	CUMPLE
Papel filtro de Ø 125 mm Whatman # 1 ó equivalente.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 120.pdf	CUMPLE
Papel filtro de Ø 150 mm Whatman # 1 ó equivalente.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 121.pdf	CUMPLE
Papel Parafilm rollo x 38 metros 10 cm	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 122.pdf	CUMPLE
Pera pipeteadora Universal (pera de hule par pipetear)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 123.pdf	CUMPLE
Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 124.pdf	CUMPLE
Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60-65 mm x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 125.pdf	CUMPLE



Petrifilm o equivalente para recuento aerobios (aerobic count)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 126.pdf	CUMPLE
Petrifilm o equivalente para hongos y levaduras (Yeast & Mold)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 127.pdf	CUMPLE
Punta incolora para micropipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 1000 y 10000 µL. Compatible con micropipeta de la marca: Socorex.	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 128.pdf, las especificaciones de volumen solicitado.	NO CUMPLE
Punta incolora para micropipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 1000 y 5000 µL. Compatible con micropipeta de la marca: Fischerbrand.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Punta incolora para micropipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL. Compatible con micropipeta de las marcas: Eppendorf, Socorex, Socorex Acura 825.	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 130.pdf, las especificaciones de volumen solicitado.	NO CUMPLE
Punta para micropipeta repetidora Multipette M4 marca Eppendorf, referencia Combitips advanced 10 mL - Cat. no.: 0030089464 o equivalente,	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 132.pdf	CUMPLE
Punta con filtro 20 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 133.pdf	CUMPLE

Punta con filtro 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 134.pdf	CUMPLE
Punta con filtro 100-1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 135.pdf	CUMPLE
Puntas incoloras para pipeta de volumen variable, para usar en volúmenes entre 100 y 1000 micro litros (µL). Compatible con micropipeta de las marcas: Eppendorf, Socorex, Jencons.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Puntas incoloras para micropipeta, para usar en volúmenes entre 1 y 10 micro litros (µL). Compatible con micropipeta de la marca: Eppendorf.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Puntas para pipeta electrónica Brand Platibrand 1 a 5 mL. Compatible con micropipeta de la marca: Transferpette.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Puntas (Tips) para micropipetas. 100 - 1000µL polipropileno azul. Acoplables a micropipetas eppendorf de 100 – 1000 µL.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Puntas (Tips) para micropipetas. 0 - 100µL polipropileno blanco. Acoplables a micropipetas de 0 – 100 µL. Compatible con micropipeta de la marca: Socorex.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Puntas (Tips) para micropipetas. 500 - 5000µL polipropileno blanco. Compatible con micropipeta de las marcas: Brand, Socorex.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 141.pdf	CUMPLE

Puntas para micropipeta Brand TYP 100-1000 µl. (Ref. 7025 21) o equivalentes.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 142.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta Brand TYP 10-100 µl. (Ref. 7025 16) o equivalentes.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 143.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta Brand TYP 0,5 - 5 ml. Puntas 0,5-5 ml (Ref. 7025 95) o equivalentes.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 144.pdf	CUMPLE
Puntas para micropipeta eppendorf TYP 1000- 10000 µl. (Ref. 033327) o equivalentes.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Puntas para micropipeta estériles, con filtro de 50-1200 µl adaptables a micropipetas eppendorf Xplorer.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Puntas para micropipeta estériles, de 50-300 µl adaptables a micropipetas eppendorf.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Puntas con filtro para micropipeta, 2-20 µl, 45 a 49 mm de baja retención, Compatible con Eppendorf Research Plus. Libre de pirógenos, DNA, RNA, RNasa y DNasa. Preesterilizadas.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 148.pdf	CUMPLE
Sistema de filtración al vacío para solventes compatible con filtros de membrana de 45mm, fabricado en vidrio resistente a materiales corrosivos y solventes utilizados en cromatografía con embudo de 300ml mínimo.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Talco fino blanco hipoalergénico para bebés	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 150.pdf	CUMPLE
Tenedor en acero inoxidable esterillizable	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 151.pdf	CUMPLE



MINSALUD

Invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Test de Bowie and Dick	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Tiras indicadoras de pH	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 153.pdf	CUMPLE
Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural, presentación: rollo X 80 o 100 metros	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 154.pdf	CUMPLE
Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado, doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 155.pdf	CUMPLE
Tubo ámbar de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos. Falcon de 50 mL o su equivalencia	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 156.pdf, las especificaciones de volumen solicitado.	NO CUMPLE
Tubo cónico graduado de polipropileno, con tapa rosca, transparente e incoloro, de 15 mL tipo Falcon, para centrifuga o su equivalencia	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 157.pdf, las especificaciones de volumen solicitado.	NO CUMPLE
Tubo de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos, Falcon transparente de 50 ml con gradilla	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 158.pdf	CUMPLE
Tubo de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos, Falcon transparente de 100 mL-225 mL.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 159.pdf	NO CUMPLE
Tubo de polipropileno graduado para centrifuga, con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación. Soporta 9000 gravedades. Resistente a solventes orgánicos, Falcon de 15 mL	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 160.pdf	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co





MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Tubo Eppendorf o equivalente de 1,5 ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 161.pdf	CUMPLE
Tubo para centrifuga de 15 ml, transparentes, incoloros, graduados, en polipropileno, con área de escritura, con tapa rosca a prueba de fugas, que soporte como mínimo 10000 gravedades. Tipo falcon o equivalente. Estéril, libre de RNasa/Dnasa.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 162.pdf	CUMPLE
Tubo de 0,2 mL, tapa plana libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y transparentes	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 163.pdf	CUMPLE
Tubo de 0,5 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 164.pdf	CUMPLE
Tubo de 1,5 mL fondo cónico, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 165.pdf	CUMPLE
Vaso de medición transparente en plástico con brazo lateral, Capacidad: 1000 ml	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 166.pdf	CUMPLE
Viales ámbar de 2 mL con franja externa para marcación, tapa rosca y septa y silanizados, para cromatógrafo líquido Dionex (automuestreador UltiMate 3000).	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Viales ámbar de 2 mL con franja externa para marcación, tapa rosca y septa, para automuestreador HPLC (Agilent).	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Viales ámbar de 2 ml con franja de escritura, taparosca, septa material PTFE/silicona (equivalente a ref. Agilent 5182-0554)	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE



Viales en vidrio transparente de 2ml con franja de escritura, tapa rosca, septa material PTFE/silicona (equivalente a ref. Agilent 5182-0864)	No se evidencia en el documento Grupo 1 Item 170.pdf, las especificaciones del volumen solicitado.	NO CUMPLE
Viales transparentes de 2ml con franja externa para marcación, tapa rosca y septa.	No se evidencia Ficha Técnica para verificar cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Frascos para alimentos certificados VWR ref 89094-100 o equivalente, CAPACIDAD 250 mL. Resistente a bajas temperaturas	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Grupo 1 Item 172.pdf	CUMPLE

2. REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS

REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
El proponente debe anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.	No se evidencia la totalidad de las fichas técnicas en la propuesta de Vidcol SAS.	NO CUMPLE

EXPERIENCIA		
REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
<p>Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación mediante certificaciones contractuales para los grupos 2,3,4,6,7,8 y 9 de máximo tres (3) contratos y para los grupos 1 y 5 de máximo cinco (5) contratos suscritos y ejecutados por el proponente con anterioridad a la fecha del cierre del presente proceso, expedida por entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, cuyos objetos se encuentren relacionados con los grupos a los cuales se presentan y el objeto del presente proceso.</p> <p>Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:</p> <p>Grupo 1: 523 SMMLV</p>	<p>Se evidencia cumplimiento en el documento RUP -JULIO 17_1.pdf</p> <p>Página 20 de 66</p> <p>Numero de consecutivo del contrato: 4</p> <p>Nombre del contratista: VIDCOL SAS</p> <p>Nombre del Contratante: UNIVERSIDAD DE CORDOBA</p> <p>Valor contratado en SMMLV: 2.343,04</p>	CUMPLE
OFERTA TÉCNICA		
REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
<p>El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica.</p>	No se evidencia documento	NO CUMPLE



MINSALUD

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

La propuesta que no cumpla con estas condiciones será rechazada, limitando su participación en la Subasta Inversa. NOTA: Los errores u omisiones en la presentación del ofrecimiento técnico, no darán lugar a modificaciones posteriores de las características técnicas ofertadas, es decir que dicho ofrecimiento no es subsanable, en la medida que constituiría reformulación de la oferta. PARA EL PRESENTE CASO EL PROPONENTE DEBERÁ IDENTIFICAR EN EL ANEXO 2 A QUE GRUPOS SE PRESENTA. LA NO PRESENTACIÓN DEL ANEXO 2 NO ES SUBSANABLE

Una vez verificados los documentos anexos y la propuesta presentada para el **Grupo 1** por la firma **VIDCOL S.A.S** se encuentra que el proponente **NO CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos por la entidad.

Atentamente,

MAURICIO PRIETO M.

Grupo Laboratorio de Productos Biológicos.

Invima

VoBo: Jenny Fonseca F / Sandra Aparicio F.



