SOPORTES SOLUCIONADOS ENTRE EL 10 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE							
ID Ticket	**Prioridad**	**Requerimiento**	**Descripción**	**Solicitado Por**	**Estado del Ticket**	**Fecha solicitud**	**Fecha Solucionado**
16168	Normal	Archivos no se dejan descargar ni visualizar	Buen dia, Adjunto relaciono algunos de los documentos que no se dejan descargar o visualizar en CITA2. para su revisión.	HOYOS MUÑOZ EFRAIN ALFONSO	Solucionado	4/06/2024 12:00:00 a. m.	10/10/2024 6:37:53 a. m.
17171	Normal	Falla en el modulo de seguimiento	Buenos dias, Para informar sobre la falla en el modulo de seguimiento que queda cargando las siguientes tareas: Trámite:Seguimiento Microproceso (154055): Gestionar nueva visita Consecutivo del sistema: 135214 Consecutivo del sistema: 135217 Expediente: 2017-03-0009-VER para solicitar el paz y salvo de mi contrato muchas gracias	TORRES MOSQUERA ELVI JUDITH	Solucionado	20/08/2024 12:00:00 a. m.	10/10/2024 6:43:13 a. m.

ID Ticket	Prioridad	Requerimiento	Descripción	Solicitado Por	Estado del Ticket	Fecha solicitud	Fecha Solucionado
17639	Normal	Error en la asigancion por caudal de los tramites ambientales concesion de aguas superficiales	Buenas tardes, Ingeniero Diego Guzman Solicito se arregle la falla que se viene presentando en el modulo de tramites ambientales en la concesiones de aguas superficiales y subterraneas, que los caudales bajos son para las territoriales y caudales mayores a 15 l/s son gestion ambiental, el cual solicito sea revisado, por favor ingeniero cargar el tramite de concesion de aguas superficiales Consecutivo: 177745Expediente: 2024-9-117-CASSolicitud: DTPT-7649-2024Solicitante: 817006577-9 - JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE ARBOLEDAS de caudal 9.28 l/s, al director territorial patia Herson Gomez, Muchas gracias	CASTILLO GONZALEZ MIGUEL ANGEL	Solucionado	25/09/2024 2:35:38 p. m.	07/11/2024 7:23:15 a. m.

ID Ticket	Prioridad	Requerimiento	Descripción	Solicitado Por	Estado del Ticket	Fecha solicitud	Fecha Solucionado
17995	Normal	SOLICITUD DEVOLVER SEGUIMIENTOS A PASO ANTERIOR	Cordial saludo Comedidamente solicito regresar al paso anterior, los siguientes seguimientos ambientales asignados a profesionales, dado que, por motivos de vencimiento de permisos, orden público, demora en la contratación, entre otros, no es posible priorizar visitas de seguimiento para el segundo periodo del año 2024. GERMAN MENESES 19140 Coomultimineros Resolución 545 del 09/11/2010 19141 Coomultimineros Resolución 547 del 09/11/2010 - IIS – 1511 Resolución 7465 del 13/07/2015 YENNY LISED PERALTA - AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN PMA-2065 del 22-12-2022 - PTARD SIBERIA 2018-10-0087-VER Resolución 1289 26/06/2019 - PTARD LOS PINOS Expediente: 2019-06-0056-VER Resolución 1761 6/09/2019 LEIDY LORENA MUÑOZ - PTARD DE GUACHENE 2017-04-0021-VER Resolución 224 22/02/2019 - MUNICIPIO LA SIERRA 2021-7-110-VER	URRESTY MESA CELIO	Solucionado	16/10/2024 12:00:00 a. m.	07/11/2024 7:23:15 a. m.

ID Ticket	Prioridad	Requerimiento	Descripción	Solicitado Por	Estado del Ticket	Fecha solicitud	Fecha Solucionado
17997	Normal	activación de seguimiento para la Licencia	Cordial saludo. Comedidamente solicito activación de seguimiento para la Licencia ambiental otorgada a URBASER S.A. E.S.P. / CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN RELLENO SANITARIO LOS PICACHOS con número de Resolución 5031 del 28/03/2014 dado que se que es una empresa que se debe ejecutar dos seguimientos en el año. Gracias.	URRESTY MESA CELIO	Solucionado	16/10/2024 12:00:00 a. m.	23/10/2024 6:03:10 a. m.

ID Ticket	Prioridad	Requerimiento	Descripción	Solicitado Por	Estado del Ticket	Fecha solicitud	Fecha Solucionado
18154	Normal	Se requiere reasignar tarea de competencia de la SGA y acciones de mejora de la herramienta	Bueno dias, Por favor reasignar tarea a quien corresponda de un tramite que fue iniciado en la SGA y por error de sistema y de manera automática reboto hacia la DTN Trámite: Concesión de agua subterránea Expediente: 2024-2-5-SUB Solicitud: SG-1272-2024 Solicitante: 817003055-2 - TECNOFAR TQ S.A.S Estado: En tramite Se solicita muy comedidamente realizar las acciones pertinentes para que esto no siga sucediendo, pues es recurrente, de ambas vias, es decir, aveces hay tramites que son de competencia de la DTN que se "van" para otra territorial también, ello hace que hayan demoras en los procesos y desgaste administrativo pues en ocasiones a cada paso hay que hacer un ticket nuevo para que se reasignen tareas. Es claro que hay las opciones de rechazar tareas o reasignarlas desde el cita pero no en todos los casos sobre todo a inicio de la radicación o las relacionadas con tareas sensibles o muy tecnicas. Muchas gracias, por su atencion	CARABALI CARBONERO URDELY	Solucionado	24/10/2024 12:00:00 a. m.	06/11/2024 7:19:44 a. m.

ID Ticket	Prioridad	Requerimiento	Descripción	Solicitado Por	Estado del Ticket	Fecha solicitud	Fecha Solucionado
18156	Normal	Se requiere mejora en el sistema Cita 2 relacionada con permisos de Vertimientos	Buenos días, Se trasmite solicitud de parte de representante del area tecnica de la DTN: "Por medio del presente correo quiero hacer evidente una anomalía sobre el procedimiento del trámite de permiso de vertimientos en el aplicativo CITA, debido a que no está de acuerdo al procedimiento permiso de vertimientos con código PPV-POEIAT versión 11, el cual se encuentre en la plataforma Gestor. Cuando el trámite queda en el ítem realizar concepto técnico, al ingresar la información y darle generar concepto, el aplicativo CITA arroja el reporte de visita formato RFVV-POEIAT versión 3, pero no el concepto técnico. De acuerdo al procedimiento se debe tener radicado de los dos, y se debe poder diligenciar en el CITA el concepto técnico y el reporte de visita, pero no es posible. ya que en el CITA aparece con nombre ELABORAR CONCEPTO TÉCNICO el REPORTE DE VISITA. Es decir, no	CARABALI CARBONERO URDELY	Solucionado	24/10/2024 12:00:00 a. m.	06/11/2024 7:19:44 a. m.

ID Ticket	Prioridad	Requerimiento	Descripción	Solicitado Por	Estado del Ticket	Fecha solicitud	Fecha Solucionado
18231	Normal	Solicitud	Buenos dias Cordial Saludo Solicito comedidamente se elimine informacion de datos del usuario Garces Eder S.A.S, debido a que quedo duplicado, correspondiente al consecutivo 189134 y numero de liquidación 12338.	ZAPATA GOMEZ ANYI CRISTINA	Solucionado	29/10/2024 12:00:00 a. m.	07/11/2024 7:23:15 a. m.
18237	Normal	Problemas para cargar tramines al señor WILLMAN JOSÉ RAMIREZ	Cordial saludo. Respetuosamente me permito informar que se vienen presentando dificultades para cargar tramites ambientales al auxiliar jurídico WILLMAN JOSE RAMÍREZ, por lo que se requiere sea activado para que adelante proyección de resoluciones. Cordialmente, Marleny Quijano Guerrero Secretaria (E) 	QUIJANO GUERRERO MARLENY	Solucionado	29/10/2024 12:00:00 a. m.	07/11/2024 7:23:15 a. m.

ID Ticket	Prioridad	Requerimiento	Descripción	Solicitado Por	Estado del Ticket	Fecha solicitud	Fecha Solucionado
18246	Normal	Se requiere ingresar a la lista de técnicos a Diana Marcela Urrego	Buenos dias, Se requiere ingresar a la lista de técnicos a la ingeniera Diana Marcela Urrego ya que no se ha podido asignarle la tarea de elaborar concepto técnico, se adjunta información del tramite y pantallazo de evidencia. Trámite: Vertimientos Expediente: 2023-5-36-VER Solicitud: DTN-4963-2023 Solicitante: 10505105 - FRANCO ARTURO GRANADA PASINGA Estado: En tramite Muchas gracias, Urdely Carabalí Carbonero Director Dirección Territorial Norte	CARABALI CARBONERO URDELY	Solucionado	29/10/2024 12:00:00 a. m.	08/11/2024 7:23:57 a. m.

ID Ticket	Prioridad	Requerimiento	Descripción	Solicitado Por	Estado del Ticket	Fecha solicitud	Fecha Solucionado
18319	Normal	Solicitud activación de permisos en CITA2.	Buenas tardes compañero, como supervisor encargado de los diecisiete (17) contratistas que hacen parte del equipo de seguimiento a Licencias Ambientales y permisos independientes, me permito informarles que continuamente se reciben diferentes solicitudes, oficios, respuestas de requerimientos, Informes de cumplimiento ambiental ICAs y demás documentos que son remitidos por los titulares de los proyectos Licenciables y No Licenciables objeto de seguimiento, evidenciándose que dichos documentos al momento de ser radicados en la Dirección Territorial Norte y en Atención al usuario principalmente, No son agregados directamente al respectivo expediente digital para que los contratistas que vayan a realizar el seguimiento tengan conocimiento oportuno de las diferentes respuestas que hayan remitido los titulares, documentos en fisico y en digital que adicional al inconveniente expuesto anteriormente, muchas veces son entregados o redireccionados a una dependencia diferente, retrasando el proceso para dar oportuna respuesta o conocer las acciones adelantadas por los titulares antes de realizar las visitas de seguimiento. Por lo expuesto anteriormente solicito su colaboración para que se me	ANACONA ARLEY	Solucionado	31/10/2024 12:00:00 a. m.	08/11/2024 7:23:57 a. m.

ID Ticket	Prioridad	Requerimiento	Descripción	Solicitado Por	Estado del Ticket	Fecha solicitud	Fecha Solucionado
18370	Normal	favor regresar tramite a paso anterior en CITA	Buenas tardes compañeros, escribo con el fin de solicitar de que se regrese al paso anterior el tramite del Consecutivo del sistema: 189842 debido a que por error de digitalción se cargo la liquidación que no correspondía al proyecto objeto de seguimiento ambiental. Agradezco su colaboración. ATT: Valentina Pérez Hoyos de la SDPA	PEREZ HOYOS VALENTINA	Solucionado	5/11/2024 12:00:00 a. m.	08/11/2024 7:23:57 a. m.
17206	Normal	ajuste cuadro control de tiempos	Revisado el cuadro control de tiempos para aprovechamiento forestal, en la columna área autorizada se está relacionando el volumen otorgado, por favor cambiar título a "volumen otorgado" y agregar columna de área autorizada. gracias.	GAITAN MESA HOLMAN RAUL	Cerrado	22/08/2024 12:00:00 a. m.	10/10/2024 6:58:47 a. m.

ID Ticket	Prioridad	Requerimiento	Descripción	Solicitado Por	Estado del Ticket	Fecha solicitud	Fecha Solucionado
17209	Normal	Cuadro de reportes	Cordial saludo Solicito y el cuadro control de tiempos de vertimientos que me arroje cita me indique la oficina a que corresponde el tramite, o me indique el caudal para depurar lista. Gracias	FLOR PILLIMUE LISETH FERNANDA	Cerrado	22/08/2024 12:00:00 a. m.	10/10/2024 7:04:58 a. m.
17391	Normal	no deja generar stiker para radicado	cordial saludo, de manera formal pido se me haga el favor de habilitar la opcion de generar stiker ya que se esta generando un accion de proteccion y vigilancia con numero de consecutivo del sistema 183197 y no deja generar radicado. Gracias.	GARCIA ARCE EDGAR DARIO	Cerrado	3/09/2024 12:00:00 a. m.	17/09/2024 12:52:42 p. m.

ID Ticket	Prioridad	Requerimiento	Descripción	Solicitado Por	Estado del Ticket	Fecha solicitud	Fecha Solucionado
17651	Normal	FAVOR ACTIVAR TRAMITE DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN CITA2.	Sotara septiembre 26 de 2024. Buenos dias compañero Diego Guzmán, de acuerdo a dialogo previo me permito solicitarle se active nuevamente en plataforma el tramite de seguimiento a la Licencia Ambiental de URBASER S.A. E.S.P. / CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN RELLENO SANITARIO LOS PICACHOS, Resolucion 5032 del 28/03/2014, con el fin de poder asignar el segundo seguimiento ambiental para el segundo semestre de 2024. Agradezco su atencion. ARLEY ANACONA P.U. S.D.P.A.	ANACONA ARLEY	Cerrado	26/09/2024 12:00:00 a. m.	10/10/2024 6:48:25 a. m.
17748	Normal	reasignacion tramites	2024-9-367-AIS 2024-9-374-AIS 2024-9-387-AIS 2024-7-294-AIS 2024-7-271-AIS 2024-7-287-AIS	BONILLA MUÑOZ FABIAN FABRICIO	Cerrado	2/10/2024 1:41:57 p. m.	10/10/2024 6:53:34 a. m.

ID Ticket	Prioridad	Requerimiento	Descripción	Solicitado Por	Estado del Ticket	Fecha solicitud	Fecha Solucionado
17858	Normal	Solicitud de anulación de tramite	Solicito la anulacion del Trámite:Seguimiento Microproceso (154055): Gestionar nueva visita Consecutivo del sistema: 135214 Estado expediente: Finalizado, toda vez que ya fue solucionado sin embargo sigue apareciendo en cita	GOMEZ GOMEZ HERSON	Cerrado	8/10/2024 12:00:00 a. m.	10/10/2024 6:51:33 a. m.
17851	Normal	Reasignacion de tramites	2024-8-309-AIS 2024-10-399-AIS	BONILLA MUÑOZ FABIAN FABRICIO	Cerrado	8/10/2024 4:21:36 p. m.	10/10/2024 6:52:46 a. m.
17888	Normal	Reasignacion de tramite	2024-9-378-AIS 2024-8-318-AIS 2024-9-373-AIS 2024-9-387-AIS	BONILLA MUÑOZ FABIAN FABRICIO	Cerrado	10/10/2024 9:48:03 a. m.	23/10/2024 5:59:00 a. m.
17908	Normal	Asociar liquidaciones	Cordial saludo Solicito comedidamente se me permita asociar las liquidaciones, dado que el flujo no me lo permite. 2019-12-139VER: Liquidación 9022 2021-8-138VER: Liquidación 10390 Gracias	FLOR PILLIMUE LISETH FERNANDA	Cerrado	11/10/2024 12:00:00 a. m.	17/10/2024 4:05:45 p. m.

ID Ticket	Prioridad	Requerimiento	Descripción	Solicitado Por	Estado del Ticket	Fecha solicitud	Fecha Solucionado
17928	Normal	Solicitud	Buenos dias, para solicitar el favor de devolver el tramite o modificar fecha de notificacion y subir anexo Consecutivo: 175752Trámite: Permiso para aprovechamiento de árboles aisladosExpediente: 2024-7-262-AISSolicitud: DTPT-7089-2024Solicitante: 10592550 - EIMAN FERNANDEZ ÑAÑEZ ya que por error humano se coloco mal la fecha de la citacion y se subio la notificacion que no era y esta en el usuario hgomezg muchas gracias 17 de septiembre envió notificación personal	CASTILLO GONZALEZ MIGUEL ANGEL	Cerrado	15/10/2024 8:41:34 a. m.	17/10/2024 4:14:35 p. m.

ID Ticket	Prioridad	Requerimiento	Descripción	Solicitado Por	Estado del Ticket	Fecha solicitud	Fecha Solucionado
18065	Normal	Se requiere habilitar la asociación de expediente en "tramite automatizado?"	Buenos dias Se requiere habilitar la asociación del expediente en "tramite automatizado?" para poder terminar la radicación de liquidación relacionada con el tramite DTN-11091-2024 Se adjunta pantallazo Cualquier duda por favor comunicarse con Sara Chacon Urdely Carabali Carbonero Director Direccion Territorial Norte Director Direccion Territorial Norte	CARABALI CARBONERO URDELY	Cerrado	21/10/2024 12:00:00 a. m.	28/10/2024 4:02:34 p. m.

DOCUMENTACION DE LA CONFIGURACIÓN SERVICIOS INTEROPERABILIDAD

Servicio 1

Corresponde al token del aplicativo

Servicio 2

Es el que consulta las solicitudes de VITAL hacia el aplicativo CITA 2.

Servicio 3

Se encarga de registrar la información de la solicitud dentro de la primera tarea del tramite:





Servicio 4

Servicio que consume los documentos correspondientes a la solicitud que vienen desde vital:



Servicio 5

Notifica desde el aplicativo a VITAL el estado en el que se muestre el trámite:



Servicio 6

Reporta los radicados generados con CITA 2 y su documento:


https://cita2.crc.gov.co/home
CITA 2
Gestión de procesos
Calendario
Reportes
Utilidades externas
Administración
Consecutivo: 19 Trámite: Aprovechamiento forestal persistente Expediente: 2017-06-0010-AFP Solicitud: SP-03007-2017 Solicitante: 4778223 - SAUL ERALDO GARCES GOMEZ
Estado: Ejecutoriado
Documentos del expediente
Observaciones
3
Gestión inicio trámite
pendiente
Actividad gestión inicio trámite
1 Elaborar auto de iniciación
Elaborar auto de iniciación
20/06/2017 12:00:00 am - 20/06/2017 12:00:00 am
Responsable: No
Finalizado
2 Aprobación y firma auto de iniciación
Aprobación y firma auto de iniciación
20/06/2017 12:00:00 am - 20/06/2017 12:00:00 am
Responsable: No
Finalizado
3 Numerar auto de iniciación
Numerar auto de iniciación
20/06/2017 12:00:00 am - 20/06/2017 12:00:00 am
Responsable: No
Finalizado
4 Gestión citación y notificación auto de iniciación
Gestión citación y notificación auto de iniciación
20/06/2017 12:00:00 am - 20/06/2017 12:00:00 am
Activo
Micro proceso
5 Publicar auto de iniciación
Publicar auto de iniciación
20/06/2017 12:00:00 am - 20/06/2017 12:00:00 am
Responsable: Sin asignar
Finalizado
Gestión evaluación plan de manejo
pendiente


https://cita2.crc.gov.co/home
CITA 2
Gestión de procesos
Calendario
Reportes
Utilidades externas
Administración
Consecutivo: 19 Trámite: Aprovechamiento forestal persistente Expediente: 2017-06-0010-AFP Solicitud: SP-03007-2017 Solicitante: 4778223 - SAUL ERALDO GARCES GOMEZ
Estado: Ejecutoriado
Documentos del expediente
Observaciones
5
Visita y evaluación
1 Determinar y programar visita
Determinar y programar visita
18/07/2017 12:00:00 am - 18/07/2017 12:00:00 am
Responsable: No
Finalizado
2 Realizar visita
Realizar visita
18/07/2017 12:00:00 am - 18/07/2017 12:00:00 am
Responsable: No
Finalizado
3 Elaborar informe de visita
Elaborar informe de visita
18/07/2017 12:00:00 am - 18/07/2017 12:00:00 am
Responsable: No
Finalizado
6
Gestión informe técnico Otorga / Niega
pendiente
Gestión informe técnico Otorga / Niega
1 Elaborar concepto técnico
Elaborar concepto técnico
31/07/2017 12:00:00 am - 31/07/2017 12:00:00 am
Responsable: No
Finalizado
2 Numerar concepto técnico
Numerar concepto técnico
31/07/2017 12:00:00 am - 31/07/2017 12:00:00 am
Responsable: No
Finalizado


https://cita2.crc.gov.co/home
CITA 2
Gestión de procesos
Calendario
Reportes
Utilidades externas
Administración
Consecutivo: 19 Trámite: Aprovechamiento forestal persistente Expediente: 2017-06-0010-AFP Solicitud: SP-03007-2017 Solicitante: 4778223 - SAUL ERALDO GARCES GOMEZ
Estado: Ejecutoriado
Documentos del expediente
Observaciones
7
Gestión resolución Otorga / Niega
pendiente
Gestión resolución Otorga / Niega
1 Proyectar resolución otorga/niega
Proyectar resolución otorga/niega
31/07/2017 12:00:00 am - 31/07/2017 12:00:00 am
Responsable: No
Finalizado
2 Aprobación y firma resolución otorga/niega
Aprobación y firma resolución otorga/niega
31/07/2017 12:00:00 am - 31/07/2017 12:00:00 am
Responsable: No
Finalizado
3 Numerar resolución otorga/niega
Numerar resolución otorga/niega
31/07/2017 12:00:00 am - 31/07/2017 12:00:00 am
Responsable: No
Finalizado
4 Gestión citación y notificación resolución otorga/niega
Gestión citación y notificación resolución otorga/niega
16/08/2017 12:00:00 am - 16/08/2017 12:00:00 am
Activo
Micro proceso
5 Publicar resolución que otorga/niega
Publicar resolución
16/08/2017 12:00:00 am - 16/08/2017 12:00:00 am
Responsable: Sin asignar
Finalizado
6 Recepción recurso de reposición
Recepción recurso de reposición
04/09/2017 12:00:00 am - 04/09/2017 12:00:00 am
Responsable: No
Finalizado
7 Resolución en firme
Resolución en firme
04/09/2017 12:00:00 am - 04/09/2017 12:00:00 am
Responsable: Sin asignar
Finalizado

Servicio 7

Se encarga de reportar el estado de cada actividad del trámite.

Servicio 8

Se utiliza para notificaciones del sistema:





EJECUCIÓN CONFIGURACION INTERPORALIDAD

1. Configurar componente para conexión con servicios de interoperabilidad

INSERT INTO public.login_servicios (id, url, username, password, autenticacion_basica, parametros_extra, tipo_json) VALUES (1, 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsToken', 'dguzman1970', 'Esternocleidomastoideo123@', false, '[{"alias": "client_id", "valor": "tramite-registro-api"}, {"alias": "grant_type", "valor": "password"}, {"alias": "client_secret", "valor": "lF8ZFaLdGLi02l4IfQwiDMqQ1SCLwFXO"}]', false);

, {"alias": "x-road-client", "valor": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}

INSERT INTO public.parametros_respuesta_login (id, nombre, alias, login_id, tipo_id, bearer_token) VALUES (1, 'Authorization', 'access_token', 1, 1, true);

2. Configuración del tipo de servicio utilizado para conectarse con el servicio de interoprabilidad

```
INSERT INTO public.tipos_servicios_comunicaciones (id, nombre, version)
VALUES (1, 'jsonrpc', '2.0');
INSERT INTO public.tipos_servicios_comunicaciones (id, nombre, version)
VALUES (2, 'rest', '2.0');
```

3. Configuración del método interno que utiliza CITA 2 para conectarse con los servicios de interoperabilidad

INSERT INTO public.metodos_servicios (id, nombre, descripcion) VALUES (1, 'vital', 'vital');

4. Configuración de los parámetros de entrada y salida por trámite para cada uno de los servicios necesarios en la interoperabilidad

4.1. Aprovechamiento forestal persistente

UPDATE public.pred_tramites SET nombre = 'Aprovechamiento forestal persistente', descripcion = 'Aprovechamiento forestal persistente', tramite_estado_id = 4, tramite_proceso_id = 1, estatico = false, generico = false, nombre_corto = 'AFP', buscador_documentos = true, liquidacion = false, anulacion = true, query_anulacion = null, orden = 1, carga = false, buscador_seguimiento = false, id_vital = '23', id_cita = null, subir_anexos = false, fuente_generico = '' WHERE id = 4;

UPDATE public.pred_tareas SET activo = false, orden = 1, fecha_registro = '2020-06-09 14:53:24.062159 +00:00', tarea_actividad_id = 68, tarea_estado_id = 1, descripcion = 'Recepción de la información del usuario', nombre = 'Recepción y revisión solicitud y anexos', tarea_tipo_id = 5, rechazable = true, dias = 0, dias_alerta = null, dias_habiles = false, liquidacion = false, reasignacion = false, modificacion = false, historial = false, usuario_radicar = false, inicio_finalizado = false, envio_email = false, gestion_responsable = false, solicitud_vital = true, sede_envio_por = false WHERE id = 236;

Permisos

INSERT INTO public.permisos (id, nombre, descripcion, super_user) VALUES (49, 'ver_pestaña_solicitudes_vital', 'Permite ver la pestaña de solicitudes vital', false);

INSERT INTO public.permisos (id, nombre, descripcion, super_user) VALUES (50, 'iniciar_solicitudes_vital', 'Permite iniciar tramites en la pestaña de solicitudes vital', false);

INSERT INTO public.detalle_permisos (permiso_id, tipo_permiso_id) VALUES (49, 9);

INSERT INTO public.detalle_permisos (permiso_id, tipo_permiso_id) VALUES (50, 9);

Configuraciones vistas

INSERT INTO public.vista_vital (id, nombre, descripcion, dias_vigencia, habiles) VALUES (1, 'Solicitudes Vital', 'Solicitudes Vital', 7, false);

INSERT INTO public.columnas_vistas_vital (nombre, alias, orden, condiciones, propiedades, tipo_id, vista_id) VALUES ('Id', 'id_vital', 1, null, null, 1, 1);

INSERT INTO public.columnas_vistas_vital (nombre, alias, orden, condiciones, propiedades, tipo_id, vista_id) VALUES ('Tramite', 'id_trámite', 2, null, '{"map": "nombre_tramite"}', 1, 1);

INSERT INTO public.columnas_vistas_vital (nombre, alias, orden, condiciones, propiedades, tipo_id, vista_id) VALUES ('Fecha', 'fecha_radicacion', 3, null, null, 1, 1);

Configuración tramites vital vs tramites cinco

INSERT INTO public.tramites_vital (id_tramite_vital, nombre_tramite_vital, tramite_id) VALUES (23, 'Persistente', 4);

INSERT INTO public.tramites_vital (id_tramite_vital, nombre_tramite_vital, tramite_id) VALUES (23, 'único', 29);

INSERT INTO public.tramites_vital (id_tramite_vital, nombre_tramite_vital, tramite_id) VALUES (23, 'Doméstico', 30);

obtener solicitudes

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (3, 'SolicitudVital', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsObtenerSolicitudes', true, null, e'select tv.id_tramite_vital as id_tramite,

((now()::date - INTERVAL \'30 day\')::date)::text as fecha_inicio,

((now()::date - INTERVAL \'1 day\')::date)::text as fecha_fin,

pages as registros_peticion,

_initial_registry_ as indice_registro_inicial

from tramites_vital as tv

left join vista_vital as v on v.id is not null

where tv.id_tramite_vital = {} limit 1;', false, 1, 2, null, null, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);

Estructura para la obtención de las solicitudes

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_tramite', 'id_tramite', null, null, true, 3, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('fecha_inicio', 'fecha_inicio', null, null, true, 3, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('fecha_fin', 'fecha_fin', null, null, true, 3, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('registros_peticion', 'registros_peticion', null, null, true, 3, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('indice_registro_inicial', 'indice_registro_inicial', null, null, true, 3, 2);

Respuesta servicio

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('nombre_actividad', 'nombreActividad', null, 3, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('fecha_radicacion', 'fechaRadicacion', null, 3, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_tramite', 'idTramite', null, 3, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'idVital', null, 3, 1);

Servicio obtener Tramites vital

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (14, 'SolicitudVitalTramiteVital', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsSolicitudes', true, null, 'select {} as id_vital', false, 1, 2, null, null, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);

Parámetros

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 14, 1);

Respuesta

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('tramite', 'campotramite', '{"key": "Seleccione la clase de aprovechamiento a solicitar", "tipo": "obtener_elemento_interno"}', 14, 1);

Obtener datos de solicitud

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (4, 'SolicitudVitalDatos', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsSolicitudes', true, null, e'select t.id_vital as id_vital from tramites as t

where t.id = {}', false, 1, 2, null, null, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);

Estructura

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 4, 1);

Respuesta servicio

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('campos_tramite', ' campotramite', '{"tipo": "anexar_primer_elemento"}', 4, 1);

Obtener datos de solicitante

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (5, 'SolicitudVitalDatosSolicitante', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsSolicitante', true, null, e'select t.id_vital as id_vital from tramites as t

where t.id = {}', false, 1, 2, null, null, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, true);

Estructura

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 5, 1);

Respuesta servicio

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('razón_social', 'razonSocialEmpresa', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('correo_electronico', 'correoElectronico', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('teléfono_contacto', 'telefonoContacto', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('direccion_correspondencia', 'direccionCorrespondencia', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('zona_correspondencia', 'zonaCorrespondencia', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('municipio_correspondencia', 'municipioCorrespondencia', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('departamento_correspondencia', 'departamentoCorrespondencia', null, 5, 1);

```
INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('pais_correspondencia', 'paisCorrespondencia', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('direccion_residencia', 'direccionResidencia', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('zona_residencia', 'zonaResidencia', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('municipio_residencia', 'municipioResidencia', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('departamento_residencia', 'departamentoResidencia', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('pais_residencia', 'paisResidencia', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('sexo', 'sexo', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('nacionalidad', 'nacionalidad', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('segundo_apellido', 'segundoApellido', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('primer_apellido', 'primerApellido', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('segundo_nombre', 'segundoNombre', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('primer_nombre', 'primerNombre', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('fecha_vencimiento_documento_identificacion', 'fechaVenDocIdentificacion', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('fecha_expedicion_documento_identificacion', 'fechaExpDocIdentificacion', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('numero_identificacion', 'numeroIdentificacion', null, 5, 1);

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('tipo_identificacion', 'tipoIdentificacion', null, 5, 1);
```

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('tipo_persona', 'tipoPersona', null, 5, 1);

Obtener documentos de solicitud

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (6, 'SolicitudVitalDocumentos', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsDocumentos', true, null, e'select t.id_vital as id_vital from tramites as t

where t.id = {}', false, 1, 2, null, null, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);

Estructura

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 6, 1);

Respuesta servicio

INSERT INTO public.respuestas_servicios (nombre, alias, map, servicio_id, tipo_id) VALUES ('lista_documentos', 'lista_documentos', '{"tipo": "documentos", "key_url": "url_archivo", "key_nombre": "nombre_archivo"}', 6, 1);

Envió estado de tramite solicitud

Disparador

INSERT INTO public.tipos_servicios (id, nombre, descripcion, ruta, interno, disparador, consulta, propiedades, query) VALUES (7, 'enviar_estado_vital_solicitud', 'Enviar estado de tramite vital', null, false, true, false, null, null);

Servicio

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (7, 'EnvioVitalEstadoSolicitud', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsSolicitudesEstado', true, null, e'select

t.id_vital as id_vital,

tv.id_tramite_vital as id_tramite,

\'juridica inical\' as etapa,

\'\' as id_actividad,

\'solicitud\' as estado_actividad,

(select dm.datos->>\'118 \' as intificacion from tareas as task

left join tareas_responsables as tr on tr.tarea_id = task.id

left join datos_maestras as dm on dm.user_login_id = tr.user_id

where task.activo is true and task.old_id in (236, 2097, 2003, 3160, 3271, 2492, 2286, 1118, 832,3508) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as usuario_ejecuta_sso,

\'\' as usuario_asigna_sso,

(select dm.datos->>\'118 \' as intificacion from tareas as task

left join tareas_responsables as tr on tr.tarea_id = task.id

left join datos_maestras as dm on dm.user_login_id = tr.user_id

where task.activo is true and task.old_id in (435, 2114, 2020, 3177, 3288, 2474, 2303, 1120, 861, 3525) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as usuario_aprueba_sso,

\'\' as comentario_actividad,

(select task.fecha_activacion::date as fecha from tareas as task

where task.activo is true and task.old_id in (236, 2097, 2003, 3160, 3271, 2492, 2286, 1118, 832, 3508) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as dte_fecha_desde,

(select task.fecha_finalizacion::date as fecha from tareas as task

where task.activo is true and task.old_id in (236, 2097, 2003, 3160, 3271, 2492, 2286, 1118, 832, 3508) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as dte_fecha_hasta,

\'\' as tarea_descripion

from tramites as t

left join pred_tramites as pt on pt.nombre = t.nombre

left join tramites_vital as tv on tv.tramite_id = pt.id

left join actividades as a on a.tarea_padre_id = t.id and a.old_id in (68, 615, 585, 954, 989, 735, 675, 317, 243, 1062)

where t.id = {};

', true, 1, 2, null, 7, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);

Estructura

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 7, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_tramite', 'id_tramite', null, null, true, 7, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('etapa', 'etapa', null, null, true, 7, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_actividad', 'id_actividad', null, null, true, 7, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('estado_actividad', 'estado_actividad', null, null, true, 7, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('usuario_ejecuta_sso', 'usuario_ejecuta_sso', null, null, true, 7, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('usuario_asigna_sso', 'usuario_asigna_sso', null, null, true, 7, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('usuario_aprueba_sso', 'usuario_aprueba_sso', null, null, true, 7, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('comentario_actividad', 'comentario_actividad', null, null, true, 7, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('dte_fecha_desde', 'dte_fecha_desde', null, null, true, 7, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('dte_fecha_hasta', 'dte_fecha_hasta', null, null, true, 7, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('tarea_descripion', 'tarea_descripion', null, null, true, 7, 2);

Envió estado auto inicio

INSERT INTO public.tipos_servicios (id, nombre, descripcion, ruta, interno, disparador, consulta, propiedades, query) VALUES (8, 'enviar_estado_vital_auto_inicio', 'Enviar estado de tramite vital', null, false, true, false, null, null);

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (8, 'EnvioVitalEstadoAutoInicio', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsSolicitudesEstado', true, null, e'select

t.id_vital as id_vital,

tv.id_tramite_vital as id_tramite,

\'Tecnica\' as etapa,

\'\' as id_actividad,

\'solicitud\' as estado_actividad,

(select dm.datos->>\'118 \' as intificacion from tareas as task

left join tareas_responsables as tr on tr.tarea_id = task.id

left join datos_maestras as dm on dm.user_login_id = tr.user_id

where task.activo is true and task.old_id in (261, 2043, 3200, 3311, 2517, 2326, 1132, 799, 3548) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as usuario_ejecuta_sso,

\'\' as usuario_asigna_sso,

(select dm.datos->>\'118 \' as intificacion from tareas as task

left join tareas_responsables as tr on tr.tarea_id = task.id

left join datos_maestras as dm on dm.user_login_id = tr.user_id

where task.activo is true and task.old_id in (267, 2042, 3199,3310, 2515, 2325, 1134, 797, 3547) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as usuario_aprueba_sso,

\'\' as comentario_actividad,

(select task.fecha_activacion::date as fecha from tareas as task

where task.activo is true and task.old_id in (261, 2043, 3200, 3311,2517, 2326, 1132, 799, 3548) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as dte_fecha_desde,

(select task.fecha_finalizacion::date as fecha from tareas as task

where task.activo is true and task.old_id in (261, 2043, 3200, 3311, 2517, 2326, 1132, 799, 3548) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as dte_fecha_hasta,

\'\' as tarea_descripion

from tramites as t

left join pred_tramites as pt on pt.nombre = t.nombre

left join tramites_vital as tv on tv.tramite_id = pt.id

left join actividades as a on a.tarea_padre_id = t.id and a.old_id in (79, 600, 969, 1004, 750, 690, 328, 234, 1077)

where t.id = {};', true, 1, 2, null, 8, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);

Parámetros

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 8, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_tramite', 'id_tramite', null, null, true, 8, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('etapa', 'etapa', null, null, true, 8, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_actividad', 'id_actividad', null, null, true, 8, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('estado_actividad', 'estado_actividad', null, null, true, 8, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('usuario_ejecuta_sso', 'usuario_ejecuta_sso', null, null, true, 8, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('usuario_asigna_sso', 'usuario_asigna_sso', null, null, true, 8, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('usuario_aprueba_sso', 'usuario_aprueba_sso', null, null, true, 8, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('comentario_actividad', 'comentario_actividad', null, null, true, 8, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('dte_fecha_desde', 'dte_fecha_desde', null, null, true, 8, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('dte_fecha_hasta', 'dte_fecha_hasta', null, null, true, 8, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('tarea_descripion', 'tarea_descripion', null, null, true, 8, 2);

Envió estado informe técnico

INSERT INTO public.tipos_servicios (id, nombre, descripcion, ruta, interno, disparador, consulta, propiedades, query) VALUES (9, 'enviar_estado_vital_informe_tecnico', 'Enviar estado de tramite vital', null, false, true, false, null, null);

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (9, 'EnvioVitalEstadoInformeTecnico', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsSolicitudesEstado', true, null, e'select

t.id_vital as id_vital,

tv.id_tramite_vital as id_tramite,

\'Tecnica\' as etapa,

\'\' as id_actividad,

\'\' as estado_actividad,

(select dm.datos->>\'118 \' as intificacion from tareas as task

left join tareas_responsables as tr on tr.tarea_id = task.id

left join datos_maestras as dm on dm.user_login_id = tr.user_id

where task.activo is true and task.old_id in (277, 3219, 3330, 2062, 2524,2345, 1143, 811, 3567) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as usuario_ejecuta_sso,

\'\' as usuario_asigna_sso,

(select dm.datos->>\'118 \' as intificacion from tareas as task

left join tareas_responsables as tr on tr.tarea_id = task.id

left join datos_maestras as dm on dm.user_login_id = tr.user_id

where task.activo is true and task.old_id in (278, 3220, 3331, 2063, 2525, 2346, 1142, 812, 3568) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as usuario_aprueba_sso,

\'\' as comentario_actividad,

(select task.fecha_activacion::date as fecha from tareas as task

where task.activo is true and task.old_id in (277, 3219, 3330, 2062, 2524, 2345,1143, 811, 3567) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as dte_fecha_desde,

(select task.fecha_finalizacion::date as fecha from tareas as task

where task.activo is true and task.old_id in (277, 3219, 3330, 2062, 2524, 2345, 1143, 811, 3567) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as dte_fecha_hasta,

\'\' as tarea_descripion

from tramites as t

left join pred_tramites as pt on pt.nombre = t.nombre

left join tramites_vital as tv on tv.tramite_id = pt.id

left join actividades as a on a.tarea_padre_id = t.id and a.old_id in (84, 977, 1012, 608, 754, 698, 333, 238, 1085)

where t.id = {};', true, 1, 2, null, 9, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);

Parámetros

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 9, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_tramite', 'id_tramite', null, null, true, 9, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('etapa', 'etapa', null, null, true, 9, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_actividad', 'id_actividad', null, null, true, 9, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('estado_actividad', 'estado_actividad', null, null, true, 9, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('usuario_ejecuta_sso', 'usuario_ejecuta_sso', null, null, true, 9, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('usuario_asigna_sso', 'usuario_asigna_sso', null, null, true, 9, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('usuario_aprueba_sso', 'usuario_aprueba_sso', null, null, true, 9, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('comentario_actividad', 'comentario_actividad', null, null, true, 9, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('dte_fecha_desde', 'dte_fecha_desde', null, null, true, 9, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('dte_fecha_hasta', 'dte_fecha_hasta', null, null, true, 9, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('tarea_descripion', 'tarea_descripion', null, null, true, 9, 2);

Envió estado resolución

INSERT INTO public.tipos_servicios (id, nombre, descripcion, ruta, interno, disparador, consulta, propiedades, query) VALUES (10, 'enviar_estado_vital_resolucion', 'Enviar estado de tramite vital', null, false, true, false, null, null);

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (10, 'EnvioVitalEstadoResolucion', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsSolicitudesEstado', true, null, e'select

t.id_vital as id_vital,

tv.id_tramite_vital as id_tramite,

\'Juridica final\' as etapa,

\'\' as id_actividad,

\'\' as estado_actividad,

(select dm.datos->>\'118 \' as intificacion from tareas as task

left join tareas_responsables as tr on tr.tarea_id = task.id

left join datos_maestras as dm on dm.user_login_id = tr.user_id

where task.activo is true and task.old_id in (279, 3228, 3339, 2165, 2071, 2526, 2354, 1144, 3647, 3576) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as usuario_ejecuta_sso,

\'\' as usuario_asigna_sso,

(select dm.datos->>\'118 \' as intificacion from tareas as task

left join tareas_responsables as tr on tr.tarea_id = task.id

left join datos_maestras as dm on dm.user_login_id = tr.user_id

where task.activo is true and task.old_id in (282, 3229, 3340, 2166, 2072, 2528, 2355, 1149, 4525, 3577) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as usuario_aprueba_sso,

\'\' as comentario_actividad,

(select task.fecha_activacion::date as fecha from tareas as task

where task.activo is true and task.old_id in (279, 3228, 3339, 2165, 2071, 2526, 2354, 1144, 3647, 3576) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as dte_fecha_desde,

(select task.fecha_finalizacion::date as fecha from tareas as task

where task.activo is true and task.old_id in (279, 3228, 3339, 2165, 2071, 2526, 2354, 1144, 3647, 3576) and task.tarea_actividad_id = a.id limit 1) as dte_fecha_hasta,

\'\' as tarea_descripion

from tramites as t

left join pred_tramites as pt on pt.nombre = t.nombre

left join tramites_vital as tv on tv.tramite_id = pt.id

left join actividades as a on a.tarea_padre_id = t.id and a.old_id in (85, 978, 1013, 639, 609, 755, 699, 334, 1108, 1086)

where t.id = {};', true, 1, 2, null, 10, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);

Parámetros

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 10, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_tramite', 'id_tramite', null, null, true, 10, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('etapa', 'etapa', null, null, true, 10, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_actividad', 'id_actividad', null, null, true, 10, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('estado_actividad', 'estado_actividad', null, null, true, 10, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('usuario_ejecuta_sso', 'usuario_ejecuta_sso', null, null, true, 10, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('usuario_asigna_sso', 'usuario_asigna_sso', null, null, true, 10, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('usuario_aprueba_sso', 'usuario_aprueba_sso', null, null, true, 10, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('comentario_actividad', 'comentario_actividad', null, null, true, 10, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('dte_fecha_desde', 'dte_fecha_desde', null, null, true, 10, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('dte_fecha_hasta', 'dte_fecha_hasta', null, null, true, 10, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('tarea_descripion', 'tarea_descripion', null, null, true, 10, 2);

Envió documento solicitud

INSERT INTO public.tipos_servicios (id, nombre, descripcion, ruta, interno, disparador, consulta, propiedades, query) VALUES (11, 'enviar_documento_vital_solicitud', 'Enviar documento de solicitud vital', null, false, true, false, null, null);

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (11, 'EnvioVitalDocumentoSolicitud', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsSolicitudesEstado', true, null, e'select

t.id_vital as id_vital,

hd.nombre_archivo as radicado_salida_archivo_documento,

hd.version as version,

tv.id_tramite_vital as id_tramite,

doc.radicado as numero_radicado,

TO_CHAR(doc.fecha::date, \'YYYY-MM-DD\') as fecha_radicacion

from tramites as t

left join pred_tramites as pt on pt.nombre = t.nombre

left join tramites_vital as tv on tv.tramite_id = pt.id

left join actividades as a on t.id = a.actividad_tramite_id and a.old_id in (68, 615, 585, 954, 989, 735, 675, 317, 243, 1062)

left join tareas as task on a.id = task.tarea_actividad_id and task.old_id in (236, 2097, 2003, 3160, 3271, 2492, 2286, 1118, 832,3508)

left join historiales_documentos as hd on task.id = hd.tarea_id

left join documentos as doc on hd.documento_id = doc.id

where t.id = {} order by version desc limit 1', true, 1, 2, null, 11, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);

Parámetros

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 11, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_tramite', 'id_tramite', null, null, true, 11, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('radicado_salida_archivo_documento', 'radicado_salida_archivo_documento', null, '{"tipo": "optener_documento"}', true, 11, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('numero_radicado', 'numero_radicado', null, null, true, 11, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('fecha_radicacion', 'fecha_radicacion', null, null, true, 11, 1);

Envió documento auto inicio

INSERT INTO public.tipos_servicios (id, nombre, descripcion, ruta, interno, disparador, consulta, propiedades, query) VALUES (12, 'enviar_documento_vital_auto_inicio', 'Enviar documento de solicitud vital', null, false, true, false, null, null);

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (8, 'EnvioVitalEstadoAutoInicio', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsSolicitudesEstado', true, null, e'select

t.id_vital as id_vital,

hd.nombre_archivo as radicado_salida_archivo_documento,

hd.version as version,

tv.id_tramite_vital as id_tramite,

doc.radicado as numero_radicado,

TO_CHAR(doc.fecha::date, \'YYYY-MM-DD\') as fecha_radicacion

from tramites as t

left join pred_tramites as pt on pt.nombre = t.nombre

left join tramites_vital as tv on tv.tramite_id = pt.id

left join actividades as a on t.id = a.actividad_tramite_id and a.old_id in (79, 600, 969, 1004, 750, 690, 328, 234, 1077)

left join tareas as task on a.id = task.tarea_actividad_id and task.old_id in (261, 2043, 3200, 3311, 2517, 2326, 1132, 799, 3548)

left join historiales_documentos as hd on task.id = hd.tarea_id

left join documentos as doc on hd.documento_id = doc.id

where t.id = {} order by version desc limit 1', true, 1, 2, null, 8, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);

Parámetro

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 12, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_tramite', 'id_tramite', null, null, true, 12, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('radicado_salida_archivo_documento', 'radicado_salida_archivo_documento', null, '{"tipo": "optener_documento"}', true, 12, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('numero_radicado', 'numero_radicado', null, null, true, 12, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('fecha_radicacion', 'fecha_radicacion', null, null, true, 12, 1);

Envió documento oficio de requerimiento

INSERT INTO public.tipos_servicios (id, nombre, descripcion, ruta, interno, disparador, consulta, propiedades, query) VALUES (13, 'enviar_documento_vital_oficio_requerimiento', 'Enviar documento de solicitud vital', null, false, true, false, null, null);

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (13, 'EnvioVitalDocumentoOficioRequerimiento', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsSolicitudesEstado', true, null, e'select

```
  t.id_vital as id_vital,
  hd.nombre_archivo as radicado_salida_archivo_documento,
  hd.version as version,
  tv.id_tramite_vital as id_tramite,
  doc.radicado as numero_radicado,
  TO_CHAR(doc.fecha::date, \'YYYY-MM-DD\') as fecha_radicacion
from tramites as t
  left join pred_tramites as pt on pt.nombre = t.nombre
  left join tramites_vital as tv on tv.tramite_id = pt.id
  left join actividades as a on t.id = a.actividad_tramite_id and a.old_id = 69
  left join tareas as task on a.id = task.tarea_actividad_id and task.old_id = 229
  left join historiales_documentos as hd on task.id = hd.tarea_id
  left join documentos as doc on hd.documento_id = doc.id
where t.id = {} order by version desc limit 1', true, 1, 2, null, 13, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);
```

Parámetro

```
INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 13, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_tramite', 'id_tramite', null, null, true, 13, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('radicado_salida_archivo_documento', 'radicado_salida_archivo_documento', null, '{"tipo": "optener_documento"}', true, 13, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('numero_radicado', 'numero_radicado', null, null, true, 13, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('fecha_radicacion', 'fecha_radicacion', null, null, true, 13, 1);
```

Envio de documento informe tecnico

INSERT INTO public.tipos_servicios (id, nombre, descripcion, ruta, interno, disparador, consulta, propiedades, query) VALUES (17, 'enviar_documento_vital_informe_tecnico', 'Enviar documento de informe tecnico', null, false, true, false, null, null);

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (18, 'EnvioVitalDocumentoInformeTecnico', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsSolicitudesEstado', true, null, e'select

t.id_vital as id_vital,

hd.nombre_archivo as radicado_salida_archivo_documento,

hd.version as version,

tv.id_tramite_vital as id_tramite,

doc.radicado as numero_radicado,

TO_CHAR(doc.fecha::date, \'YYYY-MM-DD\') as fecha_radicacion

from tramites as t

left join pred_tramites as pt on pt.nombre = t.nombre

left join tramites_vital as tv on tv.tramite_id = pt.id

left join actividades as a on t.id = a.actividad_tramite_id and a.old_id in (84, 977, 1012, 608, 754, 698, 333, 238, 1085)

left join tareas as task on a.id = task.tarea_actividad_id and task.old_id in (277, 3219, 3330, 2062, 2524,2345, 1143, 811, 3567)

left join historiales_documentos as hd on task.id = hd.tarea_id

left join documentos as doc on hd.documento_id = doc.id

where t.id = {} order by version desc limit 1', true, 1, 2, null, 17, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);

Parámetros

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('fecha_radicacion', 'fecha_radicacion', null, null, true, 17, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('numero_radicado', 'numero_radicado', null, null, true, 17, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('radicado_salida_archivo_documento', 'radicado_salida_archivo_documento', null, '{"tipo": "optener_documento"}', true, 17, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_tramite', 'id_tramite', null, null, true, 17, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 17, 1);

Envió documento de resolución a vital

INSERT INTO public.tipos_servicios (id, nombre, descripcion, ruta, interno, disparador, consulta, propiedades, query) VALUES (18, 'enviar_documento_vital_resolucion', 'Enviar documento de resolucion', null, false, true, false, null, null);

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (19, 'EnvioVitalDocumentoInformeResolucion', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsSolicitudesEstado', true, null, e'select

t.id_vital as id_vital,

hd.nombre_archivo as radicado_salida_archivo_documento,

hd.version as version,

tv.id_tramite_vital as id_tramite,

doc.radicado as numero_radicado,

TO_CHAR(doc.fecha::date, \'YYYY-MM-DD\') as fecha_radicacion

from tramites as t

left join pred_tramites as pt on pt.nombre = t.nombre

left join tramites_vital as tv on tv.tramite_id = pt.id

left join actividades as a on t.id = a.actividad_tramite_id and a.old_id in (85, 978, 1013, 639, 609, 755, 699, 334, 1108, 1086)

left join tareas as task on a.id = task.tarea_actividad_id and task.old_id in (279, 3228, 3339, 2165, 2071, 2526, 2354, 1144, 3647, 3576)

left join historiales_documentos as hd on task.id = hd.tarea_id

left join documentos as doc on hd.documento_id = doc.id

where t.id = {} order by version desc limit 1', true, 1, 2, null, 18, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);

Parámetros

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 19, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_tramite', 'id_tramite', null, null, true, 19, 2);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('radicado_salida_archivo_documento', 'radicado_salida_archivo_documento', null, '{"tipo": "optener_documento"}', true, 19, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('numero_radicado', 'numero_radicado', null, null, true, 19, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('fecha_radicacion', 'fecha_radicacion', null, null, true, 19, 1);

Envió notificaciones vital auto liquidacion

INSERT INTO public.tipos_servicios (id, nombre, descripcion, ruta, interno, disparador, consulta, propiedades, query) VALUES (14, 'enviar_notificacion_vital_oficio_liquidacion', 'Enviar notificacion a vital oficio liquidacion', null, false, true, false, null, null);

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (15, 'EnvioNotificacionVitalAutoLiquidacion', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsNotificacionesEmail', true, null, e'select t.id_vital as id_vital,

tv.id_tramite_vital as id_tramite,

a.nombre as nombre_actividad,

\'Notificación auto liquidación\' as asunto,

solicitante.email as destinatario,

null as copia_a,

observaciones.observaciones as message

from tramites as t

```
left join pred_tramites as pt on pt.nombre = t.nombre
left join tramites_vital as tv on tv.tramite_id = pt.id
left join actividades as a on t.id = a.actividad_tramite_id and a.old_id = 72
left join tareas as task on a.id = task.tarea_actividad_id and task.old_id = 240
left join (select tareas.id     as tarea_id,
                  d ->> \'valor\' as observaciones
           from tareas as tareas
                    cross join jsonb_array_elements(tareas.datos) as d
           where tareas.old_id = 240
             and d ->> \'alias\' = \'TxtReferencia\'
             and tareas.activo = True
             and tareas.datos != \'{}\') as observaciones on observaciones.tarea_id = task.id
    left join (select tareas.id     as tarea_id,
                  dm.datos->>\'120 \' as email
           from tareas as tareas
                    cross join jsonb_array_elements(tareas.datos) as d
           left join datos_maestras as dm on dm.id::text = (d ->> \'valor\')::text
           where tareas.old_id = 240
             and d ->> \'alias\' = \'cbo_usuarios_\'
             and tareas.activo = True
             and tareas.datos != \'{}\') as solicitante on solicitante.tarea_id = task.id
where t.id = {}', false, 1, 2, null, 14, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);
```

Parámetros

```
INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('mensaje', 'mensaje', null, null, true, 15, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('copia_a', 'copia_a', null, null, true, 15, 1);
```

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('destinatario', 'destinatario', null, null, true, 15, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('asunto', 'asunto', null, null, true, 15, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('nombre_actividad', 'nombre_actividad', null, null, true, 15, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 15, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_tramite', 'id_tramite', null, null, true, 15, 1);

Envió notificaciones vital auto de inicio

INSERT INTO public.tipos_servicios (id, nombre, descripcion, ruta, interno, disparador, consulta, propiedades, query) VALUES (15, 'enviar_notificacion_vital_auto_inicio', 'Enviar notificacion a vital auto inicio', null, false, true, false, null, null);

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (16, 'EnvioNotificacionVitalAutoInicio', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsNotificacionesEmail', true, null, e'select t.id_vital as id_vital,

tv.id_tramite_vital as id_tramite,

a.nombre as nombre_actividad,

\'Notificación auto inicio\' as asunto,

solicitante.email as destinatario,

null as copia_a,

\'\' as message

from tramites as t

left join pred_tramites as pt on pt.nombre = t.nombre

left join tramites_vital as tv on tv.tramite_id = pt.id

left join actividades as a on t.id = a.actividad_tramite_id and a.old_id = 68

left join tareas as task on a.id = task.tarea_actividad_id and task.old_id = 236

left join (select tareas.id as tarea_id,

```
        dm.datos->>\'120 \' as email
    from tareas as tareas
        cross join jsonb_array_elements(tareas.datos) as d
    left join datos_maestras as dm on dm.id::text = (d ->> \'valor\')::text
    where tareas.old_id = 236
      and d ->> \'alias\' = \'cbo_usuarios_\'
      and tareas.activo = True
      and tareas.datos != \'{}\') as solicitante on solicitante.tarea_id = task.id
where t.id = {}', false, 1, 2, null, 15, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);
```

Parametros

```
INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('mensaje', 'mensaje', null, null, true, 16, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('copia_a', 'copia_a', null, null, true, 16, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('destinatario', 'destinatario', null, null, true, 16, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('asunto', 'asunto', null, null, true, 16, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('nombre_actividad', 'nombre_actividad', null, null, true, 16, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 16, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_tramite', 'id_tramite', null, null, true, 16, 1);
```

Envió notificaciones vital resolución

```
INSERT INTO public.tipos_servicios (id, nombre, descripcion, ruta, interno, disparador, consulta, propiedades, query) VALUES (16, 'enviar_notificacion_vital_resolucion', 'Enviar notificacion a vital resolucion', null, false, true, false, null, null);
```

INSERT INTO public.servicios (id, nombre, url, activo, estructuras, query, entrada, metodo_id, tipo_id, error_msn, internal_trigger_id, login_id, headers, is_form_data, return_first_record) VALUES (17, 'EnvioNotificacionVitalResolucion', 'http://192.168.110.2/r1/CO/GOB/MADS-8003/VITAL/wsNotificacionesEmail', true, null, e'select t.id_vital as id_vital,

tv.id_tramite_vital as id_tramite,

a.nombre as nombre_actividad,

\'Notificación de resolución\' as asunto,

solicitante.email as destinatario,

null as copia_a,

\'\' as message

from tramites as t

left join pred_tramites as pt on pt.nombre = t.nombre

left join tramites_vital as tv on tv.tramite_id = pt.id

left join actividades as a on t.id = a.actividad_tramite_id and a.old_id = 68

left join tareas as task on a.id = task.tarea_actividad_id and task.old_id = 236

left join (select tareas.id as tarea_id,

dm.datos->>\'120 \' as email

from tareas as tareas

cross join jsonb_array_elements(tareas.datos) as d

left join datos_maestras as dm on dm.id::text = (d ->> \'valor\')::text

where tareas.old_id = 236

and d ->> \'alias\' = \'cbo_usuarios_\'

and tareas.activo = True

and tareas.datos != \'{}\') as solicitante on solicitante.tarea_id = task.id

where t.id = {}', false, 1, 2, null, 16, 1, '{"Content-Type": "application/json", "x-road-client": "CO/GOB/CRC-0367/CITA"}', false, false);

Parámetros

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_tramite', 'id_tramite', null, null, true, 17, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('id_vital', 'id_vital', null, null, true, 17, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('nombre_actividad', 'nombre_actividad', null, null, true, 17, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('asunto', 'asunto', null, null, true, 17, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('destinatario', 'destinatario', null, null, true, 17, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('copia_a', 'copia_a', null, null, true, 17, 1);

INSERT INTO public.estructuras_servicios (nombre, alias, alias_estructura, map, salida, servicio_id, tipo_id) VALUES ('mensaje', 'mensaje', null, null, true, 17, 1);

Mapeo de datos para solicitud vital para persistente

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('area', 'Datos_Generales', 'Num_Area_Aprovechar', null, null, false, 236, 4, 1, null, null, false, null, null, false);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('tipo_solicitud', 'Datos_Generales', 'cbo_tipo_solicitud', 'txt_tipo_solicitud', 'tipo_solicitud', true, 236, 4, 1, null, null, false, '__solicitud__', e'select dm.id as id from datos_maestras as dm

left join maestras as m on dm.maestra_id = m.id

where m.alias = \'{}\' and dm.datos->>\'219 \' ilike \'%__solicitud__%\';', false);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('predio', 'Info_predio_si_Aplica', 'cbo_predio_solicitud', 'nombre_predio', 'maestra_predios', true, 236, 4, 1, 'predio', null, true, '__nombre_predio__', e'select dm.id as id

from datos_maestras as dm

left join maestras as m on dm.maestra_id = m.id

left join datos_maestras as dm2 on (dm.datos ->> \'68 \')::integer = dm2.id

left join datos_maestras as dm3 on (dm2.datos ->> \'10 \')::integer = dm3.id

where m.alias = \'{}\'

and dm.datos ->> \'66 \' ilike \'%__nombre_predio__%\'

and dm.datos ->> \'70 \' ilike \'%__cedula_catrastral__%\'

and dm2.datos ->> \'11 \' ilike \'%__muncipio_predio__%\'

and dm3.datos ->> \'9 \' ilike \'%__departamento_municipio__%\';', true);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('departamento', 'Info_predio_si_Aplica', 'cbo_predio_solicitud', 'municipio_predio', 'maestra_predios', false, 236, 4, 1, 'predio', null, true, '__departamento_municipio__', null, false);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('municipio', 'Info_predio_si_Aplica', 'cbo_predio_solicitud', 'municipio_predio', 'maestra_predios', false, 236, 4, 1, 'predio', '{"sub_filtro": {"__detartamento__": "departamento", "__muncipio_predio__": "municipio"}, "maestra_sub_filtro": "municipios"}', true, '__muncipio_predio__', e'select dm.id as id

from datos_maestras as dm

left join maestras as m on dm.maestra_id = m.id

left join datos_maestras as dm3 on (dm.datos ->> \'10 \')::integer = dm3.id

where m.alias = \'{}\'

and dm.datos ->> \'11 \' ilike \'%__muncipio_predio__%\'

and dm3.datos ->> \'9 \' ilike \'%__detartamento__%\';', false);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('cedula_catrastral', 'Info_predio_si_Aplica', 'cbo_predio_solicitud', 'TxtCedula_Catastral', 'maestra_predios', false, 236, 4, 1, 'predio', null, true, '__cedula_catrastral__', null, false);

```
INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('predio', 'FrmDeterminacionPredio', 'CboDeterminarPredio', 'condicion', 'maestra_condiciones', true, 236, 4, 1, null, '{"validacion_resultado": {"true": "Sí", "false": "No"}}', false, '__tipo_solicitud__', e'select dm.id as id from datos_maestras as dm

left join maestras as m on dm.maestra_id = m.id

where m.alias = \'{}\' and dm.datos->>\'77 \' ilike \'%__tipo_solicitud__%\';', false);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('tipo_persona', 'datos_solicitante', 'cbo_Tipo_solicitante', 'txtNombreTipoPersona', 'tipo_persona', true, 236, 4, 1, null, null, false, '__tipo_solicitante__', e'select dm.id as id

from datos_maestras as dm

    left join maestras as m on dm.maestra_id = m.id

where m.alias = \'{}\'

 and dm.datos ->> \'47 \' ilike \'%__tipo_solicitante__%\';', false);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('numero_identificacion', 'datos_solicitante', 'cbo_usuarios_', 'txtNumeroIdentificacion', 'usuarios_sistema', true, 236, 4, 1, 'solicitante', null, false, '__indentificacion__', e'select dm.id as id

from datos_maestras as dm

    left join maestras as m on dm.maestra_id = m.id

    left join datos_maestras as dm2 on (dm.datos ->> \'113 \')::integer = dm2.id

where m.alias = \'{}\'

 and dm.datos ->> \'118 \' ilike \'%__indentificacion__%\'

 and dm2.datos ->> \'5 \' ilike \'%__tipo_documento__%\';', true);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('primer_nombre', 'datos_solicitante', 'cbo_usuarios_', 'txtNombre', 'usuarios_sistema', false, 236, 4, 1, 'solicitante', '{"concatenar": [{"orden": 1, "parametro": "primer_nombre"}, {"orden": 2, "parametro": "segundo_nombre"}]}', false, null, null, false);
```

```
INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('primer_apellido', 'datos_solicitante', 'cbo_usuarios_', 'txtApellidosUsuario', 'usuarios_sistema', false, 236, 4, 1, 'solicitante', '{"concatenar": [{"orden": 1, "parametro": "primer_apellido"}, {"orden": 2, "parametro": "segundo_apellido"}]}', false, null, null, false);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('razón_social', 'datos_solicitante', 'cbo_usuarios_', 'txtNombre', 'usuarios_sistema', false, 236, 4, 1, 'solicitante', null, false, null, null, false);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('municipio_residencia', 'datos_solicitante', 'cbo_usuarios_', 'cboLugarResidencia', 'usuarios_sistema', false, 236, 4, 1, 'solicitante', '{"sub_filtro": {"__municipio_residencia__": "municipio_residencia", "__departamento_residencia__": "departamento_residencia"}, "maestra_sub_filtro": "municipios"}', false, '__municipio_residencia__', e'select dm.id as id

from datos_maestras as dm

    left join maestras as m on dm.maestra_id = m.id

    left join datos_maestras as dm3 on (dm.datos ->> \'10 \')::integer = dm3.id

where m.alias = \'{}\'

 and dm.datos ->> \'11 \' ilike \'%__municipio_residencia__%\'

 and dm3.datos ->> \'9 \' ilike \'%__departamento_residencia__%\';', false);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('departamento_residencia', 'datos_solicitante', 'cbo_usuarios_', 'cboLugarResidencia', 'usuarios_sistema', false, 236, 4, 1, 'solicitante', null, false, '__departamento_residencia__', null, false);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('direccion_residencia', 'datos_solicitante', 'cbo_usuarios_', 'txtDireccion', 'usuarios_sistema', false, 236, 4, 1, 'solicitante', null, false, null, null, false);
```

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('correo_electronico', 'datos_solicitante', 'cbo_usuarios_', 'txtEmail', 'usuarios_sistema', false, 236, 4, 1, 'solicitante', null, false, null, null, false);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('teléfono_contacto', 'datos_solicitante', 'cbo_usuarios_', 'txtTelefono', 'usuarios_sistema', false, 236, 4, 1, 'solicitante', null, false, null, null, false);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('tipo_persona', 'datos_solicitante', 'cbo_usuarios_', 'Tipos_Usuarios', 'usuarios_sistema', false, 236, 4, 1, 'solicitante', null, false, '__tipo_solicitante__', e'select dm.id as id from datos_maestras as dm

left join maestras as m on dm.maestra_id = m.id

where m.alias = \'{}\' and dm.datos->>\'47 \' ilike \'%__tipo_solicitante__%\';', false);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('lista_documentos', null, null, null, null, false, 236, 4, 1, null, '{"tipo": "documentos"}', false, null, null, false);

INSERT INTO public.map_data_vital (alias_respuesta, alias_formulario, alias_campo, alias_campo_maestra, alias_maestra, filtro, tarea_id, tramite_id, vista_id, grupo_alias, map, tabla, alias_query_filter, query, registrar_nuevo) VALUES ('tipo_identificacion', 'datos_solicitante', 'cbo_usuarios_', 'cboTipoDocumento', 'usuarios_sistema', false, 236, 4, 1, 'solicitante', '{"sub_filtro": {"__tipo_documento__": "tipo_identificacion"}, "maestra_sub_filtro": "tipo_documento"}', false, '__tipo_documento__', e'select dm.id as id from datos_maestras as dm

left join maestras as m on dm.maestra_id = m.id

where m.alias = \'{}\' and dm.datos->>\'5 \' ilike \'%__tipo_documento__%\';', false);

Acta de Reunión

CONFIGURACIÓN Y APROBACIÓN SERVIDOR DE PRODUCCIÓN INTEROPERABILIDAD

Fecha: 06 de noviembre del 2024 **Tipo de reunión**: Virtual
Hora de inicio: 02:00 PM **Hora finalización:** 03:00 PM

Asistentes:

- **Representantes por CRC:**
  Diego Guzmán

- **Representantes por Integración Web:**
  Andrés Quijano

Objetivo: Reunión con el Ministerio del Medio Ambiente para aclaración dudas presentadas con los servicios interoperabilidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se inició la reunión indicando cada una de las dudas y siendo respondidas a su paso por el Ministerio del Medio Ambiente, de la siguiente manera:

1. Los id de tramites disponibles no se distribuyen por tipo de tramite ejemplo para tramites de aprovechamiento forestal solo se tiene un solo id lo que no deja claro si es que los tramites doméstico, único faltan o como se identificarían dichos tramites en la solicitud de datos.

   Respuesta Ministerio: Se indico que para el caso del aprovechamiento forestal se debe leer el formulario de solicitud para saber qué tipo de aprovechamiento es.

2. Los servicios expuestos en para consulta de la información de datos de vital necesarios para crear los tramites retorna la información un formato diferente a la que existe en la documentación, lo que indica que se realizaron modificaciones y la documentación que tenemos de los servicios puede estar obsoleta. ejemplo servicio de obtener solicitudes

   Respuesta Ministerio: Se indico por parte del Ministerio que se realizó la modificación de los alias, pero esto no fue notificado por medio de la documentación, por lo tanto, se indicó que se realizaría la actualización de dicha documentación y se notificaría.

3. El servicio para obtener información de la solicitud de vital no se pose documentación sobre los campos retornados por dicho servicio para cada uno de los tramites y dichos datos tienen estructuras sin un estándar lo que genera más confusión.

   Respuesta Ministerio: Se indicó que se vería la posibilidad de documentar estos formularios y enviar la documentación, de no poder se debida realizar la revisión de trámite por trámite para poder identificar los formularios.

4. en el servicio de solicitud de datos del solicitante a vital retorna la información del solicitante en array lo cual no está declarado en la documentación y además con claves nuevas y sin el formato que se presenta en la documentación

   Respuesta Ministerio: Se indico que solo llega de un solo solicitante por trámite, no funciona como múltiples solicitantes.

5. En el servicio de obtener los documentos de la solicitud no está claro cómo es la estructura que se debe recibir tomando en cuenta los problemas presentados con los formatos de las calves y nuevos datos encontrados en los demás servicios dispuestos.

   Respuesta Ministerio: Se deberá revisar desde el área de seguridad dado que el usuario no tiene permisos para este servicio.

6. En el servicio de envió de estado de solicitud a vital solicita claves nuevas que no están presentes en la documentación que se tiene del servicio

   Respuesta ministerio: Las claves nuevas enviadas corresponden a fecha inicial de la tarea, fecha final y descripción.

7. El servicio para obtener las actividades de los tramites de vital no funciona correctamente y retorna un error que no es claro tomando en cuenta la documentación que se tiene actualmente.

   Respuesta Ministerio: El error debe ser revisado por el área de desarrollo del Ministerio y una vez se identifique el problema notificaran a Integración Web.

8. En el servicio de envió de radicados de la solicitud a vital no se tiene claro cómo se debe enviar el documento radicado en la clave **radicado_salida_archivo_documento** dado a que en la documentación el formato no es claro y en el ejemplo en postman de QA es un string.

Respuesta Ministerio: Se indico que esta clave es nueva y es opcional y solo aplica para los casos en que el documento lleva radicado de recibida y radicado de despachada.

Conclusión:

Se indicó por parte del Ministerio que enviarían la información pendiente el viernes 8 de noviembre con el fin de poder continuar con la ejecución de la configuración de los servicios de Interoperabilidad en CITA 2.

FIRMAS

Por Integración Web:	**Por CRC:**
Andres E. Quijano M.	
Andres Quijano	Diego Guzmán
Analista y configurador	Coordinador del proyecto