



TORRES Y FIGUEROA COMPANY S. A. S

NIT. 901155055 – 9

PLAN DE EMERGENCIA PARA EVENTOS MAXIVOS

QUIBDÓ 2024



TORRES Y FIGUEROA COMPANY S. A. S

NIT. 901155055 – 9
INTRODUCCIÓN

Dentro de las distintas actividades que realizan en las diferentes instalaciones se pueden generar situaciones de emergencia provocadas ya sea por el hombre (incendios, derrames atentados terroristas, etc.) o causadas por fenómenos naturales como movimientos sísmicos, eventos atmosféricos, Volcánicos entre otras y que en algún momento, además de causar pérdidas económicas, pueden afectar la vida y la salud de las personas (Personal directo, contratista, visitantes, usuarios, entre otros). Debido a lo anterior es necesario contar con un Plan estratégico para Atención de Emergencias y Contingencias. La prevención de emergencias es una de las más importantes acciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El presente plan se fundamenta en la estructuración de acciones preventivas y de preparaciones administrativas, funcionales y operativas; antes, durante y después de una emergencia, que permita al personal que ocupa las instalaciones, adaptarse a las condiciones reales de sus amenazas y adquirir los conocimientos y actitudes organizativas necesarias para actuar de manera asertiva en la prevención y el control de emergencias.

JUSTIFICACIÓN

Con el Plan de Emergencias se pretende minimizar las consecuencias y severidad de los posibles eventos catastróficos que puedan presentarse en un área o sector determinado, disminuyendo las lesiones que se puedan presentar ante una emergencia.

OBJETIVO

Desarrollar un plan de Emergencias y Contingencias que desarrollar habilidades y destrezas en el manejo integral de las emergencias mediante la utilización de estrategias organizadas y normalizadas, las cuales permitan una eficaz actuación en la prevención y atención oportuna de las mismas para salvaguardar la integridad de los asistentes al evento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer medidas preventivas y de protección para los escenarios de riesgo que se han identificado.
- Organizar los recursos que la Entidad dispone, tanto humanos como físicos, para hacer frente a cualquier tipo de emergencias.
- Salvaguardar la vida e integridad de las personas.
- Brindar una orientación técnica y eficaz que permita adoptar comportamientos seguros en caso de situaciones de emergencia dentro de las instalaciones de la Entidad.

Carrera 6ta B/ Reposo # 1 parte baja Teléfonos 6733937 – 3117065217 – 3127906007

Email: tyfcompany77@gmail.com



- Normatividad que sobre este tema se encuentre en la legislación colombiana, registrada en la matriz legal, establecida según el lineamiento (procedimiento) para la identificación y actualización legal.
- NTC-4764: Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales.
- NTC-1700: Edificios. Pasillos y corredores.
- NTC-4143: Edificios. Rampas fijas.
- NTC-4144: Edificios. Señalización.
- NTC-4145: Edificios. Escaleras.
- NTC-4201: Edificios. Equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas.
- NTC-4279: Vías de circulación peatonal planas.
- NTC-4695: Señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano.
- NTC-2388: Símbolos para la información del público.
- NTC-1867: Sistemas de señales contra incendio, instalaciones, mantenimiento y usos.
- NTC-1355: Construcción. Comportamiento al fuego. Vocabulario
- NTC-1458: Higiene y seguridad. Clase de fuego.
- NTC 1478: Material de seguridad y lucha contra incendio. Terminología.
- NTC 1483: Detectores de incendio Clasificación.
- NTC 1679: Ingeniería civil y arquitectura. Cód. Para el suministro y distribución de agua para la
- Extinción de incendios en edificaciones. Sist de hidrantes.
- NTC 1867: Higiene y seg. Sist. De señales contra incendio. Instalación mto y usos.



TORRES Y FIGUEROA COMPANY S. A. S

NIT. 901155055 – 9

- NTC 1868: Higiene y seguridad. Detectores automáticos de incendio. Instalación y localización.
- NTC 1916: Extintores de fuego. Clasificación y ensayo.
- NTC 1931: Higiene y seguridad. Seguridad contra incendios señales.
- NTC 2046: Higiene y seguridad. Detección del fuego. Detectores de temperatura.
- NTC 2301: Ingeniería civil y arquitectura. Código para el suministro y distribución de agua para la extinción de incendios en edificaciones. Sistemas de regaderas.
- NFPA 10. Extintores portátiles
- NFPA 170. Señalización de medios de escape
- NFPA 72. Sistema de detección y alarma
- NFPA 101/06. Life Safety Code. (Código de Seguridad Humana).
- NFPA 1600/07. Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs. (Norma sobre manejo de Desastres, Emergencias y Programas Para la Continuidad del Negocio).
- NFPA 1031. Calificación de inspectores de incendios
- NFPA 600. Organic, entrenamiento y equipos para brigadas contra incendio privadas
- NFPA 101. Diseño, de las vías de evacuación.
- NFPA 2702. Maquinaria y equipo. Hidrantes contra incendio.
- NFPA 2875. Higiene y seg. Seg. en edificios, sist. Extintores de bióxido de carbono.
- NFPA 2885. Extintores de fuego portátiles.
- NFPA 2886. Higiene y seguridad. Tanques de agua para sist. privados contra incendio
- NFPA 4140. Edificios. Pasillos y corredores



TORRES Y FIGUEROA COMPANY S. A. S

NIT. 901155055 – 9
DEFINICIONES

Se tienen en cuenta las definiciones descritas en el Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.2, los estipulados en la norma ISO 9000 última versión, además de las establecidas en las normas NTC y NFPA mencionadas en las referencias normativas y en cada una de las normas que son empleadas en los sistemas de gestión que la Entidad implemente y adopte como herramienta de trabajo. Además de las siguientes que son determinadas propiamente por la Entidad:

- DNP : Departamento Nacional De Planeación
- SG : Sistema de Gestión
- SST : Seguridad y Salud del Trabajo
- SDPAE : Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias
- NTC : Norma Técnica Colombiana
- NFPA (siglas en inglés) : Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

TORRES Y FIGUEROA COMPANY S.A.S. es una empresa creada el 13 de febrero de 2018, De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es micro. Dirección del domicilio principal: BARRIO REPOSO 1 PARTE BAJA SECTOR LAS TORRES, Municipio: QUIBDO, CHOCO, COLOMBIA, Correo electrónico: tyfcompany77@gmail.com, Teléfono comercial 1: 3117065217.

La empresa tiene como parte de su objeto social la prestación de apoyos logísticos, elaboración de obras civiles, entre otros.

MISION

Prestar el servicio de obras civiles y de apoyos logísticos con calidad a nuestros usuarios, ofreciendo un servicio personalizado y adaptado a sus necesidades, basado en el trabajo en equipo, la eficiencia, la experiencia, la responsabilidad, con el objetivo lograr la satisfacción total.

VISION

Posicionarnos en el Departamento del Chocó como un referente en el sector de la construcción y la organización de eventos, partiendo de un trabajo profesional e innovador a través de la mejora continua en nuestros servicios.

*Carrera 6ta B/ Reposo # 1 parte baja Teléfonos 6733937 – 3117065217 – 3127906007
Email: tyfcompany77@gmail.com*



VALORES

1. Honestidad: justo, recto e íntegro
2. Responsabilidad
3. Respeto
4. Lealtad
5. Tolerancia
6. Superación
7. Confianza

ANALISIS DE RIESGOS

En forma general, el análisis o evaluación de riesgos se define como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medio ambiente y/o bienestar público. Así mismo, el presente plan de emergencias permite prevenir y mitigar riesgos, atender los eventos con la suficiente eficacia, minimizando los daños y recuperarse en el menor tiempo posible.

Objetivos.

Durante una emergencia, se enfocan esfuerzos en los siguientes objetivos:

- Desarrollar una rápida detección y adecuado reporte de cualquier tipo de amenaza que pueda poner en peligro la integridad de las personas.
- Frente a la detección de una amenaza, garantizar una rápida voz de alarma que permita dar a conocer de manera inmediata y uniforme a todo el personal de la organización, la necesidad de desalojar la edificación.
- Garantizar que los ocupantes de la oficina, se logren poner a salvo de cualquier amenaza que pueda poner en peligro su integridad personal. Esta acción de ponerse a salvo se hace de manera rápida, organizada y tangible.

Identificación de Amenazas

Las amenazas se encuentran relacionadas con el peligro que significa la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre y que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos a las personas, los bienes y al medio ambiente.



TORRES Y FIGUEROA COMPANY S. A. S

NIT. 901155055 – 9

El evaluar la amenaza es pronosticar la ocurrencia de un fenómeno con base en el estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el registro de eventos en el tiempo.

La calificación de la amenaza se realiza mediante colores teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia, de la siguiente forma:

IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE AMENAZA				
AMENAZAS	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	SÍMBOLO	NIVEL DE RIESGO
NATURALES				
Movimientos sísmicos – terremotos	Los movimientos telúricos son frecuentes debido a los movimientos de las capas tectónicas, lo que se incrementa al estar cerca de la cordillera central y occidental.	PROBABLE		MEDIO
Granizadas - Tormentas eléctricas	Probabilidad de presentarse tormentas eléctricas, que pueden interrumpir las tareas normales y generar daños a las instalaciones locativas, equipos, operación y herramientas. Probabilidad de presentarse granizadas debido a precipitaciones fuertes en combinación con temperaturas bajas. Ya se ha presentado, pero SIN afectar a la Entidad	PROBABLE		MEDIO
Epidemias Virales	Virus, que pueden afectar la salud de los Funcionarios y por ende su operación. Origen común. Riesgo epidemiológico por temporadas y/o pandemias declaradas. Atención directa a usuarios con patologías transmisibles. También se puede presentar debido a proliferación de plagas y vectores. Se presenta constante gripe/resfriado común y gastroenteritis.	INMINENTE		ALTO
TECNOLÓGICOS				
Incendios	Se puede presentar por fallas en los equipos de cómputo, por trabajo con material inflamable como cajas de cartón, papel, plástico, también por cortos circuitos de las conexiones, fallas en los equipos, cableado en mal estado, sobrecarga de las tomas eléctricas, almacenamiento de productos químicos de aseo.	PROBABLE		MEDIO
Corto Circuitos	Se pueden presentar por fallas en los equipos, cableados enredados, sobrecargas, cortes eléctricos, maquinarias, equipos, conexiones deficientes, variaciones del flujo eléctrico y herramientas, entre otros.	PROBABLE		MEDIO
Explosión	Se puede presentar por fallas en equipos de energía, partes de maquinaria, elementos químicos de combustión, vehículos en parqueadero, entre otros.	PROBABLE		MEDIO
Sustancias peligrosas	Uso de productos químicos de aseo de escala industrial con potencialidad de provocar emergencias. Todos los productos tienen fichas de seguridad y en cada baño está instalado un kit de derrames.	POSIBLE		BAJO
Inundaciones	Debido a fuertes precipitaciones o derivadas de daños en tuberías y cañerías internas (red sanitaria).	POSIBLE		BAJO
SOCIALES				
Terrorismo	Producido por delincuencia organizada, secuestros, atentados, vehículos cargados de artefactos explosivos, equipaje sospechoso, cartas mal intencionadas a la entidad, amenazas de grupos armados, petardos, artefactos explosivos, etc.	PROBABLE		MEDIO


Carrera 6ta B/ Reposo # 1 parte baja Teléfonos 6733937 – 3117065217 – 3127906007

Email: tyfcompany77@gmail.com



TORRES Y FIGUEROA COMPANY S. A. S

NIT. 901155055 – 9

	En la sede principal de la Entidad, el 21 de abril de 2016 se detono un artefacto explosivo, en el área de atención al ciudadano en horas de la noche, no genero lesionados solo daños en fachadas y estructura. Como consecuencia, se reforzó la seguridad, el control de acceso y control de visitantes. Por estar ubicada en una zona céntrica, cerca de vías principales, de entidades estatales, de entidades financieras o vías por donde normalmente pasan marchas de protestas, la amenaza se hace más crítica.			
Robos / Asaltos	Se pueden presentar por delincuencia común a mano armada debido a la ubicación de la entidad, durante el acceso se pueden presentar delincuencia en zonas de riesgo. Se presentan robos algunos en los alrededores de la entidad y se tiene registro de un asalto con arma blanca a un funcionario.	POSIBLE		BAJO
Manifestaciones / Asonadas	Se han presentado manifestaciones por inconformidades en la prestación de servicio de salud, en las cuales se han tomado áreas comunes del edificio donde funciona la entidad en otras sedes. Por el sector, las manifestaciones son constantes y existe el riesgo de afectación estructural, tomas o ataques indirectos a la Entidad o sus funcionarios.	PROBABLE		MEDIO
Accidente de tránsito	Se puede presentar por exceso de velocidad, fallas mecánicas y factores humanos. Esta amenaza puede generar atrapamientos, volcamientos, incendios, colisiones y afectar a Funcionarios, contratistas y terceros.	POSIBLE		BAJO



TORRES Y FIGUEROA COMPANY S. A. S

NIT. 901155055 – 9

CONSOLIDADO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Análisis de Amenaza y Vulnerabilidad del Riesgo																		
Análisis de amenaza		Personas					Recursos					Sistemas y Procesos					Nivel de riesgo	
Amenaza	Calificación	Gestión organizacional	Capacitación	Dotación	Total vulnerabilidad personas	Calificación Personas	Equipos para control de emergencias	Edificaciones	Equipos de monitoreo	Total vulnerabilidad recursos	Calificación Recursos	Servicios Públicos	Sistemas alternos	recuperación	Total sistema y proceso	Calificación Sistemas y Procesos	Diamante	Interpretación
Movimientos sísmicos – terremotos	Probable	0,9	1,0	1,0	2,9	BAJO	1,0	0,8	1,0	2,8	BAJO	1,0	1,0	0,7	2,7	BAJO		BAJO
Granizadas - Tormentas eléctricas	Probable	0,9	1,0	1,0	2,9	BAJO	1,0	0,8	1,0	2,8	BAJO	1,0	1,0	0,7	2,7	BAJO		BAJO
Epidemias Virales	Inminente	0,9	1,0	1,0	2,9	BAJO	1,0	0,8	1,0	2,8	BAJO	1,0	1,0	0,7	2,7	BAJO		MEDIO
Incendios	Probable	0,9	1,0	1,0	2,9	BAJO	1,0	0,8	1,0	2,8	BAJO	1,0	1,0	0,7	2,7	BAJO		BAJO
Corto Circuitos	Probable	0,9	1,0	1,0	2,9	BAJO	1,0	0,8	1,0	2,8	BAJO	1,0	1,0	0,7	2,7	BAJO		BAJO
Explosión	Probable	0,9	1,0	1,0	2,9	BAJO	1,0	0,8	1,0	2,8	BAJO	1,0	1,0	0,7	2,7	BAJO		BAJO
Sustancias peligrosas	Posible	0,9	1,0	1,0	2,9	BAJO	1,0	0,8	1,0	2,8	BAJO	1,0	1,0	0,7	2,7	BAJO		BAJO
Inundaciones	Posible	0,9	1,0	1,0	2,9	BAJO	1,0	0,8	1,0	2,8	BAJO	1,0	1,0	0,7	2,7	BAJO		BAJO
Terrorismo	Probable	0,9	1,0	1,0	2,9	BAJO	1,0	0,8	1,0	2,8	BAJO	1,0	1,0	0,7	2,7	BAJO		BAJO
Robos / Asaltos	Posible	0,9	1,0	1,0	2,9	BAJO	1,0	0,8	1,0	2,8	BAJO	1,0	1,0	0,7	2,7	BAJO		BAJO
Manifestaciones / Asonadas	Posible	0,9	1,0	1,0	2,9	BAJO	1,0	0,8	1,0	2,8	BAJO	1,0	1,0	0,7	2,7	BAJO		MEDIO
Accidente de tránsito	Posible	0,9	1,0	1,0	2,9	BAJO	1,0	0,8	1,0	2,8	BAJO	1,0	1,0	0,7	2,7	BAJO		MEDIO

Carrera 6ta B/ Reposo # 1 parte baja Teléfonos 6733937 – 3117065217 – 3127906007

tyfcompany77@gmail.com

Email:



Calculo de Riesgo

- Riesgo bajo  significa que este escenario no representa una amenaza significativa y consecuentemente no requiere de un plan especial.
- Riesgo medio o tolerable  significa que se implementan medidas para la gestión del riesgo. Para el nivel de planificación, un plan de carácter general es suficiente para tomar las medidas preventivas correspondientes.
- Riesgo alto  representa una amenaza significativa que requiere la adopción de acciones prioritarias e inmediatas en la gestión de riesgo. Es importante que este plan considere los aspectos de prevención, mitigación y contingencias que contempla cada uno de estos escenarios.

Medidas de Intervención.

Acorde a la necesidad de reducir los riesgos mediante la prevención y protección de las personas, bienes materiales y ambiente, a través de esfuerzos importantes para regular las actividades que pueden presentar mayor riesgo:

- Realizar la divulgación de los procedimientos operativos normalizados.
- Despejar las rutas de evacuación, las salidas y los equipos de control de incendios.
- Realizar un estudio de señalización en todas las instalaciones.

PLANES DE ACCION

Los siguientes son los planes de acción de la entidad, los cuales muestran el esquema a usar durante el funcionamiento normal del lugar, en caso de emergencia: antes, durante y después de la emergencia.

1. Plan de seguridad

OBJETIVO: Velar por la protección y seguridad humana de los ocupantes.

ALCANCE: Protección de los ocupantes dentro de las instalaciones.

FUNCIONES EN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD:



TORRES Y FIGUEROA COMPANY S. A. S

NIT. 901155055 – 9

- Mantenimiento preventivo a todos los sistemas de apertura de puertas y sistemas de seguridad.
- Verificación de aperturas de puertas internas y externas.
- Inspección de rutas de evacuación, señalización de emergencia, y punto de encuentro.
- Pruebas funcionales de aperturas manuales de las puertas.
- Control de acceso a visitantes y colaboradores

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA:

ANTES: Información directa a los colaboradores y visitantes sobre las salidas y las rutas de evacuación.

DURANTE: En caso de emergencia la persona de Monitoreo y/o personal de vigilancia tiene en cuenta:

- Apertura rápida de las puertas de salida en caso de emergencia, permitiendo la salida de las personas.
- Impedir la salida de paquetes o maletas grandes durante la evacuación.
- Orientación de las personas al punto del encuentro

DESPUÉS: Permitir el ingreso de colaboradores y de visitantes previa autorización del Comité de Emergencias y de acuerdo con el control de la misma situación de emergencia.

SEGUIMIENTO Y CONTROL: El plan de seguridad se verificara cada año y se realizaran los ajustes pertinentes a que se tenga lugar

2. Plan de Atención Médica y Primeros Auxilios

OBJETIVO: Brindar una atención primaria a los heridos por accidente y/o lesionados por enfermedad general (común)

ALCANCE: Atención de personas (funcionarios, contratistas y/o visitantes) lesionadas por ATEL (Accidente de Trabajo - Enfermedad Laboral) o Enfermedad General, cuyos episodios ocurran dentro de las instalaciones de la Entidad

FUNCIONES EN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD:

- Dotación de botiquines de primeros auxilios
- Verificación de aperturas de puertas internas y externas.
- Programación permanente de capacitación de la Brigada de Emergencia

Carrera 6ta B/ Reposo # 1 parte baja Teléfonos 6733937 – 3117065217 – 3127906007

Email: tyfcompany77@gmail.com



TORRES Y FIGUEROA COMPANY S. A. S

NIT. 901155055 – 9

- Mantener actualizados los listados con información de los colaboradores (grupo sanguíneo, observaciones médicas, etc.).
- Inspección periódica de los botiquines

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA:

ANTES: Capacitación en primeros auxilios al personal y dotación y verificación del botiquín de primeros auxilios

DURANTE:

- Atención en primeros auxilios de acuerdo con los parámetros establecidos a víctimas de un accidente o enfermedad repentina
- Activación del sistema de emergencias, mediante número único de emergencia la línea 123
- Remisión de pacientes en ambulancias (si la situación del paciente así lo requiere)

DESPUÉS:

- Reacondicionamiento y/o reposición de botiquines y/o elementos de primeros auxilios usados durante la atención
- Información sobre personas atendidas, remitidas, etc.
- Evaluación de las actividades realizadas

SEGUIMIENTO Y CONTROL:

- Manejo de bases de datos, con su correspondiente actualización periódica y permanente

3. Plan de control de incendio

OBJETIVO: Velar por la seguridad humana de los ocupantes (funcionarios, contratistas y visitantes) y los recursos físicos de la Entidad como consecuencia de un incendio.

ALCANCE: Control de conatos de incendio dentro de las instalaciones de la Entidad

FUNCIONES EN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD:

- Mantenimiento preventivo de extintores portátiles
- Mantenimiento preventivo a instalaciones eléctricas.
- Inspecciones a extintores y realización de los correctivos necesarios a los mismos

Carrera 6ta B/ Reposo # 1 parte baja Teléfonos 6733937 – 3117065217 – 3127906007

Email: tyfcompany77@gmail.com



FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA:

ANTES:

- Capacitación en primeros auxilios y control de incendios, al personal
- Ubicación estratégica de extintores, generando su fácil acceso.

DURANTE:

- Facilitar la evacuación de las personas en caso de fuego
- Utilizar el extintor más cercano de acuerdo con el tipo de fuego generado, siempre y cuando no se exponga la integridad del Primer Respondiente
- Llamar a la línea de emergencia 123

DESPUÉS:

- Inventario de recursos usados en la emergencia para ser repuestos
- Reacondicionamiento del lugar dependiendo los daños generados por la emergencia.
- Informe del evento.
- Evaluación de las actividades realizadas y situación presentada

SEGUIMIENTO Y CONTROL:

- Registros de mantenimientos preventivos a extintores, realizados por personal especializado en el tema Registro de Inspecciones a extintores F – GSO – 01

4. Plan de evacuación

OBJETIVO:

- Frente a la detección de una amenaza, garantizar una rápida voz de alarma que permita dar a conocer de manera inmediata y uniforme a todo el personal de la Entidad la necesidad de evacuar.
- Prestar primeros auxilios a personas lesionadas o súbitamente enfermas, que lo requieran

ALARMA: sonido de silbato

- Dos silbatos (continuos, prolongados): Situación de emergencia, situación de alerta para las personas, estar atentos a las instrucciones de la brigada.



TORRES Y FIGUEROA COMPANY S. A. S

NIT. 901155055 – 9

- Tres silbatos (prolongados): Preparación y alerta para evacuar, apagar los equipos, recoger las llaves y documentos personales.
- Sonido constante e intermitente: Evacuación inmediata.

PUERTAS DE SALIDA: Todas las áreas salen por la puerta

PUNTO DE ENCUENTRO: el lugar más amplio y despejado que se encuentre en las proximidades al lugar de reunión.

PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN:

Siempre que se dé la voz de alarma, es necesario que todas las personas inicien la evacuación, puede que se trate de un simulacro es necesario tomar la situación como si fuese real.

PROCEDIMIENTOS OCUPANTES

Si se da la orden de evacuar, hacerlo a través de las rutas hasta el punto de encuentro



5. Criterios de Protección o Evacuación por Tipo de Amenaza:

	AMENAZA	PROTECCIÓN	EVACUACION
INTERNAS	1. Incendio o emergencias relacionadas con humo	Ubicar el punto del incendio, evacuar cubriéndose las vías áreas con un pañuelo o algo similar, si es muy intenso desplazarse agachado	Evacuación total e inmediata de las instalaciones
	2. Presencia de gases o vapores nocivos en el ambiente	Ubicar el punto de los gases o vapores y evacuar cubriéndose las vías áreas con un pañuelo	Evacuación total e inmediata de las instalaciones
	3. Explosión	Acostarse en el piso dejando una distancia entre el piso y el cuerpo de 10 cm	DESPUÉS DE LA EXPLOSION: Evacuar las instalaciones que no sean estructuralmente seguras para las personas
	4. Amenaza de bomba	Apagar todos los medios de telecomunicaciones celulares, teléfonos inalámbricos y radios de comunicaciones.	Evacuar total e inmediatamente mínimo a 300 metros de la Edificación
	5. Detección de un objeto sospechoso	Revisión sistemática de área de trabajo por el colaborador asignado al sitio y reportar si observa algún objeto sospechoso	Evacuación total e inmediata de la Edificación mínimo a 300 metros.
	6. Asalto	Permanecer en sus sitios, evitar movimientos innecesarios, hacer lo que el o los asaltantes soliciten	Si se puede realizar la evacuación realizarla
EXTERNAS	1. Sismo, Terremoto	DURANTE EL SISMO: Todos los ocupantes se protege inicialmente lejos de ventanas, bajo o cerca de superficies fuertes, lejos de objetos que puedan golpear, en el punto seguro (columnas)	DESPUES DEL SISMO: Evacuar las instalaciones de la entidad
	2. Ataque o Asonada	Permanecer en sus sitios, evitar movimientos innecesarios, mantenerse lejos de ventanas o vías de acceso, protegerse.	Evacuar solo cuando haya riesgo interno inminente, y cuando las condiciones externas lo permitan, a través de una vía contraria a donde está el peligro mayor
	3. Incendio de vecindades.	Estar atento a las indicaciones de los brigadistas	Evacuar inmediatamente las áreas de mayor exposición.
	4. Fugas o derrames de Sustancias peligrosas	Estar atento a las indicaciones de los brigadistas	Evacuar inmediatamente toda la Edificación si es necesario.



6. Evacuación de heridos:

En caso de presentarse algún lesionado durante el proceso de evacuación, este deberá ser trasladado al punto de encuentro y de ser necesario, uno de los Brigadistas y/o la Coordinadora ordenarán su traslado a las instituciones asistenciales establecidas. El Brigadista de la sede coordinará con el Guarda de Seguridad para que los recursos que haya en existencia para la atención de lesionados sean trasladados al punto de encuentro, tales como camillas, botiquines, inmovilizadores, personal de salud, brigadista, etc.

7. Restablecimiento de actividades:

En caso de simulacros, la orden de reingreso se efectuará al concluir el proceso de recuento del personal y lo definirá el Coordinador de la Oficina junto con los brigadistas. Frente a una situación real, en caso de sismo, incendio o estallido de artefacto explosivo, se deberá esperar las indicaciones de las autoridades competentes y/o la Administración del edificio y por ningún motivo se deberá ingresar a las instalaciones si no se puede comprobar por personal competente, que es seguro hacerlo.

La Coordinadora de la Sede, en conjunto con las autoridades competentes y entes de socorro presentes decidirá si es seguro retornar a la oficina en caso de una emergencia. En caso de que el regreso a las oficinas no sea seguro, deberá darse aviso a los responsables del Plan de Continuidad de Negocio con el fin de activarlo.

8. Entidades de apoyo y socorro en atención de emergencias

ARL POSITIVA	Línea oro: 018000 941541 Fijo: 6000811
---------------------	---

Numero Único de Seguridad y Emergencias -NUSE-	123
Cuerpo Oficial Bomberos	195
Defensa Civil	144
Cruz Roja	132
Policía Quibdó	112 - 6711365
Ambulancias	132 - 144
Gas Natural	164
Energía Eléctrica	115




Nota: Estos números deben ser publicados en lugares visibles de la Entidad y/o suministrados a cada Funcionario para ser tenidos en un lugar visible.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO (P.O.N) MOVIMIENTO SÍSMICO


Trabajadores

- Conserve la calma no entre en pánico.
- Si está en un espacio abierto aléjese de las estructuras que puedan colapsar realice medidas de autoprotección y diríjase a un punto de encuentro.
- Si está en las instalaciones busque refugio junto a un lugar que considere seguro y que lo proteja de caídas de escombros mediante posición fetal. Finalizado el sismo, verifique su propio estado de salud, busque su par amigo, desconecte cualquier equipo eléctrico cercano y diríjase al punto de encuentro. Notifique a los brigadistas la ubicación de lesionados.





PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO (P.O.N) INCENDIO



NIT. 901155055 – 9

		CUERPO DE BOMBEROS OFICIALES DE QUIBDO			
		NIT: 891580011-0			
Formato Único para la Revisión de Establecimientos Comerciales					
Datos Establecimiento				Inspección N°	406
Razón Social:			Código CUII	Actividad Comercial:	
TORRES Y FIGUEROA COMPANY S.A.S					
Nit:	Teléfono:		Dirección:	Barrio:	
901155055			ZONA NORTE	REPOSO # 1	
Propietario:			Cedula:	Parqueaderos:	Sótanos:
ELSI FIGUEROA			35.898.631		
Administrador:			Cedula:	Mezanine:	Capacidad:
Niveles	Área Total	N° Empleados	Aforo Total	Aforo Mesas y Sillas	Aforo Sillas
1	10 X 6,m2	1			
Norma construcción		Uso de la Edificación		Sub Grupo	Nivel de Riesgo: 2
NSR-98		NSR-10		20- años	Horario de atención 07:am a 18:pm
Inspector			Código	Fecha de la revisión	Hora de la revisión
WILLIAN CALIMEÑO GARCES				7/03/2024	03:50pm
1. Rutas de Evacuación		2. Extintores		3. Inst. Eléctrica	4. Gas
Ancho min(120cm)	4,m	Cantidad total de extintores	1	N° Extintores	
clases de Extintores		BC			
Multi proposito - ABC					
Agente Limpio solkaflam					
H2O					
Tipo K					
CO2					
Vigentes					
Señalizados					
Visibles					
Despejados					
Instalados correctamente					
Apropiados para el riesgo					
Red contra incendio					
Cantidad adquirir					
5. Señalización		6. Sistema de alarma		7. Vidrieras	
Colores Apropiados		Manual	Visual		
Sencilla		Automático	Auditivo		
Luminosa					
Fotoluminense					
Visible					
Altura Aproximada					
Tamaño Aproximado					
No posee					
10. Escalas		11. Salidas de emergencia		12. Techos	
Ancho(cm)		Aforo (público)		Teja de barro	
Huella(cm)		Cantidad	2	Teja de Plástico	
Contra Huella(cm)		Ancho mínimo	1,m	Teja de zinc	
Antideslizante		Ancho Aproximado		Policarbonato	
Pasamanos		Sistema antipánico		Loza concreto	
Pas. ambos lados		Abren hacia - adentro	afuera		
Señalizadas		iluminadas			
Iluminadas		Puertas corredizas			
Iluminación emergente		iluminación emergente			
Materia ignífugo		Señalizadas			
Escalas en caracol		Señalización Visible			
Escalas eléctricas		Llevar a un sitio seguro			
		Sistema en caracol/giratorias			
		Abren hacia - arriba	mixtas		
13. Puertas Ancho mínimo		14. Cielo Rasos		15. Pasamanos	
Ancho mínimo	4,m	Madera/MDF/Madeflex		Doble (90-70 cm)	
puestas mixtas		Yeso		Dimensión (3,5 a 5 cm)	
Abre hacia arriba		Losas concreto		Pasamanos a ambos lados	
Ancho Aproximado		Aplica		Separación de 5 cm	
Auto cerrado					
Corrediza					
Abre hacia afuera					
Puesta giratorias					
16. Gradas		17. Barandas		18. Recomendaciones	
Concreto		Alto 1.20 Cm			
Madera		Material:			
Metálicas					
Aplica					
<p>Inspector N 1 <i>Jce.</i> CC. <i>11 786692</i> Cumple requisitos ☒</p> <p>Inspector N 2 CC. <i>Elisy Figueroa</i> Firma Proprietario</p>					


Este establecimiento fue revisado por el área de Prevención y seguridad contra incendios de conformidad con la Ley 1575 del 2012, art.42/Decreto 0661 de 2014 Cap 28 Secc 2
CALLE 24 CARRERA 5 ESQUINA, CELULAR: 321 613 3268 - 321 613 3271 - 317 572 6732, FIJO: 6711905. EMERGENCIAS:119, E-MAIL: bomberos@quibdo-choco.gov.co



TORRES Y FIGUEROA COMPANY S. A. S

NIT. 901155055 – 9

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO (P.O.N) EXPLOSIÓN






TORRES Y FIGUEROA COMPANY S. A. S

NIT. 901155055 – 9

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO (P.O.N)

EVACUACIÓN





TORRES Y FIGUEROA COMPANY S. A. S

NIT. 901155055 – 9

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO (P.O.N) EMERGENCIAS AMBIENTALES

EMERGENCIA E1: Derrames productos de aseo

Ocurren por fallas en manipulación o uso de sustancias de aseo en las diferentes actividades realizadas. Cuando se produce un derrame de estas sustancias se deben acatar las siguientes recomendaciones:

- Señalice el sitio en donde sucedió el derrame
- Utilice los EPP's suministrados en el Kit Anti Derrames (Maletín Naranja)
- Levantar el recipiente para evitar que se siga perdiendo más sustancia
- Con paños absorbentes, trapos o un trapeador recoger las sustancias y depositarlas en un balde o recipiente
- Si el producto aun sirve diluir con agua según su uso y utilizarlo en las tareas diarias

EMERGENCIA E2: Perdida o fuga de Agua

Ocurre por fallas en líneas de conducción, deficiencias en la instalación o accidentes por deterioro de los mismos, Cuando se produce un evento de este tipo en una tubería o punto de uso ya sea un sanitario, lavabo o cocineta se debe acatar las siguientes recomendaciones:

- Identifique el brigadista más cercano o personal de Recursos Físicos y dé aviso
- Si conoce la ubicación del registro ciérrelo; de lo contrario trate de contener la perdida
- Una vez contenga y controle la fuente de escape, comuníquese con el Grupo de Recursos Físicos para ponerlos en aviso y que se realicen las reparaciones.
- Restrinja el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde se ha producido y confinado el derrame.
- Si se puede con material absorbente recoger agua puede utilizarse en labores de aseo del día.

EMERGENCIA E5: Ruptura de lámparas o tubos fluorescentes

En las diferentes instalaciones de la organización se puede presentar la ruptura de un tubo fluorescente o un bombillo ahorrador, cuando identifique un evento como estos:

- Retírese del lugar y de aviso a los brigadistas

Brigadista:

Carrera 6ta B/ Reposo # 1 parte baja Teléfonos 6733937 – 3117065217 – 3127906007

Email: tyfcompany77@gmail.com



- Utilice los EPPs dispuestos en el Kit Anti Derrames (maletín Naranja).
- Una vez lleguen al lugar permitan que se ventile el área al menos por 15 minutos
- Comience a recoger los fragmentos en una bolsa para residuos peligrosos. NO UTILICE ESCOBA
- Una vez termine de recoger los fragmentos, con un paño o trapo húmedo recoja el polvo que se presente en el piso
- Cerciórese que no se presenten fragmentos o polvo y contenga todo el material recogido en la bolsa.
- Deposítela en el contenedor de residuos peligrosos

EMERGENCIA E6: Derrame de tinta y/o polvo por daño en impresora (perdida de contenido de tóner)

Si dentro de las actividades que realiza identifica que se presenta una eventualidad con una de las impresoras láser:

- Apague o desconecte la impresora
- Retírese del lugar ya que el polvo puede durar 15 minutos en asentarse
- Dé aviso de inmediato al primer brigadista
- Cierre el área
- Y espere que vengan los responsables
- Desenchufar la impresora láser y dejarla reposar durante una hora para que se enfríe y realizar los siguientes pasos:
- Ponerse los EPPs dispuestos en el Kit Anti Derrames (maletín Naranja).
- Abrir la impresora y extraer el/los cartucho/s de tóner con precaución.
- Utiliza el paño para limpiar el/los cartucho/s de tóner y dejarlos a un lado sobre otro paño o sobre un plástico.
- Utilizar un pincel para extraer partículas de tóner de cualquier ranura, con movimientos suaves.
- Una vez este limpio y no se evidencien partículas de tóner solicitar a la OTI autorización para volver a encender la impresora.
- En caso de que no haya sido posible limpiar completamente los residuos de tinta, solicitar asistencia a la OTI para una limpieza adecuada de la impresora.

EMERGENCIA E7: Escape de gas refrigerante (Neveras y/o Aires Acondicionados)

Esta situación puede presentarse en las sedes en donde se cuente con nevera y/o con aire acondicionado.

- Si detecta alguna irregularidad con el equipo repórtela al Grupo de Recursos Físicos.
- Si en el área existen ventanas ábralas para permitir el aireado.

Carrera 6ta B/ Reposo # 1 parte baja Teléfonos 6733937 – 3117065217 – 3127906007

Email: tyfcompany77@gmail.com



TORRES Y FIGUEROA COMPANY S. A. S

NIT. 901155055 – 9

- Informe a sus compañeros para que no se acerquen
- Desconecte el equipo del suministro eléctrico.
- Informar a la Coordinación de Recursos Físicos para que solicite el servicio técnico, o la garantía del producto según la fecha de compra.
- En caso de que el equipo se encuentre dañado y no sea posible repararlo, disponer el mismo de acuerdo con la normatividad legal vigente.
- Si el equipo pudo ser reparado, siga las recomendaciones del técnico.