



Solución de cliente ligero con Latitude 5450

Procesadores Intel® Core™ Ultra



Movilidad con rendimiento y seguridad escalables, optimizada para VDI

Diseñado para adaptarse a tu espacio de trabajo virtual

Empareja tu Latitude 5450 con Dell ThinOS, Dell Hybrid Client o Windows 10 IoT Enterprise para potenciar tu entorno VDI con una experiencia de usuario más inteligente, mayor seguridad y una gestión de TI más sencilla.

Pantallas para cada usuario

Elige entre una variedad de opciones de pantalla, incluyendo ComfortView Plus y opciones que ahorran batería.

Los portátiles empresariales más escalables del mercado

Ofreciendo una amplia variedad de opciones de rendimiento, incluyendo los últimos procesadores Intel® Core™ Ultra y una gama de opciones de almacenamiento y memoria.

Acceso seguro a espacios de trabajo digitales y virtuales

Opciones versátiles de sistema operativo para cliente ligero y control centralizado desde Wyse Management Suite. Configura tu Latitude 5450 con Dell ThinOS, Dell Hybrid Client o Windows 10 IoT Enterprise para potenciar tu entorno VDI con una experiencia de usuario más inteligente, mayor seguridad y una gestión de TI más sencilla.

La solución de cliente ligero más segura con Dell ThinOS3

Sin datos sensibles o información personal expuesta en el dispositivo local. Con una arquitectura cerrada, endurecimiento del sistema para limitar las superficies de ataque, APIs no publicadas y datos y archivos cifrados exclusivamente empaquetados por Dell, ThinOS es resistente a virus y malware.

Opciones de puertos diversas

Incluyendo Thunderbolt™ 4.0 USB-C, HDMI 2.1 y USB-A con una ubicación de puertos y carga consistente generación tras generación.

Duración de batería excepcional

Opciones de batería hasta 54Whr incluyendo Ciclo de Vida Largo.

Los portátiles empresariales más pequeños del mercado

La serie Latitude 5000 más sostenible hasta la fecha1

Este año, la serie Latitude 5000 comenzará a enviarse con un 50% de cobalto reciclado en las baterías2.

Durabilidad de grado militar

Supera las pruebas MIL-STD 810H

Tiempo de respuesta rápido

Memoria DDR5 actualizable hasta 32GB con Dell ThinOS y Windows 10 IoT Enterprise o hasta 64GB con Dell Hybrid Client.

Luce bien en cada videollamada

La nueva tecnología de cámara HDR TNR4 captura con precisión los detalles de la imagen tanto en iluminación brillante como tenue.



[ver demostración del producto 360°](#)



Innovación sostenible

Materiales sostenibles

Diseñados con hasta un 19% de contenido reciclado¹ por peso y una variedad de materiales sostenibles, incluyendo plástico reciclado postconsumo, plástico recogido del océano, plástico de base biológica y fibra de carbono recuperada. Este año, estos portátiles comenzarán a enviarse con un 50% de cobalto reciclado en la batería.²

Se envían con un adaptador diseñado con materiales sostenibles, incluyendo un 95% de plástico reciclado en la carcasa y entrada de CA, y un 98% de aluminio reciclado en el escudo del adaptador y módulo térmico.³

Certificaciones y registros ambientales

Cumplir con los estándares ambientales demuestra cómo nuestros productos se adhieren a las especificaciones de eficiencia energética y otros amplios estándares relacionados con el clima. Estos portátiles están certificados por ENERGY STAR® 8.0, tienen la certificación TCO, generación 9 y están registrados como EPEAT oro con designaciones Climate+.⁶

Empaque

Estos portátiles se envían en embalajes fabricados con contenido 100% reciclado o renovable, que además son 100% reciclables.⁴ Hay opciones de multipaquete disponibles para reducir el desperdicio de embalaje y transporte.⁵

Gestión del ciclo de vida

Las ofertas Dell APEX y los Servicios de Recuperación de Activos facilitan a nuestros clientes modernizar de manera responsable, reduciendo la sobreprovisión y los residuos electrónicos, a tiempo y dentro del presupuesto.

Dell facilita el acceso y reemplazo de piezas para aprovechar al máximo la vida útil de nuestros productos.

Más información

<http://www.dell.com/upgrade>



Tu solución de cliente ligero en 3 sencillos pasos

Satisface las necesidades cambiantes de la fuerza laboral y aumenta la eficiencia sin comprometer la seguridad con el software Cloud Client Workspace y las soluciones de cliente ligero de Dell. Combina nuestras opciones de software de cliente ligero con los sistemas Latitude y OptiPlex líderes en la industria para una solución VDI personalizada que ofrece experiencias de usuario más inteligentes y mayor seguridad.

1

Selecciona el Software de Cliente Ligero

Dell ThinOS

El sistema operativo de cliente ligero más seguro* está diseñado específicamente para VDI, brindando una experiencia simplificada tanto para el usuario final como para el equipo de TI.

[Aprende Más >](#)

Dell Hybrid Client

Software moderno de cliente ligero con una flexibilidad increíble que permite un acceso seguro a aplicaciones y datos, donde sea que se encuentren, ya sea en el centro de datos, la nube o el dispositivo local. [Aprende Más >](#)

Windows 10 IoT Enterprise

El poder y la familiaridad de Windows® en un cliente ligero optimizado por Dell con características de seguridad robustas y opciones de gestión flexibles. [Aprende Más >](#)

2

Elige un Factor de Forma

Las opciones de factor de forma de portátil, Todo en Uno y escritorio te dan la libertad de crear un espacio de trabajo virtual personalizado. Trabaja con confianza en cualquier lugar y permite una experiencia VDI más productiva y colaborativa con nuestros nuevos dispositivos premium.



OptiPlex 3000 Cliente Ligero

El OptiPlex 3000 Cliente Ligero ofrece una experiencia de computación silenciosa y duradera, facilitando la multitarea.



OptiPlex Todo en Uno

Trabaja con comodidad y estilo con un diseño Todo en Uno elegante, que incluye características de colaboración y seguridad integradas.



OptiPlex Micro Factor de Forma

Escritorio ultracompacto diseñado para liberar espacio de trabajo. Soporta hasta 4 pantallas.



Latitude 3440i / Latitude 3440i

Aborda tus tareas con este portátil moderno equipado con características mejoradas.



Latitude 5450

Movilidad con rendimiento y seguridad escalables, optimizado para VDI.

3

Añade Wyse Management Suite Pro

Una solución de clase empresarial que proporciona una gestión moderna y segura de todas tus soluciones de cliente ligero Dell desde cualquier lugar. Gestiona de manera segura una fuerza laboral distribuida con una solución de nube híbrida diseñada para cumplir con todos los niveles de implementación. [Aprende Más >](#)



[Haz clic aquí para obtener más información sobre Cloud Client Workspace.](#)

* Basado en un análisis de Dell de Dell ThinOS vs. productos competitivos, enero de 2024. CLM-006983

1 La oferta puede variar según el país y la configuración y sistema operativo. Algunos artículos pueden estar disponibles después de la introducción del producto. Para obtener detalles completos, consulta la Configuración y Especificaciones publicadas en www.dell.com/support. Dell ThinOS no está disponible para configurarse con el OptiPlex Micro Factor de Forma y Latitude 3450. Dell Hybrid Client no está disponible para configurarse con el Latitude 3440. Dell Hybrid Client (v2310 o superior) llegará pronto como una opción de instalación para clientes vendida por separado y requiere que el dispositivo esté configurado con 8 GB de memoria, SSD/HDD de 128 GB o mayor capacidad y Ubuntu Linux 22.04 con Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler). Para obtener información sobre las plataformas y configuraciones compatibles para la implementación y conversión de Dell Hybrid Client, consulta la Guía de Conversión de Versión de Dell Hybrid Client en www.dell.com/support. Windows 10 IoT Enterprise no está disponible para configurarse con el Latitude 3450. Windows 10 IoT Enterprise con el Latitude 5450 llegará pronto.

2 Las imágenes de productos no están a escala. Consulta las especificaciones para obtener medidas precisas.



Mejora tu experiencia con clientes ligeros usando Pantallas y Accesorios Dell

Diseñado y probado para funcionar mejor juntos

Como la empresa número uno en monitores a nivel mundial¹, Dell entiende que el lugar de trabajo moderno requiere más que simples clientes ligeros.



A



B



C

A Monitor para Videoconferencias Dell 24 - P2424HEB

B Monitor Dell 27 USB-C Hub - P2723DE

C Teclado y Ratón Inalámbricos Dell Pro - KM5221W



E



F

D Estación de Acoplamiento Dell Thunderbolt™ - WD22TB4

E Mochila Dell EcoLoop Pro 15 - CP5723



CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
NÚMERO DE MODELO1	Latitude 5450 (Portátil)
CLIENTE LIGERO SISTEMA OPERATIVO1	Dell ThinOS Dell Hybrid Client en Ubuntu® Linux® 22.04 LTS1 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
MATERIAL Y COLOR DEL CHASIS	CFRP (cubierta A y D), Gris Titanio Satinado
PANTALLA1	14" 16:9 FHD (1920 x 1080), IPS, Sin Táctil, Antirreflejo, 250 nits, 45% NTSC 14.0" 16:9 FHD (1920x1080), IPS, Sin Táctil, Antirreflejo, Ahorro de batería, ComfortView Plus, Luz azul baja, 400 nits, 100% sRGB 14" 16:9 FHD (1920 x 1080), IPS, Táctil, Antirreflejo, 300 nits, 72%, NTSC
OPCIONES DE PROCESADOR1	Intel® Core™ Ultra Intel® Core™ Ultra 5 125U Intel® Core™ Ultra 5 135U Intel® Core™ Ultra 5 125H Intel® Core™ Ultra 5 135H 13ª Gen Intel® Core™ (Disponibilidad Limitada) 13ª Gen Intel® Core™ i3-1315U 13ª Gen Intel® Core™ i5-1335U 13ª Gen Intel® Core™ i5-1345U Opciones adicionales con Dell Hybrid Client Intel® Core™ Ultra 7 155U Intel® Core™ Ultra 7 165U Intel® Core™ Ultra 7 165H 13ª Gen Intel® Core™ (Disponibilidad Limitada) 13ª Gen Intel® Core™ i7-1355U 13ª Gen Intel® Core™ i5-1365U
CHIPSET1	Integrado con el procesador
GRÁFICOS1,3,4	Gráficos Intel® con procesadores Intel® Core™ Ultra 5 serie U Gráficos Intel® Arc™ con procesadores Intel® Core™ Ultra 5 serie H con memoria de doble canal Intel® Iris® Xe con memoria de canal único y procesadores 13ª Gen Intel® Core™ i3/i5 o gráficos UHD con doble canal y procesadores 13ª Gen Intel® Core™ Gráficos Intel® Arc™ con procesadores Intel® Core™ Ultra 5 y 7 serie U Gráficos Intel® Arc™ con procesadores Intel® Core™ Ultra 5 y 7 serie H con memoria de doble canal Intel® Iris® Xe o gráficos UHD con procesadores 13ª Gen Intel® Core™ Opciones adicionales con Dell Hybrid Client NVIDIA® GeForce® RTX™ 2050 opcional (4 GB GDDR6) con procesadores Intel® Core™ Ultra 5 y 7 serie H
OPCIONES DE MEMORIA1,5	8 GB: DDR5, 5600 o 5200 MT/s*, canal único 16 GB: DDR5, 5600 o 5200 MT/s*, canal único o doble 32 GB: DDR5, 5600 o 5200 MT/s*, canal único o doble *5200 MT/s con procesadores 13ª Gen Intel® Core™ y 5600 MT/s con Intel® Core™ Ultra Opciones adicionales con Dell Hybrid Client 64 GB: DDR5, 5600 o 5200 MT/s, doble canal
OPCIONES DE ALMACENAMIENTO1,6,7	M.2 2230 256 GB, M.2 2230, TLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD 512 GB, M.2 2230, QLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD 512 GB, M.2 2230, TLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD Opciones adicionales con Dell Hybrid Client 512 GB, M.2 2230, TLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD, Autocifrado Opal 2.0 1 TB, M.2 2230, QLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD 1 TB, M.2 2230, TLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD 2 TB, M.2 2230, QLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD
SOFTWARE DE GESTIÓN	Se requiere la edición Pro de Wyse Management Suite, versión 4.3 (o superior) para una gestión integral y despliegue en la nube híbrida (se vende por separado). Más información
SEGURIDAD1	TPM 2.0 Certificado FIPS-140-2 / Certificado TCG Interruptor de intrusión del chasis Obturador de Cámara
ACOPLEMIENTO1	(Los docks son opcionales, se venden por separado) Dell Thunderbolt™ Dock - WD22TB4
SOLUCIONES DE ACCESORIOS CON CLIENTE EN LA NUBE ESPACIO DE TRABAJO	Monitor HUB Dell 27 USB-C - P2723DE Monitor de Videoconferencia Dell 24 - C2423H Teclado y Ratón Inalámbricos Dell Pro KM5221W Monitor Dell 24 P2423D Webcam Dell Pro - WB5023 Altavoz Dell - SP3022 Adaptador Multipuerto Dell 7 en 1 USB-C - DA310 Adaptador Multipuerto Dell 6 en 1 USB-C - DA305 Funda Dell EcoLoop Pro 11-14 - CV5423 Mochila Dell EcoLoop Pro - CP5723 Maletín Dell EcoLoop Pro 15 - CC5623 Maletín Clásico Dell EcoLoop Pro 14 - CC5425C Para la lista completa de accesorios calificados, contacte con su representante de Dell en www.Dell.com/contactus o consulte las notas de lanzamiento para Dell ThinOS, Dell Hybrid Client o Windows 10 IoT Enterprise en www.Dell.com/support

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
NÚMERO DE MODELO1	Latitude 5450 (Portátil)
CLIENTE LIGERO SISTEMA OPERATIVO1	Dell ThinOS Dell Hybrid Client en Ubuntu® Linux® 22.04 LTS1 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CONECTIVIDAD OPCIONES1	Opciones de LAN inalámbrica8: Tarjeta inalámbrica Intel® AX211 Wi-Fi 6E 2x2, BT 5.3 (disponible con ThinOS y Dell Hybrid Client) Tarjeta inalámbrica Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 2x2, BT 5.3 (disponible con Windows 10 IoT Enterprise y Dell Hybrid Client) Opción sin tarjeta inalámbrica instalada
OPCIONES DE CÁMARA1	Cámara FHD HDR (Alto Rango Dinámico), TNR (Reducción de Ruido Temporal), Obturador de Cámara FHD + IR (Alto Rango Dinámico), TNR (Reducción de Ruido Temporal), Obturador de Cámara
AUDIO Y ALTAVOCES	2 x Altavoces de Alta Calidad
MICRÓFONO1	2 x Micrófonos
OPCIONES DE BATERÍA1,9,10	3 celdas 42 Wh, Li-ion 3 celdas 42 Wh, Li-ion, Ciclo de Vida Largo, garantía limitada de hardware de 3 años 3 celdas 54 Wh, Li-ion 3 celdas 54 Wh, Li-ion, Ciclo de Vida Largo, garantía limitada de hardware de 3 años
OPCIONES DE ENERGÍA1	Adaptador Ultraligero Mini de 60W, Tipo-C Adaptador Ultraligero Mini de 60W, Tipo-C, 2 pines (solo Japón) Adaptador EcoDesign de 65W, Tipo-C Adaptador de 100W, Tipo-C
PUERTOS, RANURAS Y CHASIS1	2x USB Tipo-C Thunderbolt™ 4.0 con suministro de energía y DisplayPort 2x USB 3.2 Gen1 (1x con Power share) 1x HDMI 2.1 1x RJ45 1x Lector de Tarjeta Inteligente de Contacto Opcional 1x Lector de Huellas Dactilares Táctil Opcional en el Botón de Encendido 1 x Conector de Audio Universal Ranura para Cándado en Forma de Cuña
TOUCHPAD	Clickpad de Precisión
ENTRADA1	Pantalla Táctil de 10 Dedos Opcional Teclado Resistente a Salpicaduras Sin Retroiluminación Teclado Resistente a Salpicaduras con Retroiluminación
DIMENSIONES Y PESO1,11	Ancho: 12.65" / 321.4 mm Alto: 0.75" / 19.1 mm Profundidad: 8.35" / 212.0 mm Relación Pantalla-Cuerpo: 82.9% Peso Inicial: 3.09 lbs / 1.40 kg
CONTENIDO DE LA CAJA	Portátil Dell 5450 Adaptador de Energía Cable de Energía Guía de Inicio Rápido
NORMATIVA	Modelo Normativo: Latitude 5450: P165G Tipo Normativo: P165G002/P165G004/P165G005 Configuraciones disponibles de la Ley de Acuerdos Comerciales (TAA) Hojas de Datos de Seguridad del Producto, EMC y Medioambientales Página de Cumplimiento Normativo de Dell Dell y el Medioambiente



Liderando la industria en prácticas sostenibles para reducir el impacto ambiental de nuestros productos y empaques.
Descubre más: Dell.com/sustainable-devices

CARACTERÍSTICA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

MATERIALES SOSTENIBLES1

Plástico reciclado posconsumo (PCR) y plástico derivado de ITE de ciclo cerrado - chasis
Plástico derivado de ITE de ciclo cerrado-NA
Plástico reciclado posconsumo: 30% en la tapa de la pantalla LCD, 30% en la ventana de la antena LCD, 50% en el bisel de la pantalla LCD, 50% en el reposamanos, 50% en el marco interno, 30% en la puerta inferior (para configuraciones que no son 2 en 1) 35% en el relleno de la batería, 50% en la carcasa de la batería, 30% en la carcasa del altavoz

Plástico reciclado posconsumo (PCR) - adaptador de corriente:
(65 vatios): 95% en la carcasa del adaptador y entrada de CA
(100 vatios): 90% en la carcasa del adaptador
(60 vatios): 50% en la carcasa del adaptador

Aluminio reciclado - adaptador de corriente:
(65 vatios): 98% de aluminio reciclado en el aislamiento térmico

Cobre reciclado - adaptador de corriente:
(100 vatios): 50% de cobre reciclado en el cable del adaptador

Plástico procedente de océanos:
28% de plástico procedente del océano en la carcasa del ventilador

Plástico de base biológica:
21% de material de base biológica en la tapa de la pantalla LCD, 21% de material de base biológica en la puerta inferior (para configuraciones que no son 2 en 1) 42% de material de base biológica en las patas en la parte inferior del dispositivo

Fibra de carbono recuperada:
20% en la tapa de la pantalla LCD; 20% en la puerta inferior (para configuraciones que no son 2 en 1)

Cobalto reciclado:
50% en la batería

Embalaje reciclado o renovable: materiales:
100% de embalaje reciclado, renovable y reciclable

El plástico reciclado posconsumo es el residuo plástico generado por hogares, industrias, comercios o instituciones reutilizado en el diseño. El plástico de ciclo cerrado es plástico recuperado de cualquier producto informático desechado reutilizado en el diseño.

Reciclar aluminio ayuda a desviar material de los vertederos, donde de otro modo contribuiría al creciente problema de la eliminación de residuos. El aluminio es duradero y no se degrada durante el proceso de reciclaje, lo que lo convierte en un material que se puede reciclar repetidamente.

Reciclar cobre ayuda a preservar los recursos naturales finitos porque reduce la necesidad de una minería y extracción extensiva del mineral de cobre, que es un proceso más intensivo en energía.

El plástico procedente del océano se recolecta a una distancia de 50 km (30 millas) de una costa oceánica o de una vía fluvial importante que desemboca en el océano. Usar plástico procedente del océano reduce el riesgo de poner en peligro la vida marina y el ecosistema con residuos plásticos.

Materiales de base biológica que se derivan de recursos biológicos no basados en petróleo. El plástico de base biológica utilizado en la tapa y la puerta se deriva del aceite de tallo, un subproducto del proceso de fabricación de papel.

La fibra de carbono recuperada se deriva de los desechos generados en la producción de fibra de carbono para la industria aeroespacial. Se considera un material reciclado preconsumo.

La mayoría del cobalto reciclado utilizado en las baterías de PC se obtiene de las baterías de vehículos eléctricos y el resto se obtiene de productos electrónicos de consumo. Los recursos de cobalto virgen se están agotando rápidamente y usar cobalto reciclado ayuda a construir una economía circular. Usar cobalto reciclado es un proceso menos intensivo en energía y produce menos residuos que la minería de cobalto virgen.

Usar materiales reciclados o renovables reduce los residuos y ayuda a disminuir el impacto ambiental. Los materiales pueden incluir contenido reciclado y/o contenido renovable, en forma de fibras procedentes de bosques sostenibles.

ECO-ETIQUETAS1

EPEAT Climate+™
Sí

EPEAT
Oro

TCO Certified, Gen 9
Sí

Energy Star 8.0
Sí

Esta es una designación a nivel de producto para productos registrados en EPEAT que cumplen con los mejores criterios climáticos de la industria.

Cumpliendo con las certificaciones de eco-etiquetas reconocidas globalmente para TI sostenible, nuestros clientes pueden confiar en que los productos de Dell se adhieren a la más alta eficiencia energética

especificaciones y otros estándares relacionados con el clima. Registro de productos: <https://www.epeat.net/>

TCO Certified es una certificación de sostenibilidad líder para productos de TI, con un sistema integral de criterios actualizados y verificación independiente. Registro de productos: <https://tcocertified.com/product-finder/>

Energy Star 8.0 es una especificación que reconoce las PC más eficientes en energía, respaldada por la Agencia de Protección Ambiental (EE. UU.).

ENVÍO MULTI-PAQUETE1

Multi-paquete de Dell:
Sí

El multi-paquete de Dell ofrece una experiencia de desempaquetado más sencilla y eficiente en comparación con productos de paquete único, con menos residuos de embalaje y mejor optimización de paletas para el transporte.

SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS6

Servicios de Recuperación de Activos:
Sí

Los Servicios de Recuperación de Activos ayudan a nuestros clientes a revender, reciclar o devolver equipos de TI antiguos de manera segura y sostenible, desbloqueando valor que puede destinarse a futuras innovaciones.



Moderniza tu TI con servicios y soporte integrales durante todo el ciclo de vida.
Más información: Dell.com/support

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
SERVICIOS DE SOPORTE (OPCIONAL) ^{15,16}	ProSupport para PCs	Reparación de hardware con servicio al siguiente día hábil, soporte técnico 24/7 en la región para problemas de hardware y software. Incluye acceso a SupportAssist para resolución proactiva de problemas e información sobre flotas impulsada por IA.
	ProSupport Plus para PCs	Reparación de hardware con servicio al siguiente día hábil, acceso prioritario 24/7 al soporte técnico en la región para problemas de hardware y software, MÁS cobertura por daños accidentales, conserva tu disco duro y un gerente de cuenta de servicio (con 500 dispositivos). Incluye acceso a SupportAssist para automatizaciones proactivas y predictivas e información sobre flotas impulsada por IA.
	ProSupport Flex para PCs	Opciones flexibles para complementar el TI interno (requisito de 1,000 dispositivos) - Cambiar a: Reparación de hardware con servicio al siguiente día hábil, soporte técnico 24/7 en la región para problemas de hardware y software y un gerente de cuenta de servicio, además de la OPCIÓN de elegir cobertura por daños accidentales o conservar tu disco duro. Incluye acceso a SupportAssist para automatizaciones proactivas y predictivas e información sobre flotas impulsada por IA.
SERVICIOS DE DESPLIEGUE (OPCIONAL) ¹⁶	ProDeploy Flex para Cliente	ProDeploy Flex permite a los clientes con necesidades específicas de despliegue combinar opciones estandarizadas según sus necesidades.
	ProDeploy Essentials para Cliente	Desde la configuración inicial del PC y la preparación hasta la transferencia de datos, ya sea de manera remota o en el sitio, ProDeploy Essentials está diseñado para minimizar las interrupciones para el usuario final.
	ProDeploy para Cliente	ProDeploy se asocia con TI para aplicar personalizaciones comunes de configuraciones de hardware y software para que los sistemas cumplan con las especificaciones de TI en cuanto a seguridad, software y protocolos de red.
	ProDeploy Plus para Cliente	Con ProDeploy Plus, reunimos todo para atender las necesidades del usuario final y cumplir eficientemente con las especificaciones de TI mientras trabajamos con los equipos de TI para planificar, configurar y desplegar sistemas listos para trabajar, utilizando soluciones modernas.
	Servicios de Recuperación de Activos	Retira de manera segura y responsable el equipamiento de TI antiguo y libera valor para financiar nueva innovación y ayudar al crecimiento de tu negocio.
	Servicios Logísticos	Almacena tus productos en nuestra instalación por hasta 180 días y recibe la entrega en el día y hora que mejor se adapten a tus necesidades. Programa tus recursos de TI para estar listos cuando los necesites, justo el día que lleguen los nuevos sistemas. Disponible en NA, EMEA y APJ.
SERVICIOS DE GESTIÓN (OPCIONAL) ¹⁶	Centro de Ciclo de Vida	Carga de Imágenes, Etiquetado de Activos, Personalización de BIOS, Particionamiento de HDD, Instalación de Software, Grabado Láser, Seguridad de Datos.
	Detección y Respuesta Gestionada Pro Plus	Combina gestión de inventario y almacenamiento con servicios de configuración y experiencia en despliegue en una solución integral de extremo a extremo. Con servicios de devolución, reparación y reacondicionamiento incluidos, el Centro de Ciclo de Vida de Dell ayuda a mantener a los empleados trabajando, maximiza el uso del inventario de dispositivos y libera recursos de TI para centrarse en las prioridades del negocio. Disponible en EE. UU., Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia, Reino Unido.
GARANTÍA ^{15,16}	1 Año de Garantía Básica con Servicio de Hardware en el Sitio Extensión de Garantía Básica de 2-5 Años	Una solución de operaciones de seguridad completamente gestionada, diseñada para prevenir amenazas, detectar y contener rápidamente intentos de ataque, y ayudar a recuperar tu entorno de TI en caso de una brecha.
TÉRMINOS DE SERVICIOS ¹⁶	1-5 Años de ProSupport Servicio en el Sitio al Siguiente Día Laboral 1-5 Años de ProSupport Plus para Cliente	
DAÑOS ACCIDENTALES ¹	1-5 Años de Servicios por Daños Accidentales	

Avisos Legales

Página N° 2

1. Basado en el análisis de Dell, noviembre de 2023
2. Basado en análisis interno, enero de 2024. Los tiempos de envío pueden variar según la región y la configuración del portátil.
3. Basado en el análisis de Dell de Dell ThinOS frente a productos de la competencia, enero de 2024.

Página N° 3

1. Basado en análisis interno, febrero de 2024. El porcentaje está basado en el peso del plástico del sistema y puede variar según el modelo.
2. Basado en análisis interno, febrero de 2024. Cobalto reciclado: Los tiempos de envío pueden variar según la región y el portátil y se aplica al Latitude 3000 que se envía con batería de 54Whr.
3. Basado en análisis interno, febrero de 2024
4. Contiene al menos un 93.6% de contenido reciclado y un 6.1% de materiales renovables. Materiales renovables en forma de fibras de bosques sostenibles. Los porcentajes pueden variar ligeramente según la región. Excluye artículos opcionales añadidos al pedido e incluidos en la caja. Los materiales de embalaje de papel se pueden reciclar a través del reciclaje municipal, donde esté disponible. La bolsa del sistema está hecha de plástico reciclado y se puede reciclar junto con otros plásticos delgados. Consulte las pautas locales de reciclaje.
5. Basado en análisis interno, enero de 2024
6. Basado en análisis interno, enero de 2024. Basado en las designaciones EPEAT Climate+ logradas en todos los países aplicables. Registro EPEAT donde sea aplicable. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net/> para el estado de registro y niveles de categoría

Página N° 5

1. IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, T3 2023

Avisos Legales de Especificaciones Técnicas:

1. La oferta puede variar según el país, la configuración y el sistema operativo. No todas las especificaciones técnicas están disponibles para cada configuración del sistema. Algunos elementos pueden estar disponibles después de la introducción del producto. Para detalles completos, consulte el Manual del Propietario publicado en www.dell.com/support. Dell Hybrid Client (v2310 o superior) estará disponible pronto y la opción de instalación para el cliente se vende por separado y requiere que el dispositivo esté configurado con 8 GB de memoria, SSD/HDD de 128 GB o mayor capacidad y Ubuntu Linux 22.04 con Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler). Para información sobre las plataformas y configuraciones compatibles para el despliegue y conversión de Dell Hybrid Client, consulte la Guía de Conversión de Versión de Dell Hybrid Client en www.dell.com/support.
2. Memoria, SSD/HDD de 128 GB o mayor capacidad y Ubuntu Linux 22.04 con Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler)
3. Los gráficos Intel® Arc™ están disponibles solo en sistemas con procesadores Intel® Core™ Ultra de la serie H y memoria en configuración de doble canal (por ejemplo, 2 x 8 GB). Gráficos Intel® disponibles en sistemas con procesadores Intel® Core™ Ultra de la serie U o procesadores Intel® Core™ Ultra de la serie H y memoria en configuración de canal único. Los gráficos Intel® Iris® Xe están disponibles solo en sistemas con procesadores Intel® Core™ i5 y i7 de 13ª generación y memoria en configuración de doble canal. Los gráficos Intel® UHD están disponibles en sistemas con procesadores Intel® Core™ i3 de 13ª generación y procesadores i5 e i7 con configuración de memoria de canal único.
4. GB significa 1 mil millones de bytes y TB equivale a 1 billón de bytes; una parte significativa de la memoria del sistema puede usarse para soportar gráficos, dependiendo del tamaño de la memoria del sistema y otros factores.
5. La velocidad de la memoria varía según el procesador. La memoria emparejada con procesadores Intel® Core™ Ultra operará a 6400 MT/s (Latitude 5350) o 5600 MT/s (Latitude 5450 y 5550). La memoria emparejada con procesadores Intel® Core™ de 13ª generación operará a 4800 MT/s (Latitude 5350) o 5200 MT/s (Latitude 5450 y 5550).
6. GB significa 1 mil millones de bytes y TB equivale a 1 billón de bytes; la capacidad real varía con el material precargado y el entorno operativo y será menor.
7. Latitude 5550 admite almacenamiento dual opcional. Las configuraciones de almacenamiento dual incluyen un SSD M.2 2230/2280 y un SSD M.2 2230.
8. Antena inalámbrica disponible solo en el momento de la compra del sistema. Wi-Fi6e (que admite el espectro de 6GHz) requiere Windows 11 o sistema operativo Dell ThinOS y un enrutador compatible. El enrutador compatible con Wi-Fi 6E se compra por separado. La conectividad Wi-Fi 6E solo está disponible en ubicaciones seleccionadas. Verifique la disponibilidad con su proveedor de servicios.*
9. El valor declarado de Watt Hour (Wh) no es una indicación de la vida útil de la batería. Express Charge 1.0 (EC1.0) permite una carga rápida de la batería al 80% de capacidad en 60 minutos o al 100% de capacidad en 120 minutos. Express Charge Boost (ECB) permite una carga rápida de la batería al 35% de capacidad en 20 minutos. Los patrones de carga para EC1.0 y ECB se miden para el sistema en estado de apagado. Las opciones de batería de ciclo de vida largo tienen un patrón de carga que permite una vida más larga. Las opciones de batería de ciclo de vida largo son capaces de 3 años de vida o 1000 ciclos de descarga/carga, y Dell proporciona una garantía limitada de hardware de 3 años para estas opciones de batería.
10. Garantía Limitada de Hardware: Para obtener una copia de la Garantía Limitada de Hardware, escriba a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o consulte www.dell.com/warranty.
11. Los pesos varían según la configuración y la variabilidad de fabricación.
12. Cumple con la definición de libre de BFR/PVC según lo establecido en el iNEMI Position Statement sobre la 'Definición de Electrónica de Bajo Halógeno (libre de BFR/CFR/PVC)'. Las partes de plástico contienen menos de 1,000 ppm (0.1%) de bromo (si la fuente de Br es de BFRs) y menos de 1,000 ppm (0.1%) de cloro (si la fuente de Cl es de CFRs o PVC o copolímeros de PVC). Todas las placas de circuitos impresos (PCB) y los laminados de sustrato contienen un total de bromo/cloro de menos de 1,500 ppm (0.15%) con un máximo de cloro de 900 ppm (0.09%) y un máximo de bromo de 900 ppm (0.09%).
13. Servicio in situ después del Diagnóstico Remoto: El Diagnóstico Remoto es la determinación por un técnico en línea/teléfono de la causa del problema; puede implicar el acceso del cliente al interior del sistema y múltiples o sesiones extendidas. Si el problema está cubierto por la Garantía Limitada de Hardware (www.dell.com/warranty) y no se resuelve de forma remota, se enviará un técnico y/o pieza, generalmente dentro de 1 día hábil después de completar el Diagnóstico Remoto. La disponibilidad varía. Se aplican otras condiciones.
14. Servicios Dell: La disponibilidad y los términos de los Servicios de Dell varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicesdescriptions.