

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MIXTO
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, REGIONAL CAUCA**

HACE CONSTAR:

Que el señor **CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS** identificado con C.C. 1.039.695.302, celebró contrato con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Regional Cauca, bajo las siguientes condiciones:

- Número del contrato: **CO1.PCCNTR.8213680** del 21 de agosto de 2025
- Objeto del contrato: “Adquirir insumos especializados para el manejo, contención de derrames, almacenamiento adecuado y seguro de sustancias químicas en las sedes del SENA Regional Cauca, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), el Programa de Riesgo Químico y normativas ambientales vigentes”
- Plazo inicial: “El plazo será hasta el 26 de septiembre de 2025 término que empezará a contar a partir del inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato, acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior a la fecha del registro presupuestal ni la ejecución sobrepasar la presente vigencia”.
- Prorroga: Hasta el 15/10/2025
- Fecha de inicio: 26/08/2025 Fecha de terminación final: 15/10/2025
- Valor del contrato: **CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESETA MIL PESOS M/CTE (\$56.960.000)**

El proceso contractual fue publicado en la plataforma de contratación estatal SECOP II con el número de proceso: **MC-CUC-DRC-0034-2025**.

La ejecución del contrato se desarrolló a satisfacción de la Entidad contratante.

La presente constancia se expide en Popayán, a los dieciocho (16) días del mes de enero de 2026, por solicitud del contratista.

Milton Fabián Díaz Mosquera
Firmado digitalmente por Milton Fabián Díaz Mosquera
MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA
PROFESIONAL G03

Proyectó: Ana Maria Muñoz – Contratista – Gestión Contractual

Regional Cauca/Despacho de la Dirección
Dirección Calle 4 # 2 - 67, Ciudad Popayán. - PBX 57 601 5461500

ACTA DE ENTREGA

Medellín, 15 de octubre de 2025

Señores,

SENA REGIONAL CAUCA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Proceso No. MC-CUC-DMC-0834-2025.

Objeto: "18-0184 ADQUISIR INSUMOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANEJO, CONTENCIÓN DE DERRAMES, ALMACENAMIENTO ADECUADO Y SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LAS SEDES DEL SENA REGIONAL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST), EL PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO Y NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES"

ITEM	DEESCRIPCION	CANTIDAD
1	ARMARIOS ESPECIALIZADOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Material lámina acero galvanizado, con un recubrimiento plástico (Epoxi- poliéster) especialmente diseñado para resistir a la corrosión por químicos. *Dimensiones mínimas con ± 10 cm de tolerancia sobre cada medida: largo 100 cm, ancho 55 cm x 180 cm alto *Volumen bruto: 780 Lt. *Tipo de puerta: dos puertas de Ala en lámina lisa. *Entrepaños: un entrepaño de altura fija con borde antiderrame. * Cantidad de bandejas: cuatro (4) bandejas para contención de líquidos, una fija y tres extraíbles. *Estructura del mueble: doble pared interna con un recubrimiento en fibra mineral mínimo 4 cm, que permita aislar el fuego externo hasta por 90 minutos. Tipo cierre: cerradura de seguridad de dos puntos tipo caja fuerte con manija incorporada. *Altura de pata: cuatro patas de altura 11 cm y niveladores antideslizantes en polipropileno. *Entrada y salidas de aire: una entrada de aire de 3" y una salida de 6" para conexión con sistema de extracción. El mueble debe proveer una resistencia mínima de 1000 horas de cámara salina 50.000 ciclos de apertura en las puertas. DIMENSIONES: ± 10 cm de tolerancia sobre cada medida: largo 100 cm, ancho 55 cm x 180 cm alto	5

323 591 45 99

serviciosysuministroscapecco@gmail.com

Medellín - Colombia

Recibe
Andrés Cortés
01/11/2025
E. Amador
1.000.000 p.p.p.p.
J. en 100.000.000
C. en 100.000.000

2	<p>ESTANTERÍA INDUSTRIAL DE ALMACENAMIENTO ALTO TRÁFICO (ALTO: 240 CENTÍMETROS. ANCHO: 100 CENTÍMETROS. FONDO: 60 CENTÍMETROS) Estante industrial de almacenamiento alto tráfico autoportante, de 4 niveles o entrepaños, soporta 350Kg por cada nivel galvanizada calibre 20. Ajuste por acople, libre de tornillos. Fácil ensamble y alta calidad. Niveles graduables de altura cada 5 cm. Vigas y Laterales fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato en pintura electrostática. Cada entrepaño resiste hasta 350 kilogramos de carga uniformemente distribuida. Alto: 240 centímetros. Ancho: 100 centímetros. Fondo: 60 centímetros. Cuatro entrepaños en lamina metálica y un entre paño en malla metálica galvanizada de 20 mm de espaciado</p>	8
	<p>ESTANTERÍA INDUSTRIAL DE ALMACENAMIENTO ALTO TRÁFICO (ALTO: 240 CENTÍMETROS. ANCHO: 300 CENTÍMETROS. FONDO: 60 CENTÍMETROS) Estante industrial de almacenamiento alto tráfico autoportante, de 4 niveles o entrepaños, soporta 350Kg por cada nivel galvanizada calibre 20. Ajuste por acople, libre de tornillos. Fácil ensamble y alta calidad. Niveles graduables de altura cada 5 cm. Vigas y Laterales fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato en pintura electrostática. Cada entrepaño resiste hasta 350 kilogramos de carga uniformemente distribuida. Alto: 240 centímetros. Ancho: 300 centímetros. Fondo: 60 centímetros. Cuatro entrepaños en lamina metálica y un entre paño en malla metálica galvanizada de 20 mm de espaciado</p>	7

ENTREGA

Alberto Gutierrez

Carlos Alberto Gutierrez Hoyos-CAPEMCO
C 1039695303 De Puerto Berrio Ant,
F: 1.039.695.302-4

RECIBE

Firma.

Andrea Cortés

C.C. No.

107503477.

323 591 45 99

serviciosysuministroscapemco@gmail.com

Medellín - Colombia



CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS
NIT 1.039.695.302-4
CR 72 A CL 32 A 32
Tel: (604) 5914599
Medellín - Colombia
serviciosysuministroscapemco@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CAP 72

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(604) 5461500 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2025, 14:17
Expedición	03/12/2025, 14:17
Vencimiento	02/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Armarios especializados para el almacenamiento de sustancias químicas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Material lámina acero galvanizado, con un recubrimiento plástico (Epoxi- poliéster) especialmente diseñado para resistir a la corrosión por químicos. *Dimensiones mínimas con +-10cm de tolerancia sobre cada medida: largo 100 cm, ancho 55 cm x 180 cm alto * Volumen bruto: 780 Lt. *Tipo de puerta: dos purtas de Ala en lámina lisa. *Entrepaños: un entrepaño de altura fija con borde anti derrame. * Cantidad de bandejas: cuatro (4) bandejas para contención de líquidos, una fija y tres extraíbles. *Estructura del mueble: doble pared interna con un recubrimiento en fibra mineral mínimo 4 cm, que permita aislar el fuego externo hasta por 90 minutos. Tipo cierre: cerradura de seguridad de dos puntos tipo caja fuerte con manija incorporada. *Altura de pata: cuatro patas de altura 11 cm y niveladores antideslizantes en polipropileno. *Entrada y salidas de aire: una entrada de aire de 3 y una slaida de 6 para conexión con sistena de extracción. El mueble debe proveer una resistencia mínima de 1000 horas de cámara salina 50.000 ciclos de apertura en las puertas. DIMENSIONES: +-10cm de tolerancia sobre cada medida: largo 100 cm, ancho 55 cm x 180 cm alto.	5.00	4,453,781.51	22,268,907.56	26,500,000.00
2	Estanteria industrial de almacenamiento alto tráfico. Estante industrial de almacenamiento alto tráfico autoportante, de 4 niveles o entrepaños, soporta 350Kg por cada nivel galvanizada calibre 20. Ajuste por acople, libre de tornillos. Fácil ensamble y alta calidad. Niveles graduables de altura cada 5 cm. Vigas y Laterales fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato en pintura electrostática. Cada entrepaño resiste hasta 350 kilogramos de carga uniformemente distribuida. Alto: 240 centímetros. Ancho: 100 centímetros. Fondo: 60 centímetros. Cuatro entrepaños en lamina metálica y un entre paño en malla metálica galvanizada de 20 mm de espaciado.	8.00	1,361,344.54	10,890,756.30	12,960,000.00
3	Estanteria industrial de almacenamiento alto tráfico Es estante industrial de almacenamiento alto tráfico autoportante, de 4 niveles o entrepaños, soporta 350Kg por cada nivel galvanizada calibre 20. Ajuste por acople, libre de tornillos. Fácil ensamble y alta calidad. Niveles graduables de altura cada 5 cm. Vigas y Laterales fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato en pintura electrostática. Cada entrepaño resiste hasta 350 kilogramos de carga uniformemente distribuida. Alto: 240 centímetros. Ancho: 300 centímetros. Fondo: 60 centímetros. Cuatro entrepaños en lamina metálica y un entre paño en malla metálica galvanizada de 20 mm de espaciado.	7.00	2,100,840.34	14,705,882.35	17,500,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Cincuenta y seis millones novecientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-02 por

\$ 56,960,000.00

Observaciones:

#\$36-02-00-019-000000;8213680;mfdiaz@sena.edu.co#\$

Total Bruto	47,865,546.21
IVA 19%	9,094,453.79
Total a Pagar	56,960,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: **Número Autorización Electrónica 18764099270340 aprobado en 20250926 prefijo CAP desde el número 51 al 100 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 6c046feb028a5ccb04e5890b6012e84cabe5b36b0068b5babd49ef1292b04ed712a8d620748e5ca91b1dbabbc92532c7