



Versión: 05

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		1	
FECHA:	13/12/2021	CIUDAD/MUNICIPIO:	IPIALES
COD REGIONAL:	52	REGIONAL	NARIÑO
CENTRO DE COSTO:	CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONA		
COD CENTRO DE COSTO:	953410		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.2981191	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	29/10/2021
PROVEEDOR CONTRATISTA:	TU EQUIPO SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900533022-4		
VALOR TOTAL:	14.149.100		
FECHA DE VENCIMIENTO:	14/12/2021		
OBJETO DEL CONTRATO:	Compra de equipos para desarrollo del proyecto SENNOVA 8302 del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional del SENA Regional Nariño durante la vigencia 2021 (EQUIPO FOTOGRAFICO Y FILMICO)		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	Tres (3)	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	Cero (0)
RECIBIDO A SATISFACCION:			
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAIRO FERNANDO CORDOBA ARTURO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	13.072.230		
CORREO INSTITUCIONAL	jfcordoba@sena.edu.co		
CARGO	Instructora Sennova	N° DE CONTACTO	3015471821



REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA__06__ DEL MES DE__DICIEMBRE__ DEL AÑO 2021

OBJETIVO (S) Inducción Seguridad y Salud en el Trabajo - Medidas Preventivas de Bioseguridad y Sistema Gestión Ambiental dirigido a TU EQUIPO SAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLAN TA	CONTRATI STA	OTRO ¿CUAL ?	DEPENDEN CIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT .SENA	AUTORIZ A GRABAC IÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Johana Ruiz	1127660789			x	TU EQUIPO SAS	licitaciones@tuequipo.co	3209212051	Si	Si

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



ACTA No.001		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Inducción Seguridad y Salud en el Trabajo - Medidas Preventivas de Bioseguridad y Sistema Gestión Ambiental dirigido a TU EQUIPO SAS		
CIUDAD Y FECHA: Ipiales, diciembre 6 de 2021	HORA INICIO: 08:00 a.m.	HORA FIN: 09:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_NjNINzRjMmQtNmNjOC00ZjVmLTk1MDctZTEzNmMxZjkyYjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%2221aa9802-75ee-446e-8465-2908e18e7608%22%7d	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Centro Sur Colombiano de Logística Internacional.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: <ol style="list-style-type: none">1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo2. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo3. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial4. Subprograma de Medicina preventiva y del Trabajo5. Subprograma de Sena Mentalmente Saludable6. Procedimiento para reporte de incidente y accidente de trabajo7. Peligros y riesgos existentes8. Respuesta ante emergencias9. Medidas preventivas de bioseguridad (COVID-19)10. Política y Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental11. Programas de uso eficiente y ahorro de agua y energía12. Manejo de residuos sólidos.13. Aspectos e impactos ambientales		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades dentro de las instalaciones del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional, SENA – Regional Nariño, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales y aspectos e impactos ambientales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo y de		



enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los funcionarios, contratistas, subcontratistas y proveedores externos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente Decreto 1072/2015 del SG-SST, y la ISO 14001/2015, se realiza la Inducción en SST y del SGA a los prestadores de servicios de TU EQUIPO SAS; se da a conocer el SG-SST del SENA, los peligros asociados en el desarrollo y exposición de las actividades, socialización de la ruta de reporte de incidente y accidente de trabajo, socialización rutas de evacuación, puntos de encuentro y amenazas por fenómenos naturales y las medidas generales de bioseguridad; También se da a conocer el SGA para el manejo de residuos sólidos y los aspectos e impactos ambientales.

Se socializa el Protocolo de bioseguridad implementado por el Centro Sur Colombiano de Logística Internacional, mediante el cual se establecen las medidas de bioseguridad implementadas en cumplimiento a la Resolución 777 de 2021.

CONCLUSIONES

Es importante informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar que, dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Ninguna	NA	NA

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.



ANEXO 1.

☒ Si

☐ No

2. Nombres y Apellidos

Johana Ruiz

0 / 0 pts

Calificada de forma automática



3. Numero de documento

1127660789

0 / 0 pts

Calificada de forma automática



4. Tipo de vinculación

☐ Planta

☒ Contratista

☐ Otro

0 / 0 pts

Calificada de forma automática



5. Empresa / Dependencia

TU EQUIPO SAS

0 / 0 pts

Calificada de forma automática



6. Correo electrónico

licitaciones@tuequipo.co

0 / 0 pts

Calificada de forma automática



7. Teléfono

3209212051

0 / 0 pts

Calificada de forma automática



8. Autorizo mi firma en lista de asistencia

☒ Si

0 / 0 pts

Calificada de forma automática





Cuestionario Inducción

Teniendo en cuenta la información suministrada a través de correo electrónico, por favor contestar las siguientes preguntas:

9. De acuerdo con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, El SENA desde su SG-SST promueve la salud y las condiciones de trabajo seguras mediante:

1 / 1 pts

Calificada de forma automática



- ☒ Entornos laborales saludables para la prevención de lesiones y el deterioro físico y mental. ✓
- ☐ El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST
- ☐ La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ☐ Ninguna de las anteriores.

10. Uno de los objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo es:

1 / 1 pts

Calificada de forma automática



- ☐ Fortalecer las actividades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ☐ Fomentar estrategias para identificar, evaluar y prevenir los riesgos
- ☒ Mejorar las condiciones de salud, fomentando una cultura encaminada al autocuidado, promoviendo el bienestar integral de las personas y previniendo enfermedades laborales. ✓
- ☐ Responder oportunamente las inquietudes que provengan de grupos de valor y de interés.

11. Indique cual es una de las obligaciones de los contratantes SENA en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1 / 1 pts

Calificada de forma automática



- ☐ Hacer seguimiento al cumplimiento de las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.



11. Indique cual es una de las obligaciones de los contratantes SENA en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 / 1 pto 

Calificada de forma automática

- ☐ Hacer seguimiento al cumplimiento de las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ☐ Reportar ante el Ministerio de Trabajo las Enfermedades Laborales.
- ☐ Desarrollar actividades Ambientales.

☒ Verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud necesarios para cumplir la actividad contratada. ✓

12. Una de las obligaciones de los contratistas o trabajadores son: 1 / 1 pto 

Calificada de forma automática

☒ Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ✓

- ☐ Realizar inspecciones planeadas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- ☐ Realizar actividades de promoción y prevención.
- ☐ Ninguna de las anteriores.

13. Las medidas generales de bioseguridad, establecidas por el Centro de Formación son: 1 / 1 pto 

Calificada de forma automática

- ☐ Lavado de manos.
- ☐ Lavado de manos y uso obligatorio de tapabocas.

☒ Lavado de manos, uso obligatorio de tapabocas, distanciamiento físico, ventilación. ✓

- ☐ Distanciamiento físico.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PROCESO GESTION CONTRACTUAL ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.		Versión:		03		
		Código:		GCCON-AN-001		
		Fecha de vigencia:		Noviembre de 2021		
CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.2981191		NOMBRE DE PROVEEDOR:TU EQUIPO SAS NIT: 900533022				
VIGENCIA DEL CONTRATO: 2021		NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO: Jairo Fernando Cordoba Arturo				
OBJETO: Compra de equipos para desarrollo del proyecto SENNOVA 8302 del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional del SENA Regional Nariño durante la vigencia 2021 (EQUIPO FOTOGRAFICO FILMICO) FACTURA 230						
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) ENERGÉTICO (S) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - Generación de residuos peligrosos - Generación de residuos peligrosos y de manejo diferenciado como los aparatos eléctricos y electrónicos - Consumo de sustancias químicas - Consumo de energía - Potencial escape de gases refrigerantes - Potencial de lesiones o afectaciones de salud						
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES (Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)	
		SI	NO	N/A		
Criterios ambientales para la compra de Aparatos Eléctricos						
Evaluar e Informar a los proveedores sobre la preferencia de adquisición de equipos de uso final de energía, que tengan la etiqueta de eficiencia energética o su equivalente: Para lo anterior el oferente deberá presentar junto con la propuesta, una certificación por parte del fabricante o comercializador, que demuestre e indique que los equipos ofrecidos, son más eficientes en el consumo de energía que otros existentes en el mercado	Precontractual - Contractual	X			Certificacion consumo energetico.	
El proponente deberá certificar bajo la gravedad de juramento que, en caso de resultar adjudicatario, aceptará la devolución sin costo alguno de un aparato eléctrico electrónico de tipo equivalente que haya realizado las mismas funciones que el aparato que se adquiere (equivalente) que se puedan generar por parte del SENA sin costo alguno	Precontractual - Contractual	X			Certificacion devolucion de equipos.	
El contratista deberá presentar junto con la propuesta el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) del representante y de los trabajadores que tenga a su cargo y sean objeto del cumplimiento del contrato.	Precontractual - Contractual	X			PLANILLA DE PAGO No. 52455464	
El Contratista deberá entregar con la proyección de la propuesta la Certificación expedida por ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece.	Precontractual - Contractual	X			Certificado ARL Postiva Nivel de Riesgo 2	
El Contratista deberá presentar ante el SENA junto con la propuesta el certificado expedido por ARL de la implementación del SG -SST y/o Certificación firmada por el Representante Legal y Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo con Licencia, mediante el cual se indique el resultado y nivel de implementación del SG -SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Decreto1072/2015 (2.2.4.6.1) y Res 0312 -2019. Nota: En el caso de ser persona natural deberá entregar el certificado expedido por la ARL, mediante el cual se indique que no está obligado al cumplimiento de estándares mínimos y por consiguiente la implementación del SG -SST.	Precontractual - Contractual	X			Certificacion implementacion de estandares minimos.	
Para el ingreso a las instalaciones del SENA, el vehículo, en calidad de transporte de bienes y/o mercancías, aparte de estar en buenas condiciones físicas y mecánicas, deberá presentar en las puertas de ingreso al personal de vigilancia los documentos originales y hacer entrega con la propuesta de la copia de la licencia de conducción, licencia de tránsito, SOAT y revisión técnico mecánicas vigentes en concordancia del PESV del SENA.	Precontractual - Contractual	X			Documento Plan estrategico de seguridad vial.	
El contratista deberá entregar a la entidad con el primer pago certificación expedida por el Apoyo de SST del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional de la inducción en generalidades SST, y medidas de bioseguridad que deben adoptar durante el desarrollo del contrato, cuando ingresen a las instalaciones.	Contractual	X			Acta de Induccion y reinduccion	
El contratista, debe proporcionar a sus rabajadores los elementos de protección personal de acuerdo con la actividad que va a desarrollar y dejar registro por escrito de las entregas realizadas, y hacer entrega con la propuesta del registro de entrega de los elementos de protección personal.	Precontractual - Contractual	X			Actas de entrega de EPP	
Para realizar la prestación de servicios y/o entrega de bienes objeto del presente contrato el Contratista debe presentar y cumplir con el protocolo general de bioseguridad definido en la Resolución N°. 666 de mayo 2020, Resolución 223 de febrero de 2020, Resolución 777 de 2021 y el protocolo de bioseguridad del SENA, al ingreso y durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la Entidad y en el desarrollo de trámites administrativos y operativos que deba realizarse en virtud del contrato; deberá realizar lavado de manos mínimo cada tres (3) horas, utilizar los elementos de protección personal, los elementos de bioseguridad, permanecer en las áreas designadas, adelantar comportamientos seguros y mantener distanciamiento físico entre personas.	Precontractual - Contractual	X			Protocolo de Bioseguridad	
Establecer protocolos de limpieza y desinfección del vehículo, herramientas y suministros que ingrese a la Entidad para cumplir con la entrega de los elementos objeto del contrato y dejar registro por escrito.	Precontractual - Contractual	X			Protocolo de Bioseguridad	
Normatividad Relacionada:						
Ley 55 de 1993 - Utilización de los Productos Químicos en el trabajo						
Ley 1715 de 2014 - Fuentes No Convencionales de Energía						
Resolución 0222 de 2011 – PCB's						
Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.						
Resolución 4 1012 de 2015 - Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ)						
Resolución 1741 de 2016 - Gestión ambiental integral de equipos y desechos que contienen Bifenilos Policlorados (PCB).						
Decreto 1496 de 2018 - Sistema globalmente armonizado, clasificación y etiquetado de productos químicos						
Decreto 284 de 2018 - Gestión Integral de Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)						
Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.						
Resolución 0480 de 2020 - Registro de Productores y Comercializadores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RPCAEE						
Resolución 773 de 2021 - Acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado						



D750

FLASHES

ACCESORIOS

NIKON EN AMÉRICA

	Formato del sensor de imagen FX	31,200	1,920x1,080 / 25 cps Full HD 1,920x1,080 / 24 cps
	Medios de almacenamiento SD SDHC SDXC		HD 1,280x720 / 60 cps HD 1,280x720 / 50 cps
			Tamaño de pantalla 3.2 pulg. diagonal

Tipo de pantalla
TFT LCD
con amplio
ángulo de
visión



Batería/Baterías
Batería de
ión de litio
EN-EL15

(113 mm x)



(140.5 mm x)

(750 g)
solo el cuerpo de la cámara

Tipo

Tipo	Cámara réflex digital de un solo lente
Montura del Lente	Montura de bayoneta Nikon F

Sensor de Imagen

Píxeles efectivos (megapíxeles)	24.3 millones
Tamaño del sensor	35.9 mm x 24 mm
Formato del sensor de imagen	FX

Tipo de Sensor de Imagen

CMOS

Píxeles Totales

24.93 millones

Sistema de Reducción de Polvo

Limpieza del sensor de imagen

Datos de referencia acerca de una imagen sin polvo (se requiere software de Capture NX-D opcional)

Área de Imagen (píxeles)

Formato FX

(L) 6,016 x 4,016

(M) 4,512 x 3,008

(S) 3,008 x 2,008

Formato DX

(L) 3,936 x 2,624

(M) 2,944 x 1,968

(S) 1,968 x 1,312

Formato 1:2 (30 x 20)

(L) 5,008 x 3,336

(M) 3,752 x 2,504

(S) 2,504 x 1,664

Sistema de Archivos

Imágenes Fijas en Formato de Archivo

JPEG: Compatible con JPEG de línea base con compresión fina (aprox. 1:4), normal (aprox. 1:8) o básica (aprox. 1:16) (prioridad al tamaño); compresión de calidad óptima disponible

NEF (RAW) + JPEG: Foto individual grabada que se guarda en ambos formatos NEF (RAW) y JPEG

NEF (RAW): Compresión sin pérdidas de datos o comprimido de 12 o 14 bits

Medios de almacenamiento

SD

SDHC

SDXC

Ranura para Tarjeta

2 tarjetas de memoria SD (Secure Digital)

Sistema de Archivos

En cumplimiento con Regla de Diseño para Sistema de Archivos de Cámara (Design Rule for Camera File System, DCF) 2.0

Formato de Orden de Impresión Digital (Digital Print Order Format, DPOF)

Formato de Archivo de Imagen Intercambiable para Cámaras Digitales EXIF 2.3 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras)

PictBridge

Visor

Visor	Visor Réflex de un Solo Lente con Pentaprisma al Nivel de los Ojos
Cobertura del Encuadre del Visor	FX (36x24): 100 % horizontal y 100 % vertical (Aprox.) 1.2x (30x20): 97 % horizontal y 97 % vertical (Aprox.) DX (24x16): 97 % horizontal y 97 % vertical (Aprox.)
Ampliación del Visor	0.7x (lente de 50 mm f/1.4 al infinito; -1.0 m ⁻¹) (Aprox.)
Punto de mira del Visor	21mm (-1.0 m ⁻¹)
Ajuste Dióptrico del Visor	Ajuste dióptrico integrado (-3 a +1m ⁻¹)
Pantalla de enfoque	Pantalla transparente mate BriteView Mark III tipo B con marcas de enfoque de AF (se puede mostrar la cuadrícula)
Espejo réflex	Tipo retorno rápido
Bloqueo del espejo	Sí

Lente

Abertura del objetivo	Tipo retorno instantáneo
Lentes Compatibles	<p>Lentes AF NIKKOR, incluidos los lentes tipo G, E y D (algunas restricciones aplican), lentes AF NIKKOR, incluidos los lentes tipo G y D (algunas restricciones aplican para los lentes PC) y lentes DX (con área de imagen DX de 24 x 16 1.5x), lentes AI-P NIKKOR y lentes AI sin CPU (solo modos de A y M). Lentes DX (con área de imagen DX de 24 x 16 1.5x), lentes AI-P NIKKOR y lentes AI sin CPU (solo modos de A y M).</p> <p>Se puede usar el telémetro electrónico con lentes que tienen una apertura máxima de f/5.6 o más rápida (el telémetro electrónico admite 11 puntos de enfoque con lentes que tienen una apertura máxima de f/8 o más rápida).</p> <p>No pueden usarse lentes que no sean AI, IX NIKKOR o para la F3AF.</p>

Obturador

Tipo de Obturador	Plano focal de recorrido vertical controlado electrónicamente
Velocidad de obturación	1/4000 a 30 s Bombilla
Velocidad de Sincronización del Flash	Hasta 1/200 s Se sincroniza con el obturador a 1/250 seg o más lento (el alcance del flash baja a velocidades entre 1/200 y 1/250 seg)
Velocidad máxima de disparo continuo a máxima resolución	6.5 cuadros por segundo
Disparador automático	2, 5, 10, 20 segundos; entre 1 y 9 exposiciones en intervalos de 0.5, 1, 2, o 3 segundos. <i>Duración del temporizador controlada electrónicamente</i>

Exposición

Sistema de Medición de la Exposición	Exposímetro TTL utilizando un sensor RGB de 91,000 píxeles
Método de Medición	<p>Ponderada al Centro: Medición del 75 % basada en un círculo de 12 mm de la medición ponderada al centro. El diámetro del círculo se puede cambiar a 8, 15 o 20 mm o la ponderación al centro se puede basar en un promedio del encuadre completo (los lentes sin CPU usan círculos de 12 mm)</p> <p>Matricial: Medición Matricial en Color 3D II (lentes tipo G, E y D); Medición Matricial en Color II (otros lentes con CPU); Medición Matricial en Color disponible con lentes sin CPU si el usuario proporciona los datos del lente</p> <p>Puntual: Mide el círculo de 4 mm (alrededor del 1.5 % del encuadre) situado en el centro del punto de enfoque seleccionado (en el punto de enfoque central cuando se usa el lente sin CPU)</p> <p>Punto de luz ponderado: Disponible con lentes tipo G, E y D; equivalente a ponderada al centro cuando se utiliza un lente sin CPU.</p>
Alcance de Medición	<p>0 a 20 EV (medición matricial en color 3D, ponderada al centro o punto de luz ponderado)</p> <p>2 a 20 EV (medición puntual)</p>
Acoplamiento del Exposímetro	CPU AI

Modos de Exposición

Prioridad a la Abertura (A)
Manual (M)
Automático programado con programa flexible (P)
Prioridad de obturación (S)

Compensación de Exposición

±5 EV en incrementos de 1/3 o 1/2 en los modos P, S, A, y M

Bloqueo de la exposición

Sí

Control de Imagen

Plana
Paisaje
Monocromática
Neutral
Retrato
Estándar
Vívida
Configuraciones Personalizables por el Usuario

Sensibilidad

Sensibilidad ISO

ISO 100- 12,800
Lo-1 (ISO 50)
Hi-1 (ISO 25,600)
Hi-2 (ISO 51,200)

D-Lighting Activo

Puede seleccionarse de:
Automático
Extra Alto
Alto
Normal
Bajo
Apagado

Enfoque/Enfoque Automático

Alcance de Detección

-3 a +19 EV (ISO 100 a 68 °F/20 °C)

Servo del Lente

Enfoque automático (AF): AF de servo único (AF-S); AF de servo continuo (AF-C), selección automática AF-S/AF-C (AF-A); seguimiento predictivo del enfoque activado automáticamente de acuerdo con el estado del sujeto
Enfoque manual (MF): Se puede usar el telémetro electrónico

25/10/21 9:50	D750 cámara réflex digital Digital cámara réflex digital
Modo de área AF	AF de zona dinámica de 9, 21 o 51 puntos Zona AF automática AF de un solo punto Seguimiento 3D (51 puntos) AF de zona de Grupo
Bloqueo del Enfoque	Es posible bloquear el enfoque presionando el botón AE-L/AF-L Es posible bloquear el enfoque presionando el botón de obturación hasta la mitad (AF de servo único)
Modos de Enfoque	Selección automática AF-S/AF-C (AF-A) Servo continuo (AF-C) Enfoque Automático con Prioridad en el Rostro solamente disponible en Live View y D-Movie Servo de Tiempo Completo (AF-A) solamente disponible en Live View y D-Movie Manual (M) con telémetro electrónico AF de área normal AF de servo único (AF-S) AF de área ampliada

Flash

Control de Flash	TTL: el control del flash i-TTL con un sensor RGB de 91.000 píxeles está disponible con el flash integrado y los flashes SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400 o SB-300; el flash de relleno equilibrado i-TTL para cámaras réflex digitales se usa con medición matricial y ponderada al centro, flash i-TTL estándar para cámaras réflex digitales con medición puntual
Compensación de Flash	-3 a +1 EV en incrementos de 1/3, 1/2 o 1 EV
Indicador de flash listo	Se ilumina cuando el flash incorporado o la unidad de flash opcional está completamente cargado; parpadea luego de disparar el flash con la intensidad completa
Zapata de accesorios	Sí
Sistema de Iluminación Creativa (CLS) Nikon	Compatible con CLS

Balance de Blancos

Balance de Blancos	
https://www.nikonamericalatina.com/nikon-products/product/dslr-cameras/d750.html#tab-ProductDetail-ProductTabs-TechSpecs	7/11

25/10/21 9:50	D750 cámara réflex digital Digital cámara réflex digital
Automático (2 tipos)	
Selección de temperatura de color (2500K a 10000K)	
Nublado	
Luz Solar Directa	
Flash	
Fluorescente (7 tipos)	
Incandescente	
Preajuste manual (se pueden almacenar hasta 6 valores, medición de balance de blancos disponible durante el modo de vista en vivo)	
Sombra	
Horquillado de balance de blancos	2 a 9 exposiciones en incrementos de 1, 2 o 3 EV

Película

Medición de Video	Medición de exposición TTL utilizando el sensor de imagen principal
Formato de Archivo de Video	MOV
Compresión de Video	Codificación Avanzada de Video H.264/MPEG-4
Formato de grabación de película	PCM lineal
Película	Full HD 1,920x1,080 / 60 cps Full HD 1,920x1,080 / 50 cps Full HD 1,920x1,080 / 30 cps Full HD 1,920x1,080 / 25 cps Full HD 1,920x1,080 / 24 cps HD 1,280x720 / 60 cps HD 1,280x720 / 50 cps
Audio de video	Micrófono stereo incorporado Micrófono estéreo externo (opcional)

Pantalla

Tamaño de pantalla	3.2 pulg. diagonal
Resolución de pantalla	1,229,000 Puntos
Tipo de pantalla	TFT LCD con amplio ángulo de visión

Reproducción

Funciones de Reproducción

Rotación de Imagen Automática
Pantalla Completa y Miniatura (4, 9 o 72 imágenes o calendario)
Puntos de Luz
Visualización del Histograma
Comentario de Imagen
Reproducción de Video
Presentación de Diapositivas de Videos
Reproducción con Zoom
Presentación de Diapositivas

Interfaz

Interfaz

Entrada de audio: Conector estéreo de clavijas mini (3.5 mm de diámetro; admite conexión de energía)
Salida HDMI: Conector HDMI de contactos mini tipo C
Conector de auriculares
USB de alta velocidad
NTSC

Funcionalidad Wi-Fi

Sí (integrado)

Conectividad con dispositivo inteligente mediante aplicación

Utilidad Móvil Inalámbrica (WMU)

GPS

Unidad GPS GP-1
Unidad GPS GP-1A

Menús

Idiomas Admitidos

Árabe
Bengalí
Portugués Brasileño
Búlgaro
Chino (simplificado y tradicional)
Checo
Danés
Holandés
Inglés
Finlandés
Francés
Alemán
Griego

- Hindi
- Húngaro
- Indonesio
- Italiano
- Japonés
- Coreano
- Maratí
- Noruego
- Persa
- Polaco
- Portugués
- Rumano
- Ruso
- Serbio
- Español
- Sueco
- Tamil
- Télugu
- Tailandés
- Turco
- Ucraniano
- Vietnamita

Energía

Batería/Baterías	Batería de ión de litio EN-EL15
Duración de la batería (disparos por carga)	1,230 Disparos (CIPA)
Adaptador de CA	Adaptador de corriente EH-5b ; requiere conector de energía EP-5B (disponible por separado)
Cargador de la batería	Cargador rápido MH-25a

Misceláneos

Rosca para el trípode	6.3 mm
Aprox. Dimensiones (ancho x altura x profundidad)	140.5 mm x 113 mm x 78 mm
Aprox. Peso	750 g <i>solo el cuerpo de la cámara</i>
Entorno operativo	De 0 a 40 °C


For a full list of the technical specifications please refer to the product manual.

About Foldio360

Thank you for purchasing the Foldio360 smart turntable.
Foldio360 is a convenient smart turntable that allows you to create 360° images anywhere.
You can create 360° images with your smartphone or digital camera. Experience a whole new world of online contents with the Foldio360.




Product Overview



- 1 LED Indicator & IR transmitter
- 2 Rotary plate
- 3 HALO EDGE™ light
- 4 DC IN / DC power connector
- 5 MODE switch / Display mode switch

Display Mode



On Display Mode the turntable will continue to rotate counterclockwise.
During Display Mode, HALO EDGE™ Light and Bluetooth connection will be inactive.

How to enable, disable Display Mode

- On : Press and hold the MODE button for about 2 seconds until the LED indicator blinks.
- Off : Press and hold the MODE button for about 2 seconds until the LED indicator blinks.


To enable HALO EDGE™ Light, turn off ‘Display Mode’ and connect the turntable with your smartphone via Bluetooth and execute ‘Control Mode’. For details of ‘Control Mode’ please refer to app instructions on <http://www.orangemonkie.com>

S/W

- Anyone can use the turntable by downloading the ‘Foldio360’ app available in iOS / Android.
 - You can easily embed or share your 360° images created with the Foldio360 through the platform developed by Orangemonkie.
- For details, check <http://orangemonkie.com>


How to use

1




Connect the turntable with the DC adapter.
The power connector is located at the bottom of the device.

2



Use the ‘Foldio360’ application to connect your smartphone with the turntable via Bluetooth. You can download the ‘Foldio360’ application from Apple App Store or Google Play Store.

3



Place object on the center of the turntable and start creating your 360° image with your smartphone or DSLR camera.
When creating 360 images with the Foldio360, use a tripod to immobilize your smartphone or camera to enhance the quality of your image.

Technology

- Automatic Shooting system : The system automatically creates 360° images with Bluetooth or IR remote.
- HALO EDGE™ : The Halo Edge light technology created by Orangemonkie, eliminates the outline of the turntable when creating 360° images.
- BLE : By Bluetooth 4.0 technology, the turntable connects with supported smartphones.
- IR : By IR remote transmitter built in the turntable, the device can be connected with cameras supporting IR remote function.

Specification

Material	White Plastic
Size	250mm x 250mm x 45mm (10" x 10" x 1.7")
Halo Lighting	15chips / 45cells / Daylight 5700k / White
Max. load	Up to 5kg (11lbs)
Supported Communication	Bluetooth 4.0 (BLE) for Smartphone IR remote control for DSLR
Input Power	DC 12V / 1.2A
Application	Foldio360 app (iOS / Android)
Operating temperature	0°C ~ + 40°C (Typ 25°C)

System requirements

- Smartphone with bluetooth 4.0(BLE) support
- iOS 7.1
- Android 4.3

Precaution

- On BLUETOOTH communications**
- BLUETOOTH wireless technology operates within a range of about 10 m (30 feet). Maximum communication range may vary depending on obstacles (human body, metal, wall, etc.) or electromagnetic environment.
 - BLUETOOTH communications may be disabled,
 - There is a human body between the unit and the BLUETOOTH device. This situation may be improved by placing the BLUETOOTH device facing the antenna of the unit.
 - There is an obstacle, such as metal or wall, between the unit and the BLUETOOTH device.
 - A device using 2.4 GHz frequency, such as a Wi-Fi device, cordless telephone, or microwave oven, is in use near this unit.
 - Because BLUETOOTH devices and Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) use the same frequency (2.4 GHz), microwave interference may occur resulting in noise or audio dropout or communications being disabled if this unit is used near a Wi-Fi device. In such a case, perform the following.
 - Use this unit at least 10 m (30 feet) away from the Wi-Fi device.
 - If this unit is used within 10 m (30 feet) of a Wi-Fi device, turn off the Wi-Fi device.
 - Install this unit and the BLUETOOTH device as near to each other as possible.
 - Microwaves emitting from a BLUETOOTH device may affect the operation of electronic medical devices. Turn off this unit and other BLUETOOTH devices in the following locations, as it may cause an accident: – where inflammable gas is present, in a hospital, or a petrol station – near automatic doors or a fire alarm.
 - Using the BLUETOOTH device may not function on mobile phones, depending on radio wave conditions and location where the equipment is being used.
 - Do not use the unit on an airplane. Radio waves may affect instruments, causing an accident due to malfunction.
 - This unit supports security capabilities that comply with the BLUETOOTH standard to provide a secure connection when the BLUETOOTH wireless technology is used, but security may not be enough depending on the setting. Be careful when communicating using BLUETOOTH wireless technology.
 - We do not take any responsibility for the leakage of information during BLUETOOTH communications.
 - Connection with all BLUETOOTH devices cannot be guaranteed.
 - A device featuring BLUETOOTH function is required to conform to the BLUETOOTH standard specified by Bluetooth SIG, Inc. and be authenticated.
 - Even if the connected device conforms to the above mentioned BLUETOOTH standard, some devices may not be connected or work correctly, depending on the features or specifications of the device.
 - Depending on the device to be connected, it may require some time to start communications.

CAUTION

- Avoid continuous use of turntable for an extended period of time.
- Only use adapters from Orangemonkie. Orangemonkie will not be held liable for any trouble or problems caused from use of parts or products which are not approved by Orangemonkie.
- Do not attempt to plug in the adapter or power connector with force.
- Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate the Foldio360.
- Do not place objects which weigh more than the maximum weight (5kg)
- When using, place object on the center of the turntable to prevent damage of the device.
- When not using the turntable for long periods, do not leave object on the device. Unplug the cable from the turntable when storing for long periods.
- Placing a heavy object on the turntable for an extended peroid of time can cause damage to the device.
- Do not put weight or pressure on this unit as it may cause the unit to deform during long storage.
- Do not rotate the rotary plate manually.
- Do not subject the unit to excessive shock.
- Do not expose unit to extremely high or low temperatures.
- Do not leave the unit in direct sunlight for an extended period of time.
- When cleaning clean the unit with a soft dry cloth. Do not use abrasive cleaners to clean the unit.
- Do not expose the unit to water. The unit is not waterproof.
- Do not get the unit wet. If you touch the unit with wet hands, or put the unit in a damp article of clothing, the unit may get wet and this may cause a malfunction of the unit.
- If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest dealer.
- Do not place this unit in a place exposed to humidity, dust, soot or steam, or subject to direct sunlight.
- Do not leave the unit in a car for a long time. It may cause a malfunction. Be careful not to drop the unit into a sink or other container filled with water or any other liquid.

SAFETY INSTRUCTION

- This product is not edible.
- Do not put in a microwave oven, a dishwasher, washing machine or dryer.
- Keep out of reach of children.
- Do not attempt to handle plug or power connector with wet hands.
- Do not expose the turntable to water, alcohol, benzen or any other chemical materials.
- Do not expose the turntable to flammables or fire.
- Do not store the turntable close to flammables or high heat sources.
- Do not use the unit in humid locations or bad weather, such as in the rain or snow.
- If you experience any physical discomfort after using the unit, stop using the unit immediately.

Warranty

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Unauthorized resales are not supported by manufacturer's warranty. If you purchase this unit from an unauthorized dealer; the 1-year warranty (if ordinarily offered) does not apply and the unit will not be eligible for product support from Orangemonkie, Inc. Orangemonkie, Inc. warrants to you, the original purchaser ("Consumer"), that this unit ("Product") will under normal use, operate substantially in accordance with the accompanying documentation, for a period of one (1) year from date of original purchase. Consumer's sole and exclusive remedy, and Orangemonkie, Inc.'s sole and exclusive responsibility under this warranty will be, at Orangemonkie, Inc.'s option, to replace or repair the defective Product during the one (1) year limited warranty period so that it performs substantially in accordance with the accompanying documentation on the date of the initial purchase. Any replacement may be, at the option of Orangemonkie, Inc. a new or remanufactured product. Any repair may be, at the option of Orangemonkie and will abide by the repair policy of Orangemonkie. Any benefits to the Consumer given by this warranty are in addition to other rights and remedies that the Consumer may be entitled to under law. The forgoing warranty is limited to Product and is not applicable to: (i) normal wear and tear; (ii) defects or damage caused by misuse, accident (including without limitation; collision, fire and the spillage of food or liquid), neglect, abuse, alteration, unusual stress, modification, improper or unauthorized repair or improper storage (iii) used not in accordance with the documentation; and (iv) damage caused by or to the equipment with which the Product is used. Please visit the terms of sale page of our website www.orangemonkie.com for more information.

Certification and Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment. This equipment must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. To reduce the risk of electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only. Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

Note / This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Troubleshooting

- Generally most cases can be solved by just re-connecting power cable to the turntable.
- In use, the turntable makes a small buzz sound. This is not a problem with the turntable and a normal phenomenon.
- In cases where the turntable and Bluetooth do not connect, check whether Bluetooth connection is turned-on in your smartphone.
- Place the object in the center of the turntable to avoid any disability of the device or failure to create 360 images.
- When the turntable does not rotate or when Halo Edge light does not function check the Bluetooth connection.
- When DSLR Mode does not function, check whether your camera supports IR remote and also make sure to align your camera lens with the turntable indicator.

© 2016 Orangemonkie Inc. All rights reserved.
Foldio360 - A smart turntable to create 360° images.
Designed by Orangemonkie in California and Seoul. Made in Korea. Model No. M1000R.

Now, you are ready to use Foldio360.
Please refer to the "Foldio360" section on our website for more information.

Thanks
The Orangemonkie team


www.orangemonkie.com
www.facebook.com/orangemonkie

About Foldio3

Thanks for purchasing the Foldio3.
The Foldio3 is an all-in-one studio that anyone can use to take high quality pictures using a smartphone or a camera.
Now, become a professional with the Foldio3.




Product Overview





How to use


① Set up the Foldio3 by attaching the magnets located at the wing parts of the studio together.




② Install the backdrop inside the Foldio3. Take note that the backdrop installation is different depending on the color of the backdrop.



③ Plug in the dimming controller cord into DC connector located on the top side of Foldio3. Connect the three part (Parts A, B and C) in the correct order like the image below. The dimmer knob on right-hand side is used to control the main LED brightness of Foldio3.



* Halo bar (Purchasable separately) : This is an additional lighting device which is attachable to the Foldio3. The Halo bar can be used by connecting it to the Foldio3 Dimming controller. The dimmer knob on left-hand side is used to control the Halo bar brightness.



Warranty


We offer 1 year warranty from the date of purchase. However unauthorized resales are not supported by manufacturer's warranty. If you have purchased Foldio from an unauthorized dealer; the 1-year warranty (if ordinarily offered) does not apply and the Foldio will not be eligible for product support from Orangemonkie, Inc. Orangemonkie, Inc. warrants to you, the original purchaser ("Consumer"), that this Foldio ("Product") will under normal use, operate substantially in accordance with the accompanying documentation, for a period of one (1) year from date of original purchase. Consumer's sole and exclusive remedy, and Orangemonkie, Inc.'s sole and exclusive responsibility under this warranty will be, at Orangemonkie, Inc.'s option, to replace or repair the defective Product during the one (1) year limited warranty period so that it performs substantially in accordance with the accompanying documentation on the date of the initial purchase. Any replacement may be, at the option of Orangemonkie, Inc. a new or remanufactured Product. Any repair may be, at the option of Orangemonkie and will abide by the repair policy of Orangemonkie. Any benefits to the Consumer given by this warranty are in addition to other rights and remedies that the Consumer may be entitled to under law. The foregoing warranty is limited to Product and is not applicable to (i) consumables such as backdrops; (ii) normal wear and tear; (iii) defects or damage caused by misuse, accident (including without limitation; collision, fire and the spillage of food or liquid), neglect, abuse, alteration, unusual stress, modification, improper or unauthorized repair or improper storage (iv) used not in accordance with the documentation; and (v) damage caused by or to the equipment with which the Product is used. - Please refer to the Terms of Sale section of our website (www.orangemonkie.com) for more information.

General Safety information

This product is not edible.
Do not put in a microwave oven, a dishwasher, washing machine or dryer.
Never allow children to play with this product; the components of it may be a choking hazard.
Do not attempt to handle plug or power connector with wet hands.
Do not expose this product to flammables or high heat sources. Avoid storage in direct sunlight.
Do not leave this product near open flames such as cooking burners.
Do not use this product in humid locations or bad weather, such as in the rain or snow.
Do not keep this product near a sink or other wet areas.
Only use the adapter kit in the application for which it was intended.
If you experience any physical discomfort after using the product, stop using it immediately.

Material	White Plastic Sheet
Size	Opened - 625mm x 640mm x 550mm (25"x25"x22")
	Folded - 625mm x 390mm x 65mm (25"x15"x2.6")
Magnet	Neodymium magnets
Backdrops	White, Black
Device	Smartphone, DSLR camera
LED strps	Triple LED strips (0.6W / 96 chips), Daylight 5700K, White Diffuser cover installed Brightness control with dimmer devices
Adapter	Input: 100~240Vac 50/60Hz
	Output: 19V / 60W

Warning



- Carefully read these instructions before using Foldio.
- Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, other injuries or damage. Orangemonkie's warranty policy may not apply to damage done from misuse and carelessness from the user.
 - Do not fold the Foldio body back and forth excessively, especially the wing parts. This can lead to damage or tear of the Foldio.
 - Keep the backdrops away from any sharp objects. Sharp objects can cause scratches and damage to the backdrops.
 - Careless handling of the backdrops can cause damage to them.
 - Do not use abrasive cleaners or any chemicals to clean the backdrop.
 - To reduce the possibility of overheating or heat-related injuries, always allow adequate ventilation around the studio when you use.
 - It is not recommended to use the studio for periods longer than 3 hours at a time to prevent from overheating.
 - Do not forget to unplug the power cord after use.
 - Do not attempt to disassemble or bend the LED strips. Damage done to LED is not covered by our warranty policy.
 - Do not expose this product to extremely high or low temperatures.
 - Do not expose or immerse this product to liquid, moisture, humidity, or rain. Foldio is not water resistant.
 - Do not tamper with or abuse Foldio.
 - Do not to without limitation to drop, disassemble, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, paint, or insert foreign objects into LED lighting device.
 - Do not put weight or pressure on this unit as it may cause the unit to deform during storage.
 - Unplug the power adapter from the equipment when not in use.
 - Do not use the Foldio3 with any other power adapter kit than its own. Orangemonkie will not be held liable for any trouble or problems caused from use of parts or products which is not approved by Orangemonkie.
 - Do not use the Foldio3 power adapter kit for purposes other than use with the Foldio3.
 - Do not leave this product in direct sunlight for an extended period of time.
 - Do not attempt to force open the LED cover and dimming controller.
 - Do not tamper with or abuse the Foldio3 dimming controller.
 - Do not attempt to plug in the adapter or power connector with force.
 - It is not recommend to take photos of wet subjects inside of Foldio because this can cause damage.
 - If you have any questions or problems concerning the Foldio3 that are not covered in this manual, please consult your nearest dealer.

Take bigger ideas with Foldio.
Foldio enables anyone to take high quality pictures with an easy set up.
Unleash your creativity using the Foldio3.
Please visit orangemonkie official website for more information about Foldio.
Thank you.
Official website : www.orangemonkie.com
US official website : us.orangemonkie.com
Facebook : www.facebook.com/orangemonkie
Instagram : @orangemonkieteam





TU EQUIPO S.A.S.

NIT: 900.533.022-4

WWW.TUEQUIPO.CO

CERTIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST

Yo, **Hugo Daniel Guerrero Moreno**, identificado con C.C. 1.032.377.093 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal, de **TU EQUIPO SAS**, identificada con Nit 900.533.022-4, certifico que nuestra empresa se encuentra en proceso de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, dicho proceso está en fase de implementación de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 con una calificación del 100 % (Cien Por Ciento De Cumplimiento) a los estándares mínimos según lo dispuesto por **ARL POSITIVA** cuyo responsable del diseño y ejecución del sistema es el Señor **Luis Alberto González Florián** identificado con cedula de Ciudadanía No. 1.143.424.725 Profesional en Salud Ocupacional con licencia número 05232 de la secretaria de Salud del Atlántico, de quien se adjunta los documentos que soportan dicho proceso.

Dada en Bogotá a los 09 días del mes de diciembre del año 2021

FIRMA

HUGO DANIEL GUERRERO MORENO
Representante Legal **TU EQUIPO SAS**
C.C. 1.032.377.093 de Bogotá

FIRMA

LUIS ALBERTO GONZÁLEZ FLORIÁN
Responsable SG-SST **TU EQUIPO SAS**
C.C.: 1.143.424.725

Razón social: TU EQUIPO SAS - Nit: 900533022

Vigencia: 2020

Fecha de Elaboración: 26/04/2020

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM DEL ESTÁNDAR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4	X			4
		1.1.2. Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	0,5				X	
		1.1.3. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	0,5				X	
		1.1.4. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		X			
		1.1.5. Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0,5				X	
		1.1.6. Conformación COPASST	0,5				X	
		1.1.7. Capacitación COPASST	0,5				X	
		1.1.8. Conformación Comité de Convivencia	0,5				X	
	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (6%)	1.2.1. Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2	6	X			6
		1.2.2. Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PYP	2				X	
		1.2.3. Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	2				X	
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	2.1.1. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST	1	1			X	1
		2.2.1. Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1	1			X	1
		2.3.1. Evaluación e identificación de prioridades	1	1			X	1
		2.4.1. Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2	2	X			2
		2.5.1. Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2	2			X	2
		2.6.1. Rendición sobre el desempeño	1	1			X	1
		2.7.1. Matriz legal	2	2			X	2
		2.8.1. Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1	1			X	1
		2.9.1. Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1	1			X	1
		3.10.1. Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2	2			X	2
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	3.1.1. Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud	1	9			X	9
		3.1.2. Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1				X	
		3.1.3. Información al médico de los perfiles de cargo	1				X	
		3.1.4. Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	1		X			
		3.1.5. Custodia de Historias Clínicas	1				X	
		3.1.6. Restricciones y recomendaciones médico laborales	1				X	
		3.1.7. Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1				X	
		3.1.8. Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1				X	
		3.1.9. Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1				X	
		3.2.1. Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ART, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2				X	5
	Registro, reporte e investigación de los enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.2.2. Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2				X	
		3.2.3. Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1				X	
	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1. Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1	6			X	6
		3.3.2. Medición de la severidad de la accidentalidad	1				X	
		3.3.3. Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo	1				X	
		3.3.4. Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1				X	
		3.3.5. Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1				X	
		3.3.6. Medición del ausentismo por causa médica	1				X	
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	4.1.1. Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4	15			X	15
		4.1.2. Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		X			
		4.1.3. Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3				X	
		4.1.4. Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4				X	
	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1. Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2,5	15	X			15
		4.2.2. Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,5				X	
		4.2.3. Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5				X	
		4.2.4. Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2,5				X	
		4.2.5. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5				X	
		4.2.6. Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5				X	
5	5.1.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1. Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	5	10			X	10
		5.1.2. Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5				X	
		6.1.1. Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa	1,25				X	
5	5.1.2. La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	6.1.2. La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25	5			X	5

VERIFICAR	VERIFICAR DEL SISTEMA	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1,25				X	
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	1,25				X	
ACTUAR	7	MEJORAMIENTO O (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. (10%)		10			X	10
			7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST	2,5				X	
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2,5				X	
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5				X	
			7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,5				X	
			TOTALES		100				100

se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem Indicado para
de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SG- SST

[Firma]

licencia 05232 Salud Ocupa^l

[Firma]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.143.424.725

GONZALEZ FLORIAN

APELLIDOS

LUIS ALBERTO

NOMBRES

Luis Gonzalez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

19-NOV-1989

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

27-NOV-2007 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0300150-00879139-M-1143424725-20170119

0053177038G 1

9998458419

REGISTRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



GOBERNACION DEL ATLANTICO
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Subsecretaría de Salud Pública

RESOLUCIÓN No

05232
12 SET. 2011

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 2311 DEL 15 DE JULIO DE 1996 Y 2709 DEL 8 DE AGOSTO DE 1996, DEL MINISTERIO DE SALUD, Y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad al artículo 1º de la Resolución No 2318 de 1996 emanada del Ministerio de Salud se delegó en las direcciones Seccionales o Locales de salud, la función de expedir y renovar las Licencias de Salud Ocupacional a las personas naturales o jurídicas, que ofrecen Servicios de Salud Ocupacional, a nivel nacional, previo el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la mencionada resolución.

Que los artículos 2, 3 y 4 de dicha resolución han fijado los requisitos a las personas naturales y jurídicas para obtener la Licencia de Salud Ocupacional.

Que de acuerdo a la sentencia C-545 de 1994 la cual resuelve declarar INEJECIBLE el literal q) del artículo 9º de la ley 10 de 1990, que dice: Fijar y cobrar tasas o derechos por la expedición de permisos, licencias, registros y certificaciones, la Secretaría de Salud Departamental del Atlántico procede a la expedición de las Licencias a los prestadores de servicios de Salud Ocupacional, sin costo alguno.

Que LUIS ALBERTO GONZALEZ FLORIAN, identificado (a) con cedula de ciudadanía No 1.143.124.725 expedida en Barranquilla (Atlántico), en su calidad de PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL de la CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA "CUL" ha solicitado licencia para la prestación de servicios en Salud Ocupacional, anexando a su petición la documentación exigida en la norma referida.

Que el comité Seccional de Salud Ocupacional Atlántico emitió concepto favorable para la expedición de la Licencia de Prestador de Servicios en Salud Ocupacional, como PERSONA NATURAL a LUIS ALBERTO GONZALEZ FLORIAN, según consta en acta de fecha 016 del 2. de Agosto de 2011.

Que la documentación presentada por LUIS ALBERTO GONZALEZ FLORIAN lo (a) acredita para obtener Licencia para la Prestación de Servicios en Salud Ocupacional en las áreas de: Higiene Ocupacional, Seguridad Ocupacional, Educación, Investigación, y Ejecución de Programas de Salud Ocupacional.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Licencia para la prestación de servicios en Salud Ocupacional como PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL a LUIS ALBERTO GONZALEZ FLORIAN, identificado con Cedula de Ciudadanía No 1.143.124.725 expedida en Barranquilla (Atlántico), en las siguientes áreas: Higiene Ocupacional, Seguridad Ocupacional, Educación, Investigación, y Ejecución de Programas de Salud Ocupacional.


ARTÍCULO SEGUNDO: La Licencia se reconoce por un término de diez (10) años, contados a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución. Esta Licencia es válida en todo el territorio nacional y es de carácter intransferible.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación.

12 SET. 2011

Dada en Barranquilla, a los

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE


Dra. ROCÍO GAMARRA PEÑA
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

"POR EL BIEN DEL ATLANTICO. UNIDOS, TODO SE PUEDE LOGRAR"

La República de Colombia y en su nombre


Colmena Seguros
NIT. 800226175-3

Debidamente autorizada y habilitada por el Ministerio de Trabajo bajo el número de registro RCO 0001, otorga la certificación correspondiente a la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a:

LUIS ALBERTO GONZÁLEZ FLORIÁN
Identificado con CC 1143424725

Número de horas cursadas: 50 Horas

De acuerdo a lo establecido en la resolución Número 4927 del 2016
El presente certificado se expide el 14 de octubre de 2020, en la ciudad de Bogotá, D. C.



Gerente Técnico Médica de Riesgos Laborales
Colmena Seguros

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos, el empleador: TU EQUIPO SAS identificado con Nit - 900533022 se encuentra afiliado en POSITIVA Compañía de Seguros S.A. en riesgos laborales, su estado es ACTIVO desde el 02/10/2015 y su actividad económica principal es 2516101 EMPRESAS DEDICADAS AL COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA, MINERIA, CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A LA VENTA DE MAQUINARIA PESADA con clase de riesgo 2.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202101022112126.

Dada en Bogotá, a los 9 días del mes de diciembre de 2021

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.