



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REVINNOVA CENTRO ESPECIALIZADO

NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5002**

PLACA TLO431	NUMERO INTERNO --	EMPRESA INNOVA INDUSTRIES TS SAS	FECHA DE REVISION 31 ABRIL 2024	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2024	PROPIETARIO TRANSPORTES ESPECIALES QUICK SERVI	IDENTIFICACION (CC-NIT) 830088045	SERVICIO PUBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2013	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10020005314	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 08-04-2024	VENCIMIENTO RTM 08-04-2024	CONDUCTOR JULIO ALBERTO HURTADO	VENCIMIENTO LICENCIA 22-01-2027	TELEFONO 3106553841

1- VIGENCIA DOCUMENTOS			
	C	NC	
Licencia de Transito del conductor	X		
Revisión Técnico Mecánica	X		
SOAT	X		
2-EQUIPO DE CARRETERA			
	C	NC	
Extintor Vigente	X		
Botiquín	X		
Señales Reflectivas	X		
Kit de Carretera	X		
Herramienta básica	X		
Llanta de repuesto	X		
3-LUCES			
	INT	C	NC
Luces Altas Derecha	246	X	
Luces Bajas Derecha	263	X	
Luces Altas Izquierda	256	X	
Luces Bajas Izquierda	236	X	
Direccionales		X	
Parqueo		X	
Luz de Reversa		X	
Luz de Freno		X	
Luz Antiniebla S/A		X	
Luz Placa		X	
4-LLANTAS			
	Labrado	Presión	
Llanta delantera derecha	7.28	30	
Llanta delantera izquierda	7.28	30	
Llanta trasera derecha Interna			
Llanta trasera derecha Externa	7.30	30	
Llanta trasera izquierda Interna			
Llanta trasera izquierda Externa	7.28	30	
REPUESTO	6.4	30	

5-ASPECTOS EXTERIOR		
	C	NC
Identificación de la empresa	X	
Numero Interno	X	
Adhesivos Reglamentarios (Placas, calcomanías)	X	
Udrio Panorámico	X	
Limpiaparabrisas	X	
Udrios Laterales	X	
Chapas, Seguros y Cierres	X	
Estribos	X	
Estado de Bodega	X	
Soporte de llanta de repuesto	X	
Tubo de escape	X	
Tapa de Combustible	X	
Parachoques	X	
Espejos laterales	X	
Pintura General	X	
Cintas Retroreflectivas	X	
Pito Reversa	X	
6-ASPECTOS INTERIOR		
	C	NC
Luces de techo Interna	X	
Tablero de instrumentos	X	
Pito	X	
Espejo Interno	X	
Freno de emergencia	X	
Silletería	X	
Cinturones de Seguridad	X	
Eleva udrios	X	
Chapas, seguros y cierres	X	
Timbre	X	
Udrio identificado de Salida de Emergencia	X	
Dispositivo de fragmentación	X	
Dispositivo medidor de velocidad	X	
Adhesivos Reglamentarios (calcomanías)	X	

7-MOTOR			
	C	NC	OBS
Sistema de arranque	X		
Batería	X		
Correas	X		
Fugas de aceite	X		
Fugas de Refrigerante	X		
Fugas de Combustible	X		
Sistema de escape	X		
8-DIRECCION			
	C	NC	OBS
Caja de dirección	X		
Sistema hidráulico	X		
Brazo Pitman	X		
Terminales	X		
Splinders	X		
Barra transversal	X		
Crucetas de dirección	X		
9-SUSPENSION			
	C	NC	OBS
Amortiguadores	X		
Ballestas	X		
Bujes	X		
Barra estabilizadora	X		
Templetes	X		
Rotulas de suspensión	X		
Topes de suspensión	X		
10-FRENOS			
	C	NC	OBS
Pedal	X		
Deposito o tanque	X		
Discos y/o campanas	X		
Fugas	X		
Graduación de freno de mano	X		
Nivel de Fluido S/A	X		

11-TRANSMISION Y DIFERENCIAL					
	C	NC	OBS		
Fugas Transmisión	X				
Caucho de centro	X				
Balineria del Eje Cardan	X				
Crucetas	X				
Espigas	X				
Protector o cadena	X				
Fugas Diferencial	X				
Rines	X				
Pernos	X				
12-ANALISIS DE GASES					
CO	0.86	CO ₂	12.6		
HC	182	O ₂	3.4		
13-ANALISIS DE OPACIDAD					
Opacidad %		- %			
LINEAMIENTOS DE APROBACION					
LLANTAS		Mínimo 1.6 mm			
OPACIDAD					
1970 o menor	50%	1985-1997	40%		
1971-1984	45%	1998 y posterior	35%		
ANALISIS DE GASES					
	CO %	HC ppm		CO %	HC ppm
1970 o menor	5.0	800	1985-1997	3.0	400
1971-1984	4.0	650	1998 y posterior	1.0	200
Cuando la concentración de CO exceda el 5% o la concentración de CO ₂ sea inferior al 2%, se entenderá que existe dilución de la muestra u el vehículo automotor deberá ser reparado.					

Cuando la concentración de O₂ exceda el 5 % o la concentración de CO₂ sea inferior al 2 %, se entenderá que existe dilución de la muestra y el vehículo automotor deberá ser rechazado.



C: CUMPLE NC: NO CUMPLE INT: INTENSIDAD OBS: OBSERVACION M: MANTENIMIENTO CMB: CAMBIO RNF: REVISION DE NIVELES DE FLUIDO



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REV INNOVA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5002**

PLACA TLO431	NUMERO INTERNO 046	EMPRESA INNOVA INDUSTRIES TS SAS	FECHA DE REVISION 31 ABRIL 2024	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2024	PROPIETARIO TRANSPORTES ESPECIALES QUICK SERVI		IDENTIFICACION (CC-NIT) 830088045	SERVICIO PÚBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2013	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10020005314	TIPO DE SERVICIO	VENCIMIENTO SOAT 08-04-2024	VENCIMIENTO RTM 08-04-2024	CONDUCTOR JULIO ALBERTO HURTADO	IDENTIFICACION (CC) 7186121	VENCIMIENTO LICENCIA 22-012027	TELÉFONO 3106553841

CONCEPTO PROFESIONAL DE LA REVISION:

APROBADO

RECOMENDACIONES: SEGUIR CON EL CORRECTO MANTENIMIENTO, TENER PRESENTE PROXIMA REVISIÓN PREVENTIVA.

14-EVIDENCIA FOTOGRAFICA



INSPECCIONÓ:

ING JHON ALEXANDER QUINTERO TORRES
CC 1.056.708.429
Ingeniero Mecánico
T.P. 84230-106343
Innova Industries TS SAS

FIRMA:



VERSION 2.0 AÑO 2024



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REVINNOVA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5003**

PLACA TGL349	NUMERO INTERNO 297	EMPRESA PROFESIONALES C & L	FECHA DE REVISION 31 MAYO 2024	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2024	PROPIETARIO MARIA BERSABE ESPITIA REYES	IDENTIFICACION (CC-NIT) 52379898	SERVICIO PUBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2012	KILOMETRAJE ---	LICENCIA DE TRANSITO 10017928212	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 01-11-2024	CONDUCTOR ESTEBAN EDUARDO ALBA	IDENTIFICACION (CC) 1010119494	VENCIMIENTO LICENCIA 25-01-2025	TELEFONO 3135769280

1- VIGENCIA DOCUMENTOS			
	C	NC	
Licencia de Transito del conductor	X		
Revisión Técnico Mecánica	X		
SOAT	X		
2-EQUIPO DE CARRETERA			
	C	NC	
Extintor Vigente	X		
Botiquín	X		
Señales Reflectivas	X		
Kit de Carretera	X		
Herramienta básica	X		
Llanta de repuesto	X		
3-LUCES			
	INT	C	NC
Luces Altas Derecha	246	X	
Luces Bajas Derecha	263	X	
Luces Altas Izquierda	256	X	
Luces Bajas Izquierda	236	X	
Direccionales		X	
Parqueo		X	
Luz de Reversa		X	
Luz de Freno		X	
Luz Antiniebla S/A		X	
Luz Placa		X	
4-LLANTAS			
	Labrado	Presión	
Llanta delantera derecha	7.28	30	
Llanta delantera izquierda	7.28	30	
Llanta trasera derecha Interna			
Llanta trasera derecha Externa	7.30	30	
Llanta trasera izquierda Interna			
Llanta trasera izquierda Externa	7.28	30	
REPUESTO	6.4	30	

5-ASPECTOS EXTERIOR		
	C	NC
Identificación de la empresa	X	
Numero Interno	X	
Adhesivos Reglamentarios (Placas, calcomanías)	X	
Udrio Panorámico	X	
Limpiaparabrisas	X	
Udrios Laterales	X	
Chapas, Seguros y Cierres	X	
Estribos	X	
Estado de Bodega	X	
Soporte de llanta de repuesto	X	
Tubo de escape	X	
Tapa de Combustible	X	
Parachoques	X	
Espejos laterales	X	
Pintura General	X	
Cintas Retroreflectivas	X	
Pito Reversa	X	
6-ASPECTOS INTERIOR		
	C	NC
Luces de techo Interna	X	
Tablero de instrumentos	X	
Pito	X	
Espejo Interno	X	
Freno de emergencia	X	
Silletería	X	
Cinturones de Seguridad	X	
Eleva udrios	X	
Chapas, seguros y cierres	X	
Timbre	X	
Udrio identificado de Salida de Emergencia	X	
Dispositivo de fragmentación	X	
Dispositivo medidor de velocidad	X	
Adhesivos Reglamentarios (calcomanías)	X	

7-MOTOR			
	C	NC	OBS
Sistema de arranque	X		
Batería	X		
Correas	X		
Fugas de aceite	X		
Fugas de Refrigerante	X		
Fugas de Combustible	X		
Sistema de escape	X		
8-DIRECCION			
	C	NC	OBS
Caja de dirección	X		
Sistema hidráulico	X		
Brazo Pitman	X		
Terminales	X		
Splinders	X		
Barra transversal	X		
Crucetas de dirección	X		
9-SUSPENSION			
	C	NC	OBS
Amortiguadores	X		
Ballestas	X		
Bujes	X		
Barra estabilizadora	X		
Templetes	X		
Rotulas de suspensión	X		
Topes de suspensión	X		
10-FRENOS			
	C	NC	OBS
Pedal	X		
Deposito o tanque	X		
Discos y/o campanas	X		
Fugas	X		
Graduación de freno de mano	X		
Nivel de Fluido S/A	X		

11-TRANSMISION Y DIFERENCIAL			
	C	NC	OBS
Fugas Transmisión	X		
Caucho de centro	X		
Balineria del Eje Cardan	X		
Crucetas	X		
Espigas	X		
Protector o cadena	X		
Fugas Diferencial	X		
Rines	X		
Pernos	X		
12-ANALISIS DE GASES			
CO	0.86	CO ₂	12.6
HC	182	O ₂	3.4
13-ANALISIS DE OPACIDAD			
Opacidad %		- %	
LINEAMIENTOS DE APROBACION			
LLANTAS		Mínimo 1.6 mm	
OPACIDAD			
1970 o menor	50 %	1985-1997	40 %
1971-1984	45 %	1998 y posterior	35 %
ANALISIS DE GASES			
	CO %	HC ppm	CO % HC ppm
1970 o menor	5.0	800	1985-1997 3.0 400
1971-1984	4.0	650	1998 y posterior 1.0 200
Cuando la concentración de O2 exceda el 5% o la concentración de CO2 sea inferior al 2%, se entenderá que existe dilución de la muestra u el vehículo automotor deberá ser reparado.			



C: CUMPLE NC: NO CUMPLE INT: INTENSIDAD OBS: OBSERVACION M: MANTENIMIENTO CMB: CAMBIO RNF: REVISION DE NIVELES DE FLUIDO



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REV INNOVA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5003**

PLACA TGL349	NUMERO INTERNO 297	EMPRESA SERVICIOS PROFESIONALES C&L	FECHA DE REVISION 31 MAYO 2024	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2024	PROPIETARIO MARIA BERSABE ESPITIA REYES		IDENTIFICACION (CC-NIT) 52379898	SERVICIO PÚBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2012	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10012928212	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 01-11-2024	VENCIMIENTO RTM 26-03-2025	CONDUCTOR ESTEBAN EDUARDO ALBA	IDENTIFICACION (CC) 1010119494	VENCIMIENTO LICENCIA 25-01-2025	TELÉFONO 3135769280

CONCEPTO PROFESIONAL DE LA REVISION:

APROBADO

RECOMENDACIONES: SEGUIR CON EL CORRECTO MANTENIMIENTO, TENER PRESENTE PROXIMA REVISIÓN PREVENTIVA.

14-EVIDENCIA FOTOGRAFICA



INSPECCIONÓ:

ING JHON ALEXANDER QUINTERO TORRES
CC 1.056.708.429
Ingeniero Mecánico
T.P. 89230-106343
Innova Industries TS SAS

FIRMA:



VERSION 2.0 AÑO 2024



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REVINNOVA CENTRO ESPECIALIZADO

NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte

Reporte: **5004**



PLACA TL0377	NUMERO INTERNO 163	EMPRESA PROFESIONALES C & L	FECHA DE REVISION 31 ABRIL 2024	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2024	PROPIETARIO CELYA RIVERA PEREZ	IDENTIFICACION (CC-NIT) 47428040	SERVICIO PUBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2013	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10003953903	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 30-01-2025	VENCIMIENTO RTM 01-05-2025	CONDUCTOR FERNANDO CELY PUERTO	VENCIMIENTO LICENCIA 03-01-2027	TELEFONO 3213064658

1- VIGENCIA DOCUMENTOS			
	C	NC	
Licencia de Transito del conductor	X		
Revisión Técnico Mecánica	X		
SOAT	X		
2-EQUIPO DE CARRETERA			
	C	NC	
Extintor Vigente	X		
Botiquín	X		
Señales Reflectivas	X		
Kit de Carretera	X		
Herramienta básica	X		
Llanta de repuesto	X		
3-LUCES			
	INT	C	NC
Luces Altas Derecha	246	X	
Luces Bajas Derecha	263	X	
Luces Altas Izquierda	256	X	
Luces Bajas Izquierda	236	X	
Direccionales		X	
Parqueo		X	
Luz de Reversa		X	
Luz de Freno		X	
Luz Antiniebla S/A		X	
Luz Placa		X	
4-LLANTAS			
	Labrado	Presión	
Llanta delantera derecha	3.25	35	
Llanta delantera izquierda	3.89	36	
Llanta trasera derecha Interna			
Llanta trasera derecha Externa	3.24	35	
Llanta trasera izquierda Interna			
Llanta trasera izquierda Externa	3.68	35	
REPUESTO	3.68	40	

5-ASPECTOS EXTERIOR		
	C	NC
Identificación de la empresa	X	
Numero Interno	X	
Adhesivos Reglamentarios (Placas, calcomanías)	X	
Udrio Panorámico	X	
Limpiaparabrisas	X	
Udrios Laterales	X	
Chapas, Seguros y Cierres	X	
Estribos	X	
Estado de Bodega	X	
Soporte de llanta de repuesto	X	
Tubo de escape	X	
Tapa de Combustible	X	
Parachoques	X	
Espejos laterales	X	
Pintura General	X	
Cintas Retroreflectivas	X	
Pito Reversa	X	
6-ASPECTOS INTERIOR		
	C	NC
Luces de techo Interna	X	
Tablero de instrumentos	X	
Pito	X	
Espejo Interno	X	
Freno de emergencia	X	
Silletería	X	
Cinturones de Seguridad	X	
Eleva udrios	X	
Chapas, seguros y cierres	X	
Timbre	X	
Udrio identificado de Salida de Emergencia	X	
Dispositivo de fragmentación	X	
Dispositivo medidor de velocidad	X	
Adhesivos Reglamentarios (calcomanías)	X	

7-MOTOR			
	C	NC	OBS
Sistema de arranque	X		
Batería	X		
Correas	X		
Fugas de aceite	X		
Fugas de Refrigerante	X		
Fugas de Combustible	X		
Sistema de escape	X		
8-DIRECCION			
	C	NC	OBS
Caja de dirección	X		
Sistema hidráulico	X		
Brazo Pitman	X		
Terminales	X		
Splinders	X		
Barra transversal	X		
Crucetas de dirección	X		
9-SUSPENSION			
	C	NC	OBS
Amortiguadores	X		
Ballestas	X		
Bujes	X		
Barra estabilizadora	X		
Templetes	X		
Rotulas de suspensión	X		
Topes de suspensión	X		
10-FRENOS			
	C	NC	OBS
Pedal	X		
Deposito o tanque	X		
Discos y/o campanas	X		
Fugas	X		
Graduación de freno de mano	X		
Nivel de Fluido S/A	X		

11-TRANSMISION Y DIFERENCIAL			
	C	NC	OBS
Fugas Transmisión	X		
Caucho de centro	X		
Balinería del Eje Cardan	X		
Crucetas	X		
Espigas	X		
Protector o cadena	X		
Fugas Diferencial	X		
Rines	X		
Pernos	X		
12-ANÁLISIS DE GASES			
CO	0.86	CO ₂	12.6
HC	182	O ₂	3.4
13-ANÁLISIS DE OPACIDAD			
Opacidad %		- %	
LINEAMIENTOS DE APROBACION			
LLANTAS		Mínimo 1.6 mm	
OPACIDAD			
1970 o menor	50 %	1985-1997	40 %
1971-1984	45 %	1998 y posterior	35 %
ANÁLISIS DE GASES			
	CO %	HC ppm	CO % HC ppm
1970 o menor	5.0	800	1985-1997 3.0 400
1971-1984	4.0	650	1998 y posterior 1.0 200
Cuando la concentración de O2 exceda el 5 % o la concentración de CO2 sea inferior al 2 %, se entenderá que existe dilución de la muestra y el vehículo automotor deberá ser rechazado.			



C: CUMPLE NC: NO CUMPLE INT: INTENSIDAD OBS: OBSERVACION M: MANTENIMIENTO CMB: CAMBIO RNF: REVISION DE NIVELES DE FLUIDO



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REV INNOVA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5004**

PLACA TL0377	NUMERO INTERNO 136	EMPRESA PROFESIONALES C & L	FECHA DE REVISION 31 ABRIL 2024	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2024	PROPIETARIO CELYA RIVERA PEREZ		IDENTIFICACION (CC-NIT) 47428040	SERVICIO PÚBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2013	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10003953903	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 30-01-2025	VENCIMIENTO RTM 01-05-2025	CONDUCTOR FERNANDO CELY PUERTO	IDENTIFICACION (CC) 7171996	VENCIMIENTO LICENCIA 03-01-2027	TELÉFONO 3213064658

CONCEPTO PROFESIONAL DE LA REVISION:

APROBADO

RECOMENDACIONES: CONTINUAR CON EL CORRECTO MANTENIMIENTO, TENER PRESENTE PROXIMA PREVENTIVA.

14-EVIDENCIA FOTOGRAFICA



INSPECCIONÓ:

ING JHON ALEXANDER QUINTERO TORRES
CC 1.056.708.429
Ingeniero Mecánico
T.P. 89230-106343
Innova Industries TS SAS

FIRMA:



VERSION 2.0 AÑO 2024



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REVINNOVA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte

Reporte: **5005**



PLACA TT0253	NUMERO INTERNO --	EMPRESA PROFESIONALES C & L	FECHA DE REVISION 31 ABRIL 2024	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2024	PROPIETARIO ARITUR LIMITADA	IDENTIFICACION (CC-NIT) 830112414	SERVICIO PÚBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2013	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 100118852076	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 15-04-2025	VENCIMIENTO RTM 28-04-2025	CONDUCTOR CRISTIAN ALEXANDER CASTELLANOS	VENCIMIENTO LICENCIA 13-07-2025	TELÉFONO 3106553841

1-VIGENCIA DOCUMENTOS			
	C	NC	
Licencia de Transito del conductor	X		
Revisión Técnico Mecánica	X		
SOAT	X		
2-EQUIPO DE CARRETERA			
	C	NC	
Extintor Vigente	X		
Botiquín	X		
Señales Reflectivas	X		
Kit de Carretera	X		
Herramienta básica	X		
Llanta de repuesto	X		
3-LUCES			
	INT	C	NC
Luces Altas Derecha	246	X	
Luces Bajas Derecha	263	X	
Luces Altas Izquierda	256	X	
Luces Bajas Izquierda	236	X	
Direccionales		X	
Parqueo		X	
Luz de Reversa		X	
Luz de Freno		X	
Luz Antiniebla S/A		X	
Luz Placa		X	
4-LLANTAS			
	Labrado	Presión	
Llanta delantera derecha	2.01	35	
Llanta delantera izquierda	2.00	35	
Llanta trasera derecha Interna			
Llanta trasera derecha Externa	3.5	35	
Llanta trasera izquierda Interna			
Llanta trasera izquierda Externa	2.4	35	
REPUESTO	2.5	35	

5-ASPECTOS EXTERIOR		
	C	NC
Identificación de la empresa	X	
Numero Interno	X	
Adhesivos Reglamentarios (Placas, calcomanías)	X	
Udrio Panorámico	X	
Limpiaparabrisas	X	
Udrios Laterales	X	
Chapas, Seguros y Cierres	X	
Estribos	X	
Estado de Bodega	X	
Soporte de llanta de repuesto	X	
Tubo de escape	X	
Tapa de Combustible	X	
Parachoques	X	
Espejos laterales	X	
Pintura General	X	
Cintas Retroreflectivas	X	
Pito Reversa	X	
6-ASPECTOS INTERIOR		
	C	NC
Luces de techo Interna	X	
Tablero de instrumentos	X	
Pito	X	
Espejo Interno	X	
Freno de emergencia	X	
Silletería	X	
Cinturones de Seguridad	X	
Eleua udrios	X	
Chapas, seguros y cierres	X	
Timbre	X	
Udrio identificado de Salida de Emergencia	X	
Dispositivo de fragmentación	X	
Dispositivo medidor de velocidad	X	
Adhesivos Reglamentarios (calcomanías)	X	

7-MOTOR			
	C	NC	OBS
Sistema de arranque	X		
Batería	X		
Correas	X		
Fugas de aceite	X		
Fugas de Refrigerante	X		
Fugas de Combustible	X		
Sistema de escape	X		
8-DIRECCION			
	C	NC	OBS
Caja de dirección	X		
Sistema hidráulico	X		
Brazo Pitman	X		
Terminales	X		
Splinders	X		
Barra transversal	X		
Crucetas de dirección	X		
9-SUSPENSION			
	C	NC	OBS
Amortiguadores	X		
Ballestas	X		
Bujes	X		
Barra estabilizadora	X		
Templetes	X		
Rotulas de suspensión	X		
Topes de suspensión	X		
10-FRENOS			
	C	NC	OBS
Pedal	X		
Deposito o tanque	X		
Discos y/o campanas	X		
Fugas	X		
Graduación de freno de mano	X		
Nivel de Fluido S/A	X		

11-TRANSMISION Y DIFERENCIAL			
	C	NC	OBS
Fugas Transmisión	X		
Caucho de centro	X		
Balineria del Eje Cardan	X		
Crucetas	X		
Espigas	X		
Protector o cadena	X		
Fugas Diferencial	X		
Rines	X		
Pernos	X		
12-ANALISIS DE GASES			
CO	0.86	CO ₂	12.6
HC	182	O ₂	3.4
13-ANALISIS DE OPACIDAD			
Opacidad %		- %	

LINEAMIENTOS DE APROBACION				
LLANTAS		Mínimo 1.6 mm		
OPACIDAD				
1970 o menor	50%	1985-1997	40%	
1971-1984	45%	1998 y posterior	35%	
ANALISIS DE GASES				
	CO %	HC ppm		CO % HC ppm
1970 o menor	5.0	800	1985-1997	3.0 400
1971-1984	4.0	650	1998 y posterior	1.0 200
Cuando la concentración de CO exceda el 5% o la concentración de CO2 sea inferior al 2%, se entenderá que existe dilución de la muestra y el vehículo automotor deberá ser rechazado.				

Cuando la concentración de O₂ exceda el 5 % o la concentración de CO₂ sea inferior al 2 %, se entenderá que existe dilución de la muestra y el vehículo automotor deberá ser rechazado.



C: CUMPLE NC: NO CUMPLE INT: INTENSIDAD OBS: OBSERVACION M: MANTENIMIENTO CMB: CAMBIO RNF: REVISION DE NIVELES DE FLUIDO



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REV INNOVA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5005**

PLACA TTO753	NUMERO INTERNO 046	EMPRESA PROFESIONALES C & L	FECHA DE REVISION 31 ABRIL 2024	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2024	PROPIETARIO ARITUR LIMITADA	IDENTIFICACION (CC-NIT) 830112414	SERVICIO PÚBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2013	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 100118852076	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 15-04-2025	VENCIMIENTO RTM 28-04-2025	CONDUCTOR CRISTIAN ALEXANDER CASTELLANOS	VENCIMIENTO LICENCIA 13-07-2025	TELÉFONO 3106553841

CONCEPTO PROFESIONAL DE LA REVISION:

APROBADO

RECOMENDACIONES: CONTINUAR CON EL CORRECTO MANTENIMIENTO, TENER PRESENTE PROXIMA PREVENTIVA.

14-EVIDENCIA FOTOGRAFICA



INSPECCIONÓ:

ING JHON ALEXANDER QUINTERO TORRES
CC 1.056.708.429
Ingeniero Mecánico
T.P. 89230-106343
Innova Industries TS SAS

FIRMA:



VERSION 2.0 AÑO 2024



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REVINNOVA CENTRO ESPECIALIZADO

NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5006**

PLACA WEU494	NUMERO INTERNO --	EMPRESA PROFESIONALES C & L	FECHA DE REVISION 30 ABRIL 2024	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2024	PROPIETARIO SANANDANTE SAS	IDENTIFICACION (CC-NIT) 900209160	SERVICIO PÚBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2013	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10006631389	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 24-01-2025	VENCIMIENTO RTM 27-01-2025	CONDUCTOR JOSE SOLER	VENCIMIENTO LICENCIA 16-05-2026	TELÉFONO 3226013248

1- VIGENCIA DOCUMENTOS			
	C	NC	
Licencia de Transito del conductor	X		
Revisión Técnico Mecánica	X		
SOAT	X		
2-EQUIPO DE CARRETERA			
	C	NC	
Extintor Vigente	X		
Botiquín	X		
Señales Reflectivas	X		
Kit de Carretera	X		
Herramienta básica	X		
Llanta de repuesto	X		
3-LUCES			
	INT	C	NC
Luces Altas Derecha	246	X	
Luces Bajas Derecha	263	X	
Luces Altas Izquierda	256	X	
Luces Bajas Izquierda	236	X	
Direccionales		X	
Parqueo		X	
Luz de Reversa		X	
Luz de Freno		X	
Luz Antiniebla S/A		X	
Luz Placa		X	
4-LLANTAS			
	Labrado	Presión	
Llanta delantera derecha	4.63	35	
Llanta delantera izquierda	3.25	35	
Llanta trasera derecha Interna			
Llanta trasera derecha Externa	4.23	35	
Llanta trasera izquierda Interna			
Llanta trasera izquierda Externa	2.58	35	
REPUESTO	3.00	35	

5-ASPECTOS EXTERIOR		
	C	NC
Identificación de la empresa	X	
Numero Interno	X	
Adhesivos Reglamentarios (Placas, calcomanías)	X	
Udrio Panorámico	X	
Limpiaparabrisas	X	
Udrios Laterales	X	
Chapas, Seguros y Cierres	X	
Estribos	X	
Estado de Bodega	X	
Soporte de llanta de repuesto	X	
Tubo de escape	X	
Tapa de Combustible	X	
Parachoques	X	
Espejos laterales	X	
Pintura General	X	
Cintas Retroreflectivas	X	
Pito Reversa	X	
6-ASPECTOS INTERIOR		
	C	NC
Luces de techo Interna	X	
Tablero de instrumentos	X	
Pito	X	
Espejo Interno	X	
Freno de emergencia	X	
Silletería	X	
Cinturones de Seguridad	X	
Eleua udrios	X	
Chapas, seguros y cierres	X	
Timbre	X	
Udrio identificado de Salida de Emergencia	X	
Dispositivo de fragmentación	X	
Dispositivo medidor de velocidad	X	
Adhesivos Reglamentarios (calcomanías)	X	

7-MOTOR			
	C	NC	OBS
Sistema de arranque	X		
Batería	X		
Correas	X		
Fugas de aceite	X		
Fugas de Refrigerante	X		
Fugas de Combustible	X		
Sistema de escape	X		
8-DIRECCION			
	C	NC	OBS
Caja de dirección	X		
Sistema hidráulico	X		
Brazo Pitman	X		
Terminales	X		
Splinders	X		
Barra transversal	X		
Crucetas de dirección	X		
9-SUSPENSION			
	C	NC	OBS
Amortiguadores	X		
Ballestas	X		
Bujes	X		
Barra estabilizadora	X		
Templetes	X		
Rotulas de suspensión	X		
Topes de suspensión	X		
10-FRENOS			
	C	NC	OBS
Pedal	X		
Deposito o tanque	X		
Discos y/o campanas	X		
Fugas	X		
Graduación de freno de mano	X		
Nivel de Fluido S/A	X		

11-TRANSMISION Y DIFERENCIAL					
	C	NC	OBS		
Fugas Transmisión	X				
Caucho de centro	X				
Balinería del Eje Cardán	X				
Crucetas	X				
Espigas	X				
Protector o cadena	X				
Fugas Diferencial	X				
Rines	X				
Pernos	X				
12-ANÁLISIS DE GASES					
CO	0.86	CO ₂	12.6		
HC	182	O ₂	3.4		
13-ANÁLISIS DE OPACIDAD					
Opacidad %		- %			
LINEAMIENTOS DE APROBACION					
LLANTAS		Mínimo 1.6 mm			
OPACIDAD					
1970 o menor	50%	1985-1997	40%		
1971-1984	45%	1998 y posterior	35%		
ANÁLISIS DE GASES					
	CO %	HC ppm		CO %	HC ppm
1970 o menor	5.0	800	1985-1997	3.0	400
1971-1984	4.0	650	1998 y posterior	1.0	200
Cuando la concentración de CO exceda el 5% o la concentración de CO ₂ sea inferior al 2%, se entenderá que existe dilución de la muestra y el vehículo automotor deberá ser rechazado.					

Cuando la concentración de O₂ exceda el 5 % o la concentración de CO₂ sea inferior al 2 %, se entenderá que existe dilución de la muestra y el vehículo automotor deberá ser rechazado.



C: CUMPLE NC: NO CUMPLE INT: INTENSIDAD OBS: OBSERVACION M: MANTENIMIENTO CMB: CAMBIO RNF: REVISION DE NIVELES DE FLUIDO



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REV INNOVA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5006**

PLACA WEU494	NUMERO INTERNO 046	EMPRESA PROFESIONALES C & L	FECHA DE REVISION 30 ABRIL 2024	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2024	PROPIETARIO SANANDANTE SAS	IDENTIFICACION (CC-NIT) 900209160	SERVICIO PÚBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2013	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10006631389	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 24-01-2025	VENCIMIENTO RTM 27-01-2025	CONDUCTOR JOSE SOLER	VENCIMIENTO LICENCIA 16-05-2026	TELÉFONO 3226013248

CONCEPTO PROFESIONAL DE LA REVISION:

APROBADO

RECOMENDACIONES: SEGUIR CON EL CORRECTO MANTENIMIENTO.

14-EVIDENCIA FOTOGRAFICA



INSPECCIONÓ:

ING JHON ALEXANDER QUINTERO TORRES
CC 1.056.708.429
Ingeniero Mecánico
T.P. 84230-106343
Innova Industries TS SAS

FIRMA:



VERSION 2.0 AÑO 2024





Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REVINNOVA CENTRO ESPECIALIZADO

NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte

Reporte: **5007**



PLACA WFL121	NUMERO INTERNO 2015	EMPRESA PROFESIONALES C & L	FECHA DE REVISION 30 ABRIL 2024	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2024	PROPIETARIO LEOPOLDO GIL RODRIGUEZ	IDENTIFICACION (CC-NIT) 67462136	SERVICIO PÚBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2013	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10018857076	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 14-03-2025	CONDUCTOR GONZALO HERNANDEZ	IDENTIFICACION (CC) 71711996	VENCIMIENTO LICENCIA 03-01-2027	TELÉFONO 3213064658

1- VIGENCIA DOCUMENTOS			
	C	NC	
Licencia de Transito del conductor	X		
Revisión Técnico Mecánica	X		
SOAT	X		
2-EQUIPO DE CARRETERA			
	C	NC	
Extintor Vigente	X		
Botiquín	X		
Señales Reflectivas	X		
Kit de Carretera	X		
Herramienta básica	X		
Llanta de repuesto	X		
3-LUCES			
	INT	C	NC
Luces Altas Derecha	246	X	
Luces Bajas Derecha	263	X	
Luces Altas Izquierda	256	X	
Luces Bajas Izquierda	236	X	
Direccionales		X	
Parqueo		X	
Luz de Reversa		X	
Luz de Freno		X	
Luz Antiniebla S/A		X	
Luz Placa		X	
4-LLANTAS			
	Labrado	Presión	
Llanta delantera derecha	3.28	35	
Llanta delantera izquierda	3.28	35	
Llanta trasera derecha Interna			
Llanta trasera derecha Externa	2.30	35	
Llanta trasera izquierda Interna			
Llanta trasera izquierda Externa	4.28	35	
REPUESTO	3.4	35	

5-ASPECTOS EXTERIOR		
	C	NC
Identificación de la empresa	X	
Numero Interno	X	
Adhesivos Reglamentarios (Placas, calcomanías)	X	
Vidrio Panorámico	X	
Limpiaparabrisas	X	
Vidrios Laterales	X	
Chapas, Seguros y Cierres	X	
Estribos	X	
Estado de Bodega	X	
Soporte de llanta de repuesto	X	
Tubo de escape	X	
Tapa de Combustible	X	
Parachoques	X	
Espejos laterales	X	
Pintura General	X	
Cintas Retroreflectivas	X	
Pito Reversa	X	
6-ASPECTOS INTERIOR		
	C	NC
Luces de techo Interna	X	
Tablero de instrumentos	X	
Pito	X	
Espejo Interno	X	
Freno de emergencia	X	
Silletería	X	
Cinturones de Seguridad	X	
Eleva vidrios	X	
Chapas, seguros y cierres	X	
Timbre	X	
Vidrio identificado de Salida de Emergencia	X	
Dispositivo de fragmentación	X	
Dispositivo medidor de velocidad	X	
Adhesivos Reglamentarios (calcomanías)	X	

7-MOTOR			
	C	NC	OBS
Sistema de arranque	X		
Batería	X		
Correas	X		
Fugas de aceite	X		
Fugas de Refrigerante	X		
Fugas de Combustible	X		
Sistema de escape	X		
8-DIRECCION			
	C	NC	OBS
Caja de dirección	X		
Sistema hidráulico	X		
Brazo Pitman	X		
Terminales	X		
Splinders	X		
Barra transversal	X		
Crucetas de dirección	X		
9-SUSPENSION			
	C	NC	OBS
Amortiguadores	X		
Ballestas	X		
Bujes	X		
Barra estabilizadora	X		
Templetes	X		
Rotulas de suspensión	X		
Topes de suspensión	X		
10-FRENOS			
	C	NC	OBS
Pedal	X		
Deposito o tanque	X		
Discos y/o campanas	X		
Fugas	X		
Graduación de freno de mano	X		
Nivel de Fluido S/A	X		

11-TRANSMISION Y DIFERENCIAL			
	C	NC	OBS
Fugas Transmisión	X		
Caucho de centro	X		
Balinería del Eje Cardán	X		
Crucetas	X		
Espigas	X		
Protector o cadena	X		
Fugas Diferencial	X		
Rines	X		
Pernos	X		
12-ANÁLISIS DE GASES			
CO	0.86	CO ₂	12.6
HC	182	O ₂	3.4
13-ANÁLISIS DE OPACIDAD			
Opacidad %		- %	
LINEAMIENTOS DE APROBACIÓN			
LLANTAS		Mínimo 1.6 mm	
OPACIDAD			
1970 o menor	50%	1985-1997	40%
1971-1984	45%	1998 y posterior	35%
ANÁLISIS DE GASES			
	CO %	HC ppm	
1970 o menor	5.0	800	1985-1997 3.0 400
1971-1984	4.0	650	1998 y posterior 1.0 200
Cuando la concentración de CO exceda el 5% o la concentración de CO ₂ sea inferior al 2%, se entenderá que existe dilución de la muestra y el vehículo automotor deberá ser rechazado.			



C: CUMPLE NC: NO CUMPLE INT: INTENSIDAD OBS: OBSERVACION M: MANTENIMIENTO CMB: CAMBIO RNF: REVISION DE NIVELES DE FLUIDO



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REV INNOVA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5007**

PLACA WFL121	NUMERO INTERNO 7015	EMPRESA PROFESIONALES C & L	FECHA DE REVISION 30 ABRIL 2024	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2024	PROPIETARIO LEOPOLDO GIL RODRIGUEZ		IDENTIFICACION (CC-NIT) 67462136	SERVICIO PÚBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2013	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10018857076	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 14-03-2025	VENCIMIENTO RTM 22-02-2025	CONDUCTOR GONZALO HERNANDEZ	IDENTIFICACION (CC) 71711996	VENCIMIENTO LICENCIA 03-01-2027	TELÉFONO 3213064658

CONCEPTO PROFESIONAL DE LA REVISION:

APROBADO

RECOMENDACIONES: SEGUIR CON EL CORRECTO MANTNIMIENTO.

14-EVIDENCIA FOTOGRAFICA



INSPECCIONÓ:

ING JHON ALEXANDER QUINTERO TORRES
CC 1.056.708.429
Ingeniero Mecánico
T.P. 84230-106343
Innova Industries TS SAS

FIRMA:



VERSION 2.0 AÑO 2024



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REVINNOVA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte

Reporte: **5008**



PLACA UZD 542	NUMERO INTERNO 770	EMPRESA PROFESIONALES C & L	FECHA DE REVISION 31 ABRIL 2024	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2024	PROPIETARIO COOTRACHICA	IDENTIFICACION (CC-NIT) 891800044	SERVICIO PÚBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2010	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10026495946	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 01-06-2025	VENCIMIENTO RTM 01-06-2025	CONDUCTOR WILSON HIGUERA BENITEZ	VENCIMIENTO LICENCIA 27-12-2025	TELÉFONO 3213923946

1-VIGENCIA DOCUMENTOS			
	C	NC	
Licencia de Transito del conductor	X		
Revisión Técnico Mecánica	X		
SOAT	X		
2-EQUIPO DE CARRETERA			
	C	NC	
Extintor Vigente	X		
Botiquín	X		
Señales Reflectivas	X		
Kit de Carretera	X		
Herramienta básica	X		
Llanta de repuesto	X		
3-LUCES			
	INT	C	NC
Luces Altas Derecha	246	X	
Luces Bajas Derecha	263	X	
Luces Altas Izquierda	256	X	
Luces Bajas Izquierda	236	X	
Direccionales		X	
Parqueo		X	
Luz de Reversa		X	
Luz de Freno		X	
Luz Antiniebla S/A		X	
Luz Placa		X	
4-LLANTAS			
	Labrado	Presión	
Llanta delantera derecha	2.58	35	
Llanta delantera izquierda	3.25	35	
Llanta trasera derecha Interna			
Llanta trasera derecha Externa	4.24	35	
Llanta trasera izquierda Interna			
Llanta trasera izquierda Externa	2.36	35	
REPUESTO	3.5	35	

5-ASPECTOS EXTERIOR		
	C	NC
Identificación de la empresa	X	
Numero Interno	X	
Adhesivos Reglamentarios (Placas, calcomanías)	X	
Udrio Panorámico	X	
Limpiaparabrisas	X	
Udrios Laterales	X	
Chapas, Seguros y Cierres	X	
Estribos	X	
Estado de Bodega	X	
Soporte de llanta de repuesto	X	
Tubo de escape	X	
Tapa de Combustible	X	
Parachoques	X	
Espejos laterales	X	
Pintura General	X	
Cintas Retroreflectivas	X	
Pito Reversa	X	
6-ASPECTOS INTERIOR		
	C	NC
Luces de techo Interna	X	
Tablero de instrumentos	X	
Pito	X	
Espejo Interno	X	
Freno de emergencia	X	
Silletería	X	
Cinturones de Seguridad	X	
Eleua udrios	X	
Chapas, seguros y cierres	X	
Timbre	X	
Udrio identificado de Salida de Emergencia	X	
Dispositivo de fragmentación	X	
Dispositivo medidor de velocidad	X	
Adhesivos Reglamentarios (calcomanías)	X	

7-MOTOR			
	C	NC	OBS
Sistema de arranque	X		
Batería	X		
Correas	X		
Fugas de aceite	X		
Fugas de Refrigerante	X		
Fugas de Combustible	X		
Sistema de escape	X		
8-DIRECCION			
	C	NC	OBS
Caja de dirección	X		
Sistema hidráulico	X		
Brazo Pitman	X		
Terminales	X		
Splinders	X		
Barra transversal	X		
Crucetas de dirección	X		
9-SUSPENSION			
	C	NC	OBS
Amortiguadores	X		
Ballestas	X		
Bujes	X		
Barra estabilizadora	X		
Templetes	X		
Rotulas de suspensión	X		
Topes de suspensión	X		
10-FRENOS			
	C	NC	OBS
Pedal	X		
Deposito o tanque	X		
Discos y/o campanas	X		
Fugas	X		
Graduación de freno de mano	X		
Nivel de Fluido S/A	X		

11-TRANSMISION Y DIFERENCIAL			
	C	NC	OBS
Fugas Transmisión	X		
Caucho de centro	X		
Balineria del Eje Cardan	X		
Crucetas	X		
Espigas	X		
Protector o cadena	X		
Fugas Diferencial	X		
Rines	X		
Pernos	X		
12-ANALISIS DE GASES			
CO	0.86	CO ₂	12.6
HC	182	O ₂	3.4
13-ANALISIS DE OPACIDAD			
Opacidad %		- %	

LINEAMIENTOS DE APROBACION				
LLANTAS		Mínimo 1.6 mm		
OPACIDAD				
1970 o menor	50%	1985-1997	40%	
1971-1984	45%	1998 y posterior	35%	
ANALISIS DE GASES				
	CO %	HC ppm		CO % HC ppm
1970 o menor	5.0	800	1985-1997	3.0 400
1971-1984	4.0	650	1998 y posterior	1.0 200
Cuando la concentración de CO2 exceda el 5% o la concentración de CO2 sea inferior al 2%, se entenderá que existe dilución de la muestra y el vehículo automotor deberá ser rechazado.				

Cuando la concentración de O₂ exceda el 5% o la concentración de CO₂ sea inferior al 2%, se entenderá que existe dilución de la muestra y el vehículo automotor deberá ser rechazado.



C: CUMPLE NC: NO CUMPLE INT: INTENSIDAD OBS: OBSERVACION M: MANTENIMIENTO CMB: CAMBIO RNF: REVISION DE NIVELES DE FLUIDO



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REV INNOVA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5008**

PLACA UZD 542	NUMERO INTERNO 770	EMPRESA PROFESIONALES C&L	FECHA DE REVISION 31 ABRIL 2024	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2024	PROPIETARIO COOTRACHICA		IDENTIFICACION (CC-NIT) 891800044	SERVICIO PÚBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2010	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10026495946	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 01-06-2024	VENCIMIENTO RTM 01-06-2024	CONDUCTOR WILSON HIGUERA BENITEZ	IDENTIFICACION (CC) 1010105639	VENCIMIENTO LICENCIA 27-12-2025	TELÉFONO 3213923946

CONCEPTO PROFESIONAL DE LA REVISION:

APROBADO

RECOMENDACIONES: CONTINUAR CON EL CORRECTO MANTENIMIENTO, TENER PRESENTE PROXIMA REVISIÓN.

14-EVIDENCIA FOTOGRAFICA



INSPECCIONÓ:

ING JHON ALEXANDER QUINTERO TORRES
CC 1.056.708.429
Ingeniero Mecánico
T.P. 89230-106343
Innova Industries TS SAS

FIRMA:



VERSION 2.0 AÑO 2024



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REVINNOVA CENTRO ESPECIALIZADO

NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5001**

PLACA TDS244	NUMERO INTERNO 163	EMPRESA PROFESIONALES C & L	FECHA DE REVISION 30 ABRIL 2023	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2023	PROPIETARIO JAVIER MAURICIO NIÑO ULLAMIL	IDENTIFICACION (CC-NIT) 7168920	SERVICIO ESPECIAL	CIUDAD TUNJA
MODELO 2013	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10005612258	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 31-05-2025	CONDUCTOR LUIS FERNANDO TORRES	IDENTIFICACION (CC) 7172389	VENCIMIENTO LICENCIA 26-12-26	TELEFONO 310 5604718

1- VIGENCIA DOCUMENTOS			
	C	NC	
Licencia de Transito del conductor	X		
Revisión Técnico Mecánica	X		
SOAT	X		
2-EQUIPO DE CARRETERA			
	C	NC	
Extintor Vigente	X		
Botiquín	X		
Señales Reflectivas	X		
Kit de Carretera	X		
Herramienta básica	X		
Llanta de repuesto	X		
3-LUCES			
	INT	C	NC
Luces Altas Derecha	246	X	
Luces Bajas Derecha	263	X	
Luces Altas Izquierda	256	X	
Luces Bajas Izquierda	236	X	
Direccionales		X	
Parqueo		X	
Luz de Reversa		X	
Luz de Freno		X	
Luz Antiniebla S/A		X	
Luz Placa		X	
4-LLANTAS			
	Labrado	Presión	
Llanta delantera derecha	7.28	30	
Llanta delantera izquierda	7.28	30	
Llanta trasera derecha Interna			
Llanta trasera derecha Externa	7.30	30	
Llanta trasera izquierda Interna			
Llanta trasera izquierda Externa	7.28	30	
REPUESTO	6.4	30	

5-ASPECTOS EXTERIOR		
	C	NC
Identificación de la empresa	X	
Numero Interno	X	
Adhesivos Reglamentarios (Placas, calcomanías)	X	
Udrio Panorámico	X	
Limpiaparabrisas	X	
Udrios Laterales	X	
Chapas, Seguros y Cierres	X	
Estribos	X	
Estado de Bodega	X	
Soporte de llanta de repuesto	X	
Tubo de escape	X	
Tapa de Combustible	X	
Parachoques	X	
Espejos laterales	X	
Pintura General	X	
Cintas Retroreflectivas	X	
Pito Reversa	X	
6-ASPECTOS INTERIOR		
	C	NC
Luces de techo Interna	X	
Tablero de instrumentos	X	
Pito	X	
Espejo Interno	X	
Freno de emergencia	X	
Silletería	X	
Cinturones de Seguridad	X	
Eleva udrios	X	
Chapas, seguros y cierres	X	
Timbre	X	
Udrio identificado de Salida de Emergencia	X	
Dispositivo de fragmentación	X	
Dispositivo medidor de velocidad	X	
Adhesivos Reglamentarios (calcomanías)	X	

7-MOTOR			
	C	NC	OBS
Sistema de arranque	X		
Batería	X		
Correas	X		
Fugas de aceite	X		
Fugas de Refrigerante	X		
Fugas de Combustible	X		
Sistema de escape	X		
8-DIRECCION			
	C	NC	OBS
Caja de dirección	X		
Sistema hidráulico	X		
Brazo Pitman	X		
Terminales	X		
Splinders	X		
Barra transversal	X		
Crucetas de dirección	X		
9-SUSPENSION			
	C	NC	OBS
Amortiguadores	X		
Ballestas	X		
Bujes	X		
Barra estabilizadora	X		
Templetes	X		
Rotulas de suspensión	X		
Topes de suspensión	X		
10-FRENOS			
	C	NC	OBS
Pedal	X		
Deposito o tanque	X		
Discos y/o campanas	X		
Fugas	X		
Graduación de freno de mano	X		
Nivel de Fluido S/A	X		

11-TRANSMISION Y DIFERENCIAL					
	C	NC	OBS		
Fugas Transmisión	X				
Caucho de centro	X				
Balineria del Eje Cardan	X				
Crucetas	X				
Espigas	X				
Protector o cadena	X				
Fugas Diferencial	X				
Rines	X				
Pernos	X				
12-ANALISIS DE GASES					
CO	0.86	CO ₂	12.6		
HC	182	O ₂	3.4		
13-ANALISIS DE OPACIDAD					
Opacidad %		- %			
LINEAMIENTOS DE APROBACION					
LLANTAS		Mínimo 1.6 mm			
OPACIDAD					
1970 o menor	50%	1985-1997	40%		
1971-1984	45%	1998 y posterior	35%		
ANALISIS DE GASES					
	CO %	HC ppm	CO %	HC ppm	
1970 o menor	5.0	800	1985-1997	3.0	400
1971-1984	4.0	650	1998 y posterior	1.0	200
Cuando la concentración de O ₂ exceda el 5% o la concentración de CO ₂ sea inferior al 2%, se entenderá que existe dilución de la muestra u el vehículo automotor deberá ser reparado.					

Quando la concentración de O₂ exceda el 5% o la concentración de CO₂ sea inferior al 2%, se entenderá que existe dilución de la muestra y el vehículo automotor deberá ser rechazado.



C: CUMPLE NC: NO CUMPLE INT: INTENSIDAD OBS: OBSERVACION M: MANTENIMIENTO CMB: CAMBIO RNF: REVISION DE NIVELES DE FLUIDO



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REV INNOVA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5001**

PLACA TDY244	NUMERO INTERNO 163	EMPRESA PROFESIONALES	FECHA DE REVISION 30 ABRIL 2024	PROXIMA REVISION 30 JUNIO 2024	PROPIETARIO JAVIER MAURICIO NIÑO WILLAMIL		IDENTIFICACION (CC-NIT) 7168920	SERVICIO ESPECIAL	CIUDAD TUNJA
MODELO 2013	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10005612258	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 31-05-2025	VENCIMIENTO RTM 30-05-2025	CONDUCTOR LUIS FERNANDO TORRES	IDENTIFICACION (CC) 7172389	VENCIMIENTO LICENCIA 26-12-26	TELEFONO 310 5604718

CONCEPTO PROFESIONAL DE LA REVISION:

APROBADO

RECOMENDACIONES: SEGUIR CON EL CORRECTO MANTENIMIENTO, TENER PRESENTE PROXIMA REVISIÓN PREVENTIVA.

14-EVIDENCIA FOTOGRAFICA



INSPECCIONÓ:

ING JHON ALEXANDER QUINTERO TORRES
CC 1.056.708.429
Ingeniero Mecánico
T.P. 89230-106343
Innova Industries TS SAS

FIRMA:



VERSION 2.0 AÑO 2024