REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

872024000025437-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
802001786	4	NOVA MEDICA S.A.S.

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 49 C 79 184 BRR ALTO PRADO	6053780063	87	08	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
890401483	4	AGENCIA DE ADUANAS HERMANN SCHWYN & CIA S.A. NIVEL 1	26	0017

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
1129578826	SANANDRES VILLARREAL JUAN CARLOS

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BAQ	1501	No. 116575014162561	2024 - 02 - 17	No. EGLV010301228505	2023 - 12 - 30

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
EDAN INSTRUMENTS,INC	SHENZHEN	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
NO.15JINHUI RD., JINSHA COMMUNITY, KENGZI SUBDISTR	edan-info@edandiagnostics.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
EDAN-IM-230720RA01	2023 - 12 - 22	215	1	434	8	NAVEMAR SAS	3.931,31

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9018120000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	215	1.068.65	731,42	PC	337	5	U	456.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
118.040.00	1.224.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
41.31	0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1.265.31	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
119.305.31	R	50032287

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2024	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	469.026.158	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	469.026.158	89.115.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	89.115.000		0.00

91. Descripción de las mercancías(No incluir la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serialee y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO BQI82532 PEDIDO PEDIDO 230720RA DECLARACION 2 DE 5.FACTURA(S):EDAN-IM-230720RA01. ;PRODUCTO:SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE ULTRASON ICO-ACCLARIX LX9 DIAGNOSTIC ULTRASOUND, SERIAL: 560606-M23C01040001, 560606-M23C01040002, USO O DESTINO: DISEÑADO PARA REALIZAR P RACTICAS CLINICAS DE DIAGNOSTICO A TRAVÉS DE IMAGENES ANATOMICAS DEL CUERPO HUMANO PORULTRASONIDO POR PARTE DE PERSONAL MÉDICO CA NCLUYE (1) CALENTADOR DE GEL MOD: UGW-001 S/N#246798-M23B04210002; 246798-M23B04210001,(1) TRANSDUCTOR LINEAL MARCA EDAN, MOD: L1 2-5Q S/N#H23902480082; H23902480080 , (1) TRANSDUCTOR CONVEXO MARCA EDAN MOD: C5-2Q S/N#H23B01740001; H23B0(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estudio de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 872024000025437 133. Feha: 2024 03 05

134. Levante No. 872024000024108	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2024 - 03 - 05		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo **9108701248832 6**

Fecha de Impresión: 2024-03-05 15:44:37

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

1740005 (1) MANUAL DE USUARIO, (1) GUIA DE REFERENCIA RAPIDA, (1) CABLE DE CORRIENTE, (1) GEL DE ULTRASONIDO, 1 CABLE ECG 3 LEDS, (1) MEMORIA USB , (1) SET DE ELECTRODOS KENDALL, (1) CERTIFICADO FQC F.FABRICACION: 2023/12.R.SANITARIO INVIMA 2023DM-0027267, EXPEDIENTE 20257413, , ;PRODUCTO:SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE ULTRASONICO-ACCLARIX AX8 DIAGNOSTIC ULTRASOUND, SERIAL: 560547-M23C01030001; 560547-M23C01030002; 560547-M23C01030003; 560547-M23C01030004, USO O DESTINO: DISEÑADO PARA REALIZAR PRACTICAS CLINICAS DE DIAGNOSTICO A TRAVÉS DE IMAGENES ANATOMICAS DEL CUERPO HUMANO POR ULTRASONIDO POR PARTE DE PERSONAL MÉDICO CALIFICADO, TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: ULTRASONIDO, REFERENCIA: NO TIENE,MARCA:EDAN, MODELO:ACCLARIX AX8, , // 4 UNIDAD, CON SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: (2) BATERIA DE ION DE LITIO 6500MAH MARCA UR MOD: TWSLB-018 S/N# 018-H8A01064 / 018-H8A01095; 018-H8A01066 / 018-H8A01146; 018-H8A00736 / 018-H8A01122; 018-H8A01143 / 018-H8A00931, (4)TRANSDUCTOR PHASED ARRAY MARCA EDAN MOD: P5-1Q S/N# H23B02800005; H23B02800003; H23B02800004; H23B02800001, (4) BASE RODANTE MOD: MT-818 S/N# 560660-WH149380008; 560660-WH149380009; 560660-WH149380013; 560660-WH155440003, MODULO ECG MOD:ECG-801 S/N# 218674-M23C02950001; 218674-M23C02950002; 218674-M23C02950003; 218674-M23C05070001 ,(1) CONECTORMULTITRANSDUCTORES MOD: MTC-801 SN#560613-M23C00960001; 560613-M23C00960002; 560613-M23C00960003; 560613-M23C00960004 : (1) ADAPTADOR CARGADOR MOD: MENB1150A1949F05 , (1) GUIA DE REFERENCIA RAPIDA, (1) CABLE DE CORRIENTE, (1) MEMORIA USB 32G, GEL MARCA AQUASONIC REF: 03-08, (1) SET ELECTRODOS KENDALL, (1) CABLE ECG 3 LEADS 12PIN,(1) CABLE USBTIPO C, (1) UN PEDAL MARCA SUNS,(1) MANUAL DE USUARIO, (1) CERTIFICADO FQC, FECHA DE FABRICACION: 2023/12.REGISTRO SANITARIO INVIMA 2023DM-0027267, EXPEDIENTE 20257413, , ;PRODUCTO:DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO-DOPPLER ULTRAS DE BOLSILLO SONOTRAX BASIC A, SERIAL: 560042-M23C10110001; 560042-M23C10110002; 560042-M23C10110003; 560042-M23C10110004; 560042-M23C10110005; 560042-M23C10110006; 560042-M23C10110007; 560042-M23C10110008; 560042-M23C10110009; 560042-M23C10110010; 560042-M23C10110011; 560042-M23C10110012; 560042-M23C10110013; 560042-M23C10110014; 560042-M23C10110015; 560042-M23C10110016; 560042-M23C10110017; 560042-M23C10110018; 560042-M23C10110019; 560042-M23C10110020; 560042-M23C10110021; 560042-M23C10110019; 560042-M23C10110020; 560042-M23C10110021; 560042-M23C10110022; 560042-M23C10110023; 560042-M23C10110024; 560042-M23C10110025; 560042-M23C10110026; 560042-M23C10110027; 560042-M23C10110028; 560042-M23C10110029; 560042-M23C10110030; 560042-M23C10110031; 560042-M23C10110032; 560042-M23C10110033; 560042-M23C10110034; 560042-M23C10110035; 560042-M23C10110036; 560042-M23C10110037; 560042-M23C10110038; 560042-M23C10110039; 560042-M23C10110040; 560042-M23C10110041; 560042-M23C10110042; 560042-M23C10110043; 560042-M23C10110044; 560042-M23C10110045; 560042-M23C10110046; 560042-M23C10110047; 560042-M23C10110048; 560042-M23C10110049; 560042-M23C10110050; 560042-M23C10110051; 560042-M23C10110052; 560042-M23C10110053; 560042-M23C10110054; 560042-M23C10110055; 560042-M23C10110056; 560042-M23C10110057; 560042-M23C10110058; 560042-M23C10110059; 560042-M23C10110060; 560042-M23C10110061; 560042-M23C10110062; 560042-M23C10110063;560042-M23C10110064; 560042-M23C10110065; 560042-M23C10110066; 560042-M23C10110067; 560042-M23C10110068; 560042-M23C10110069; 560042-M23C10110070; 560042-M23C10110071; 560042-M23C10110072; 560042-M23C10110073; 560042-M23C10110074; 560042-M23C10110075; 560042-M23C10110076; 560042-M23C10110077; 560042-M23C10110078; 560042-M23C10110079; 560042-M23C10110080; 560042-M23C10110081; 560042-M23C10110082; 560042-M23C10110083; 560042-M23C10110084; 560042-M23C10110085; 560042-M23C10110086; 560042-M23C10110087 560042-M23C10110088 560042-M23C10110089 560042-M23C10110090; 560042-M23C10110091; 560042-M23C10110092; 560042-M23C10110093 560042-M23C10110094; 560042-M23C10110095; 560042-M23C10110096; 560042-M23C10110097; 560042-M23C10110098; 560042-M23C10110099; 560042-M23C10110100; USO O DESTINO: MONITOREO DE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL FETO, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO, REFERENCIA: NO TIENE,MARCA:EDAN, MODELO:SONOTRAX BASIC A, , // 100 UNIDAD, CADA EQUIPO INCLUYE SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: (1) BATERIA NI-MH RECARGABLE GREPOW 1.2 VOLTIOS 1800MAH, SN#: 560042-M23C10110001; 560042-M23C10110002; 560042-M23C10110003; 560042-M23C10110004; 560042-M23C10110005; 560042-M23C10110006;560042-M23C10110007; 560042-M23C10110008; 560042-M23C10110009; 560042-M23C10110010; 560042-M23C10110011; 560042-M23C10110012; 560042-M23C10110013; 560042-M23C10110014; 560042-M23C10110015; 560042-M23C10110016; 560042-M23C10110017; 560042-M23C10110018; 560042-M23C10110019; 560042-M23C10110020; 560042-M23C10110021; 560042-M23C10110022; 560042-M23C10110023; 560042-M23C10110024; 560042-M23C10110025; 560042-M23C10110026; 560042-M23C10110027; 560042-M23C10110028; 560042-M23C10110029; 560042-M23C10110030; 560042-M23C10110031; 560042-M23C10110032; 560042-M23C10110033; 560042-M23C10110034; 560042-M23C10110035; 560042-M23C10110036; 560042-M23C10110037; 560042-M23C10110038; 560042-M23C10110039; 560042-M23C10110040; 560042-M23C10110041; 560042-M23C10110042; 560042-M23C10110043; 560042-M23C10110044; 560042-M23C10110045; 560042-M23C10110046; 560042-M23C10110047; 560042-M23C10110048; 560042-M23C10110049; 560042-M23C10110050; 560042-M23C10110051; 560042-M23C10110052; 560042-M23C10110053; 560042-M23C10110054; 560042-M23C10110055; 560042-M23C10110056; 560042-M23C10110057; 560042-M23C10110058; 560042-M23C10110059; 560042-M23C10110060; 560042-M23C10110061; 560042-M23C10110062; 560042-M23C10110063;560042-M23C10110064; 560042-M23C10110065; 560042-M23C10110066; 560042-M23C10110067; 560042-M23C10110068; 560042-M23C10110069; 560042-M23C10110070; 560042-M23C10110071; 560042-M23C10110072; 560042-M23C10110073; 560042-M23C10110074; 560042-M23C10110075; 560042-M23C10110076; 560042-M23C10110077; 560042-M23C10110078; 560042-M23C10110079; 560042-M23C10110080; 560042-M23C10110081; 560042-M23C10110082; 560042-M23C10110083; 560042-M23C10110084; 560042-M23C10110085; 560042-M23C10110086; 560042-M23C10110087 560042-M23C10110088; 560042-M23C10110089; 560042-M23C10110090; 560042-M23C10110091; 560042-M23C10110092; 560042-M23C10110093 560042-M23C10110094; 560042-M23C10110095; 560042-M23C10110096; 560042-M23C10110097; 560042-M23C10110098; 560042-M23C10110099; 560042-M23C10110100; (1) MANUAL, (1) CERTIFICADO FQC, (1)TRANSDUCTOR ULTRASONICO SONOTRAX P/N: 02.01.210326012 MOD : 2.0 MHZ, (01) 06944413805538 FECHA DE FABRICACION: 2023/12. REGISTRO SANITARIO: INVIMA2017DM-0001107 R1, EXPEDIENTE: 19984128, , ;PRODUCTO:DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO-DOPPLER ULTRAS DE BOLSILLO SONOTRAX II PRO, SERIAL: 560054-M23C10120001; 560054-M23C10120002; 560054-M23C10120003; 560054-M23C10120004; 560054-M23C10120005; 560054-M23C10120006; 560054-M23C10120007; 560054-M23C10120008; 560054-M23C10120009; 560054-M23C10120010; 560054-M23C10120011; 560054-M23C10120012; 560054-M23C10120013; 560054-M23C10120014; 560054-M23C10120015; 560054-M23C10120016; 560054-M23C10120017; 560054-M23C10120018; 560054-M23C10120019; 560054-M23C10120020; 560054-M23C10120021; 560054-M23C10120022; 560054-M23C10120023; 560054-M23C10120024;560054-M23C10120025; 560054-M23C10120026; 560054-M23C10120027; 560054-M23C10120028; 560054-M23C10120029; 560054-M23C10120030; 560054-M23C10120031; 560054-M23C10120032; 560054-M23C10120033; 560054-M23C10120034; 560054-M23C10120035; 560054-M23C10120036; 560054-M23C10120037; 560054-M23C10120038; 560054-M23C10120039; 560054-M23C10120040; 560054-M23C10120041; 560054-M23C10120042; 560054-M23C10120043; 560054-M23C10120044; 560054-M23C10120045; 560054-M23C10120046; 560054-M23C10120047; 560054-M23C10120048; 560054-M23C10120049; 560054-M23C10120050; 560054-M23C10120051; 560054-M23C10120052; 560054-M23C10120053; 560054-M23C10120054; 560054-M23C10120055; 560054-M23C10120056; 560054-M23C10120057; 560054-M23C10120058; 560054-M23C10120059; 560054-M23C10120060; 560054-M23C10120061; 560054-M23C10120062; 560054-M23C10120063; 560054-M23C10120064; 560054-M23C10120065; 560054-M23C10120066; 560054-M23C10120067; 560054-M23C10120068; 560054-M23C10120069; 560054-M23C10120070; 560054-M23C10120071; 560054-M23C10120072; 560054-M23C10120073 ;560054-M23C10120074;560054-M23C10120075; 560054-M23C10120076; 560054-M23C10120077; 560054-M23C10120078; 560054-M23C10120079 ;560054-M23C10120080; 560054-M23C10120081; 560054-M23C10120082; 560054-M23C10120083; 560054-M23C10120084; 560054-M23C10120085; 560054-M23C10120086; 560054-M23C10120087; 560054-M23C10120088; 560054-M23C10120089; 560054-M23C10120090; 560054-M23C10120091; 560054-M23C10120092; 560054-M23C10120093; 560054-M23C10120094; 560054-M23C10120095; 560054-M23C10120096; ;560054-M23C10120097; 560054-M23C10120098; 560054-M23C10120099; 560054-M23C10120100, USO O DESTINO: MONITOREO DE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL FETO, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO, REFERENCIA: NO TIENE,MARCA:EDAN, MODELO:SONOTRAX II PRO, , // 100 UNIDAD, CADA EQUIPO INCLUYE : (1) BATERIA MOD:2XGRPH-AA S/N#001907; 001813; 001676; 001811; 001851; 001773; 001906; 001824; 001866; 001944; 001858; 001812; 001855; 001842; 001845; 001772; 001809; 001973; 001914; 001648; 001821; 001831; 001717; 001843; 001688; 001911; 001835; 001690; 001917; 001715; 001816; 001830; 001833; 001805;001897; 001918; 001860; 001819; 001857; 001861; 001820; 001916; 001841; 001847; 001915; 001770; 001909; 001702; 001674; 001859; 001825; 001853; 001698; 001649; 001687; 001780; 001817; 001810; 001700; 001701; 001848; 001838; 001771;001922; 001661 ;001910; 001777; 001823; 001905; 001814 ;001919; 001832; 001912; 001826; 001920; 001904; 0019