

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESOS DE APOYO	MPM-02-01-3	
	PROCESO: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	FECHA 12/07/22	VERSION 1
	SUBPROCESO: MANUAL DE CONTRATACION CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 2022.	Página 1 de 3	



INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO No. CMC-007-2024

CONTRATO	CONTRATO CMC-007-2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA A LOS EMPLEADOS QUE EJERZAN LABORES DE CONDUCCIÓN Y DESPLAZAMIENTOS EN VEHÍCULOS PARA EL USO MISIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA	SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SAS – IPS SEVIALCOL
CÉDULA	901357042-0
PROCESO	MINIMA CUANTÍA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	000052 DE 17 DE ABRIL DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	000083 DE 30 DE ABRIL DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.009.03 Seguridad y Salud en el trabajo
VALOR CONTRATO	\$11.880.000
PLAZO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO	02-05-2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DEL INFORME	02 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:	Pago emitido en la planilla 80704944 de fecha 09 de octubre de 2024, en el periodo cotizado mes SEPTIEMBRE Y OCTUBRE Aporte a Salud: Entidad: EPS NUEVA EPS Aporte a Riesgos Profesionales: Entidad: POSITIVA Aporte a Pensión: Entidad: PORVENIR, COLFONDOS Y COLPENSIONES


En el ejercicio de la supervisión del contrato **CMC-007-2024**, proceso a certificar que ha sido prestados los servicios profesionales y de a la gestión en las labores inherentes; en el cual se cumplió con las obligaciones asignadas al contratista en el contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA A LOS EMPLEADOS QUE EJERZAN LABORES DE CONDUCCIÓN Y DESPLAZAMIENTOS EN VEHÍCULOS PARA EL USO MISIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.**

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESOS DE APOYO		MPM-02-01-3	
	PROCESO: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		FECHA 12/07/22	VERSION 1
	SUBPROCESO: MANUAL DE CONTRATACION CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 2022.		Página 2 de 3	

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	DETALLE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O PRODUCTOS																											
PRUEBAS TOXICOLOGICAS SE REALIZARON 4 PRUEBAS EN EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO	<table><tr><th>NOMBRE</th><th>CARGO</th><th>FECHA</th><th>RESULTADO</th></tr><tr><td>RODOLFO MARIÑO PRADA</td><td>Conductor</td><td>18/09/2024</td><td>Negativo</td></tr><tr><td>JOHAN HERNAN CARVAJAL SUAREZ</td><td>Conductor</td><td>17/09/2024</td><td>Negativo</td></tr><tr><td>LIBARDO SUAREZ BUENDIA</td><td>Conductor</td><td>10/09/2024</td><td>Negativo</td></tr></table>	NOMBRE	CARGO	FECHA	RESULTADO	RODOLFO MARIÑO PRADA	Conductor	18/09/2024	Negativo	JOHAN HERNAN CARVAJAL SUAREZ	Conductor	17/09/2024	Negativo	LIBARDO SUAREZ BUENDIA	Conductor	10/09/2024	Negativo											
NOMBRE	CARGO	FECHA	RESULTADO																									
RODOLFO MARIÑO PRADA	Conductor	18/09/2024	Negativo																									
JOHAN HERNAN CARVAJAL SUAREZ	Conductor	17/09/2024	Negativo																									
LIBARDO SUAREZ BUENDIA	Conductor	10/09/2024	Negativo																									
PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA SE REALIZARON 104 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	<table><tr><th>FECHA</th><th>No DE PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA</th><th>RESULTADOS DE PRUEBAS</th></tr><tr><td>02/09/2024</td><td>13</td><td>Negativas para alcohol en aire.</td></tr><tr><td>06/09/2024</td><td>15</td><td>Negativas para alcohol en aire.</td></tr><tr><td>09/09/2024</td><td>15</td><td>Negativas para alcohol en aire.</td></tr><tr><td>13/09/2024</td><td>11</td><td>Negativas para alcohol en aire.</td></tr></table> <table><tr><th>FECHA</th><th>No DE PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA</th><th>RESULTADOS DE PRUEBAS</th></tr><tr><td>20/09/2024</td><td>15</td><td>Negativas para alcohol en aire.</td></tr><tr><td>25/09/2024</td><td>22</td><td>Negativas para alcohol en aire.</td></tr><tr><td>30/09/2024</td><td>13</td><td>Negativas para alcohol en aire.</td></tr></table> <div></div>	FECHA	No DE PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	RESULTADOS DE PRUEBAS	02/09/2024	13	Negativas para alcohol en aire.	06/09/2024	15	Negativas para alcohol en aire.	09/09/2024	15	Negativas para alcohol en aire.	13/09/2024	11	Negativas para alcohol en aire.	FECHA	No DE PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	RESULTADOS DE PRUEBAS	20/09/2024	15	Negativas para alcohol en aire.	25/09/2024	22	Negativas para alcohol en aire.	30/09/2024	13	Negativas para alcohol en aire.
FECHA	No DE PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	RESULTADOS DE PRUEBAS																										
02/09/2024	13	Negativas para alcohol en aire.																										
06/09/2024	15	Negativas para alcohol en aire.																										
09/09/2024	15	Negativas para alcohol en aire.																										
13/09/2024	11	Negativas para alcohol en aire.																										
FECHA	No DE PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	RESULTADOS DE PRUEBAS																										
20/09/2024	15	Negativas para alcohol en aire.																										
25/09/2024	22	Negativas para alcohol en aire.																										
30/09/2024	13	Negativas para alcohol en aire.																										

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESOS DE APOYO		MPM-02-01-3	
	PROCESO: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		FECHA 12/07/22	VERSION 1
	SUBPROCESO: MANUAL DE CONTRATACION CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 2022.		Página 3 de 3	



De acuerdo con lo anterior, se considera procedente la realización del pago pactado en el contrato, por valor de **UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS (\$1.608.000)**, entregada por el contratista para el cobro respectivo, mediante la cual manifiesta el encontrarse al día con los pagos obligatorios por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales y pensión. Dicha certificación la acompaña el soporte de pago de la planilla de recaudo Integrado de Seguridad Social y Parafiscal la planilla No. 80704944 con fecha de pago del 09 de octubre de 2024.

Se rinde el presente informe en San José de Cúcuta, a los once (11) días del mes de octubre de 2024.


JACQUELINE RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Supervisora

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FE-2329****FORMA PAGO:** CONTADO**FECHA:** 10/10/2024 17:18:29**FEC. VENCE:** 10/10/2024**VAL. DIAN:** 10/10/2024 05:21:14**CUFE:** 4e81ba919337e3c107c1570f34c167c6736a0fb05ebe0cadeeb54eea1aecdd7d7f6b1f3ccd07aafa908c88009d5a1fa5**Datos del Emisor****Razón social:** SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS**NIT:** 901357042-0**Dirección:** AV GRAN COLOMBIA CLL8 5E 14 BR POPULAR - Cúcuta**Teléfonos:** 3108525339**Email:** SEVIALCOL@GMAIL.COM**Cliente****Razón social:** CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**NIT:** 890501431-0**Dirección:** AV5 11 20 TERCER PISO - Cúcuta**Teléfonos:** 5825840**Email:** CONTRATACION@CONTRALORIANDS.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	PAH	104.00	UND	PRUEBA DE ALCOHOLEMIA	12,000.00	0	0	0.00	1,248,000.00
2	ETX	3.00	UND	EXAMEN TOXICOLOGICO EN 6 SUSTANCIA	120,000.00	0	0	0.00	360,000.00

Total items: 2**Totales**

Total Base Imponible:	1,608,000.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,608,000.00

Total Cantidades: 107**Monto en letras:** UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS**Información adicional**

104 PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA Y 3 EXAMENES TOXICOLOGICOS 6 SUSTANCIAS

Carol Milena Pinilla Afanador
CONTADORA PÚBLICA TITULA
U FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
T.P. 114713T de J.C.C.P.C
Cel 3168749334

CERTIFICACION

En mi condición de Contadora Publica, me permito certificar que EMPRESA SEGURIDAD VIAL COLOMBIA – SEVIALCOL SAS, NIT 901.357.042-0, si tiene personal vinculado por nómina, por consiguiente, se encuentra obligado a realizar el pago de los aportes a seguridad social, pensiones y parafiscales y sus obligaciones tributarias e impuestos se encuentran al día.

Dado en San José de Cúcuta, a los diez (10) días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,



CAROL MILENA PINILLA AFANADOR
c.c. 60.391.654 de Cúcuta
T.P. 114713T de J.C.C.P.C





UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C1EBB4B707C2200A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROL MILENA PINILLA AFANADOR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60391654 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 114713-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901357042-0	SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS		Calle5 #4E-96 La Ceiba	6075887594	seviaicol@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-10	2024-09	E	09/10/2024	80704944	\$826.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	132.000	0		0		0	0	0	0	132.000	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	34.500				34.500	0	0	34.500			345	34.500	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfianorte	890500516-3	132.000	0	0	132.000	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	132.000	132.000
Pensión	2	528.000	528.000
Riesgos Laborales	1	34.500	34.500
CCF	1	132.000	132.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	826.500	826.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901357042-0	SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS		Calle5 #4E-96 La Ceiba	6075887594	sevialcol@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-10	2024-09	E	09/10/2024	80704944	\$826.500

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	MAA	VAC	APP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	37395687	SANTAELLA GUEVARA LEIDY JOHANNA	1	0		S																		25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	2	20.900	CCF37	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1090374176	CALIXTO HIGUERA JOHANNA MILEIDY	1	0		S		X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF37	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA



San José de Cúcuta, 10 de Octubre de 2024

Señores:

CONTRALORIA GENERAL DE NORTE DE SANTANDER
Ciudad

Referencia: INFORME EJECUCIÓN MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO DE SUMINISTRO CMC-07-2023.

Respetados señores

Con motivo a la ejecución en el mes de septiembre del año 2024 del contrato de suministro CMC-07-2023, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA A LOS EMPLEADOS QUE EJERZAN LABORES DE CONDUCCIÓN Y DESPLAZAMIENTOS EN VEHÍCULOS PARA EL USO MISIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER", me permito hacer entrega del informe de actividades ejecutadas en el mes de septiembre de 2024.

PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA POR ALIENTO

En el mes de septiembre de 2024 se realizaron las pruebas de alcoholemia, en las fechas previamente acordadas con la supervisión del contrato, con el personal calificado para su realización quien antes de tomar la prueba realizó un consentimiento informado y sensibilizará al personal que participa de la prueba sobre la misma (los soportes de realización se envían vía correo electrónico al área de Seguridad y Salud en el trabajo de la Contraloría); el equipo usado para las pruebas de alcoholemia por aliento es un Alcohólimetro marca Mercury. A continuación, se relaciona fechas de realización de las pruebas.

FECHA	No DE PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	RESULTADOS DE PRUEBAS
02/09/2024	13	Negativas para alcohol en aire.
06/09/2024	15	Negativas para alcohol en aire.
09/09/2024	15	Negativas para alcohol en aire.
13/09/2024	11	Negativas para alcohol en aire.



IPS SEVIALCOL



FECHA	No DE PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	RESULTADOS DE PRUEBAS
20/09/2024	15	Negativas para alcohol en aire.
25/09/2024	22	Negativas para alcohol en aire.
30/09/2024	13	Negativas para alcohol en aire.

Se adjunta los certificados con resultados de las pruebas realizadas, así como la evidencia fotográfica de la misma.

PRUEBA DE TOXICOLOGÍA 6 SUSTANCIAS

En esta prueba Toxicológica se analiza la presencia en la orina de 6 drogas de abuso "Cocaína, Anfetamina, Marihuana, Metilenedioximetanfetamina, Morfina y Opiáceos", para realizar esta prueba se recolectó la muestra de orina en el laboratorio, para asegurar la procedencia de la misma, de igualmente se realizó el consentimiento informado al paciente. Estas pruebas se realizaron a los siguientes colaboradores:

NOMBRE	CARGO	FECHA	RESULTADO
RODOLFO MARIÑO PRADA	Conductor	18/09/2024	Negativo
JOHAN HERNAN CARVAJAL SUAREZ	Conductor	17/09/2024	Negativo
LIBARDO SUAREZ BUENDIA	Conductor	10/09/2024	Negativo

Se adjuntan al presente informe los resultados de las pruebas realizadas.

Atentamente,




LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA
GERENTE IPS SEVIALCOL
CEL. 3182316819



IPS SEVIALCOL



SOPORTE FOTOGRÁFICO TOMA DE PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024



📍 Calle 5 # 4e-96 Barrio La Ceiba, Cúcuta
☎ 607 588 7594 - 317 656 3954 - 315 669 5801
✉ citasipssevalcol@gmail.com.
🌐 www.sevalcol.com
📱 sevalcolIPS @sevalcolipscucuta



ISO/IEC 17024:2012



DHSS0501133
DHSS0501136



IPS SEVIALCOL

SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Lilberto Suarez Baudia	
Documento de identificación del examinado: 79.290561	
Lugar de realización de la medición: Comalalta	Fecha: 02-09-2014
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pelillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04162	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba Negativa	
Firma del examinado: 	Huella dactilar: 

Operador: **LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA**

Firma: 

C.C: **37.395.687**

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Luz Mauricio Ruiz Alencio</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>1000487778</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>SEVIALCOL</u>	Fecha: <u>02/09/2024</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Si: <u>X</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: <u>ALCOVISOR</u>	N° Serie: <u>10301306</u>
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>01174</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba negativa</u>	
Firma del examinado: <u>Mauricio R.</u>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>Leidy Johanna Santaella Guevara</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>11.188.878</i>	
Fecha: <i>02-09-24</i>	
Lugar de realización de la medición: <i>contraforta</i>	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☒ ☐
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Si: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>NO hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04173</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba negativa</i>	
Firma del examinado: <i>Leidy Johanna Santaella Guevara</i>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Johanna Guevara</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>104172119</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Control de tránsito</u>	Fecha: <u>02-09-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pellizcos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>X</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04172</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado:	Huella dactilar:

Operador: JEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: Jeidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Jairo Rey Sanchez Gueman	
Documento de identificación del examinado: 52860167	
Lugar de realización de la medición: Santa Marta	Fecha: 02/sep/12
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañuelos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 0417	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba Negativa	
Firma del examinado:	Huella dactilar:

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Kristel Julia Barrera P</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>1090382-423</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Cafetalora</u>	Fecha: <u>2-Sep-2014</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, paillitos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>1</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04170</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>MARIO ANTONIO</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>88225010</i>	
Lugar de realización de la medición: <i>central</i>	Fecha: <i>02 sep/24</i>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañillos, etc)?	☒ ☐
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Si: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04169</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba Negativa.</i>	
Firma del examinado: <i>[Signature]</i>	Huella dactilar: <i>[Fingerprint]</i>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: *[Signature]*

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Nancy Sarango Molina</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>80357765</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Contraloría</u>	Fecha: <u>2-9-2024</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	✓
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	✓
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	✓
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	✓
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	✓
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Si: <u>✓</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04168</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión ¹ : <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

[Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Gloria Flores	
Documento de identificación del examinado: 60315272	
Fecha: 02-09-24	
Lugar de realización de la medición: Cantaloya	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: (i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
SI: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: Prueba Negativa	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04167	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: NO hay Alcohol	
Firma del examinado: [Firma]	Huella dactilar: [Huella]

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: Feidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



IPS SEVIALCOL

SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:

Documento de identificación del examinado:

Lugar de realización de la medición:

Devedy R. Guevara

60371206

Contraloría

Fecha:

2-sep-2024

PREGUNTAS

SI

NO

¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?

¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?

¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?

¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pelillos, etc)?

¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?

¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?

Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".

Si: ☒

No: ☐

Observaciones:

Alcohosensor

Marca: ALCOVISOR

Modelo: MERCURY

N° Serie: 10301306

Mediciones

Valor de la primera medición:

No hay Alcohol

Valor de la segunda medición:

N° consecutivo de la primera medición:

04166

N° consecutivo de la segunda medición:

Conclusión:

Prueba Negativa -

Firma del examinado:

Devedy R. Guevara

Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: 

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:	Eduardo A. Rodriguez Alonzo	
Documento de identificación del examinado:	13470110	
Lugar de realización de la medición:	Fecha:	
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañuelos, etc)?		X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Sí: ☒ No: ☐		
Observaciones:		

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	Nº Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
NO hay Alcohol	
Nº consecutivo de la primera medición: 04165.	Nº consecutivo de la segunda medición:
Conclusión:	
Prueba Negativa.	
Firma del examinado:	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Jarvelino Rodriguez Sanchez</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>80.293.640</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Carvajalito</u>	Fecha: <u>02-09-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☒ ☐
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04164</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>Jarvelino Rodriguez Sanchez</u>	Huella dactilar: 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>JOHAN GAVARRIN SWEETS</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>13509934 GREEN</i>	
Lugar de realización de la medición: <i>CONTRA LORIA</i>	Fecha: <i>02-09-24</i>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO ☐ ☒
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☐ ☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa". Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04163</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba Negativa</i>	
Firma del examinado: <i>Johan Gavarrin</i>	Huella dactilar 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Margarita Connero Carrillo</u>		*	
Documento de identificación del examinado: <u>259.672</u>			
Lugar de realización de la medición:		Fecha: <u>08-09-20</u>	
PREGUNTAS			
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI	NO	
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?			X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?			X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?			X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?			X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?			X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".			
Sí: <u>X</u>		No: _____	
Observaciones:			

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04186</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado:	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Carlos Eduardo Navarro	
Documento de identificación del examinado: 88249662	
Lugar de realización de la medición:	Fecha: 06/09/2024
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04187	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba Negativa	
Firma del examinado: [Firma]	Huella dactilar: [Huella]

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:	Jesus David Moreno Tisiro	
Documento de identificación del examinado:	1090502947	
Lugar de realización de la medición:	Fecha:	
CONFABRICA 06-09-24		
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?		X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de sanciones establecidas por la empresa".		
Si: ☒ No: ☐		
Observaciones:		

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	Nº Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
Nº consecutivo de la primera medición: 04188	Nº consecutivo de la segunda medición:
Conclusión¹: Prueba Negativa	
Firma del examinado: 	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>Joson Canoján</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>1354834</i>	
Lugar de realización de la medición: <i>COLOMBIA</i>	Fecha: <i>8-04-24</i>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04189</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba Negativa</i>	
Firma del examinado: <i>Joson Canoján</i>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTIALLA GUEVARA

Firma: *Leidy Santalla*

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Juan Carlos Mendez	
Documento de identificación del examinado: 13.463.316	
Lugar de realización de la medición: Calafalva	Fecha: 06-09-24
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: X No: _____	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	Nº Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol.	Valor de la segunda medición:
Nº consecutivo de la primera medición: 04183.	Nº consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Proben Negativa	
Firma del examinado:	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>Dayan Andres Gonzalez Suarez</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>1090.312 464</i>	
Lugar de realización de la medición: <i>CONCELA</i>	Fecha: <i>06-09-24</i>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☐ ☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: <i>ALCOVISOR</i>	N° Serie: <i>10301306</i>
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>NO hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04184</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba Negativa</i>	
Firma del examinado: <i>Dayan A. Gonzalez S</i>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: RAMON BANTISTA S.	
Documento de identificación del examinado: 13460546	
Lugar de realización de la medición: Calabona	
Fecha: 06/09/24	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Si: X No: _____	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04183	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba Negativa.	
Firma del examinado:	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Silvia Juliana Espinosa Corredor	
Documento de identificación del examinado: 1.040.505.015	
Lugar de realización de la medición: <i>Contra la vía</i>	Fecha: 06/09/2024
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>X</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04182.</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión ¹ : <i>Prueba Negativa</i>	
Firma del examinado: <i>Silvia Espinosa</i>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:	Cesar A. Rojas	
Documento de identificación del examinado:	5483254	
Lugar de realización de la medición:	Fecha:	SI NO
Central Fiscal	6 SEP/24	
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?		X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Sí: ☒ No: ☐		
Observaciones:		

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
No hay Alcohol	
N° consecutivo de la primera medición:	N° consecutivo de la segunda medición:
04181	
Conclusión:	
Prueba Negativa	
Firma del examinado:	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA QUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:	Ladys Ramos Nava	
Documento de identificación del examinado:	39014883	
Lugar de realización de la medición:	Oficina Comunal	
Fecha:	6 sep 2023	
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?		X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Sí: ☒ No: ☐		
Observaciones:		

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
No hay Alcohol	
N° consecutivo de la primera medición:	N° consecutivo de la segunda medición:
04180	
Conclusión:	
Prueba Negativa	
Firma del examinado:	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Fernando Antonio Yorra Serrano	
Documento de identificación del examinado: 88266332	
Lugar de realización de la medición: en Valledupar	Fecha: 06-09-24
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sig. No: _____	
Observaciones:	

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04179	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Resultado Negativo.	
Firma del examinado: 	Huella dactilar:

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>Gloria E. Vera C</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>60.420.052</i>	
Lugar de realización de la medición: <i>Oficina de Calabaza</i> Fecha: <i>6-09-24</i>	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04178</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba Negativa</i>	
Firma del examinado:	Huella dactilar:

Operador LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Jairo Andrés Gaviria Carrillo</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>13507268</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>CONTRALORIA</u>	Fecha: <u>6-09-2024</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (iv) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (v) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>X</u> No: <u> </u>	
Observaciones: <u>No</u>	

Alcoholosensor	
Marca: <u>ALCOVISOR</u>	N° Serie: <u>10301306</u>
Modelo: <u>MERCURY</u>	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04177</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Reyda Marino Proda</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>88 188 673</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Contraloría</u> Fecha: <u>06/09/2024</u>	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>X</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol.</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04176.</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba negativa</u>	
Firma del examinado: <u>Reyda Marino P.</u>	Huella dactilar 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013

	SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS	
	DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA	

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>Leidy Susana Blandin</i>		
Documento de identificación del examinado: <i>79-270561</i>		
Lugar de realización de la medición: <i>ON VALORIA</i>	Fecha: <i>06-07-24</i>	
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?		X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Sí: ☒ No: ☐		
Observaciones:		

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04175</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba Negativa</i>	
Firma del examinado: 	Huella dactilar 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Leidy Johanna Santaella Guevara</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>59860167</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>convallanta</u>	Fecha: <u>9 sep 2024</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	Sí ☐ NO ☒
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	Sí ☐ NO ☒
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	Sí ☐ NO ☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	Sí ☐ NO ☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	Sí ☐ NO ☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	Sí ☐ NO ☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa". Sí ☒ No ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: <u>ALCOVISOR</u>	N° Serie: <u>10301306</u>
Modelo: <u>MERCURY</u>	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04200</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión 1: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado:	Huella dactilar:

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013

	SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS
DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA	

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Juliet Bana Jera</u>		
Documento de identificación del examinado: <u>1090337.435</u>		
Lugar de realización de la medición:	Fecha:	
<u>CON YCA LOSTA</u>	<u>9 SEP 2024</u>	
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		✓
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		✓
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pelillos, etc)?		✓
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		✓
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		✓
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa". Si: <u> </u> No: <u> </u>		
Observaciones:		

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04199</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión:	
Firma del examinado: 	Huella dactilar: 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: 

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Fernando Castañeda	
Documento de identificación del examinado: 13715839	Fecha: 09-09-24
Lugar de realización de la medición: CENVALOR	PREGUNTAS
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (iv) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (v) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohossensor	
Marca: ALCOVISOR	Nº Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol.	Valor de la segunda medición:
Nº consecutivo de la primera medición: 04201.	Nº consecutivo de la segunda medición:
Conclusión¹: Prueba Negativa.	
Firma del examinado: Fernando C	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Walesa GONZALEZ</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>1.094.272.119</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>CentraLora</u>	Fecha: <u>09-09-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pelillos, etc)?	☒ ☐
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa". Si: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04202</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Luis Mauricio Ruiz Afencio</u>	
Documento de identificación del examinado: _____	
Lugar de realización de la medición:	Fecha: <u>01-09-20</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, paillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ___ No: ___	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04203</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>Manuel</u>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Libardo Suarez Buedia</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>79290361</u>	
Lugar de realización de la medición:	Fecha: <u>09-07-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☒
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pelillos, etc)?	☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (iv) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (v) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04204</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Maribel Espino Palencia	
Documento de identificación del examinado: 603337-037	
Lugar de realización de la medición: San Jorge	Fecha: 9/9/2024
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañuelos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de sanción y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04198	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba Negativa	
Firma del examinado:	Huella dactilar:

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Diego Polo Pardo</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>603770639</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>centro de trabajo</u>	Fecha: <u>09-09-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa". Sí: <u>X</u> No: <u>—</u>	
Observaciones:	

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>NO hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04197</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>ida Johana rodriguez</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>104483039</i>	
Lugar de realización de la medición: <i>central</i>	Fecha: <i>09-09-24</i>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, paillos, etc)?	☒ ☐
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04196</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba Negativa</i>	
Firma del examinado: <i>[Firma]</i>	Huella dactilar: <i>[Huella]</i>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: *[Firma]*

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: José Ricardo Ayala Gómez	
Documento de identificación del examinado: 1093769895	
Fecha: 09/09/24	
Lugar de realización de la medición: Camalota	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Si: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
NO hay Alcohol	
N° consecutivo de la primera medición: 04195.	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión ¹ : Prueba Negativa	
Firma del examinado: José Ayala	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Leidy Torrado</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>60414666</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Centrolit</u>	Fecha: <u>09-09-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>X</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04194</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa.</u>	
Firma del examinado: <u>Leidy Torrado</u>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Jessika Karolina Blanco	
Documento de identificación del examinado: 1090568314	
Lugar de realización de la medición: Controlador	Fecha: 09-09-24
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☐ ☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Ha enjuagado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☐ No: ☒	
Observaciones:	

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 0193.	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba Negativa.	
Firma del examinado: Jessika Blanco	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Nancy Serrano Medina	
Documento de identificación del examinado: 60357965	
Lugar de realización de la medición: contraloría	Fecha: 9-9-2024
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	SI NO
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	SI NO
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04192	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba Negativa	
Firma del examinado: 	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Lilia Arady Reyes C.</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>60'359.146.</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>centralita</u>	Fecha: <u>09/09/2024</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
St: _____ No: _____	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: <u>ALCOVISOR</u>	N° Serie: <u>10301306</u>
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04191</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa.</u>	
Firma del examinado:	Huella dactilar:

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013




SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>ANA SOLEDAD ORTIZ CHONA</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>CO. 337.868</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>DEPARTAMENTO DEL CORTAVAL</u>	Fecha: <u>09-09-2014</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Si: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>01190</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: 	Huella dactilar: 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTANA QUEVARA

Firma: 

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>Walter Rosales Pineda</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>1095407200</i>	
Lugar de realización de la medición: <i>convocatoria</i>	Fecha: <i>13-09-24</i>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Si: <u>X</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>09215</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba negativa</i>	
Firma del examinado: <i>[Signature]</i>	Huella dactilar: <i>[Fingerprint]</i>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: *[Signature]*

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Verónica Pardo C.</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>60371206</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Confaloría</u>	Fecha: <u>13-09-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>X</u> No: <u>—</u>	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04214</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión ¹ : <u>Prueba negativa.</u>	
Firma del examinado: <u>Verónica Pardo</u>	Huella dactilar: 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Marejane Ynel R</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>10910481605</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Controlaria</u>	Fecha: <u>13/9/21</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	☒ SI ☒ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>0423</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

[Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>IXE NUP40 00026V</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>60344012</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>en trabajo</u>	Fecha: <u>13-09-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	7
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	7
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	7
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	7
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	7
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>X</u> No: <u>—</u>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04212</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: MARCELO ANTEQUEMIA	
Documento de identificación del examinado: 88225017	
Lugar de realización de la medición: San Carlos	Fecha: 13 Sept / 24
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04211	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión ¹ :	
Firma del examinado:	Huella dactilar:

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Cely Johanna Santaella</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>1090941476</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Colmen</u>	Fecha: <u>13-09-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>X</u> No: <u>—</u>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>01210</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Andro Cellos</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>37292605</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>centro de trabajo</u>	Fecha: <u>13/09/24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>X</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04209</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión¹: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>Ledy Bonett Ortiz</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>60336083</i>	
Lugar de realización de la medición: <i>CANTONERÍA</i> Fecha: <i>13-09-24</i>	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de sanciones establecidas en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04208</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba Negativa</i>	
Firma del examinado: <i>Ledy Bonett Ortiz</i>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Ramona Santaella Guevara</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>10301306</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Centrales</u>	Fecha: <u>13-Sep-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>✓</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: <u>ALCOVISOR</u>	N° Serie: <u>10301306</u>
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04207</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Proben Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013

	SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS	
	DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA	

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: GABRIEL MAJENO POETUA	
Documento de identificación del examinado: 88'237.614	
Lugar de realización de la medición: CONTELLORA	Fecha: 13-09-24
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	✓
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	✓
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	✓
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	✓
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	✓
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de sanciones establecidas por la empresa". Si: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: NO hay alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04206	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión ¹ : Prueba negativa	
Firma del examinado: G-M-J	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Claudia Patricia Ordoñez</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>60337289</u>	Fecha: <u>13-09-24</u>
Lugar de realización de la medición: <u>Donatoño Dptal</u>	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, paillitos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Si: <u>X</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04205</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba negativa.</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Maria Dileine Venet R</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>C.C 10904181805</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Centra 101</u>	Fecha: <u>20/09/21</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>X</u> No: _____	
Observaciones:	

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04231</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa.</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>Luis Mario Ruiz Afencio</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>1090487778</i>	
Lugar de realización de la medición: <i>centro de atención</i>	Fecha: <i>20/08/2024</i>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☒ ☐
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa". Sí: ☐ No: ☒	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04230</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba negativa</i>	
Firma del examinado: <i>Mario R.</i>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Carlos Eduardo Navarro Pineda</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>98 274 662</u>	
Lugar de realización de la medición:	Fecha: <u>20-09-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, paillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ___ No: ___	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
No Lay Alcohol	
N° consecutivo de la primera medición:	N° consecutivo de la segunda medición:
04228	
Conclusión:	
Prueba Negativa.	
Firma del examinado:	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:	Nubio Peñaranda.	
Documento de identificación del examinado:	60.325.568.	
Lugar de realización de la medición:	Fecha:	20-09-24
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?		X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (iv) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (v) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Sí: ☒ No: ☐		
Observaciones:		

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
No hay Alcohol	
N° consecutivo de la primera medición: 04227	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión:	
Prueba Negativa.	
Firma del examinado:	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>Nielsen Ylonda Rozo Joiner</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>27878298</i>	
Lugar de realización de la medición: <i>Centrales</i>	Fecha: <i>sep. 20/2024</i>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☒
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa". Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	Nº Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
Nº consecutivo de la primera medición: <i>04226</i>	Nº consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba Negativa</i>	
Firma del examinado: <i>[Firma]</i>	Huella dactilar: 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: *[Firma]*

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Fernando Antonio Soñón Seseño	
Documento de identificación del examinado: 88.226.332	
Lugar de realización de la medición: BOGOTÁ	Fecha: 20-09-24
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO ☐ ☒
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☐ ☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa". Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	Modelo: MERCURY
N° Serie: 10301306	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04225	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión¹: Prueba Negativa.	
Firma del examinado: 	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Jorge Oslardo Barrantin Barrantin</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>13.448.555</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Carretera</u>	Fecha: <u>20-07-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>X</u> No: <u>—</u>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: <u>ALCOVISOR</u>	N° Serie: <u>10301306</u>
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04224</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa.</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013

	SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS	
	DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA	

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Payan Andres Gonzalez Duentz</u>		
Documento de identificación del examinado: <u>1.090.372.467</u>		
Lugar de realización de la medición: <u>Carpatito</u>	Fecha: <u>20-09-24</u>	
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		☒
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?		☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (iv) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (v) las posibilidades de sanciones establecidas en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Si: ☒ No: ☐		
Observaciones:		

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
<u>No hay Alcohol</u>	
N° consecutivo de la primera medición:	N° consecutivo de la segunda medición:
<u>04223</u>	
Conclusión¹:	
<u>Prueba Negativa.</u>	
Firma del examinado:	Huella dactilar
<u>Payan A. Gonzalez</u>	

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: Leidy Santaella

C.C: 37.395.687




La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013

	SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS
DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA	


ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Jairo Andrés Galvis Camillo	
Documento de identificación del examinado: 13'507.268	
Lugar de realización de la medición: Contablog Dptal.	Fecha: 20-09-2024
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI ☐ NO ☒
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☐ NO ☒
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☐ NO ☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☐ NO ☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☐ NO ☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☐ NO ☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa". Si: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04222.	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba Negativa.	
Firma del examinado: 	Huella dactilar: 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:



C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Castro Leydi Bonifacio</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>1030491976</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Colmar</u>	Fecha: <u>20-09-2014</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☒ ☐
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	Nº Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
Nº consecutivo de la primera medición: <u>04224</u>	Nº consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:	Walter Papaina Peral	
Documento de identificación del examinado:	1090447204	
Lugar de realización de la medición:	Fecha:	
Catamarca	20-09-2014	
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI	NO
		X
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañillos, etc)?		X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Si: ☒ No: ☐		
Observaciones:		

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
No hay Alcohol	
N° consecutivo de la primera medición:	N° consecutivo de la segunda medición:
04220	
Conclusión:	
Prueba Negativa.	
Firma del examinado:	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Maryolinda Ginerio</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>60259692</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Candelaria</u>	
Fecha: <u>20-09-24</u>	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☒ ☐
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☐ No: ☒	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	Nº Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
Nº consecutivo de la primera medición: <u>04219</u>	Nº consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa.</u>	
Firma del examinado:	Huella dactilar:

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:	Leider Gregorio Carero Gil	
Documento de identificación del examinado:	1007930081	
Lugar de realización de la medición:	Fecha:	20-09-24
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?		X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Si: <u> </u> No: <u> </u>		
Observaciones:		

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
No hay Alcohol	
N° consecutivo de la primera medición: 04218	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión:	
Prueba Negativa	
Firma del examinado:	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: *Leidy Santaella*

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Jesús David Moreno Ise	
Documento de identificación del examinado: 1090502941	
Lugar de realización de la medición: Carabobo	
Fecha: 20-09-24	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: X No: ___	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No Low Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04217	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión ¹ : Prueba Negativa.	
Firma del examinado: 	Huella dactilar: 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: 

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Rodolfo Marino Prada	
Documento de identificación del examinado: 88 198 673	Fecha: 20/09/2024
Lugar de realización de la medición: Contraloría	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☒ ☐
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (iv) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (v) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	Nº Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: No Lay Alcohol	Valor de la segunda medición:
Nº consecutivo de la primera medición: 04212	Nº consecutivo de la segunda medición:
Conclusión¹: Prueba Negativa.	
Firma del examinado: Rodolfo Marino P.	Huella dactilar: 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: **Leidy Santaella**


C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013

 IPS SEVIALCOL	SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS	
	DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA	

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Daniel Felipe Gelves	
Documento de identificación del examinado: 1.690.455.670	
Lugar de realización de la medición: con falopa	Fecha: 20/09/24
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO ☐ ☒
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☐ ☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de sanciones establecidas por la empresa". Si: ___ No: ___	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04229	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba Negativa.	
Firma del examinado: 	Huella dactilar: 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:



C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



IPS SEVIALCOL

SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:

Leidy Ramos.

Documento de identificación del examinado:

39014883

Lugar de realización de la medición:

Of. Control Pisco cgdh

Fecha:

25 sep/24

PREGUNTAS

SI

NO

¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?

X

¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?

X

¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?

X

¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?

X

¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?

X

¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?

X

Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: (i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".

SI: ☒

NO: ☐

Observaciones:

El resultado de alcoholemia presentado fue obtenido por un operador que cumple con los requisitos de competencia para llevar a cabo la determinación indirecta de alcoholemia: la calibración del alcohosensor se encuentra vigente en el momento de realizar el análisis

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013

Alcohosensor

Marca:

ALCOVISOR

Modelo:

MERCURY

N° Serie:

10301306

Mediciones

Valor de la primera medición:

No hay Alcohol

Valor de la segunda medición:

N° consecutivo de la primera medición:

04256

N° consecutivo de la segunda medición:

Conclusión:

Prueba negativa.

Firma del examinado:



Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:



C.C: 37.395.687



IPS SEVIALCOL

SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Jacqueline Rodríguez Sánchez</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>60.293.640</u>	
Lugar de realización de la medición:	Fecha: <u>25-09-2024</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>X</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>01235</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa.</u>	
Firma del examinado: <u>Jacqueline Rodríguez</u>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C.: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



IPS SEVIALCOL

SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>Nancy Sarmiento Molina</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>80357965</i>	
Lugar de realización de la medición: <i>Coca</i>	Fecha: <i>25-9-2024</i>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	✓
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	✓
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañillos, etc)?	✓
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	✓
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	✓
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de sanciones establecidas por la empresa".	
S: ☒ No: ☐	

Observaciones:

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04236</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba Negativa</i>	
Firma del examinado: <i>Nancy Sarmiento</i>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



IPS SEVIALCOL

SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Wilson Quintero Gálvez	
Documento de identificación del examinado: 88.107.387	
Lugar de realización de la medición: CONVICTORIO	Fecha: 29/09/2014
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

El resultado de alcoholemia presentado fue obtenido por un operador que cumple con los requisitos de competencia para llevar a cabo la determinación indirecta de alcoholemia; la calibración del alcoholosensor se encuentra vigente en el momento de realizar el análisis

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04255	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba Negativa.	
Firma del examinado:	Huella dactilar:

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687





SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>ANA DOLORES GARCIA OLIVERA</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>60-327-868</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>CONSERVATORIO GARCIA DEL ROSARIO</u>	Fecha: <u>25-09-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: _____ No: _____	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04232</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Juan Torrado</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>60414666</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Contraloría</u>	Fecha: <u>25-09-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
	☐ ☒
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☐ ☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☐ ☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04246</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:	Lina Perez	
Documento de identificación del examinado:	1041009523	
Lugar de realización de la medición:	Alcohol	Fecha: 25-Sept
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X	
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?		X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Sí: ☒ No: ☐		
Observaciones:		

Alcohol	
Marca: ALCOVISOR	Nº Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
No hay Alcohol	
Nº consecutivo de la primera medición:	Nº consecutivo de la segunda medición:
04247	
Conclusión:	
Prueba Negativa	
Firma del examinado:	Huella dactilar
Lina Perez	

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Luis Celina Guevara E</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>27879108</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Calatrava</u>	
Fecha: <u>25-09-24</u>	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>X</u> No: <u>—</u>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04245.</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa.</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Dña Maria Bitar Diaz</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>CC. 1090 476 274</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Contraloría</u>	Fecha: <u>25/09/24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Si: <u>X</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>NO hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04244</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Leidy Johanna Santaella Guevara</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>5860167</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Conferencia</u>	Fecha: <u>25/sep/24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Si: <u>X</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04243</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

[Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



IPS SEVIALCOL

SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Fernando Santella	
Documento de identificación del examinado: 13715839	
Lugar de realización de la medición: CANTAGUANA	
Fecha: 25-09-24	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	✓
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	✓
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	✓
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	✓
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	✓
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	

Observaciones:

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 01242	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba Negativa	
Firma del examinado: Fernando P	Huella dactilar 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: ISLAINE YILONETH PINZON RIVERA	
Documento de identificación del examinado: 27.590.669	
Lugar de realización de la medición:	Fecha: 25/10/2024
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: (i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: X No: _____	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	Nº Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
Nº consecutivo de la primera medición: 04241.	Nº consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba Negativa.	
Firma del examinado: [Firma]	Huella dactilar

Operador: NEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



IPS SEVIALCOL

SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Leidy Colante</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>1094272119</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>SEVIALCOL</u>	Fecha: <u>25-09-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, paillitos, etc)?	☒ ☐
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Si: <u>X</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>NO hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04239</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado:	Huella dactilar:

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Jonathan Guevara	
Documento de identificación del examinado: 10041922763	
Lugar de realización de la medición: Censalvica	Fecha: 25/09/24
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: (i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Si X, No: _____	
Observaciones:	

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04233	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba negativa	
Firma del examinado: [Firma]	Huella dactilar: [Huella]

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



IPS SEVIALCOL

SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>Denso Velazquez</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>11.888.028</i>	
Lugar de realización de la medición: <i>250924</i>	
Fecha: <i>250924</i>	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <i>X</i> No: <i>—</i>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>02240</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba Negativa</i>	
Firma del examinado: <i>Denso Velazquez</i>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: *Leidy Santaella*

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Cesar R. Rojas</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>5483.254</u>	Fecha: <u>25-09-24</u>
Lugar de realización de la medición: <u>CONTRALORIA</u>	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañillos, etc)?	☒ ☐
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Si: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04254</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba negativa.</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Luis Palacios Rodriguez A.</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>880164127</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>CONTRALORIA</u>	Fecha: <u>25-09-20</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de sanciones establecidas en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>X</u> No: <u>—</u>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: <u>ALCOVISOR</u>	N° Serie: <u>10301306</u>
Modelo: <u>MERCURY</u>	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04253</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa.</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar: <u>[Huella]</u>

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



IPS SEVIALCOL

SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:	Eduardo A. Rodríguez Silva	
Documento de identificación del examinado:	13.470.110	
Lugar de realización de la medición:	Fecha:	25 de sep 2024
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañillos, etc)?		X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Sí: ☒ No: ☐		
Observaciones:		

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
020 Way Alcohol	
N° consecutivo de la primera medición:	N° consecutivo de la segunda medición:
04234	
Conclusión:	
Prueba Negativa	
Firma del examinado:	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C.: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>Silvia Juliana Espinosa Corredor</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>1.090.606.015</i>	
Lugar de realización de la medición: <i>CGONS</i>	Fecha: <i>25-09-2024</i>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☒
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>no hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04252</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba Negativa.</i>	
Firma del examinado: <i>Silvia Espinosa</i>	Huella dactilar 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: *Leidy Santaella*

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Jesús David Moreno Isidoro</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>1090302941</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>Centrafora</u>	Fecha: <u>25-09-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04251</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa.</u>	
Firma del examinado:	Huella dactilar:

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: Carlos Eduardo Navarro Pineda	
Documento de identificación del examinado: 88274662	
Lugar de realización de la medición: Centro Policial	Fecha: 25-07-24
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí, No: _____	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04250	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba negativa.	
Firma del examinado: [Firma]	Huella dactilar: [Huella]

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: José Ricardo Ayala Gomez	
Documento de identificación del examinado: 1093769895	
Fecha: 25-09-24	
Lugar de realización de la medición: Cabaña	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: X No: —	
Observaciones:	

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	Nº Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
Nº consecutivo de la primera medición: 01241	Nº consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba Negativa	
Firma del examinado: José Ayala	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>Katherine Gallo Villamizar</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>1002333053</i>	
Lugar de realización de la medición: <i>Centro 040</i>	Fecha: <i>25-09-24</i>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
	☒ ☐
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04248</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión ¹ : <i>Prueba Negativa</i>	
Firma del examinado: <i>Katherine Gallo V</i>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>JOHAN HERMAN CARRERA LOPEZ</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>1358839</i>	
Lugar de realización de la medición:	Fecha: <i>30-09-24</i>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO ☐ ☒
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa". Sí: ___ No: ___	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04257</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba negativa</i>	
Firma del examinado: <i>Johann Carrera</i>	Huella dactilar 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: *Leidy Santaella*

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>Jacqueline Rodriguez Sanchez</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>60293-640</i>	
Lugar de realización de la medición:	Fecha: <i>3009-24</i>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañillos, etc)?	☒ ☐
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒ ☐
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <i>No hay Alcohol</i>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04258</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <i>Prueba Negativa</i>	
Firma del examinado: <i>Jacqueline Rodriguez</i>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:	Johana Shirley Ribero S.	
Documento de identificación del examinado:	CO386120	
Lugar de realización de la medición:	Fecha:	30-09-24
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?		X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Sí: ___ No: ___		
Observaciones:		

Marca:	Alcoholvisor	Modelo:	MERCURY	N° Serie:	10301306
Mediciones					
Valor de la primera medición:			Valor de la segunda medición:		
No hay Alcohol					
N° consecutivo de la primera medición:			N° consecutivo de la segunda medición:		
04262					
Conclusión:					
Probeer Negativa					
Firma del examinado:			Huella dactilar		

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:	Ida Johana new repulda	
Documento de identificación del examinado:	104416029	
Lugar de realización de la medición:	Fecha:	2009-29
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?		
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Si: ___ No: ___		
Observaciones:		

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 01264	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión ¹ : Prueba Negativa	
Firma del examinado: [Firma]	Huella dactilar [Huella]

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELIA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:	Lina Pena	
Documento de identificación del examinado:	1091309503	
Lugar de realización de la medición:	60205	Fecha: 30/09/2014
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	X	
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X	
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Sí: ___ No: ___		
Observaciones:		

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
No hay Alcool 1	
N° consecutivo de la primera medición:	N° consecutivo de la segunda medición:
04263	
Conclusión:	
Prueba negativa	
Firma del examinado:	Huella dactilar
Lina Pena	

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: Leidy

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <i>Katherine Gellon</i>	
Documento de identificación del examinado: <i>10A2333053</i>	
Lugar de realización de la medición:	Fecha: <i>30/09/2014</i>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañillos, etc)?	X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: ___ No: ___	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <i>04265</i>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión ¹ :	
Firma del examinado: <i>Katherine Gellon</i>	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>San Carlos Mendota C.</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>1090423.962</u>	
Lugar de realización de la medición:	Fecha: <u>30/09/2024</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ ☐ NO ☒
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	☐
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	☒
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	☒
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	☒
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	☒
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa". Sí: ☒ No: ☐	
Observaciones:	

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04267-</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba negativa</u>	
Firma del examinado:	Huella dactilar:

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: José Ricardo Aguirre Gómez	
Documento de identificación del examinado: 1093769895	
Lugar de realización de la medición: Fecha: 30-09-24	
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: No: _____	
Observaciones:	

Alcohossensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 04266	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Probeer Negative	
Firma del examinado: [Firma]	Huella dactilar [Huella]

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:	Maibeld Estuardo Pabon	
Documento de identificación del examinado:	60'337.037	
Lugar de realización de la medición:	Fecha: 30-09-24	
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?		X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de sanciones establecidas por la empresa". Si: <u>X</u> No: <u> </u>		
Observaciones:		

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04268</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: <u>Prueba Negativa</u>	
Firma del examinado: <u>[Firma]</u>	Huella dactilar 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: [Firma]

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:	Lilia Aracely Reyes C.	
Documento de identificación del examinado:	60359.146	
Lugar de realización de la medición:	Fecha:	30/09/2024
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?		X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (iv) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (v) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Sí: ☒ No: ☐		
Observaciones:		

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: No hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: 0269	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba Negativa	
Firma del examinado: 	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado:	Doris Celina Naranjo	
Documento de identificación del examinado:	27879108	
Lugar de realización de la medición:	Fecha:	30/07/21
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?		X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Sí: ☒ No: ☐		
Observaciones:		

Alcohol sensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Mediciones	
Valor de la primera medición:	Valor de la segunda medición:
NO hay Alcohol	
N° consecutivo de la primera medición: 04259	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión:	
Prueba negativa.	
Firma del Examinado:	Huella dactilar

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma:

Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013




IPS SEVIALCOL

SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: ANA DOLORES GARCIA OLIVERA		
Documento de identificación del examinado: 60.327.868		
Lugar de realización de la medición: Carretera 3000		Fecha: 30-09-2024
PREGUNTAS		
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SI	NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, pañillos, etc)?		X
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".		
Sí: ☒ No: ☐		
Observaciones:		

Alcoholosensor	
Marca: ALCOVISOR	Nº Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: no hay Alcohol	Valor de la segunda medición:
Nº consecutivo de la primera medición: 04260	Nº consecutivo de la segunda medición:
Conclusión: Prueba Negativa	
Firma del examinado: 	Huella dactilar: 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: 

C.C: 37.395.687



SEGURIDAD VIAL COLOMBIA SEVIALCOL SAS

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN

Nombre del examinado: <u>Fernando Castañeda H</u>	
Documento de identificación del examinado: <u>13715839</u>	
Lugar de realización de la medición: <u>CONTRALOGA</u>	Fecha: <u>30-09-24</u>
PREGUNTAS	
¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	SÍ NO
¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	
¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?	
¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc)?	
¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?	
¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?	
Se ha informado al examinado de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtir con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo de sanciones establecidas por la empresa".	
Sí: <u>X</u> No: <u> </u>	
Observaciones:	

Alcohosensor	
Marca: ALCOVISOR	N° Serie: 10301306
Modelo: MERCURY	
Mediciones	
Valor de la primera medición: <u>No hay Alcohol!</u>	Valor de la segunda medición:
N° consecutivo de la primera medición: <u>04261</u>	N° consecutivo de la segunda medición:
Conclusión ¹ : <u>Prueba Negativa,</u>	
Firma del examinado: <u>Fernando</u>	Huella dactilar 

Operador: LEIDY JOHANNA SANTAELLA GUEVARA

Firma: Leidy Santaella

C.C: 37.395.687

La conclusión se expresa en términos del grado de alcoholemia o embriaguez de acuerdo con la ley 1696 de 2013



30-2724598

Página N° : 1 of 2
 Fecha ingreso : 17/09/2024 09:31:08 AM
 Fecha de muestra: 17/09/2024 10:15:38 a.m.
 Fecha impresion : 17/09/2024 04:56:45 PM

No. de Orden:2724598	No. Interno : 2724598
Paciente :CARVAJAL SUAREZ JOHAN HERNAN	Edad : 52 a 11 m 25 d
Documento Id:13509839	Fecha Nacimiento: 22/09/1971
Empresa :DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO CARD	Sexo : MASCULINO
Sede :CUCUTA	Teléfono : 5721034
E-Mail :@	No. Autoriza : 210283

CANAB**ANF**BENZC**COCA**OPI**MDMA**

Web

Examen	Resultado	Unidades	Intervalo Biológico de referencia
--------	-----------	----------	-----------------------------------

INMUNOLOGÍA

DROGAS DE ABUSO (6 DROGAS)

BENZODIACEPINAS

NEGATIVO

0 - 0

VALORES DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 300 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

CANNABINOIDES (MARIHUANA)

NEGATIVO

0 - 0

VALORES DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 50 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

OPIACEOS

NEGATIVO

0 - 0

VALORES DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 300 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

COCAINA O METABOLITOS

NEGATIVO

0 - 0

VALORES DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 300 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

ANFETAMINAS

NEGATIVO

0 - 0

VALORES DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 300 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

METILENEDIOXIMETANFETAMINA

NEGATIVO

ng/dL

0 - 0

VALOR DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 500 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

Validó: Reg 1093764941 DIANA BARCO DURAN

17/09/2024 12:42 PM

FIRMA



30-2724598

Página N° : 2 of 2
 Fecha ingreso : 17/09/2024 09:31:08 AM
 Fecha de muestra: 17/09/2024 10:15:38 a.m.
 Fecha impresion : 17/09/2024 04:56:45 PM

No. de Orden: 2724598
 Paciente : CARVAJAL SUAREZ JOHAN HERNAN
 Documento Id: 13509839
 Empresa : DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO CARD
 Sede : CUCUTA
 E-Mail : @

No. Interno : 2724598
 Edad : 52 a 11 m 25 d
 Fecha Nacimiento: 22/09/1971
 Sexo : MASCULINO
 Teléfono : 5721034
 No. Autoriza : 210283

CANAB**ANF**BENZC**COCA**OPI**MDMA**

Web

Examen	Resultado	Unidades	Intervalo Biológico de referencia
--------	-----------	----------	-----------------------------------

Director Laboratorio - Bacteriólogo

17/09/2024 01:31 PM

LUIS FERNANDO VASQUEZ VALENCIA REG 15959351

Nota: la empresa no se responsabiliza por enmendaduras realizadas a este reporte



30-2719352

Página N° : 1 of 2
 Fecha ingreso : 10/09/2024 10:02:08 AM
 Fecha de muestra: 10/09/2024 10:28:36 a. m.
 Fecha impresion : 10/09/2024 02:31:59 PM

No. de Orden:2719352	No. Interno : 2719352
Paciente :SUAREZ BUENDIA LIBARDO	Edad : 61 a 1 m 0 d
Documento Id:79290561	Fecha Nacimiento:10/08/1963
Empresa :DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO CARD	Sexo : MASCULINO
Sede :CUCUTA	Teléfono : 5721034
E-Mail :@	No. Autoriza : 1

CANAB**ANF**BENZC**COCA**OPI**MDMA**

Web

Examen	Resultado	Unidades	Intervalo Biológico de referencia
--------	-----------	----------	-----------------------------------

INMUNOLOGÍA

DROGAS DE ABUSO (6 DROGAS)

BENZODIACEPINAS

NEGATIVO

0 - 0

VALORES DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 300 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

CANNABINOIDES (MARIHUANA)

NEGATIVO

0 - 0

VALORES DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 50 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

OPIACEOS

NEGATIVO

0 - 0

VALORES DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 300 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

COCAINA O METABOLITOS

NEGATIVO

0 - 0

VALORES DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 300 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

ANFETAMINAS

NEGATIVO

0 - 0

VALORES DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 300 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

METILENEDIOXIMETANFETAMINA

NEGATIVO

ng/dL

0 - 0

VALOR DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 500 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

Validó: Reg 1093764941 DIANA BARCO DURAN

10/09/2024 02:20 PM

FIRMA



30-2719352

Página N° : 2 of 2
 Fecha ingreso : 10/09/2024 10:02:08 AM
 Fecha de muestra: 10/09/2024 10:28:36 a. m.
 Fecha impresion : 10/09/2024 02:31:59 PM

No. de Orden: 2719352
 Paciente : SUAREZ BUENDIA LIBARDO
 Documento Id: 79290561
 Empresa : DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO CARD
 Sede : CUCUTA
 E-Mail : @

No. Interno : 2719352
 Edad : 61 a 1 m 0 d
 Fecha Nacimiento: 10/08/1963
 Sexo : MASCULINO
 Teléfono : 5721034
 No. Autoriza : 1

CANAB**ANF**BENZC**COCA**OPI**MDMA**

Web

Examen	Resultado	Unidades	Intervalo Biológico de referencia
--------	-----------	----------	-----------------------------------

Director Laboratorio - Bacteriólogo

10/09/2024 02:20 PM

LUIS FERNANDO VASQUEZ VALENCIA REG 15959351

Nota: la empresa no se responsabiliza por enmendaduras realizadas a este reporte



30-2725613

Página N° : 1 of 2
 Fecha ingreso : 18/09/2024 10:39:34 AM
 Fecha de muestra: 18/09/2024 11:07:05 a.m.
 Fecha impresion : 18/09/2024 04:26:26 PM

No. de Orden:2725613	No. Interno : 2725613
Paciente :MARIÑO PRADA RODOLFO	Edad : 51 a 11 m 16 d
Documento Id:88188673	Fecha Nacimiento: 2/10/1972
Empresa :DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO CARD	Sexo : MASCULINO
Sede :CUCUTA	Teléfono : 3112439315
E-Mail :rodolfomarino47@gmail.com	No. Autoriza : 210284

CANAB**ANF**BENZC**COCA**OPI**MDMA**

Web

Examen	Resultado	Unidades	Intervalo Biológico de referencia
--------	-----------	----------	-----------------------------------

INMUNOLOGÍA

DROGAS DE ABUSO (6 DROGAS)

BENZODIACEPINAS

NEGATIVO

0 - 0

VALORES DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 300 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

CANNABINOIDES (MARIHUANA)

NEGATIVO

0 - 0

VALORES DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 50 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

OPIACEOS

NEGATIVO

0 - 0

VALORES DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 300 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

COCAINA O METABOLITOS

NEGATIVO

0 - 0

VALORES DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 300 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

ANFETAMINAS

NEGATIVO

0 - 0

VALORES DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 300 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

METILENEDIOXIMETANFETAMINA

NEGATIVO

ng/dL

0 - 0

VALOR DE REFERENCIA:

Determinación cualitativa, detecta valores superiores a 500 ng/mL.

EL RESULTADO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA EN LA FECHA Y HORA REFERENCIADA EN EL REPORTE.

Validó: Reg 1093764941 DIANA BARCO DURAN

18/09/2024 01:38 PM

FIRMA



30-2725613

Página N° : 2 of 2
 Fecha ingreso : 18/09/2024 10:39:34 AM
 Fecha de muestra: 18/09/2024 11:07:05 a.m.
 Fecha impresion : 18/09/2024 04:26:26 PM

No. de Orden:2725613	No. Interno : 2725613
Paciente :MARIÑO PRADA RODOLFO	Edad : 51 a 11 m 16 d
Documento Id:88188673	Fecha Nacimiento: 2/10/1972
Empresa :DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO CARD	Sexo : MASCULINO
Sede :CUCUTA	Teléfono : 3112439315
E-Mail :rodolfomarino47@gmail.com	No. Autoriza : 210284

CANAB**ANF**BENZC**COCA**OPI**MDMA**			Web
Examen	Resultado	Unidades	Intervalo Biológico de referencia

Director Laboratorio - Bacteriólogo

18/09/2024 02:03 PM

LUIS FERNANDO VASQUEZ VALENCIA REG 15959351

Nota: la empresa no se responsabiliza por enmendaduras realizadas a este reporte