



PLANILLA RECONOCIMIENTO INFRAESTRUCTURA

GD-
Vers

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Responsable	Fecha	Hora	Deposito	Red eléctrica y luminarias	Humedad en espacio	Ventanería y vidrios	Estantería y unidades de almacenamiento	Otros	Acciones necesarias	Seguimiento
8/28/2024 3:07:45	apadilla@ofb.gov.co	Alejandra Padilla	8/13/24	11:00:00	Biblioteca	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades	Cajas y objetos en los opes de la estantería		retirar elementos	Se instala hidrofiltro el día 21 de agosto se rotan equipos deshumidificadores
8/28/2024 3:09:33	apadilla@ofb.gov.co	Alejandra Padilla	8/13/24	2:00:00 PM	Audiovisuales 1	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades	Estantería rodante torcida		Realizar mantenimiento a la estantería rodante	Se instala hidrofiltro el día 21 de agosto se rotan equipos deshumidificadores
8/28/2024 3:11:25	apadilla@ofb.gov.co	Alejandra Padilla	8/13/24	3:00:00 PM	Audiovisuales 2	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades			Se continúa con el proceso de limpieza de las unidades documentales durante todo el mes el día 21 de agosto se rotan equipos deshumidificadores
8/28/2024 3:12:31	apadilla@ofb.gov.co	Alejandra Padilla	8/14/24	11:00:00	Talento Humano y Jurídica	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades			Se instala hidrofiltro el día 21 de agosto se rotan equipos deshumidificadores
8/28/2024 3:13:37	apadilla@ofb.gov.co	Alejandra Padilla	8/14/24	11:30:00	Archivo Central Bodega 1	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades			Se instala hidrofiltro el día 20 de agosto se rotan equipos deshumidificadores
8/28/2024 3:17:05	apadilla@ofb.gov.co	Alejandra Padilla	8/14/24	1:30:00 PM	Archivo Central Bodega 2	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades			Se instala hidrofiltro el día 20 de agosto se rotan equipos deshumidificadores el día sábado 24 de agosto, se instala nuevo embudo en la canal que agua en la parte externa de la marquesina del deposito, para permitir un mayor paso de agua durante los días de lluvia y reducir el riego de filtraciones en esa zona
8/28/2024 3:18:05	apadilla@ofb.gov.co	Alejandra Padilla	8/14/24	2:30:00 PM	Archivo Central Bodega 3	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades			Se instala hidrofiltro el día 20 de agosto se rotan equipos deshumidificadores
8/28/2024 3:19:07	apadilla@ofb.gov.co	Alejandra Padilla	8/14/24	3:30:00 PM	Archivo Central Bodega 4	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades			Se instala hidrofiltro
8/28/2024 3:23:25	apadilla@ofb.gov.co	Alejandra Padilla	8/27/24	11:30:00	Teatro Taller Filarmónico	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades	No se observan novedades			Se realiza limpieza a equipo deshumidificador



BOGOTÁ

PLANILLA DESCARGA DESHUMIDIFICADORES

GD-F-19
Versión 3

UBICACIÓN (DEPÓSITO)				MES DE SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES DIA
Nº	DÍA Y HORA DE VISITA	RESPONSABLE REPORTE	IDENTIFICACIÓN EQUIPO	DATOS T° Y HR	AGUA DESCARGADA (LITROS)	
TTF						
AGOSTO						
1	01: 7:20	Jhon Prieto	811	58	FUL	
2	02: 7:30	Jhon Prieto	811	52	3 LT	
3	03: 8:20	Jhon Prieto	811	56	FUL	
4	05: 12:30	Jhon Prieto	811	57	FUL	
5	06: 9:35	Jhon Prieto	811	57	FUL	se apaga
6	08: 10:05	Jhon Prieto	811	52	7 LTros	se prende
7	09: 8:30	Jhon Prieto	811	59	FUL	
8	10: 8:10	Jhon Prieto	811	62	FUL	se apaga
9	12: 7:20	Jhon Prieto	811			se prende
10	13: 7:30	Jhon Prieto	811	48	3 LTros	
11	14: 9:50	Jhon Prieto	811	56	FUL	
12	15: 8:10	Jhon Prieto	811	60	FUL	
13	16: 7:30	Jhon Prieto	811	62	FUL	
14	17: 9:45	Jhon Prieto	811	58	FUL	se apaga
15	20: 7:15	Jhon Prieto	811			se prende
16	21: 6:45	Jhon Prieto	811	59	FUL	
17	22: 8:55	Jhon Prieto	811	60	FUL	
18	23: 10:20	Jhon Prieto	811	62	FUL	
19	24: 9:50	Jhon Prieto	811	52	3 LT	se apaga equipo
20	26: 7:05	Jhon Prieto	811			se prende
21	27: 9:30	Jhon Prieto	811	57	7 LT	
22		Jhon Prieto				
23						
24						



BOGOTÁ D.C.

Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>

Mantenimiento de equipos

4 mensajes

Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>
Para: servicioalcliente@hylacolombia.com

15 de agosto de 2024, 14:37

Buenas tardes.

Desde la Orquesta Filarmónica de Bogotá, estamos interesados en realizar el mantenimiento de dos aspiradoras hidrofiltro Hyla. Para poder continuar con este proceso, quisiéramos solicitar los siguientes documentos para ser presentados ante la Oficina Jurídica y de Contratación de la Entidad.

- Descripción de la garantía de por vida de los equipos y que cubija.
- Certificados de exclusividad de mantenimiento.
- Cotización del mantenimiento de dos aspiradoras hidrofiltro marca Hyla (una del 2017 y otra del 2020).

Muchísimas gracias por la atención prestada. Quedo atenta a su respuesta.

Feliz tarde.

--



Alejandra Padilla G
Restauradora
Gestión Documental y Correspondencia
Orquesta Filarmónica de Bogotá
PBX: 6012883466 Ext. 4412



¡RECUERDA! Evita imprimir este mensaje si no es necesario.
Optimiza las herramientas de **ORFEO** y **CORREO ELECTRÓNICO**.
De esta manera reducimos el consumo innecesario de papel.
La OFB comprometida con el medio ambiente.



Servicio al Cliente - Hyla Colombia <servicioalcliente@hylacolombia.com>
Para: Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>

23 de agosto de 2024, 10:26

Buenos Días

Señora

Alejandra Padilla G
Restauradora
Gestión Documental y Correspondencia
Orquesta Filarmónica de Bogotá

Reciba un cordial saludo de Hyla Colombia SAS;

Atendiendo su requerimiento agradezco nos envíe Rut actualizado de la filarmónica para dar continuidad al proceso.

Atentamente;



Yeimi Paredes
Asistente Servicio al Cliente
PBX (601) 5800469 - Ext. 200
E-mail: servicioalcliente@hylacolombia.com
www.hyla-colombia.com
Cra 48 No. 91-76
Barrio La Castellana - Bogotá
@hylacolombia
f HylaColombia

El contenido y los archivos adjuntos en este correo, son confidenciales y de uso exclusivo de la(s) persona(s), empresa(s), compañía(s) entidad(es) destinatarias del mismo, únicamente la(s) persona(s), empresa(s), compañía(s) entidad(es) podrán hacer uso del mismo. Si ha recibido este correo electrónico por equivocación, error u omisión, le queda estrictamente prohibido su divulgación parcial o completa del contenido, impresión, reenvío, retención, revisión no autorizada o cualquier acción sobre este y puede ser penalizada legalmente. Le agradecemos informar sobre el error inmediatamente.

[El texto citado está oculto]

	<p>Orquesta Filarmónica de Bogotá Calle 39 Bis No. 14-57 Bogotá, Colombia PBX (571) 288 3466</p>
<p>"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Orquesta Filarmónica de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma"</p>	

Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>
Para: Servicio al Cliente - Hyla Colombia <servicioalcliente@hylacolombia.com>

23 de agosto de 2024, 16:22

Buenas tardes.

Adjunto envío documento de la orquesta.

Muchas gracias por su ayuda.

[El texto citado está oculto]

RUT OFB JULIO 03.pdf
547K

Servicio al Cliente - Hyla Colombia <servicioalcliente@hylacolombia.com>
Para: Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>

23 de agosto de 2024, 16:37

Buenas Tardes

Señora
Alejandra Padilla G
Restauradora
Gestión Documental y Correspondencia
Orquesta Filarmónica de Bogotá

Reciba un cordial saludo de Hyla Colombia;

Atendiendo su solicitud envió la documentación requerida para dar continuidad al proceso del mantenimiento.

Atentamente,

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos



ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA.pdf

179K



CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD COMPLETO 2024.pdf

429K

[illegible][illegible]

HYLA TRADE d.o.o.
Brnčičeva ulica 47
1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
SLOVENIJA



Ljubljana: 11.06.2024

A QUIEN CORRESPONDA

Por la presente certificamos que la empresa IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA SAS, ubicada en La Carrera 48 No. 91-76, Barrio, La Castellana, BOGOTA, COLOMBIA es nuestro Importador HYLA autorizado y exclusive para Colombia según el Acuerdo de Importadores (Importer Agreement) del 01 de Septiembre del 2019 y que esta Empresa está autorizada para vender y dar servicio de mantenimiento a nuestros productos HYLA!

Saludos

HYLA TRADE d.o.o.
Katarina Mali Pogačar
Deputy Director

Acepto:

Carlos Eduardo Hillón Camargo
C.C. # 9012017
Representante legal
Importadora y Comercializadora
Hyla Colombia SAs
Nit # 901320735-6



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

NIT 860.007.322-9

INSCRITO EL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 BAJO EL NUMERO 00022676 DEL
LIBRO XII A NOMBRE DE: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYL
COLOMBIA SAS.

ACTO: SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO
POR HYL TRADE D.O.O. A: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
HYLA COLOMBIA SAS.

MATRICULA: 03165048.

RECIBO No: 0224038266.

EL SECRETARIO

LADY JOHANNA TORO RUBIO - C.C 1,010,167,849

CERTIFICA:

QUE EL DOCUMENTO ANTERIOR FUE INSCRITO EN EL REGISTRO QUE SE LLEVA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EN LA FECHA INDICADA EN EL ROTULO DE INSCRIPCION.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

CERTIFICA:

LA INFORMACION AQUI CONSIGNADA NO CONSTITUYE CERTIFICACION DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE ESTA COMPAÑIA.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 28 DE JUNIO DE 2024 HORA: 19:03:13

RECIBO NO: 1124045331 VALOR: \$7,900.00

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, AUTORIZA CON SU FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

Con HYL A respirar es toda una experiencia.

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYL A COLOMBIA SAS
NIT 901320735-6



COTIZACIÓN PRODUCTOS HYL A

CLIENTE:
C.C.
DIRECCION:
TELEFONO:
E-MAIL:
CONTACTO:

ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
899999282-1
CL 39 BIS 14 57
6012883466 Ext. 4412
apadilla@ofb.gov.co
Alejandra Padilla G

FECHA: 23/08/2024
ORDEN SERV

MAQUINA	PRODUCTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	MANTENIMIENTO	2	\$ 220.000	\$ 369.748	\$ 70.252	\$ 440.000	
				BASE		\$ 369.748	
				IVA		\$ 70.252	
				TOTAL		\$ 440.000	

Al realizar el mantenimiento con Hyla, la garantía se extiende por un año más sobre el motor. Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fábrica y 6 meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye años por mal uso, desgastes, cambios de voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.

LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Todos los repuestos y productos cotizados, se encuentran sujetos a disponibilidad y hasta agotar existencias

Una vez la cotización sea aprobada y facturada no acepta devolución de la factura



Yeimi Paredes
Asistente Servicio al Cliente
PBX (601) 5800469 - Ext. 200
E-mail: servicioalcliente@hylacolombia.com
www.hyla-colombia.com
Cra 48 No. 91-76
Barrio La Castellana - Bogotá
@hylacolombia
HylaColombia

Nombre Yeimi Paredes Estupiñan
Cargo Servicio al Cliente

Tel: 5800469 OPC 2
Cel: 3016414808
correo_electronico_servicioalcliente@hylacolombia.com



@hylacolombia



HylaColombia



www.hylacolombia.com

PBX (601) 5800469 / Cra 48 No. 91-76 - Barrio La Castellana - Bogotá



BOGOTÁ D.C.

Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>

Cotización equipos

1 mensaje

Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>

21 de agosto de 2024, 12:30

Para: Diana Rodriguez <servicioalcliente@mntechnologies.com.co>

Buenas tardes.

Quisiera solicitar cotización de equipos deshumidificadores que cumplan con las siguientes características. para compra por parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

- Capacidad: entre 50 y 70 pintas
- Establecer rangos de Niveles de humedad ajustables entre 35 y 85% en incrementos no superiores a 5%
- Controles electrónicos con pantalla led
- Filtro de polvo extraíble
- Indicador de tanque lleno
- Almacenamiento de datos en caso de un corte eléctrico (que no se pierdan los ajustes programados).

Agradezco mucho su atención y quedo pendiente de su respuesta.

Feliz día.

--

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Alejandra Padilla G

Restauradora

Gestión Documental y Correspondencia

Orquesta Filarmónica de Bogotá

PBX: 6012883466 Ext. 4412



¡RECUERDA! Evita imprimir este mensaje si no es necesario.
Optimiza las herramientas de **ORFEO** y **CORREO ELECTRÓNICO**.
De esta manera reducimos el consumo innecesario de papel.
La OFB comprometida con el medio ambiente.

Premio Nacional
de Alta Gerencia



BOGOTÁ D.C.

Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>

cotización deshumidificador

2 mensajes

Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>

21 de agosto de 2024, 12:28

Para: CTL - Asistente Bogota <asistentebogota@ctlcompany.com>

Buenas tardes.

Quisiera solicitar cotización de equipos deshumidificadores que cumplan con las siguientes características. para compra por parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

- Capacidad: entre 50 y 70 pintas
- Establecer rangos de Niveles de humedad ajustables entre 35 y 85% en incrementos no superiores a 5%
- Controles electrónicos con pantalla led
- Filtro de polvo extraíble
- Indicador de tanque lleno
- Almacenamiento de datos en caso de un corte eléctrico (que no se pierdan los ajustes programados).

Agradezco mucho su atención y quedo pendiente de su respuesta.

Feliz día.

--

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Alejandra Padilla G

Restauradora

Gestión Documental y Correspondencia

Orquesta Filarmónica de Bogotá

PBX: 6012883466 Ext. 4412



¡RECUERDA! Evita imprimir este mensaje si no es necesario.
Optimiza las herramientas de **ORFEO** y **CORREO ELECTRÓNICO**.
De esta manera reducimos el consumo innecesario de papel.
La OFB comprometida con el medio ambiente.

Premio Nacional
de Alta Gerencia

asistentebogota@ctlcompany.com <asistentebogota@ctlcompany.com>

23 de agosto de 2024, 16:13

Para: apadilla@ofb.gov.co

Cc: Gerencia Bogota CTL Company <gerenciabogota@ctlcompany.com>

Buenas tardes.

Realizo envío de Cotización solicitada de Deshumificador de 50 pintas, muchas gracias.

Saludos.



Jenniffer Bocanegra
Asistente Comercial
Tel. 601 794 46 25
asistentebogota@ctlcompany.com
www.ctlcompany.com

----- Mensaje Original -----

Asunto: cotización deshumidificador

Fecha: 2024-08-21 12:28 pm

De: Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>

Destinatario: CTL - Asistente Bogota <asistentebogota@ctlcompany.com>

Buenas tardes.

Quisiera solicitar cotización de equipos deshumidificadores que cumplan con las siguientes características. para compra por parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

-Capacidad: entre 50 y 70 pintas

-Establecer rangos de Niveles de humedad ajustables entre 35 y 85% en incrementos no superiores a 5%

-Controles electrónicos con pantalla led

-Filtro de polvo extraíble

- Indicador de tanque lleno

-Almacenamiento de datos en caso de un corte eléctrico (que no se pierdan los ajustes programados).

Agradezco mucho su atención y quedo pendiente de su respuesta.

Feliz día.

--

[1]

Alejandra Padilla G

Restauradora

Gestión Documental y Correspondencia

Orquesta Filarmónica de Bogotá

PBX: 6012883466 Ext. 4412

[2]

[3]

Orquesta Filarmónica de Bogotá

[Calle 39 Bis No. 14-57](#)

[Bogotá, Colombia](#)

PBX (571) 288 3466

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Orquesta Filarmónica de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma"

Links:

[1]

https://sites.google.com/a/bogota.gov.co/plantilla-firmas/system/errors/NodeNotFound?suri=wuid:gx:62c3375ad8649d46&attredirects=0&attachauth=ANoY7cowVTVGH6axa0dagidbPVd_QTpodeP_08CVXADzHuDiertMD30Bzsl9XOHPwD5uxcfj19QCddSjLVqTM5QpflEBEMdYerR4nz8JGXAqpv27nlJ2A7Mqt5T32yBtMBTga1cl_NZv_5SfWPuDub_Id_Wwp2zfQJaTtvRZ5O-YVpgQOwjXCbJOblx2dO0RXnAeHv8YO_AMaKD7Kh26PXf2ESFhnaLgDFCTj3wCkytFDkf__ocPY3--tl1xT6doqGg5coHuOuZf

[2]

<https://sites.google.com/a/bogota.gov.co/plantilla-firmas/ofb/Firma-correo-2021-2.png?attredirects=0>

[3]

http://www.filarmonicabogota.gov.co/newsite/sites/default/files/fotos/ofb/OFB_logo1_8.jpg

 **HM-2238-COTIZACION DESHUMIFICADOR.pdf**
466K

Bogotá, 23 de agosto 2024

Señores
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
Contacto: Alejandra Padilla
Email: apadilla@ofb.gov.co
Cordial saludo.

De acuerdo a su solicitud CTL COMPANY tiene el gusto de presentar a su consideración la siguiente cotización.

**ITEM 1. DESHUMIFICADOR DE 50 PINTAS.
MARCA. FRIGIDAIRE MODELO: FFAD5034W1**



Características:

Filtro de polvo lavable y fácil de limpiar
Captura el polvo del aire y mantén tu aire acondicionado funcionando eficientemente con nuestro filtro de polvo lavable y fácil de limpiar

Opción de drenaje continuo
Evite vaciar el balde de agua: esta unidad drena continuamente su deshumidificador para que usted no tenga que mover un dedo.

Cubo de carga frontal sin complicaciones
Un balde de agua está convenientemente ubicado en la parte frontal de la unidad para un fácil acceso, mientras que el asa de transporte y la protección contra salpicaduras hacen que vaciar el balde sea muy sencillo.

Operación a baja temperatura

Esta unidad está diseñada para funcionar a bajas temperaturas de hasta 41 °F.

Control de humedad personalizado

Maximice su comodidad con un control personalizado sobre la cantidad de humedad en su habitación.

Apagado automático

La unidad se apaga automáticamente cuando el balde de agua está lleno.

Diseño portátil

Muévalo fácilmente de una habitación a otra con ruedas giratorias y manijas laterales, deshumidificando su habitación cuando y donde lo necesite.

Certificación ENERGY STAR®

Utilice menos energía, reduzca su consumo energético y, en última instancia, reduzca sus facturas de servicios públicos.

Certificaciones y Aprobaciones

Listado en cUL: Sí

Verificación de la eficiencia energética (Canadá): Sí

Certificación ENERGY STAR: Sí

Listado por UL: Sí

Dimensiones y volumen

Altura: 24 3/4"

Ancho: 16"

Profundidad: 12 1/4"

Altura: 24 3/4"

Ancho: 16"

Profundidad: 12 1/4"

Especificaciones eléctricas

Amperios: 8,5 amperios

Clasificación de voltaje: 115 voltios

Vatios: 515 vatios

Instalación

Longitud del cable de alimentación: 78"

Funciones

Temporizador de encendido y apagado de 24 horas: Sí

Reinicio automático: Sí
Apagado automático: Sí
Ionizador de aire limpio: No
Operación de drenaje continuo: Sí

Especificaciones generales

Peso del producto: 41 libras
Etiqueta de la Proposición 65: Sí
Tipo de refrigerante: R-32

Actuación

Capacidad del cubo: 1,7 galones
Deshumidificación - pintas por día: 50
Humedad relativa mínima: 35 %
Humedad relativa máxima: 85 %
Factor de energía integrado (L/kWh): 1.9

Deshumidificador:

CFM de aire (bajo): 174 pies cúbicos por minuto
CFM del aire (medio): 191 pies cúbicos por minuto
CFM de aire (alto): 235 pies cúbicos por minuto
Velocidades del ventilador – Ventilador 3
Nivel de ruido dBA (bajo): 47 dBA
Nivel de ruido dBA (medio): 49 dBA
Nivel de ruido dBA (alto): 51 dBA
RPM del motor (bajas): 890 RPM
RPM del motor (media): 980 RPM
RPM del motor (alta): 1160 RPM
Descarga de aire: Parte superior de la unidad

OFERTA ECONOMICA

Ítem	Cant	Descripción	Valor und.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	1	DESHUMIDIFICADOR FRIGIDAIRE DE 50 PINTAS MARCA: FRIGIDAIRE REF: FFAD5034W1	3.102.000	3.102.000	589.380	3.691.380

CONDICIONES DE VENTA

FORMA DE PAGO:	30 días
VALIDEZ DE LA OFERTA:	30 días
TIEMPO DE ENTREGA:	30 días
GARANTIA:	N/A

Atentamente,



Helen Moreno U.
Gerente Regional Bogotá D.C
gerenciabogota@ctlcompany.com
Cel.: 321 495 17 89



BOGOTÁ D.C.

Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>

cotizacion equipos

1 mensaje

Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>

21 de agosto de 2024, 12:33

Para: info@sistemasdecalefaccion.com.co

Buenas tardes.

Quisiera solicitar cotizacion de equipos deshumidificadores que cumplan con las siguientes características, para compra por parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

- Capacidad: entre 50 y 70 pintas
- Establecer rangos de Niveles de humedad ajustables entre 35 y 85% en incrementos no superiores a 5%
- Controles electrónicos con pantalla led
- Filtro de polvo extraíble
- Indicador de tanque lleno
- Almacenamiento de datos en caso de un corte eléctrico (que no se pierdan los ajustes programados).

Agradezco mucho su atención y quedo pendiente de su respuesta.

Feliz día.

--

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Alejandra Padilla G

Restauradora

Gestión Documental y Correspondencia

Orquesta Filarmónica de Bogotá

PBX: 6012883466 Ext. 4412



PIGA

¡RECUERDA! Evita imprimir este mensaje si no es necesario.
Optimiza las herramientas de **ORFEO** y **CORREO ELECTRÓNICO**.
De esta manera reducimos el consumo innecesario de papel.
La OFB comprometida con el medio ambiente.

**Premio Nacional
de Alta Gerencia**

Bogotá, Agosto 21 de 2024

Buenas tarde, Alejandra

Reciban un cordial saludo

A continuación, realizamos una oferta formal del Deshumidificador de Ambientes y Bacterias de 50/70 pintas. Ayudando a solucionar cualquier problema de humedad que se este presentando sin afectar a la salud.

Características Deshumidificador de 50/70 pintas

- Almacenamiento de 6 litros
- Deshumidificador de 50/70 pintas
- Voltaje 110/120 V
- Filtro de aire reutilizable
- Protege su area del moho causado por el exceso de humedad.
- Ayuda a eliminar las bacterias en el aire que pueden dificultar la respiracion.
- La operación a baja temperatura ahorra energia y dinero (41°).
- Controles electronicos Ready-Select con lectura de humedaddigital, temporizador de encendido / apagado de 24 horas y bloqueo de control.
- Cuenta con 1 año de garantia.
- Entrega inmediata a disponibilidad de inventario
- Proteccion contra desbordamiento
- Bomba incorporada
- Cubre 200mt2
- Se realizara capacitacion al personal para realizar un optimo funcionamiento
- TRABAJA CON WIFI

Algunos clientes

- CLINICA IBAGUE
- INSTITUTO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA
- IDIME
- ARCHIVO CONGRESO DE LA REPUBLICA
- ALLIETH COLOMBIA
- ARCHIVO DE BARRANQUILLA

A la espera de sus comentarios.
Atentamente:

Carolina Esparza
Departamento Comercial
SISTEMAS DE CALEFACCION S.A.S
NIT. 901191721
Bogotá - Colombia
Telf: 3203875353

ASPECTOS TECNICOS DEL DESHUMIDIFICADOR 50/70 PINTAS

 <p>Pulgadas</p> <p>15 prof * 12 an.* 22 al.</p> <p>Peso. 42,5 libras</p> <p>Potencia. 500W</p>	<p>Descripción del producto</p> <p>-Certificación ENERGY STAR más eficiente 2024: los deshumidificadores DuraComfort se han ganado el reconocimiento como los artistas de eficiencia superior de ENERGY STAR, mostrando una excelente eficiencia de deshumidificación a través de las últimas innovaciones tecnológicas. Representan un compromiso con el máximo ahorro energético y la protección del medio ambiente. Reducir costos mientras mantiene la comodidad alta.</p> <p>-Función Wifi para lograr un control inteligente remoto: descarga la aplicación DuraComfort en tu teléfono inteligente para controlar el deshumidificador de tu hogar en el camino desde el trabajo, ajusta la humedad, la velocidad del viento y los ajustes del temporizador, para que puedas sentir inmediatamente el ambiente cómodo de humedad en casa.</p> <p>-Deshumidificador con bomba de tres maneras de drenar el agua: 3 opciones de drenaje para tus opciones de drenaje. Con bomba de drenaje automático: viene con manguera de drenaje de 16.4 ft (16.4 pies) para drenar automáticamente continuamente tu deshumidificador sin vaciar el cubo de agua. --Drenaje manual: el tanque de agua de 1.6 galones y el indicador completo del cubo le permite saber cuándo debe vaciarse el cubo de agua. También se puede conectar con la manguera de jardín que tiene un diámetro inter de 1.0625 pulgadas, puede comprarlo fácilmente en el mercado.</p> <p>-Deshumidificador para sótano de hasta 4,500 pies cuadrados: el deshumidificador DuraComfort ajusta la humedad de 35% RH-80% RH, recoge 50 pinta (70 pintas estándar de clasificación DOE 2012), apto para habitaciones medianas a grandes. Nuestro deshumidificador portátil para el hogar puede eliminar de forma segura y efectiva el exceso de humedad y olor peculiar en el aire, como sótano, hogar, garaje, baño, dormitorio, oficina, cocina, lavandería, trastero y caravana.</p> <p>-Diseño portátil para ruedas y asas integradas: con ruedas de fácil rodadura de 360° y asas ergonómicas empotradas, puedes moverlo fácilmente.</p> <p>-Tanque de agua personalizado de 1.6 galones: el eficiente deshumidificador viene con un tanque de agua grande de 1.6 galones, lo que hace que sea muy fácil recoger tanta agua posible una vez. Cuando el tanque de agua está lleno, el agua sensible flota contra el interruptor y el deshumidificador se apagará automáticamente sin que el agua se desborde. El indicador integrado "TANK FULL " se iluminará para recordar. ---Este diseño de flotador de agua evita en gran medida que la unidad se derrame, asegurando su gran rendimiento para un servicio más prolongado.</p>
--	--

Descripción	Color	Potencia	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Total
Deshumidificador de Ambientes	Blanco	115v	1	\$2.880.000	\$2.880.000	\$547.200	\$3.427.200

IMÁGENES PRODUCTO





Simple Smart Control Panel

One Touch For Comfort







BOGOTÁ D.C.

Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>

Cotización equipos

1 mensaje

Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>
Para: comercial@viaindustrial.com

21 de agosto de 2024, 12:34

Buenas tardes.

Quisiera solicitar cotización de equipos deshumidificadores que cumplan con las siguientes características, para compra por parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

- Capacidad: entre 50 y 70 pintas
- Establecer rangos de Niveles de humedad ajustables entre 35 y 85% en incrementos no superiores a 5%
- Controles electrónicos con pantalla led
- Filtro de polvo extraíble
- Indicador de tanque lleno
- Almacenamiento de datos en caso de un corte eléctrico (que no se pierdan los ajustes programados).

Agradezco mucho su atención y quedo pendiente de su respuesta.

Feliz día.

--

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Alejandra Padilla G
Restauradora
Gestión Documental y Correspondencia
Orquesta Filarmónica de Bogotá
PBX: 6012883466 Ext. 4412



¡RECUERDA! Evita imprimir este mensaje si no es necesario.
Optimiza las herramientas de **ORFEO** y **CORREO ELECTRÓNICO**.
De esta manera reducimos el consumo innecesario de papel.
La OFB comprometida con el medio ambiente.





BOGOTÁ D.C.

Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>

Deshumidificador 70 pintas, honeywell, Entrega: 15 DIAS

3 mensajes

comercial@viaindustrial.com <comercial@viaindustrial.com>

21 de agosto de 2024, 12:47

Para: apadilla@ofb.gov.co

Cordial saludo, ALEJANDRA PADILLA, &nbsp;

Clic para ver Cotizacion: <https://www.viaindustrial.com/cotizacion.asp?CotCliente=1144606&token=429227>

Atendiendo a su amable solicitud y en nombre de nuestras respresentadas marcas, nos permitimos cotizarle lo siguiente:

Deshumidificador 70 pintas, honeywell, Entrega: 15 DIAS... y otros equipos.

Quedamos en espera de sus ordenes, comentarios u opiniones.

Atentamente,

Equipo Comercial

www.viaindustrial.comcomercial@viaindustrial.com

Bogota: (601) 212 90 44

<https://wa.me/573103032200>

Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>

21 de agosto de 2024, 13:12

Para: comercial@viaindustrial.com

Buenas tardes!

Muchas gracias por su rapida respuesta!

Les estaremos avisando cómo evoluciona el proceso.

[El texto citado está oculto]

--

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Alejandra Padilla G

Restauradora

Gestión Documental y Correspondencia

Orquesta Filarmónica de Bogotá

PBX: 6012883466 Ext. 4412



¡RECUERDA! Evita imprimir este mensaje si no es necesario.
Optimiza las herramientas de **ORFEO** y **CORREO ELECTRÓNICO**.
De esta manera reducimos el consumo innecesario de papel.
La OFB comprometida con el medio ambiente.



Alejandra Padilla Gutierrez <apadilla@ofb.gov.co>

21 de agosto de 2024, 13:19

Para: comercial@viaindustrial.com

Disculpe, en la cotizacion no se especifica, el equipo cuenta con garantía?

Y, me surge una duda, tal vez no fuimos claros, pero veo la siguiente información del equipo

Capacidad del deshumidificador (por día): 70 pintas

Capacidad del deshumidificador (estándar DOE 2019 por día): 50 pintas

Capacidad del balde: 14 pintas

Nos interesa que el balde tenga capacidad de al menos 20 pintas, ya que no contamos con un sistema continuo de desagüe para los equipos, en ese caso, tendrían otro equipo que cumpla con esa característica?

El mié, 21 ago 2024 a las 12:49, <comercial@viaindustrial.com> escribió:

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Bienvenido Sr(a). [Regístrese](#)

Todo en Instrumentación, Ferretería y Suplementos Industriales



Buscar

[Catalogo de Productos](#)

[Index](#) / [Mis Cotizaciones](#) / [Cot 1144606](#)

No. 1144606

Cotización

Imprimir Cotización

Fecha:

21/8/2024

Empresa:

ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

Aten:

ALEJANDRA PADILLA

Celular:

+57 6012883466 Colombia

E-mail:

apadilla@ofb.gov.co f #

Vendedor:

Martin Aguilera



Imagen	Codigo / Ref	Descripción	Cant.	Precio / Unitario	Precio / Total	IVA	Borrar
<div><div>Item 1</div><div>Imágenes sujetas a cambios sin previo aviso</div></div>	P249046 TP70AWKN	<div>Deshumidificador 70 pintas, honeywell, Entrega: 15 DIAS</div> <div>Catalogo</div>	1	3.229.440	3.229.440	19 %	

[Agregar otros productos](#)
[Agregar mas deshumidificador](#)

Precios en PESOS COLOMBIANOS

SubTotal: \$3.229.440

Flete: \$26.000

SubTotal + Flete: \$3.255.440

IVA: \$618.534

Total: \$3.873.974

Como comprar y como pagar

■ Formas de pago y pedido:

Forma de pago

Efectivo (Solo Bogota, Colombia)

Transferencia electrónica o Giro del exterior

Consignación en efectivo

Consignación en cheque. Entrega previa confirmación del canje

Crédito (Únicamente personas jurídicas) Bajo estudio de aprobación. Entrega previa aprobación.

pagosonline

Si pago seguro en internet

VISA

MasterCard

AMERICAN EXPRESS

Diners Club INTERNATIONAL

pse

VIA

Baloto

efecty



PayPal

VISA

MasterCard

AMERICAN EXPRESS

Diners Club INTERNATIONAL

Master

DISCOVER

VISA

MasterCard

AMERICAN EXPRESS

Diners Club INTERNATIONAL

Master

VISA Electron

Transferencia o consignacion en Bancolombia, Banco de Bogotá o Davivienda. Solicitenos la certificacion bancaria Equipos Industriales Fenix SAS, NIT: 901.146.454-6.

https://www.viaindustrial.com/cotizacion.asp?CotCliente=1144606&token=429227

1/2

- **Tiempo de entrega:** Se indica al pie de cada ítem en días Hábiles. Todos nuestros productos están sujetos a venta previa.
- **Forma de envío y Flete:** El valor el flete puede variar de acuerdo dirección y parámetros de envío. Forma de envío a convenir. Coordinar detalles en el momento de su compra. Se hacen envíos a toda Colombia y Latinoamérica
- **Importante:** Los precios no incluyen: Ni el (los) certificados de trazabilidad, verificación o calibración; Dichos certificados solo serán proporcionados si la fábrica así lo hace sin costo adicional o se exprese literalmente en la descripción de cada ítem. El Tiempo de entrega se especifica la descripción de cada ítem, SALVO PREVIA VENTA.
- **Vigencia:** Los precios de esta cotización podrán variar según la TRM de liquidación, por favor rectifíquelos el día de su orden de compra

[Catalogo de Productos](#)

PLANILLA LIMPIEZA MOBILIARIO Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL

GD-I
Versi

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Responsable	Fecha	Deposito	Material de desinfección usado	Numero de módulos y estantería procesadas (En caso de Limpieza Parcial)	Observaciones
8/28/2024 4:12:58	apadilla@ofb.gov.co	Alejandra Padilla Diligencia Edwin Leon Operario	27/08/24	Audiovisuales 2	Timsen	Al dia 27 de agosto se ha avanzado en el proceso y se ha realizado la limpieza de dos modulas dobles rodantes	Se continua limpieza según solicitud realizada a gestión administrativa y Almacen en GLPI # 0021832 en el mes de julio

