Floridablanca, 5 de septiembre de 2024

Doctor
Jairo Orlando Ramírez Montero
Subdirector Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
SENA

Asunto: Certificado de suficiencia en capacidad de carga energética.

Cordial saludo,

Con la presente certifico que El Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Kilómetro 6 Autopista a Floridablanca 50-33, cuenta con transformador en seco de 400 KVA, conectado por media tensión a 13.2 kilo-Voltios, y por baja Tensión 1.050 Amperios, contando con disponibilidad en capacidad de carga energética para instalación y puesta en funcionamiento de los siguientes aires acondicionados:

DESCRIPCION	*CANT*
Aire Acondicionado Piso Techo Suspendido 40.000 BTU Compresor R-410A.suministro de potencia: 220-240/1/60. Bajo nivel de ruido. Ahorro de energía.	*13 UND*
Aire acondicionado Fancoil de 40,000 Unidad externa refrigerante R-410A. suministro de potencia: 220-240/1/60 Medidas de la unidad interna 360 mm x 1,250 x 700, con válvula de expansión electrónica.	*1 UND*
Aire acondicionado tipo MINI SPLIT de 24,000 BTU.	*4 UND*
Aire acondicionado tipo Cassette de 4 vías de 30,000 btu/h suministro de potencia: 220-240/1/60. Con Ventilador de refuerzo: Un ventilador de asistencia permite que el aire frío se distribuya en ángulos más inferiores	*1 UND*
Aire acondicionado tipo MINI SPLIT de 9,000 BTU.	*1 UND*

Atentamente,

Juan Carlos Pinilla Hernández
Instructor área electricidad Industrial y SSFV
CPNTEL 9823-91262587
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura