



OFICINA: DESPACHO MUNICIPAL

TIPO DE DOCUMENTO: ANEXOS DEL PROYECTO DE
PLIEGO DE CONDICIONES

Versión: 01

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06



CAPITULO XII ANEXOS

ANEXO No. 1 –CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA-

Lugar, fecha

Señores

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

Secretaría de planeación y obras

REFERENCIA: Selección Abreviada Por Subasta Inversa No. SASI-CN – SA – 003 – 2024

Nosotros los suscritos: _____ (*nombre del oferente*) de acuerdo con las bases de la presente Contratación, hacemos la siguiente oferta para _____ (*objeto de la Convocatoria*) y, en caso que nos sea adjudicada por la Administración Municipal de CRAVO NORTE, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

- Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.
- Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato probable que de ella se derive.
- Que conocemos la información general y demás documentos de las bases de contratación de la presente Selección Abreviada por Subasta a la Inversa y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
- Que conocemos las características del sitio donde se desarrollaran los trabajos.
- Que no nos hallamos incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
- Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha límite de entrega de las ofertas ó en su defecto informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes entidades: _____ (*indicar el nombre de cada entidad*).
- Que hemos recibido las siguientes adendas a los documentos de la presente contratación de Selección Abreviada _____ (*indicar el número y la fecha de cada uno*) y que aceptamos su contenido.
- Que, si somos adjudicatarios, nos comprometemos a suscribir el contrato, a constituir y presentar las garantías y a realizar todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización, en los plazos señalados en el presente pliego de condiciones.
- Que nos comprometemos a cumplir el plazo del contrato de conformidad con lo solicitado en los Pliegos de condiciones, contado a partir de la aprobación del acta de iniciación.
- Que nos comprometemos a cumplir con todas las especificaciones de calidad contempladas en los Pliegos de condiciones y con todos los requerimientos señalados en el mismo.

Atentamente,

Nombre del oferente

Nit. No.

Nombre Representante Legal

de



OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

C. C. No. _____ de _____
Matrícula Profesional No. _____ (anexar copia)
No. del NIT [consorcio o unión temporal o de la (s) firma (s)] _____ (anexar copia (s))
Dirección de correo _____
Dirección electrónica _____
Telefax _____
Ciudad _____

(Firma del oferente o de su Representante Legal)



OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

ANEXO No. 2 - CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA NATURAL**

Yo _____, identificado (a) con Cedula de Ciudadanía No. _____ de _____, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (**En caso de tener empleados a cargo**) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Asimismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Dado en _____, ____ de _____ de 202_.

Atentamente;

C.C. No. _____ de _____ Tarjeta Profesional No. _____ – T

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURÍDICA**

Yo _____, identificado (a) con Cedula de Ciudadanía No. _____ de _____, en mi condición de Representante Legal de _____, identificada con Nit. No. _____, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo _____, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. _____ de _____, y con Tarjeta Profesional No. _____ – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de _____, identificada con Nit. No. _____, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio _____,



OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Dado en _____, ____ de _____ de 202_.

Atentamente;

C.C. No. _____ de _____ Tarjeta Profesional No. _____ – T



OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

ANEXO No. 3 MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Lugar, fecha

Señores

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

Secretaría de planeación y obras

CRAVO NORTE

REFERENCIA: Selección Abreviada Por Subasta Inversa No. SASI-CN – 003 – 2024

Los suscritos, _____ (nombre del Representante Legal) y _____ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _____ (nombre o razón social del integrante) y _____ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en la licitación pública de la referencia cuyo objeto es _____, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE

**PARTICIPACIÓN
(%) ⁽¹⁾**

⁽¹⁾ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO** _____.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante del Consorcio es _____ (indicar el nombre), identificado con C. C. No. _____ de _____, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo _____

Dirección electrónica _____

Teléfono _____

Telefax _____

Ciudad _____

En constancia, se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ de 202__.

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)



OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

ANEXO No. 4 - MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Lugar, fecha

Señores
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CRAVO NORTE
Secretaría de planeación y obras

REFERENCIA: Selección Abreviada Por Subasta Inversa No. SASI-CN – 003 – 2024

Los suscritos, _____ (nombre del Representante Legal) y _____ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _____ (nombre o razón social del integrante) y _____ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en la Convocatoria de la referencia, cuyo objeto es _____, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del contrato.
2. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ⁽¹⁾	COMPROMISO (%) ⁽²⁾
_____	_____	_____
_____	_____	_____

⁽¹⁾ Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes.

⁽²⁾ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%.

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL _____.
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.
5. El representante de la Unión Temporal es _____ (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. _____, de _____, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.
6. La sede de la Unión Temporal es:
Dirección de correo _____
Dirección electrónica _____
Teléfono _____
Telefax _____
Ciudad _____

En constancia, se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ de 202__.

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal)



OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

ANEXO No. 5 - CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Ciudad y Fecha

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE
CRAVO NORTE – Arauca

Referencia:

Asunto: Certificación de Inhabilidades e incompatibilidades

Nosotros los abajo firmantes, no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

Para constancia se firma el ____ de ____ de 202__.

Atentamente,

Nombre del Oferente
Representante Legal
C. C. No.
Dirección de correo
Telefax
Ciudad

(Firma del oferente o de su Representante Legal)



OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

ANEXO No. 6 - CERTIFICADO DE ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS

Ciudad y Fecha

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE
CRAVO NORTE – Arauca

Referencia:

Asunto: Certificado de Origen Lícito de los Recursos

Nosotros los abajo firmantes, certificamos que los recursos con los cuales desarrollamos nuestras actividades comerciales provienen de actividades lícitas. Somos ajenos a cualquier tipo de uso de recursos que vengan del desarrollo de actividades prohibidas por la ley y la justicia.

Para constancia se firma el ____ de ____ de 202__.

Atentamente,

Nombre del Oferente
Representante Legal
C. C. No.
Dirección de correo
Telefax
Ciudad

(Firma del oferente o de su Representante Legal)



OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

ANEXO No. 7 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ciudad y Fecha

Señores

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE
CRAVO NORTE – Arauca

Asunto: Compromiso Anticorrupción

El suscrito: _____ – R/L _____, domiciliado en _____, quien en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifestamos nuestra voluntad de asumir de manera unilateral las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la Alcaldía Municipal de CRAVO NORTE, adelanta el Proceso _____, en desarrollo de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, para la celebración de un contrato estatal, identificado así:

SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y a la Alcaldía Municipal de CRAVO NORTE para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de Selección aludido en el considerando primero, se encuentra dispuesto a suministrar, en caso de requerirsele, la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente COMPROMISO UNILATERAL DE ANTICORRUPCIÓN:

- 1.1. El PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y de la relación contractual que eventualmente se derive de este proceso de selección, de conformidad con las siguientes obligaciones:
- 1.2. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de CRAVO NORTE, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
- 1.3. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de CRAVO NORTE durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
- 1.4. El PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección.

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO



OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

El PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de selección, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de _____ a los _____ de _____ de 202__.

Atentamente,

Nombre del Oferente

Nit. No.

Representante Legal

C. C. No.

Tarjeta Profesional No.

Dirección de correo

Telefax

Ciudad

(Firma del oferente o de su Representante Legal)

ANEXO No. 8 – ACEPTACIÓN FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Me comprometo a suministrar los bienes a contratar de acuerdo a las especificaciones requeridas por el fabricante de la máquina, así:

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	JUEGO DE PINES BUJES PARA BULLDOZER CAE 1150G
1.01	Denominación Técnica del Servicio	JUEGO DE PINES BUJES PARA BULLDOZER CAE 1150G
	Unidad de medida	Unidad
	Descripción General	Es un conjunto de componentes diseñados para el sistema de tren de rodaje del bulldozer, una máquina de construcción de gran tamaño. Estos pines y bujes son fundamentales para la operación eficiente de las orugas, ya que soportan el peso y la fricción constante generados por el movimiento y la carga de la máquina en terrenos irregulares
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	SPROKET ITR PARA BULLDOZER CAE 1150G
1.02	Denominación Técnica del Servicio	SPROKET ITR PARA BULLDOZER CAE 1150G
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Es un componente esencial del sistema de transmisión del tren de rodaje. Su función principal es transferir la potencia del motor a las orugas, haciendo que el bulldozer avance o retroceda. El sprocket está diseñado con dientes que encajan con los eslabones de la cadena de la oruga, permitiendo un movimiento suave y continuo
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	TORNILLO TUERCA DE ZAPATA PARA BULLDOZER CAE 1150G
1.03	Denominación Técnica del Servicio	TORNILLO TUERCA DE ZAPATA PARA BULLDOZER CAE 1150G
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Es un componente clave que fijan las zapatas (placas de las orugas) a los eslabones de la cadena del tren de rodaje. Estos tornillos y tuercas soportan la tensión y el desgaste constante al moverse sobre superficies duras, lo que los hace esenciales para la estabilidad y tracción del bulldozer
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	KITS DE REPACION DE MOTOR OVER HOOL PARA BULLDOZER CAE 1150G
1.04	Denominación Técnica del Servicio	KITS DE REPACION DE MOTOR OVER HOOL PARA BULLDOZER CAE 1150G
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Es un conjunto de piezas y componentes diseñados para restaurar el rendimiento del motor a su estado óptimo. Este kit incluye elementos críticos como pistones, anillos, cojinetes, juntas, sellos, y otros componentes internos del motor que se reemplazan o reparan durante un overhaul (reacondicionamiento completo). Este proceso es fundamental para extender la vida útil del motor, mejorar su eficiencia y prevenir averías mayores
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	RUEDA TENSORA PARA BULLDOZER CAE 1150G
1.05	Denominación Técnica del Servicio	RUEDA TENSORA PARA BULLDOZER CAE 1150G
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	La rueda tensora (también conocida como rueda guía o rueda loca) en un bulldozer CAE 1150G es un componente del tren de rodaje que mantiene la tensión correcta en la cadena de la oruga. Su función principal es reducir el desgaste en los eslabones de la oruga, evitar que la cadena se afloje o salga de su lugar, y absorber

OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

		parte del impacto y la vibración generados durante el desplazamiento en terrenos irregulares. La rueda tensora suele estar equipada con un mecanismo de resorte o un sistema hidráulico que permite ajustar su posición para mantener la tensión adecuada en la cadena
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	HIDRAULICO CHEVERON ISO 58 PARA BULLDOZER CAE 1150G
1.06	Denominación Técnica del Servicio	HIDRAULICO CHEVERON ISO 58 PARA BULLDOZER CAE 1150G
	Unidad de Medida	Balde
	Descripción General	Es un tipo de fluido hidráulico de alta calidad, formulado para sistemas de equipos de construcción pesados, como el bulldozer CAE 1150G. Los fluidos hidráulicos Chevron cumplen con los estándares ISO y están diseñados para soportar altas presiones y temperaturas, asegurando la transmisión de potencia y la protección de componentes internos como bombas, válvulas y cilindros hidráulicos. Este fluido es esencial para mantener el rendimiento del sistema hidráulico del bulldozer, optimizando la fuerza, velocidad y precisión en sus operaciones
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ACEITE DELO 15W40 PARA BULLDOZER CAE 1150G
1.07	Denominación Técnica del Servicio	ACEITE DELO 15W40 PARA BULLDOZER CAE 1150G
	Unidad de Medida	Balde
	Descripción General	Es un lubricante de alta calidad, formulado especialmente para motores diésel de alto rendimiento en equipos pesados como el bulldozer CAE 1150G. Este aceite ofrece protección contra el desgaste, el control de depósitos, y una excelente estabilidad térmica, lo que permite al motor trabajar eficientemente bajo condiciones severas. Su clasificación 15W40 indica que mantiene su viscosidad adecuada en un amplio rango de temperaturas, proporcionando un arranque óptimo en frío y protección en altas temperaturas
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALVULINA SPIRAX 85 W 140 PARA BULLDOZER CAE 1150G
1.08	Denominación Técnica del Servicio	VALVULINA SPIRAX 85 W 140 PARA BULLDOZER CAE 1150G
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Es un lubricante de alta viscosidad para engranajes, desarrollado para proteger los sistemas de transmisión y diferenciales en maquinaria pesada, como el bulldozer CAE 1150G. Este aceite es ideal para condiciones de carga elevada, resistiendo la presión y temperatura extremas, al tiempo que minimiza el desgaste y la oxidación. Gracias a su viscosidad 85W-140, proporciona una lubricación estable en un amplio rango de temperaturas, desde arranques en frío hasta operaciones en alta carga
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA BULLDOZER CAE 1150G INTERNO
1.09	Denominación Técnica del Servicio	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA BULLDOZER CAE 1150G INTERNO
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Es un componente clave del sistema de alimentación de combustible que se encarga de eliminar impurezas, suciedad, agua y partículas de los combustibles antes de que lleguen al motor. Su función principal es proteger los inyectores y otros componentes del sistema de combustible, asegurando un rendimiento óptimo y reduciendo el desgaste del motor. Los filtros de combustible son vitales para mantener la eficiencia del motor y prevenir fallas mecánicas debido a contaminantes.

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	FILTRO DE HIDRAULICO PARA BULLDOZER CAE 1150G
1.10	Denominación Técnica del Servicio	FILTRO DE HIDRAULICO PARA BULLDOZER CAE 1150G
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Es un componente de gran importancia del sistema hidráulico que ayuda a mantener el fluido hidráulico limpio y libre de partículas contaminantes. Su función principal es proteger las bombas, válvulas y cilindros hidráulicos, asegurando un rendimiento eficiente y prolongando la vida útil de los componentes del sistema. El filtro hidráulico captura contaminantes como polvo, suciedad, y partículas metálicas, evitando que lleguen a las partes delicadas del sistema
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA BULLDOZER CAE 1150G
1.11	Denominación Técnica del Servicio	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA BULLDOZER CAE 1150G
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Es un componente esencial del sistema de combustible que ayuda a mantener el motor limpio y funcionando de manera eficiente. Su función principal es eliminar impurezas, partículas, agua y sedimentos del combustible antes de que este llegue a los inyectores del motor. Esto es vital para prevenir el desgaste prematuro de los componentes del sistema de combustible, como los inyectores y las bombas, así como para mantener un rendimiento adecuado del motor y evitar fallos en el mismo debido a contaminantes
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	FILTRO DE ACEITE PARA BULLDOZER CAE 1150G
1.12	Denominación Técnica del Servicio	FILTRO DE ACEITE PARA BULLDOZER CAE 1150G
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	es un componente esencial del sistema de lubricación del motor. Su función principal es filtrar las impurezas, partículas metálicas y contaminantes que se acumulan en el aceite del motor durante su funcionamiento. Esto ayuda a mantener el aceite limpio, lo que reduce el desgaste de las piezas del motor, mejora la eficiencia del sistema de lubricación y contribuye a un funcionamiento más suave y prolongado del motor.
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MANO DE OBRA DE CAMBIO DE PINES BUJES PARA BULLDOZER CAE 1150G
1.13	Denominación Técnica del Servicio	MANO DE OBRA DE CAMBIO DE PINES BUJES PARA BULLDOZER CAE 1150G
	Unidad de Medida	Global
	Descripción General	Se refiere al trabajo realizado por personal especializado para reemplazar los pines en maquinaria pesada, como bulldozers, excavadoras, o grúas. Los pines son componentes esenciales en los sistemas de articulación de estas máquinas, que permiten el movimiento de las partes móviles (como los brazos, orugas, o sistemas de dirección). Con el tiempo, los pines pueden desgastarse, sufrir daños o perder eficacia, lo que requiere su reemplazo.
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MANGUERA R13 3/4 GRAFADA CON ACOPLES * 1.20MT
1.14	Denominación Técnica del Servicio	MANGUERA R13 3/4 GRAFADA CON ACOPLES * 1.20MT
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Es un tipo de manguera hidráulica de alta presión, diseñada para soportar trabajos en sistemas hidráulicos que requieren una alta

OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

		resistencia. Esta manguera tiene una construcción de varias capas de refuerzo, generalmente hecha de acero trenzado o espiral de acero, lo que la hace apta para aplicaciones de alta presión, con capacidades de trabajo de hasta 420 bar (6,000 psi) dependiendo de su tamaño, $\frac{3}{4}$ Esto hace referencia al diámetro interno de la manguera, que en este caso es de $\frac{3}{4}$ de pulgada (aproximadamente 19 mm). Este tamaño es común en sistemas hidráulicos medianos a grandes.
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MANGUERA R12 1/2 GRAFADA CON ACOPLES * 2.20MT
1.15	Denominación Técnica del Servicio	MANGUERA R12 1/2 GRAFADA CON ACOPLES * 2.20MT
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Es una manguera hidráulica reforzada de alta presión, generalmente con refuerzos en espiral de acero. Es ideal para sistemas que requieren una mayor resistencia a la presión, como maquinaria pesada, excavadoras, bulldozers, entre otras. Las mangueras R12 suelen soportar presiones de hasta 420 bar (6,000 psi), dependiendo de su tamaño y construcción. $\frac{1}{2}$, Este número hace referencia al diámetro interno de la manguera, que en este caso es de $\frac{1}{2}$ pulgada (aproximadamente 12.7 mm). Este tamaño es común en aplicaciones de mediana a alta presión.
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MANGUERA R13 1" GRAFADA CON ACOPLES * 1.20MT
1.16	Denominación Técnica del Servicio	MANGUERA R13 1" GRAFADA CON ACOPLES * 1.20MT
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Es un tipo de manguera hidráulica multicapa reforzada que está diseñada para resistir altas presiones. Está construida con múltiples capas de refuerzo de acero trenzado o espiral, lo que le permite soportar presiones de hasta 420 bar (6,000 psi) o más, dependiendo de su diámetro y construcción. Esta manguera es ideal para aplicaciones que requieren resistencia a condiciones de trabajo extremas y alta demanda de presión, 1" hace referencia al diámetro interno de la manguera, que en este caso es de 1 pulgada (aproximadamente 25.4 mm). Este tamaño de manguera se utiliza comúnmente en sistemas hidráulicos de mayor volumen o en maquinaria pesada que requiere un flujo de fluido considerable
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MANGUERA R2 3/8 GRAFADA CON ACOPLES * 0.90M
1.17	Denominación Técnica del Servicio	MANGUERA R2 3/8 GRAFADA CON ACOPLES * 0.90M
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Es una manguera hidráulica de doble trenza que está construida para soportar presiones moderadas a altas. La construcción de esta manguera incluye dos capas de trenza de acero (una interna y otra externa) que le otorgan gran resistencia a la presión, haciéndola adecuada para sistemas hidráulicos de hasta 200 bar (2,900 psi) , dependiendo de su tamaño y las especificaciones del fabricante. Es ideal para maquinaria que no requiere las presiones extremadamente altas de otras mangueras más reforzadas, 3/8 hace referencia al diámetro interno de la manguera, que en este caso es de 3/8 de pulgada (aproximadamente 9.5 mm). Este diámetro es adecuado para aplicaciones que requieren un flujo moderado de fluido a presiones controladas.
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MANGUERA R13 5/8 GRAFADA CON ACOPLES * 1.40MT
1.18	Denominación Técnica del Servicio	MANGUERA R13 5/8 GRAFADA CON ACOPLES * 1.40MT

OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Es una manguera hidráulica de alta presión , construida con refuerzos de acero trenzado o espiral, lo que le permite soportar presiones muy altas, generalmente de hasta 420 bar (6,000 psi) o más, dependiendo del diámetro y la construcción. Es adecuada para aplicaciones industriales exigentes que requieren gran resistencia y durabilidad, como maquinaria pesada, sistemas de perforación y otros equipos que manejan fluidos a alta presión, 5/8 hace referencia al diámetro interno de la manguera, que en este caso es de 5/8 de pulgada (aproximadamente 15.9 mm). Este tamaño es utilizado en sistemas hidráulicos que requieren un flujo de fluido moderado a alto y una presión controlada.
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MANGUERA R2 1/4 GRAFADA CON ACOPLES * 2.10MT
	Denominación Técnica del Servicio	MANGUERA R2 1/4 GRAFADA CON ACOPLES * 2.10MT
	Unidad de Medida	Unidad
1.19	Descripción General	Es una manguera hidráulica de doble trenza (dos capas de trenza de acero) que está diseñada para aplicaciones de presión media a alta. La trenza de acero le proporciona una alta resistencia a la presión y la abrasión. Generalmente, las mangueras R2 pueden soportar presiones de hasta 250 bar (3,600 psi), dependiendo de su diámetro y especificaciones del fabricante, 1/4 se refiere al diámetro interno de la manguera, que en este caso es de 1/4 de pulgada (aproximadamente 6.35 mm). Este tamaño es comúnmente utilizado en aplicaciones hidráulicas que requieren un flujo moderado de fluido a presión controlada.
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MANGUERA R2 3/4 GRAFADA CON ACOPLES * 1.70 MT
	Denominación Técnica del Servicio	MANGUERA R2 3/4 GRAFADA CON ACOPLES * 1.70 MT
	Unidad de Medida	Unidad
1.20	Descripción General	Es una manguera hidráulica de doble trenza de acero . Esta construcción le otorga gran resistencia a la presión y a la abrasión, lo que la hace adecuada para presiones medias a altas (por lo general, hasta 250 bar o 3,600 psi). La doble trenza de acero proporciona una excelente resistencia a los esfuerzos de presión, torsión y flexión, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales y maquinaria pesada, 3/4 se refiere al diámetro interno de la manguera, que en este caso es de 3/4 de pulgada (aproximadamente 19 mm). Este tamaño es comúnmente utilizado en aplicaciones donde se requiere un mayor flujo de fluido y una capacidad de presión más elevada
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MANGUERA R1 3/8 GRAFADA CON ACOPLES * 1.25MT
	Denominación Técnica del Servicio	MANGUERA R1 3/8 GRAFADA CON ACOPLES * 1.25MT
	Unidad de Medida	Unidad
1.21	Descripción General	Es una manguera hidráulica de una sola trenza de acero, diseñada para soportar aplicaciones de baja a media presión. Las mangueras R1 son adecuadas para presiones típicas de hasta 150 bar (2,250 psi). Esta manguera es una opción económica y eficiente para sistemas que no requieren presiones extremadamente altas, 3/8 hace referencia al diámetro interno de la manguera, que en este caso es de 3/8 de pulgada (aproximadamente 9.5 mm). Este tamaño es comúnmente utilizado en aplicaciones donde se requiere un flujo de fluido moderado a bajo, y es adecuado para sistemas con requisitos de presión controlada.
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	KITS DE REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION

OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

	Y/O SERVICIO	
1.22	Denominación Técnica del Servicio	KITS DE REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION
	Unidad de Medida	Global
	Descripción General	Es un paquete que contiene diversos componentes que son esenciales para la reparación de las bombas de inyección de combustible, las cuales son responsables de suministrar el combustible a los cilindros de un motor en la cantidad y presión correctas. Estos kits pueden variar dependiendo del modelo de la bomba de inyección y del fabricante del motor
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE
1.23	Denominación Técnica del Servicio	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE
	Unidad de Medida	Global
	Descripción General	El motor de arranque es un pequeño motor eléctrico que convierte la energía eléctrica de la batería en energía mecánica, la cual se utiliza para girar el cigüeñal del motor principal del vehículo o equipo. Para esto, utiliza un engranaje de arranque (piñón) que se acopla al volante del motor y permite el giro del motor. Cuando el conductor gira la llave de encendido, el motor de arranque se activa, su piñón se engancha con el volante y empieza a girar el motor hasta que éste arranca por sí mismo. Una vez que el motor está en marcha, el motor de arranque se desengranará automáticamente
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	SELLO FLOTANTE
1.24	Denominación Técnica del Servicio	SELLO FLOTANTE
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Un sello flotante (también conocido como sello de doble labio o sello de ejes rotatorios) es un dispositivo que está diseñado para proporcionar una barrera efectiva contra la fuga de fluidos en sistemas donde las piezas que deben sellarse se mueven o giran. Este tipo de sello se diferencia de otros tipos de sellos en que su estructura permite una cierta libertad de movimiento o "flotabilidad" dentro del espacio donde está instalado
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	RETENEDOR
1.25	Denominación Técnica del Servicio	RETENEDOR
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Un retenedor es un tipo de sello o anillo de sellado que está diseñado para evitar la fuga de fluidos (líquidos o gases) de un sistema, así como para mantener ciertos componentes en su lugar dentro de un conjunto mecánico. Los retenedores generalmente se utilizan para sellar el espacio entre un eje rotatorio y su alojamiento estático, evitando que los aceites, grasas u otros fluidos de trabajo escapen y, al mismo tiempo, protegiendo el sistema de contaminantes.
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	RODILLO DELANTERO
1.26	Denominación Técnica del Servicio	RODILLO DELANTERO
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Un rodillo delantero es un cilindro o rueda que se encuentra ubicado en la parte delantera de un equipo, diseñado para proporcionar soporte, tracción y estabilidad adicional durante las operaciones de la máquina. Dependiendo de la máquina, el rodillo

		delantero puede ser una rueda neumática, sólida o vibratoria. Se utiliza principalmente para facilitar el movimiento de la maquinaria sobre diferentes tipos de terreno y, en algunos casos, para proporcionar presión adicional en procesos de compactación.
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	RODILLO TRASERO
1.27	Denominación Técnica del Servicio	RODILLO TRASERO
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	El rodillo trasero es una rueda o cilindro que forma parte del sistema de suspensión o soporte de un equipo, proporcionando estabilidad y soporte a la máquina, especialmente en terrenos irregulares. En algunos casos, se encuentra en máquinas como compactadoras, donde se utiliza para dar peso adicional y mejorar el contacto con el suelo para una compactación eficiente
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BATERIAS 31H 1250
1.28	Denominación Técnica del Servicio	BATERIAS 31H 1250
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Las baterías 31H 1230 son baterías de plomo-ácido de ciclo profundo, con un alto valor de amperios de arranque en frío (1230 CCA), que permite iniciar motores de gran tamaño incluso en temperaturas bajas. Su tamaño y capacidad las hacen ideales para maquinaria pesada y vehículos industriales que requieren una fuente de energía confiable para el arranque y para la operación continua de sistemas eléctricos
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	JUSTIN PARA VIBROCOMPACTADOR
1.29	Denominación Técnica del Servicio	JUSTIN PARA VIBROCOMPACTADOR
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	El Justin de control en un vibro compactador es el componente utilizado para manejar y controlar las funciones principales del equipo, como la dirección, velocidad y activación de las vibraciones. Esta palanca permite al operador dirigir el vibro compactador de manera precisa y ajustar las configuraciones para una compactación óptima del terreno
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	LLANTAS 295/80 R 22.5 16 LONAS
1.30	Denominación Técnica del Servicio	LLANTAS 295/80 R 22.5 16 LONAS
	Unidad de Medida	Unidad
	Descripción General	Las llantas 295/80 R22.5 de 16 lonas son neumáticos diseñados especialmente para vehículos pesados, como camiones, autobuses, y maquinaria industrial. Estas llantas ofrecen una combinación de durabilidad, resistencia y capacidad de carga, características necesarias en aplicaciones que requieren soportar cargas significativas y recorrer largas distancias en diversas condiciones de terreno. 295: Indica el ancho de la llanta en milímetros (295 mm), 80: Es la relación de aspecto, que significa que la altura del perfil de la llanta es el 80% de su ancho, R: Especifica que la llanta es de construcción radial, lo cual permite una mayor estabilidad y mejor rendimiento en comparación con llantas de construcción diagonal, 22.5: Es el diámetro del rin en pulgadas, indicando que la llanta está diseñada para rines de 22.5 pulgadas, 16 lonas: hace referencia a la capacidad de resistencia de la llanta, conocida también como el índice de capas o "ply rating". Una llanta de 16

OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

		lonas tiene una alta resistencia y es capaz de soportar cargas elevadas, ideal para uso en vehículos comerciales y de trabajo pesado
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MANO DE OBRA GENERAL
1.31	Denominación Técnica del Servicio	MANO DE OBRA GENERAL
	Unidad de Medida	Global
	Descripción General	La mano de obra general se basa en desmonte y montaje de piezas y repuestos en maquinaria pesada, como bulldozers, vibro compactadores y otros vehículos, se refiere a las labores de desmontaje, inspección, y reinstalación de componentes o piezas que requieren reparación, reemplazo, o mantenimiento. Esta tarea debe realizarse siguiendo procedimientos técnicos específicos para garantizar el rendimiento y la seguridad de la maquinaria
ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESCANEO DIAGNOSTICO DE VIBROCOMPACTADOR E INSTALCION DEL JUSTIN
1.32	Denominación Técnica del Servicio	ESCANEO DIAGNOSTICO DE VIBROCOMPACTADOR E INSTALCION DEL JUSTIN
	Unidad de Medida	Global
	Descripción General	Es un procedimiento técnico que permite identificar fallos, verificar el estado de sus sistemas y componentes, y detectar posibles áreas de mejora en el rendimiento. La instalación de las palancas de movimiento es otro paso fundamental que permite el control adecuado del equipo, facilitando funciones como el avance, retroceso, y vibración del vibro compactador

Se firma el mismo en la ciudad de _____ a los _____ de _____ de 202_.

Atentamente,

Nombre del Oferente

Nit. No.

Representante Legal

C. C. No.

Tarjeta Profesional No.

Dirección de correo

Telefax

Ciudad

(Firma del oferente o de su Representante Legal)

ANEXO No. 09 - PROPUESTA ECONÓMICA
Selección Abreviada por Subasta a la Inversa No. SASI-CN – 003 – 2024

ÍTEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES			
		UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VR TOTAL
1,01	JUEGO DE PINES BUJES PARA BULLDOZER CAE 1150G	unidad	2	\$	\$
1,02	SPROKET ITR PARA BULLDOZER CAE 1150G	unidad	2	\$	\$
1,03	TORNILLO TUERCA DE ZAPATA PARA BULLDOZER CAE 1150G	unidad	334	\$	\$
1,04	KITS DE REPACION DE MOTOR OVER HOOL PARA BULLDOZER CAE 1150G	unidad	1	\$	\$
1,05	RUEDA TENSORA PARA BULLDOZER CAE 1150G	Unidad	1	\$	\$
1,06	HIDRAULICO CHEVERON ISO 58 PARA BULLDOZER CAE 1150G	Balde	8	\$	\$
1,07	ACEITE DELO 15W40 PARA BULLDOZER CAE 1150G	Balde	1	\$	\$
1,08	VALVULINA SPIRAX 85 W 140 PARA BULLDOZER CAE 1150G	Unidad	1	\$	\$
1,09	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA BULLDOZER CAE 1150G INTERNO	Unidad	1	\$	\$
1,10	FILTRO DE HIDRAULICO PARA BULLDOZER CAE 1150G	Unidad	2	\$	\$
1,11	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA BULLDOZER CAE 1150G	Unidad	2	\$	\$
1,12	FILTRO DE ACEITE PARA BULLDOZER CAE 1150G	Unidad	1	\$	\$
1,13	MANO DE OBRA DE CAMBIO DE PINES BUJES PARA BULLDOZER CAE 1150G	Global	1	\$	\$
1,14	MANGUERA R13 3/4 GRAFADA CON ACOPLES * 1.20MT	UNIDAD	1	\$	\$
1,15	MANGUERA R12 1/2 GRAFADA CON ACOPLES * 2.20MT	Unidad	2	\$	\$
1,16	MANGUERA R13 1" GRAFADA CON ACOPLES * 1.20MT	Unidad	1	\$	\$
1,17	MANGUERA R2 3/8 GRAFADA CON ACOPLES * 0.90M	Unidad	2	\$	\$
1,18	MANGUERA R13 5/8 GRAFADA CON ACOPLES * 1.40MT	Unidad	2	\$	\$
1,19	MANGUERA R2 1/4 GRAFADA CON ACOPLES * 2.10MT	Unidad	2	\$	\$
1,20	MANGUERA R2 3/4 GRAFADA CON ACOPLES * 1.70MT	Unidad	1	\$	\$
1,21	MANGUERA R1 3/8 GRAFADA CON ACOPLES * 1.25MT	Unidad	1	\$	\$
1,22	KITS DE REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION	Global	1	\$	\$
1,23	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE	Global	1	\$	\$
1,24	SELLO FLOTANTE	Unidad	2	\$	\$
1,25	RETENEDOR	Unidad	2	\$	\$
1,26	RODILLO DELANTERO	Unidad	2	\$	\$
1,27	RODILLO TRASERO	Unidad	2	\$	\$
1,28	BATERIAS 31H 1250	Unidad	6	\$	\$
1,29	JUSTIN PARA VIBROCOMPACTADOR	Unidad	1	\$	\$
1,30	LLANTAS 295/80 R 22.5 16 LONAS	Unidad	10	\$	\$
1,31	MANO DE OBRA GENERAL	Global	1	\$	\$
1,32	ESCANEO DIAGNOSTICO DE VIBROCOMPACTADOR E INSTALCION DEL JUSTIN	Global	1	\$	\$ -
VALOR TOTAL					\$ -



OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

SON: _____

Nombre del oferente

Nit. No.

Nombre Representante Legal

C. C. No.

Matrícula Profesional No.

No. del NIT [consorcio o unión temporal o de la (s) firma (s)]

Dirección de correo

Dirección electrónica

Telefax

Ciudad

_____ de _____

_____ de _____

(anexar copia)

(anexar copia (s))

(Firma del oferente o de su Representante Legal)



OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

ANEXO 10 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y
Fecha
Señores
Municipio de
CRAVO NORTE

Proceso de Contratación [Insertar información]

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de Municipio de CRAVO NORTE para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información]. 3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre:
[Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]



TIPO DE DOCUMENTO: ANEXOS DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Fecha: 23/05/24

TRD: 100-16.06

RELACIÓN DE CONTRATOS (Experiencia General y Específica)

[illegible]



OFICINA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Versión: 01

ALCALDIA MUNICIPAL DE
CRAVO NORTE

Identidad y Orden

Fecha: 23/05/24

TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO DE PLIEGO DE
E LEGA

TRD: 100-16.06

FECHA: