

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE INICIO ADQUISICIÓN DE BIENES		FECHA 09/04/2025		HORA: 09:00		
CONTRATO N°		017-00-H-CACOM-5-GRUAL-2025				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		31/03/2025				
OBJETO DEL CONTRATO		“LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5.”				
VALOR DEL CONTRATO		\$ 126.079.455,18				
LUGAR DE EJECUCIÓN:		Los bienes que se pretenden adquirir se deberán entregar en su totalidad en las instalaciones del almacén Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico del Comando Aéreo de Combate N°5, ubicado en la vereda la Bodega Base Aérea de Rionegro (Antioquia), en el horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.				
CONTRATISTA		IMPORTACIONES POWER SAS				
INTERVENTOR		NO APLICA				
SUPERVISOR PRINCIPAL		T2. MURILLO CAICEDO JESUS ANDRES				
FORMA DE PAGO		ITEM	PAC	VALOR	PLAZO DE CORTE Y/O EJECUCIÓN	FECHA RADICACION DOCUMENTOS UNICO PAGO
		1	JUNIO	Contra facturación	Hasta el 30 de ABRIL de 2025	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
		2	AGOSTO	Contra facturación	Hasta el 27 de JUNIO de 2025	
		El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura, con la paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero CACOM-5, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.				

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

	<p>Notas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los pagos al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. Los pagos en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos. 7. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimiento al plan de pagos pactado.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución para la entrega de los elementos será desde la suscripción del acta de inicio previo

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

	cumplimiento de los requisitos de ejecución, hasta el 27 de Junio de 2025.
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de Seguros del Estado S.A. No: 14-44-101232682 Cumplimiento del contrato Desde: 31-03-2025 Hasta: 30-10-2025 Valor: \$37,823,836.55 Calidad y Correto Funcionamiento de los Bienes Desde: 27-06-2025 Hasta: 30-06-2025 Valor: \$25,215,891.04
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	NO APLICA

El día 09 de Abril de 2025, en el Comando Aéreo de Combate N°5, se reunieron el señor ENRIQUE NATES ALZA, en su condición de contratista, el señor T2.JESUS ANDRES MURILLO CAICEDO, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5.”, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MARIO AUGUSTO HERNANDEZ CHIQUESA	GESTOR ENTREGAS CTO 017 -00- H-CACOM5-GRUAL-2025 IMPORTACIONES POWER SAS	SUBCONTRATISTA (INDEPENDIENTE) – IMPORTACIONES POWER SAS

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
El contratista deberá realizar el suministro de “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5.”, De acuerdo a las actividades, obligaciones y especificaciones técnicas que se enunciarán:

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO R-10				
1	ANGEOS MOSQUITERO	Unidad	ANGEOS ELABORADO EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y LARGA DURACIÓN, CON TEJIDO DE MALLA UNIFORME, NO SE RASGA, NO SE OXIDA, NO SE PUDRE NI SE MANCHA. COLOR GRIS. ROLLO 1,20 * 10 M	8,00
2	BUJE SANITARIO DE 2 A 1 1/2	Unidad	BUJE SANITARIO PVC DE 2" A 1 1/2"	4,00
3	BUJE SANITARIO DE 4 A 2	Unidad	BUJE SANITARIO PVC DE 4" A 2"	4,00
4	BUJE SANITARIO DE 3 A 1 1/2	Unidad	BUJE SANITARIO PVC DE 3" A 1 1/2"	3,00
5	BUJE SANITARIO DE 3 A 2	Unidad	BUJE SANITARIO PVC DE 3" A 2"	4,00
6	BUJE SANITARIO DE 4 A 3	Unidad	BUJE SANITARIO PVC DE 4" A 3"	4,00
7	BUJE SOLDADO PVC 1/2 A 1	Unidad	BUJE SOLDADO PVC PRESION DE 1/2" A 1"	12,00
8	BUJE SOLDADO PVC 1 1/2 A 2	Unidad	BUJE SOLDADO PVC PRESION DE 1 1/2" A 2"	7,00
9	BUJE SOLDADO PVC 1/2 A 3/4	Unidad	BUJE SOLDADO PVC PRESION DE 1/2 A 3/4"	12,00
10	BUJE SOLDADO PVC 3/4 A 1	Unidad	BUJE SOLDADO PVC PRESION DE 3/4 A 1"	12,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

11	ASIENTO PARA SANITARIO CIERRE SUAVE	Unidad	MUEBLE DE ASIENTO PARA SANITARIO, CIERRE SUAVE, COLOR BLANCO, TIPO REDONDO /ALONGADO PARA SANITARIO MONTECARLO NOVO REDONDO, INCLUYE PIEZAS PARA SU INSTALACIÓN	5,00
12	ASIENTO PARA SANITARIO TRADICIONAL	Unidad	ASIENTO PARA SANITARIO TRADICIONAL USO RESIDENCIAL MATERIALES PLÁSTICO ACABADO BRILLANTE ALTO 4.5 CM LARGO 41.1 CM ANCHO 35.7 CM FORMA REDONDO GARANTÍA 5 AÑOS	12,00
13	CORREA DE AMARRE	Unidad	AMARRA PLASTICA NEGRA/BLANCA 3,6 CMS X 200 MM PAQUETE X 100	2,00
14	CORREA DE AMARRE	Unidad	AMARRA PLASTICA NEGRA/BLANCA 3,6 CMS X 200 MM PAQUETE X 100	2,00
15	CHAZO PLASTICO 1/4	Unidad	CHAZO PLÁSTICO 1/4", INCLUYE TORNILLO DE ENSAMBLE CON CABEZA TIPO ESTRELLA. PAQ X 100	2,00
16	CHAZO PLASTICO 3/8	Unidad	CHAZO PLÁSTICO 3/8", INCLUYE TORNILLO DE ENSAMBLE CON CABEZA TIPO ESTRELLA. PAQ X 100	1,00
17	AMARRES PLASTICOS ABRAZADERAS 25 CMS	Unidad	AMARRES PLASTICOS ABRAZADERAS 25 CMS, 100% POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, MATERIA PRIMA LIBRES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS QUE SUPONGAN UN RIESGO PARA LA SALUD, MATERIAL RECICLABLE MECÁNICAMENTE X 100 PCS	5,00
18	AMARRES PLASTICOS ABRAZADERAS 30 CMS	Unidad	AMARRES PLASTICOS ABRAZADERAS 30 CMS, 100% POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, MATERIA PRIMA LIBRES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS QUE SUPONGAN UN RIESGO PARA LA SALUD, MATERIAL RECICLABLE MECÁNICAMENTE X 100 PCS	5,00
19	POMO ESTRIADO PARA DUCHA	Unidad	TIPO MANIJA PRISMA, DE CIERRE UNIVERSAL, ESTRIADA, FÁCIL DE INSTALAR.	6,00
20	POMO UNIVERSAL PARA DUCHA	Unidad	POMO UNIVERSAL PARA DUCHA	10,00
21	POMO CON CUADRANTE PARA DUCHA	Unidad	POMO CON CUADRANTE PARA DUCHA	6,00
22	CINTA PARA DUCTOS	Unidad	CINTA PARA DUCTOS DE USO EXTREMO TIPO 3M™ O SIMILAR DT17, 17 MIL, 48 MM X 32 M	8,00
23	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA	Unidad	CINTA DOBLE FAZ INDUSTRIAL TIPO 3M O SIMILAR IMPERMEABLE 12 MM X 33 MTS LONGITUD TOTAL (MÉTRICA): 33 M ANCHO TOTAL (MÉTRICO): 12 MM GROSOR: 1,1 MM COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO, PELÍCULA PROTECTORA DE COLOR ROJO PESO MÁXIMO SOPORTADO: 6.2 KILOS POR METRO USO INTERIOR/EXTERIOR TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 150 °C TIPO DE ADHESIVO: ACRÍLICO TIPO DE ESPUMA: TIRAS CONFORMABLES	10,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

24	PLASTICO NEGRO EN ROLLO	Unidad	PLASTICO NEGRO ROLLO 20 M LARGO X 3M DE ANCHO CALIBRE 3,5 (ROLLO)	2,00
25	CANAleta DE 3/4	Unidad	CANAleta DE 2 METROS DE LARGA POR 3/4	19,00
26	SIFON FLEXIBLE O TIPO ACORDEON	Unidad	SIFON FLEXIBLE CORRUGADO COLOR GRIS, PARA USO EN LAVAMANOS Y LAVAPLATOS: RECUBRIMIENTOS (ACABADOS) RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. RESISTENTE AL EFECTO DE JABONES Y LIMPIADORES DE TOCADOR. RECUBRIMIENTOS NO TÓXICOS. CONDICIÓN DE SERVICIO RECOMENDADA, USO DOMÉSTICO .CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO FLUJO MÍNIMO DE DESCARGA MÍNIMO 27 L/MIN. RESISTENCIA AL TORQUE DE ROSCAS PLÁSTICAS, MÍNIMO 2 0 N-M (15 LB-PIE). PRESIÓN DE TRABAJO MANOMÉTRICA MÁXIMA DEL AGUA 34 K PA (5 PSI). TEMPERATURA DE USO DE 4° C A 66° C (40° F Y 150° F).	25,00
27	MANGUERA DE AIRE ESPIRAL PARA COMPRESOR	Unidad	MANGUERA DE AIRE ESPIRAL PARA COMPRESOR X 8 MS DE 1/4" (INCLUYE ACOPLES RAPIDOS)	2,00
28	MANGUERA AUTOGENA PAR OXICORTE ACOPLADA	Unidad	MANGUERA GEMELA OXICORTE TUBO: EPDM / SBR MEZCLADO, NEGRO Y LISO REFUERZO: HILO SINTÉTICO TRENZADO TEXTIL DE ALTA RESISTENCIA CUBIERTA: EPDM / SBR MEZCLADO, AZUL, ROJO, VERDE, CLIMA SUAVE Y OZONO, RESISTENTE A LA ABRASIÓN APLICACIÓN: PARA TRANSPORTAR GASES DE SOLDADURA APLICACIÓN UTILIZADA PARA SERVICIOS DE SOLDADURA. CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES RMA IP-7 PARA MANGUERAS DE SOLDAR GRADO R TUBO CONSTRUCCIÓN HULE SINTÉTICO EPDM COMPATIBLE CON GASES DE OXÍGENO Y ACETILENO CUBIERTA HULE SINTÉTICO EPDM ACABADO LISO REFUERZO CUERDA SINTÉTICA EN ESPIRAL RANGO DE TEMPERATURA -40 F A 120 F (-40 °C A 49 °C)	1,00
29	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2	Unidad	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2". CUMPLE NORMA NTC 382	10,00
30	TUBERIA PVC PRESION DE 3/4	Unidad	TUBERIA PVC PRESION DE 3/4" CUMPLE NORMA NTC 382	10,00
31	TUBERIA PVC PRESION DE 1	Unidad	TUBERIA PVC PRESION DE 1" CUMPLE NORMA NTC 382	9,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

32	TUBERIA 1/2 CPVC	Unidad	TIPO TUBO DIÁMETRO 1/2 PULGADAS LARGO 3 M MATERIAL CPVC CARACTERÍSTICAS LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS FABRICADAS CON RESINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, OFRECEN UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DISEÑADA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. SOPORTA UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 82°C A 125 PSI, CALIDAD QUE SUPERA LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO. COLOR CREMA FITTING REQUERIDO CPVC FORMA DE CONEXIÓN SOLDAR	3,00
33	TUBERIA 3/4 CPVC	Unidad	TIPO TUBO DIÁMETRO 3/4 PULGADAS LARGO 3 M MATERIAL CPVC CARACTERÍSTICAS LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS FABRICADAS CON RESINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, OFRECEN UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DISEÑADA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. SOPORTA UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 82°C A 125 PSI, CALIDAD QUE SUPERA LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO. COLOR CREMA FITTING REQUERIDO CPVC FORMA DE CONEXIÓN SOLDAR	3,00
34	ADAPTADOR HEMBRA 1	Unidad	TIPO ADAPTADOR HEMBRA DIÁMETRO 1 PULGADA MATERIAL PVC COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN LOS TUBOSISTEMAS PVC PRESIÓN DEBERAN SER FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.	20,00
35	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	Unidad	TIPO ADAPTADOR HEMBRA DIÁMETRO 1/2 PULGADAS MATERIAL PVC COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN LOS TUBOSISTEMAS PVC PRESIÓN DEBERAN SER FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.	80,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

36	ADAPTADOR HEMBRA 3/4	Unidad	TIPO ADAPTADOR HEMBRA DIÁMETRO 3/4 PULGADAS MATERIAL PVC COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN LOS TUBOSISTEMAS PVC PRESIÓN DEBERAN SER FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.	20,00
37	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	Unidad	ADAPTADOR PRESION MACHO DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS: 1/2" DIAMETRO NOMINAL EN MM: 21 MM ADAPTADOR A PRESIÓN DE 1/2" MACHO PARA CREAR UNIONES RECTAS ENTRE TRAMOS DELGADOS DE TUBERÍA MEDIANTE UN SISTEMA DE ACOPLE DE ROSCA QUE SE AJUSTA DE FORMA MANUAL O A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS PARA SELLAR LA UNIÓN CON PRECISIÓN EVITANDO FUGAS O FILTRACIONES. ADEMÁS CUENTA CON UN ANILLO OCTAGONAL EN SU BASE PARA FACILITAR EL AJUSTE Y UN CUERPO DE PVC TOTALMENTE INMUNE A EFECTOS DE CORROSIÓN O DESGASTE YA QUE RESULTA QUÍMICAMENTE INERTE.	80,00
38	ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4	Unidad	ADAPTADOR PRESION MACHO DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS: 3/4" ADAPTADOR A PRESIÓN DE 3/4" MACHO PARA CREAR UNIONES RECTAS ENTRE TRAMOS DELGADOS DE TUBERÍA MEDIANTE UN SISTEMA DE ACOPLE DE ROSCA QUE SE AJUSTA DE FORMA MANUAL O A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS PARA SELLAR LA UNIÓN CON PRECISIÓN EVITANDO FUGAS O FILTRACIONES. ADEMÁS CUENTA CON UN ANILLO OCTAGONAL EN SU BASE PARA FACILITAR EL AJUSTE Y UN CUERPO DE PVC TOTALMENTE INMUNE A EFECTOS DE CORROSIÓN O DESGASTE YA QUE RESULTA QUÍMICAMENTE INERTE.	20,00
39	ADAPTADOR MACHO PRESION 1	Unidad	ADAPTADOR PRESION MACHO DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS: 1" ADAPTADOR A PRESIÓN DE 1" MACHO PARA CREAR UNIONES RECTAS ENTRE TRAMOS DELGADOS DE TUBERÍA MEDIANTE UN SISTEMA DE ACOPLE DE ROSCA QUE SE AJUSTA DE FORMA MANUAL O A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS PARA SELLAR LA UNIÓN CON PRECISIÓN EVITANDO FUGAS O FILTRACIONES. ADEMÁS CUENTA CON UN ANILLO OCTAGONAL EN SU BASE PARA FACILITAR EL AJUSTE Y UN CUERPO DE PVC TOTALMENTE INMUNE A EFECTOS DE CORROSIÓN O DESGASTE YA QUE RESULTA QUÍMICAMENTE INERTE.	20,00
40	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 3/4	Unidad	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 3/4	2,00
41	ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4	Unidad	ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4	2,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

42	ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2	Unidad	ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2	2,00
43	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2	Unidad	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2	2,00
44	TAPON PVC LISO	Unidad	TAPON LISO DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS: 1/2" DIAMETRO NOMINAL EN MM: 21 MM ESTE PEQUEÑO TAPÓN A PRESIÓN DE 1/2" Y SISTEMA ROSCADO DE PVC TE PERMITE SELLAR SALIENTES DE TUBERÍAS O TRAMOS EXPUESTOS MEDIANTE UN SISTEMA DE ACOPLE QUE GARANTIZA UN FIJACIÓN PRECISA Y DURADERA QUE EVITA FUGAS O FILTRACIONES. ESTÁ FABRICADA EN PVC RESISTENTE A LOS EFECTOS CORROSIVOS DEL AGUA Y CUENTA CON UN ANILLO OCTAGONAL EN SU BASE QUE FACILITA AJUSTARLO CON FUERZA SIN QUE SE RUEDE.	60,00
45	TAPON PVC ROSCADO	Unidad	TAPON ROSCADO DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS: 1/2" DIAMETRO NOMINAL EN MM: 21 MM ESTE PEQUEÑO TAPÓN A PRESIÓN DE 1/2" Y SISTEMA ROSCADO DE PVC TE PERMITE SELLAR SALIENTES DE TUBERÍAS O TRAMOS EXPUESTOS MEDIANTE UN SISTEMA DE ACOPLE QUE GARANTIZA UN FIJACIÓN PRECISA Y DURADERA QUE EVITA FUGAS O FILTRACIONES. ESTÁ FABRICADA EN PVC RESISTENTE A LOS EFECTOS CORROSIVOS DEL AGUA Y CUENTA CON UN ANILLO OCTAGONAL EN SU BASE QUE FACILITA AJUSTARLO CON FUERZA SIN QUE SE RUEDE.	60,00
46	CODO 90 SANITARIO 3	Unidad	TIPO CODO 90° DIÁMETRO 3" PULGADAS CXC MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS. COLOR AMARILLO NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN LAS TUBERÍAS PVC Y ACCESORIOS SANITARIOS PAVCO WAVIN SON FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS.	2,00
47	CODO 90 SANITARIO 4	Unidad	TIPO CODO 90° DIÁMETRO 4" PULGADAS CXC MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS. COLOR AMARILLO NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN LAS TUBERÍAS PVC Y ACCESORIOS SANITARIOS PAVCO WAVIN SON FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS.	2,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

48	CODO 90 SANITARIO 1 1/2	Unidad	TIPO CODO 90° DIÁMETRO 1 1/2" PULGADAS CXC MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS. COLOR AMARILLO NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN LAS TUBERÍAS PVC Y ACCESORIOS SANITARIOS PAVCO WAVIN SON FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS.	2,00
49	CODO 90 SANITARIO 2	Unidad	TIPO CODO 90° DIÁMETRO 2" PULGADAS CXC MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS. COLOR AMARILLO NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN LAS TUBERÍAS PVC Y ACCESORIOS SANITARIOS PAVCO WAVIN SON FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS.	2,00
50	CODO 90 PVC PRESION DE 1	Unidad	CODO 90° PVC PRESION DE 1" TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA DIÁMETRO: 1PULGADA CARACTERÍSTICAS CODO EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	20,00
51	CODO 90 PVC PRESION DE 1/2	Unidad	CODO 90° PVC PRESION DE 1/2 TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA DIÁMETRO: 1/2 PULGADA CARACTERÍSTICAS CODO EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	100,00
52	CODO 90 PVC PRESION DE 3/4	Unidad	CODO 90° PVC PRESION DE 3/4" TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA DIÁMETRO: 3/4 PULGADA CARACTERÍSTICAS CODO EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	20,00
53	CODO 90 PVC PESION DE 2	Unidad	CODO 90° PVC PRESION DE 2" TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA DIÁMETRO: 2 PULGADA CARACTERÍSTICAS CODO EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	3,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

54	CODO 90 PVC PRESION DE 1 1/2	Unidad	CODO 90° PVC PRESION DE 1 1/2" TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA DIÁMETRO: 1 1/2 PULGADA CARACTERÍSTICAS CODO EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	3,00
55	CODO 90 1/2 CPVC	Unidad	TIPO CODO PRESIÓN MÁXIMA 125 PSI DIÁMETRO 1/2 PULGADAS MATERIAL CPVC LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS SON FABRICADAS CON RESINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, OFRECEN UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DISEÑADA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. SOPORTA UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 82°C A 125 PSI. COLOR CREMA NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN ESTÁ FABRICADO BAJO LA NORMA NTC 1062.	10,00
56	CODO 90 3/4 CPVC	Unidad	TIPO CODO PRESIÓN MÁXIMA 125 PSI DIÁMETRO 3/4 PULGADAS MATERIAL CPVC LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS SON FABRICADAS CON RESINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, OFRECEN UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DISEÑADA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. SOPORTA UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 82°C A 125 PSI. COLOR CREMA NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN ESTÁ FABRICADO BAJO LA NORMA NTC 1062.	5,00
57	TEE PVC PRESION 3/4	Unidad	TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA DIÁMETRO: 3/4 PULGADA CARACTERÍSTICAS TEE EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO	5,00
58	TEE PVC PRESION 1/2	Unidad	TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA DIÁMETRO: 1/2 PULGADA CARACTERÍSTICAS TEE EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO	20,00
59	TEE PVC PRESION 1	Unidad	TIPO: CONEXIÓN SOLDABLE PARA AGUA FRÍA DIÁMETRO: 1 PULGADA CARACTERÍSTICAS TEE EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO	5,00
60	UNION DESLIZABLE PRESION 2	Unidad	TIPO UNIÓN PRESIÓN MÁXIMA 500 PSI DIÁMETRO 2 PULGADAS MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS	2,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

			CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI. COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS1 CERTIFICACIÓN NTC1339	
61	UNION DESLIZABLE PRESION 1	Unidad	TIPO UNIÓN PRESIÓN MÁXIMA 500 PSI DIÁMETRO 1 PULGADAS MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI. COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS1 CERTIFICACIÓN NTC1339	2,00
62	UNION DE REPARACIÓN PVC DRESSER	Unidad	DIAMETRO 1/2 PULG GARANTÍA DE 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y USO DETALLADAS EN EL CATÁLOGO Y ETIQUETAS DEL PRODUCTO. OBSERVACIONES MATERIAL CUERPO FABRICADO EN PVC. ALTO 4.6 CM IDEAL PARA REPARAR Y CONECTAR TUBOS EN PVC, ACCESORIO PARA SER USADO EN INSTALACIONES PROVISIONALES O CUANDO LA INSTALACIÓN DEBE SER REMOVIDA, APTA PARA SER USADA EN AGUA FRÍA. ANCHO 4.6 CM MODELO 3901 UNIÓN REPARACIÓN COLOR BLANCO TIPO UNIÓN DE REPARACIÓN DRESSER EN PVC CARACTERÍSTICAS IDEAL PARA REPARAR Y CONECTAR TUBOS EN PVC, ÚNICA CON GARRAS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA, SIN HERRAMIENTAS, LOS TUBOS A EMPALMAR DEBEN SER RÍGIDOS DE ½?, ENTRE LOS 28 PSI Y LOS 142 PSI, ES NECESARIO ASEGURAR LOS TUBOS A UNA DISTANCIA DE 20 CM DEL CENTRO DEL CUERPO DE LA UNIÓN DE REPARACIÓN DRESSER PARA QUE NO SE MUEVAN O SE DESPLACEN, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI A 23°C.	5,00
63	UNION DESLIZABLE PRESION 1/2	Unidad	TIPO UNIÓN PRESIÓN MÁXIMA 500 PSI DIÁMETRO 1/2 PULGADAS MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y	3,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

			PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI. COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS1 CERTIFICACIÓN NTC1339	
64	UNION DESLIZABLE PRESION 3/4	Unidad	TIPO UNIÓN PRESIÓN MÁXIMA 500 PSI DIÁMETRO 3/4 PULGADAS MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI. COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS1 CERTIFICACIÓN NTC1339	2,00
65	UNION PVC PRESION DE 2	Unidad	TIPO UNION DIÁMETRO 2 PULGADAS MATERIAL PVC COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.	1,00
66	UNION PVC PRESION DE 1	Unidad	TIPO UNION DIÁMETRO 1 PULGADAS MATERIAL PVC COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.	20,00
67	UNION PVC PRESION DE 1 1/2	Unidad	TIPO UNION DIÁMETRO 1 1/2 PULGADAS MATERIAL PVC COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.	1,00
68	UNION PVC PRESION DE 1/2	Unidad	TIPO UNION DIÁMETRO 1/2 PULGADAS MATERIAL PVC COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1	100,00

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

			CERTIFICACIÓN FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.	
69	UNION PVC PRESION DE 3/4	Unidad	TIPO UNION DIÁMETRO 3/4 PULGADAS MATERIAL PVC COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN FABRICADOS BAJO LAS NORMAS NTC 382, TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), NTC 1339ACM3ESORIOS DE (POLI CLORURO DE VINILO) (PVC) SCHEDULE 40 Y NTC 576 PARA LA SOLDADURA.	21,00
70	UNION SANITARIA 1 1/2	Unidad	TIPO: CONEXIÓN SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS ESPECIFICADA PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS DOMÉSTICAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS. DIÁMETRO: 1 1/2 PULGADAS UNIÓN SANITARIA MATERIAL PVC COLOR: AMARILLA	3,00
71	UNION SANITARIA 2	Unidad	TIPO: CONEXIÓN SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS ESPECIFICADA PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS DOMÉSTICAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS. DIÁMETRO: 2 PULGADAS UNIÓN SANITARIA MATERIAL PVC COLOR: AMARILLA	3,00
72	UNION SANITARIA 4	Unidad	TIPO: CONEXIÓN SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS ESPECIFICADA PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS DOMÉSTICAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS. DIÁMETRO: 4 PULGADAS UNIÓN SANITARIA MATERIAL PVC COLOR: AMARILLA	2,00
73	UNION SANITARIA 3	Unidad	TIPO: CONEXIÓN SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS ESPECIFICADA PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS DOMÉSTICAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS. DIÁMETRO: 3 PULGADAS UNIÓN SANITARIA MATERIAL PVC COLOR: AMARILLA	3,00
74	UNION UNIVERSAL PRESION 1	Unidad	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA FRIA DIAMETRO: 1 PULGADA CARACTERÍSTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN	2,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

			PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	
75	UNION UNIVERSAL PRESION 1 1/2	Unidad	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA FRIA DIAMETRO: 1 1/2 PULGADA CARACTERÍSTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	3,00
76	UNION UNIVERSAL PRESION 1/2	Unidad	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA FRIA DIAMETRO: 1/2 PULGADA CARACTERÍSTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	10,00
77	UNION UNIVERSAL PRESION 3/4	Unidad	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA FRIA DIAMETRO: 3/4 PULGADA CARACTERÍSTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	5,00
78	TEE CPVC	Unidad	TEE CPVC DE PRESION 1/2 CERTIFICADOS CON SELLO NTC 1341 DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS: 1/2" DIAMETRO NOMINAL EN MM: 21 MM MARCA TEE CPVC PRE 1/2"	4,00
79	UNION 3/4 CPVC	Unidad	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA CALIENTE DIAMETRO: 3/4 PULGADA CARACTERÍSTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC. MATERIAL CPVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	10,00
80	UNION 1/2 CPVC	Unidad	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA CALIENTE DIAMETRO: 1/2 PULGADA CARACTERÍSTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC. MATERIAL CPVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	20,00
81	CINTA DEMARCAACION PELIGRO	Unidad	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500M COLOR AMARILLO GARANTÍA 12 MESES PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA LARGO 50 M MATERIAL PLASTICO DIMENSIONES 500MTS TIPO DE SEÑAL DEMARCACIÓN	7,00

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

82	POLISOMBRA ROLLO	Unidad	POLISOMBRA NEGRA (ROLLO 4 X 100 M) TELA POLISOMBRA, MALLA MULTIFILAMENTO FABRICADA EN POLIPROPILENO. SE LA UTILIZA PARA DAR SOMBRA EN INVERNADEROS DE FLORES, EN CULTIVOS AL AIRE LIBRE E INCLUSO AL GANADO. SIRVE TAMBIÉN PARA EL ARMADO DE CORTINAS Y CORTAVIENTOS.	1,00
83	TEJA TRASLUCIDA TIPO ESPAÑOLA O COLONIAL	Unidad	TEJA ESPAÑOLA LONGITUD 1,60M EN FIBROCEMENTO MOLDEADA PESO DE 19 KG/M2, LARGO 1,63M, ANCHO 1,062 M,	12,00
84	ACOPLE O VALVULA REGULACION PLASTICO CON REGISTRO PARA LAVAMANOS	Unidad	ACOPLE O VALVULA REGULACION PLASTICO CON REGISTRO PARA LAVAMANOS	20,00
85	ACOPLE O VALVULA REGULACION PLASTICO CON REGISTRO PARA SANITARIO	Unidad	ACOPLE O VALVULA REGULACION PLASTICO CON REGISTRO PARA SANITARIO	20,00
02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO R-16				
86	PISO PVC ANTIDESLIZANTE 2 X 15 M	ROLLO	PISO PVC ESTOPEROL (COLOR A DEFINIR) DE 2,5 MM ESPESOR X 2 MTS ANCHO. ROLLO 15 MTS. ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO ROLLO X 15M	8,00
87	PISO PVC ANTIDESLIZANTE 1 X 20 M	ROLLO	PISO PVC ESTOPEROL (COLOR A DEFINIR) DE 2,5 MM ESPESOR X 1 MT ANCHO. ROLLO 15 MTS. ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO ROLLO X 20 M	5,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

88	CINTA NEGRA AISLANTE	UNIDAD	<p>CINTA AISLANTE DE VINILO SUPER 33+, 19 MM X 20,1 M, 100 POR CAJA.</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>ANCHO TOTAL (MÉTRICO) 19 MM</p> <p>APLICACIONES AISLAMIENTO</p> <p>COLOR DEL PRODUCTO NEGRO</p> <p>ELONGACIÓN DE RUPTURA 250 %</p> <p>GRADO DE CINTA PROFESIONAL</p> <p>GROSOR/ESPESOR TOTAL DE LA CINTA SIN LINER (MÉTRICO) 0,178 MM</p> <p>LONGITUD TOTAL (MÉTRICA) 20 M</p> <p>RESISTENCIA A LA TENSIÓN (SI) 26 N/10MM</p> <p>RESISTENCIA DE AISLAMIENTO > 10⁶ MEGOHMS</p> <p>TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN (°C) 105 DEGREE CELSIUS</p> <p>TIPO DE ADHESIVO CAUCHO</p> <p>VIDA ÚTIL 5 YEAR</p> <p>VOLTAJE 600 V</p> <p>ES UNA CINTA NEGRA DE 178 µ, EN UN CENTRO DE 25 MM QUE COMBINA LA FLEXIBILIDAD DE UN REFUERZO DE PVC CON EXCELENTE PROPIEDADES DE AISLAMIENTO PARA BRINDAR UN AISLAMIENTO ELÉCTRICO PRIMARIO PARA EMPALMES DE HASTA 600 V. SU RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, LA CORROSIÓN Y LOS RAYOS UV LA CONVIERTEN EN UN REVESTIMIENTO PROTECTOR EXCELENTE PARA CABLES DE ALTO VOLTAJE Y TENDIDO DE MAZOS DE CABLES. LISTADO POR UL Y CON CERTIFICACIÓN CSA, RESISTE ÁLCALIS Y ÁCIDOS, Y FUNCIONA COMO RETARDANTE DE LLAMAS. DESEMPEÑO EXCELENTE EN TODO TIPO DE CLIMAS, EN CLIMAS FRÍOS CON TEMPERATURAS DE HASTA -18 (DEG)C) Y EN CLIMAS CÁLIDOS CON TEMPERATURAS DE HASTA 105 (DEG)C.</p>	63,00
02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) R-10				

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

89	MALLA EN BOLSA	Unidad	<p>MALLA EN BOLSA X 9 KG BULTO TIPO DRIXER O SIMILAR</p> <p>CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</p> <p>FIBRAS DE MEZCLA RÁPIDA Y PERFECTA. ALTO RENDIMIENTO Y RESISTENCIA A LAS FISURAS.</p> <p>OPTIMIZACIÓN DE COSTOS CON MENOR CANTIDAD DE FIBRAS.</p> <p>HAY UNA INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE CARGA DEBIDO A LA REDISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS.</p> <p>OPTIMA RESISTENCIA AL IMPACTO Y CARGAS DINÁMICAS.</p> <p>EXCELENTE CONTROL DE FISURACIÓN POR SER UN REFUERZO MULTIDIRECCIONAL EN TODA MATRIZ DEL CONCRETO.</p> <p>EL USO DE FIBRAS DRAMIX® REDUCE EL TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN COMPARADO CON EL REFUERZO CONVENCIONAL.</p> <p>FIBRAS DRAMIX® DE ALTO DESEMPEÑO OFRECE UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA COMPARADA CON OTRAS FIBRAS.</p> <p>PUEDE OMITIR LA COLOCACIÓN DE MALLAS Y AHORRAR TIEMPO.</p> <p>BENEFICIOS</p> <p>ALTA DUCTILIDAD Y CAPACIDAD DE CARGA. SOLUCIÓN RENTABLE EN REFUERZO. APLICACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>LAS FIBRAS DE ACERO DRAMIX® SE DIFERENCIAN DE LOS OTROS PRODUCTOS, PUESTO QUE HACEN MÁS DÚCTIL EL HORMIGÓN. GRACIAS A UN CONCEPTO INNOVADOR DE FIBRAS ENCOLADAS EN PEINES, DRAMIX® SE PUEDE MEZCLAR Y TRABAJAR MUY FÁCILMENTE. POR OTRA PARTE, DRAMIX® COMBINA UNA FORMA ALARGADA Y FINA, QUE OFRECE EXCELENTES PRESTACIONES. DE ESTA MANERA, SE PUEDE UTILIZAR UNA DOSIFICACIÓN DE FIBRAS MÁS BAJA PARA LA MAYOR DUCTIBILIDAD Y UN CONTROL DE GRIETAS MÁS EFICAZ.</p> <p>RENDIMIENTO EFECTO SOBRE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN CON 15 KG / M3 PARA OBTENER: 1,5 N / MM2 EN CMOD = 0.5 MM Y 1,0 N / MM2 EN COMD = 3.5 MM</p> <p>MATERIAL ACERO</p> <p>LARGO 60MM</p> <p>OBSERVACIONES</p> <p>USO COMO REFUERZO CON FIBRAS DE ACERO.</p> <p>RECOMENDACIONES SE RECOMIENDA SEGUIR LAS CONDICIONES DE USO Y SEGURIDAD DISPUESTAS POR EL FABRICANTE.</p> <p>NORMA TÉCNICA ASTM A820, CUMPLE CON LOS NIVELES DE CALIDAD EN14889 CLASE 1 PARA USO ESTRUCTURAL</p>	5,00
90	BROCA PARA MURO DE 1/4	Unidad	BROCA DE TUNGSTENO PARA MURO 1/4"	10,00
91	BROCA PARA MURO DE 1/8	Unidad	BROCA DE TUNGSTENO PARA MURO 1/8"	15,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

92	SOPLETE GAS PROPANO	Unidad	SOPLETE PARA GAS CARACTERISTICAS • 3 BOQUILLAS CON MEDIDAS: 25MM, 35MM Y 50MM • 2 MTS DE MANGUERA • MANGO ERGONÓMICO • VÁLVULA DE REGULACIÓN DE GAS METALICA • GATILLO DE PALANCA PARA FLUJO DE GAS • INCLUYE REGULADOR DE GAS	1,00
93	APORTE PARA TIG ACERO AL CARBONO DE 1/8	Unidad	APORTE PARA TIG ACERO AL CARBONO DE 1/8"	1,00
94	APORTE PARA TIG ACERO AL CARBONO DE 3/32	Unidad	VARILLA DE SOLDADURA DE ACERO AL CARBONO DE ALTA CALIDAD TIG DE 2 LB	1,00
95	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 1/8	Kilogramo	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 1/8	20,00
96	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 3/32	Kilogramo	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 3/32	5,00
97	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 7018 X 1/8	Unidad	ELECTRODO REVESTIDO PESO 1 KG TIPO ELECTRODOS MEDIDAS LARGO 35 CMS / DIAMETRO: 1/8"	3,00
98	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 7018 X 3/32	Kilogramo	ELECTRODO REVESTIDO EMPAQUE 1 KILO TIPO DE ELECTRODO BAJO HIDROGENO PESO 1 KG TIPO ELECTRODOS MEDIDAS LARGO 35 CMS / DIAMETRO: 3/32"	2,00
99	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 3/32	Kilogramo	ELECTRODO RUTILICO EMPAQUE 1 KILO MEDIDAS LARGO 35 CMS / DIAMETRO: 3/32" CARACTERÍSTICAS	10,00
100	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8	Kilogramo	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8	10,00
101	KIT CONSUMIBLES CORTADORA DE PLASMA JUEGO	Unidad	KIT CONSUMIBLES CORTADOR DE PLASMA ELITE 40 AMP. INCLUYE 01 ELECTRODO, 01 ESCUDO Y 01 BOQUILLA	1,00
102	REJILLA ALUMINIO ANTICUCARACHA	Unidad	REJILLA SIFON ALUMINIO ANTICUCARACHA 3 X 1 1/2"	6,00
103	REJILLA ALUMINIO ANTICUCARACHA	Unidad	REJILLA SIFON ALUMINIO ANTICUCARACHA 3 X 1 1/2"	6,00
104	HOJA DE SEGUETA 18 DIENTES	Unidad	HOJAS DE SEGUETA BIMETÁLICA 18 DIENTES (COLOR AMARILLO)	15,00
105	ESPATULA 3	Unidad	ESPATULA 3" ACERO CARBONO - CABO AMARILLO	15,00
106	HOJA SEGUETA	Unidad	HOJA DE SIERRA MANUAL HSS-BI 300MM 18 DIENTES /PULGADA (COLOR AZUL) GRUPO: HOJA DE SIERRA DE MANO, HSS/BIMETÁLICA LONGITUD: 300 MM GROSOR: 0,65 MM DIENTES POR PULGADA: 24 MARCA: FORMAT WGNR.: W250	20,00
107	DISCO SIERRA CIRCULAR 7	Unidad	DISCO CORTE MADERA 7-1/4 60 DIENTES MATERIAL ACERO	2,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

			USO PARA CORTAR MADERA PESO 0,39 KG TIPO ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS TIPO DE TRABAJO PROFESIONAL MEDIDAS 21X0,8X25CM	
108	JUEGO DE BROCAS PARA METAL	Unidad	JUEGO DE BROCAS HSS DE COBALTO M42, X 21 PIEZAS: (2) 1/16", (2) 5/64", (1) 3/32", (1) 7/64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 11/64", (2) 3/16", (1) 13/64", (1) 7/32", (1) 15/64", (2) 1/4", (1) 5/16", (1) 3/8", (1) 1/2" INCLUYE CAJA METALICA	3,00
109	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS	Unidad	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS X 10 PIEZAS (DOS CINCELES)	3,00
110	JUEGO DE FRESAS PARA MOTORTUL	Unidad	JUEGO DE FRESAS PARA MOTORTUL EN ACERO RÁPIDO POR 6 PIEZAS X 1/4 (SEGÚN MUESTRA Y MODELO DEL EQUIPO SUMINISTRADO POR LA SUPERVISI{ON})	1,00
111	BROCA PARA METAL 5/32	Unidad	BROCA 5/32 PULGADAS ACERO COBALTO	25,00
112	BROCA PARA METAL 5/16	Unidad	BROCA PARA METAL 5/16" ACERO COBALTO	15,00
113	BROCA AVELLANADORA 8	Unidad	BROCA CON INSERTO AVELLANADO #8, 11/64 PULGADAS MATERIAL MEZCLA TIPO DE ACABADO ÓXIDO NEGRO TIPO DE VÁSTAGO STRAIGHT DIMENSIONES DEL ARTÍCULO LXWXH 5.8 X 2.6 X 0.5 PULGADAS	5,00
114	BROCA PARA METAL 3/16	Unidad	BROCA 3/16 PULGADAS ACERO COBALTO	20,00
115	BROCA PARA METAL 1/4	Unidad	BROCA 1/4 PULGADAS ACERO COBALTO	20,00
116	BROCA PARA METAL 1/8	Unidad	BROCA 1/8 PULGADAS ACERO COBALTO	20,00
117	VARILLA CORRUGADA 1/2	Unidad	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 LONGITUD 6 M 60.000 LBF/PULG2	15,00
118	VARILLA CORRUGADA 1/4	Unidad	VARILLA CORRUGADA DE 1/4 LONGITUD 6 M 60.000 LBF/PULG2	15,00
119	VARILLA CORRUGADA 3/8	Unidad	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LONGITUD 6 M 60.000 LBF/PULG2	9,00
120	VARILLA CUADRADA DE 10	Unidad	VARILLA CUADRADA DE 10MM X 6 M	2,00
121	VARILLA CUADRADA DE 12	Unidad	VARILLA CUADRADA DE 12 MM X 6M	1,00
122	VARILLA DE 1/2	Unidad	VARILLA G-60 W 1/2PULG X6M CORRUGADA	16,00
123	VARILLA DE 1/4	Unidad	VARILLA G-60 W 1/4 PULG X6M CORRUGADA	16,00
124	VARILLA DE 3/8	Unidad	VARILLA G-60 W 3/8PULG X6M CORRUGADA	5,00
125	VARILLA LISA DE 1/4	Unidad	VARILLA LISA DE 1/4" X 6 M	2,00
126	VARILLA LISA DE 3/16	Unidad	VARILLA LISA DE 3/16" X 6 M	7,00
127	VARILLA ROSCADA DE 1/2	Unidad	VARILLA ROSCADA 1/2 X 1 METRO ZINCADA	8,00
128	VARILLA ROSCADA DE 1/4	Unidad	VARILLA ROSCADA 1/4 X 1 METRO ZINCADA	10,00
129	VARILLA ROSCADA DE 3/8	Unidad	VARILLA ROSCADA 3/8 X 1 METRO ZINCADA	9,00
130	VARILLA REDONDA LISA DE 1/2	Unidad	VARILLA LISA DE 1/2" X 6 M	5,00
131	VARILLA REDONDA LISA DE 5/8	Unidad	VARILLA LISA DE 5/8" X 6 M	5,00
132	VARILLA CORRUGADA DE 5/8	Unidad	VARILLA CORRUGADA DE 5/8 LONGITUD 6 M 60.000 LBF/PULG2	10,00
133	VARILLA CUADRADA DE 9 MM	Unidad	VARILLA CUADRADA DE 9MM X 6 M	2,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

134	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/4	Unidad	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/4 X 3M	5,00
135	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/8	Unidad	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/8 X 3M	1,00
136	VARILLA ROSCADA DE 5/16	Unidad	VARILLA ROSCADA 5/16 X 1 METRO ZINCADA	5,00
137	VARILLLLA ROSCADA DE 5/8	Unidad	VARILLA ROSCADA 5/8X 1 METRO ZINCADA	2,00
138	VARILLA ROSCADA DE 1/2	Unidad	VARILLA ROSCADA 1/2 X 1 METRO ZINCADA	3,00
139	VARILLA DE PLATA	Unidad	VARILLA APORTE DE PLATA AL 40% DE 1.5 MM	10,00
140	RIEL ALUMINIO	Unidad	RIEL ALUMINIO U-21 ALUMINIO 3M	2,00
141	MALLA ELECTROSOLDADA	Unidad	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM 4.0MM (XX-084) DIMENSIONES 6X2.35M	10,00
142	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 50 CM	Unidad	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 50 CM	4,00
143	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 30 CM	Unidad	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 30 CM	5,00
144	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 25 CM	Unidad	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 25 CM	5,00
145	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 35CM	Unidad	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 35CM	5,00
146	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 40 CM	Unidad	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 40 CM	5,00
147	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 20 CM	Unidad	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 20 CM	5,00
148	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 45 CM	Unidad	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 45 CM	5,00
149	CIERRE DE RODILLO GALVANIZADO	Unidad	CIERRE DE RODILLOS 0.8 MM PARA PUERTAS DE MUEBLE FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED INCLUYE TORNILLOS	19,00
150	MANIJA CILINDRICA TUBULAR	Unidad	MANIJA CILINDRICA TUBULAR COLOR NEGRA /SATINADA (DEFINIDA POR LA SUPERVISION) LONGITUD (66MM/64MM/224MM/128/160/96/192) DEFINIDA POR LA SUPERVISION NCLUYE: 1 MANIJA, 2 TORNILLOS. CAPACIDAD DE CARGA: APLICACIÓN: ESCRITORIOS, COMEDOR, CENTROS DE ENTRETENIMIENTO, COCINA, MUEBLE DE BAÑO, OFICINA. MATERIAL: ACERO 201	50,00
151	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS	Unidad	GRIFERÍA LAVAMANOS 4 PULGADAS PIANA O SIMILAR	15,00
152	MEZCLADOR PARA DUCHA	Unidad	LINEA GRIVAL O SIMILAR MEZCLADOR 8 PUL + DUCHA REGADERA PALANCA	10,00
153	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS	Unidad	GRIFERÍA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8 PULGADAS PIANA O SIMILAR	39,00
154	LLAVE LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL	Unidad	GRIFERIA LAVAPLATOS MONOCONTROL INDUSTRIAL EXTRAIBLE ALTO TRAFICO • GRIFERIA PARA COCINA INDUSTRIAL O COCINA CON LAVAPLATOS GRANDE, CON CABEZAL MÓVIL PERMITE UN LAVADO DE FÁCIL DEBIDO A SU MANGUERA FLEXIBLE. • SISTEMA: CABEZAL MÓVIL REPORTADO QUE PERMITE EL ALTO TRÁFICO. • MEDIDAS: EN ALTURA 52CM . SALIDA 21 CM CON TANGO ADICIONAL HASTA DE 60 CM POR EL CABEZAL MÓVIL. • COLOR CROMADO	5,00

	FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

			<ul style="list-style-type: none"> • ELABORADO CON CUERPO INTERNO DE BRONCE EN ALEACIÓN CON ZINC. • CONTIENE UNA GRIFERÍA UN HERRAJE DE AJUSTE Y DOS ACOPLER FLEJO-METÁLICOS. 	
155	CONCERTINA	Unidad	CONCERTINA DE DIAMETROS 18" Y 36" (SEGUN NECESIDAD DE LA SUPERVISIÓN) POR ROLLO X 8 MTS, ARO CUCHILLAS DE 2" 1/2" CADA 6 CM "EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD DEL ROLLO 8.00 MTS ALAMBRE INTERNO SAE 1070 GALV. CAL. 12.5 (2.5MM) ACERO LAMINO INOXIDABLE ASI 430 CALIBRE 24 RESISTENCIA A LA TENSIÓN 236000 PSI	20,00
156	GUAYA O CABLE DE ACERO	Metro	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/8 X ML ALMA: ACERO - RESISTENCIA A LA RUPTURA: 2927 KG - LUBRICACIÓN: EN SECO	100,00
157	GUAYA O CABLE DE ACERO 1/4	Unidad	GUAYA O CABLE DE ACERO 1/4 ROLLO X 200 M ALMA: ACERO - RESISTENCIA A LA RUPTURA: 2927 KG - LUBRICACIÓN: EN SECO	1,00
158	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/16	Metro	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/16 X ML ALMA: ACERO - RESISTENCIA A LA RUPTURA: 2927 KG - LUBRICACIÓN: EN SECO	100,00
159	PUNTA TOPE PARA DRYWALL	Unidad	PUNTA PHILLIPS CON TOPE # 2, VÁSTAGO DE 1/4, LARGO 1". REF: 351064 IRWIN. IDEAL PARA ENSAMBLES DE PANELES DE DRYWALL.	4,00
160	PASADOR SUECO	Unidad	PASADOR SUECO SATINADO 3PG (INCLUYE TORNILLOS)	3,00
161	CERROJO DOBLE	Unidad	CERROJO DOBLE	5,00
162	PERRO PARA CABLE GALVANIZADO	Unidad	GRILLETE PARA CABLE GALVANIZADO DE 1/4, CUERPO FABRICADO EN HIERRO MALEABLE, HORQUETA Y TUERCAS DE ACERO, GALVANIZADO Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE	200,00
163	TUERCAS DE 5/32 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1 DE 5/32 ROSCA ORDINARIA	200,00
164	TUERCAS DE 3/16 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1 DE 3/16 ROSCA ORDINARIA	500,00
165	TUERCAS DE 1/4 ROSCA ORDINARIO	Unidad	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1 DE 1/4 ROSCA ORDINARIO	300,00
166	TUERCAS DE 5/16 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1 DE 5/16 ROSCA ORDINARIA	300,00
167	TUERCAS DE 7/16 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1 DE 7/16 ROSCA ORDINARIA	200,00
168	TUERCAS DE 1/2 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1 DE 1/2 ROSCA ORDINARIA	300,00
169	TUERCAS DE 5/8 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1 DE 5/8 ROSCA ORDINARIA	200,00
170	TUERCAS DE 3/4 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TUERCAS HEXAGONAL GRADO 1 DE 3/4 ROSCA ORDINARIA	99,00
171	PERRO PARA GUAYA	Unidad	GRILLETE PARA CABLE GALVANIZADO DE 3/16 CUERPO FABRICADO EN HIERRO MALEABLE, HORQUETA Y TUERCAS DE ACERO, GALVANIZADO Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE	50,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

172	PERRO PARA CABLE GALVANIZADO	Unidad	GRILLETE PARA CABLE GALVANIZADO DE 1/4, CUERPO FABRICADO EN HIERRO MALEABLE, HORQUETA Y TUERCAS DE ACERO, GALVANIZADO Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE	10,00
173	CERRADURA MANIJA ENTRADA	Unidad	CERRADURA MANIJA ENTRADA	10,00
174	CERRADURA POMO ALCOBA	Unidad	CERRADURA POMO ALCOBA	10,00
175	CERRADURA POMO ENTRADA	Unidad	CERRADURA POMO ENTRADA	10,00
176	CERRADURA POMO BAÑO	Unidad	CERRADURA POMO BAÑO	10,00
177	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 2 1/2	Unidad	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 2 1/2	8,00
178	BISAGRA LATON MUEBLE 2 1/2	Unidad	BISAGRA LATON MUEBLE 2 1/2" CAJA X 6 UND	3,00
179	BISAGRA LATON MUEBLE 2	Unidad	#N/ABISAGRA LATON MUEBLE 2" CAJA X 6 UND	3,00
180	BISAGRA LATON MUEBLE 3	Unidad	#N/ABISAGRA LATON MUEBLE 3" CAJA X 6 UND	3,00
181	BISAGRA OMEGA 1 1/2 PAR	Unidad	BISAGRA OMEGA PUERTA 1 1/2 PULG. ZINCADA SET X 2 UND.	12,00
182	BRAZO NEUMATICO	Unidad	BISAGRA BRAZO NEUMATICO TAPA MUEBLES 247MM TIPO BISAGRAS MEDIDAS 247MM CARACTERÍSTICAS BISAGRA DE BRAZO CONTENIDO 1 ESPECIFICACIONES ACERO Y NYLON. BASCULANTE. 80 NEWTONS	10,00
183	BISAGRA OMEGA 3 PAR	Unidad	BISAGRA OMEGA PUERTA 3 PULG. ZINCADA SET X 2 UND.	8,00
184	BISAGRA OMEGA 2 CAJA	Unidad	BISAGRA OMEGA 2" CAJA X 6 UND	3,00
185	BISAGRA PARCHE RECTA	Unidad	BISAGRA PARCHE RECTA	8,00
186	CORREDERA 2 HOJAS DN-80 PL	Unidad	CORREDERA DN-80 PL .2 HOJAS	2,00
187	CHAPA PARA CAJON	Unidad	CHAPA PARA CAJON	5,00
188	JUEGO ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR JUEGO	Unidad	JUEGO ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR X 17 PCS MATERIAL DE FABRICACIÓN: ACERO Y ZINC PRESIÓN MÁXIMA: 90PSI INCLUYE 17 PIEZAS: *1 PISTOLA DE AIRE *1 ADAPTADOR PARA PISTOLA DE AIRE *1 BOQUILLA DIFUSORA PARA PISTOLA *1 INFLADOR PARA NEUMÁTICOS *1 CALIBRADOR DE AIRE *1 ACOPLE RÁPIDO UNIVERSAL DE 1/4 *4 CONECTOR MACHO *2 CONECTOR HEMBRA *1 ACOPLE UNIVERSAL *2 NIPLE UNIVERSAL *1 INFLADOR AHUSADO *1 AGUJA PARA BALONES	2,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

189	DISCO DE CORTE DE 14 X 5/64 X 1	Unidad	DISCO DE CORTE DE 14 X 5/64 X 1	25,00
190	DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2	Unidad	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4 1/2 PULGADAS LARGO 17.5 CM ANCHO 14 CM SUPERFICIE DE APLICACIÓN CONCRETO PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS DIÁMETRO DEL DISCO 4-1/2 PULGADAS INCLUYE (1) DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4-1/2" DEWALT. INCLUYE: FLANGE REDUCTOR PARA UTILIZAR CON DIFERENTES MEDIDAS DE EJES Y MÁQUINAS DE CORTE. ESPESOR 0.4 CM LARGO DE LA HOJA 17.5 CM	4,00
191	DISCO FLAP DE 4 1/2 X 7/8 N 60	Unidad	DISCO FLAP 4-1/2 PULG GRANO 60	30,00
192	DISCO DIAMANTADO DE 7	Unidad	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7 PULGADAS SUPERFICIE DE APLICACIÓN CONCRETO;PIEDRA TIPO DE ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: » DIÁMETRO DE 7" (180 MM) » RPM MAX: 5.500 » EJE DE 7/8" (22.23 MM) » ADAPTADOR DE 5/8" (16 MM) Y 20 MM » APLICACIÓN: HÚMEDO O SECO ANCHO 20.7 CM LARGO 4 CM PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS	4,00
193	DISCO DIAMANTADO DE 9	Unidad	DISCO DIAMANTADO TURBO GENERAL 9" ESPESOR 2,8 MM PARA CORTES RÁPIDOS EN LOSETA, MÁRMOL, CONCRETO, PIEDRA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -DIÁMETRO EXTERNO: 9" -DIÁMETRO INTERIOR: 7/8" -COMBINACIÓN DE RIN CONTÍNUO CON SEGMENTADO. -NO DEPOSTILLA.	2,00
194	DISCO FLAP DE 7 X 7/8 N 80	Unidad	DISCO FLAP 7 PULGADAS (17,7 CM ANCHO) GRANOS 60 BLUMETAL	15,00
195	DISCO DE CORTE 14 x 1 x 7/64	Unidad	DISCO DE CORTE 14 X 1 X 7/64	10,00
196	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 3/32	Unidad	DISCO DE CORTE 7 X 7/8 X 3/32	10,00
197	DISCO CORTE DE 7 X 1 /8 X 7/8	Unidad	DISCO CORTE DE 7 X 1 /8 X 7/8	10,00
198	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 7/8 X 1/4	Unidad	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 7/8 X 1/4	10,00
199	DISCO CORTE DE 7 X 1 /16 X 7/8	Unidad	DISCO CORTE DE 7 X 1 /16 X 7/8	10,00
200	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 7/8 1 /16	Unidad	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 7/8 1 /16	30,00
201	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 1/4	Unidad	DISCO DE CORTE 7 X 7/8 X 1/4	10,00
202	DISCO DE CORTE 9 x 7/8 x 5/64	Unidad	DISCO DE CORTE 9 X 7/8 X 5/64	15,00
203	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 1/4	Unidad	DISCO DE CORTE 4 1/2 X 7/8 X 1/4	20,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

204	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 1/16	Unidad	DISCO DE CORTE 7 X 7/8 X 1/16	15,00
205	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 1/16	Unidad	DISCO DE CORTE 4 1/2 X 7/8 X 1/16	35,00
206	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 3/32	Unidad	DISCO DE CORTE 4 1/2 X 7/8 X 3/32	25,00
207	PLATINA DE 1/2 X 3/16	Unidad	PLATINA DE 1/2 X 3/16	6,00
208	PLATINA DE 3/4 X 3/16	Unidad	PLATINA DE 3/4 X 3/16	4,00
209	PLATINA DE 3 X 3/16	Unidad	PLATINA DE 3 X 3/16	3,00
210	PLATINA DE 1 1/2 X 1/8 X 6M	Unidad	PLATINA DE 1 1/2 X 1/8 X 6M	4,00
211	PLATINA DE 1 X 1/8 X 6M	Unidad	PLATINA DE 1 X 1/8 X 6M	5,00
212	PLATINA DE 2 X 1/8 X 6M	Unidad	PLATINA DE 2 X 1/8 X 6M	3,00
213	PLATINA DE 3/4 X 1/8 X 6M	Unidad	PLATINA DE 3/4 X 1/8 X 6M	6,00
214	PLATINA DE 1 X 3/16 X 6M	Unidad	PLATINA DE 1 X 3/16 X 6M	5,00
215	PLATINA DE 1/2 X 1/8 X 6M	Unidad	PLATINA DE 1/2 X 1/8 X 6M	10,00
216	CANDADO TIPO ITALINANO	Unidad	CANDADO TIPO ITALINANO 50MM	6,00
217	CANDADO PARA INTEMPERIE	Unidad	CANDADO INTEMPERIE CUBIERTO 60MM	5,00
218	AMARRE TEJA TAPA METALICA	Unidad	AMARRE TEJA TAPA METÁLICA 26CM CAL 18 100UN	6,00
219	RAYADOR PARA METAL	Unidad	RAYADOR PARA METAL 6MM PUNTA CARBURO DE TUNGSTENO MODELO 403 DIAGER	2,00
220	TEJA DE ZINC ONDULADA	Unidad	LAMINAS / TEJAS DE ZINC 0.80X3.048 MTS CALIBRE 34 (0.20MM) ACESCO O SIMILAR	10,00
221	TEJA METALICA ARQUITECTONICA	Unidad	TEJA 3050X800MM 0.30MM ARQUITECTONICA GALVANIZADA	20,00
222	VASTAGO PARA DUCHA	Unidad	VASTAGO GRIVAL PARA DUCHA	2,00
223	VASTAGO PARA DUCHA	Unidad	VASTAGO GRIVAL PARA DUCHA	2,00
224	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA	Unidad	ASIENTO METÁLICO DE REPUESTO PARA ASEGURAR EL ÓPTIMO SELLE ENTRE EL VÁSTAGO O CARTUCHO Y EL CUERPO DE LA DUCHA TIPO GRICOL	2,00
225	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA	Unidad	ASIENTO METÁLICO DE REPUESTO PARA ASEGURAR EL ÓPTIMO SELLE ENTRE EL VÁSTAGO O CARTUCHO Y EL CUERPO DE LA DUCHA TIPO GRICOL	2,00
226	GRIFERA SENCILLA PARA LAVAMANOS	Unidad	GRIFERA SENCILLA PARA LAVAMANOS AHORRADORA ACABADO CROMADO COLOR CROMO MATERIAL METALICO - ABS CONSUMO DE AGUA 6.6 L/MIN NÚMERO DE LLAVES 1 TÉRMINOS GARANTÍA 1 AÑO	30,00
227	GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAPLATOS	Unidad	MATERIAL PLASTICO ALTO 8 CM USO RESIDENCIAL TIPO DE MANIJA LEVER COLOR CROMADO GRIFERÍAS PARA LAVAPLATOS	13,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

228	TORNILLERIA CABEZA PARAGUAS O CARREAJE	Unidad	TORNILLERIA CABEZA PARAGUAS O CARREAJE 1/4*2" PAQ X 100 PAQUETE	2,00
229	TORNILLERIA LAMINA DRYWALL PUNTA BROCA DE ENSAMBLE	Unidad	TORNILLERIA LAMINA DRYWALL PUNTA BROCA DE ENSAMBLE PAQ*100 6* 1 1/4 PAQUETE X 100	2,00
230	TORNILLERIA PARA DRYWALL	Unidad	TORNILLERIA LAMINA DRYWALL PUNTA BROCA DE ENSAMBLE PAQ*100 6* 1 PAQUETE X 100	2,00
231	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 2	Unidad	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 2	2000,00
232	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1	Unidad	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1	2000,00
233	TORNILLERIA CABEZA LENTEJA	Unidad	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1 X 100	3,00
234	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA	Unidad	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X 1 /2X 100	4,00
235	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL	Unidad	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL PUNTA AGUDA 7 * 7/16 X 1000	1,00
236	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/2	Unidad	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/2	1000,00
237	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 2 1/2	Unidad	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 2 1/2	1000,00
238	TORNILLO PARA DRYWALL	Unidad	TORNILLO LAMINA AVELLANADO NEGRO 6 X 1 PAQ X 100	3,00
239	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/4	Unidad	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/4	1000,00
240	TORNILLOS AUTOPERFORANTES PLACA FIBROCEMENTO	Unidad	TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO PTA BROCA 7X1-1/4	300,00
241	TORNILLOS AUTOPERFORANTES	Unidad	TORNILLO ESTRUCTURA FIBROCEMENTO PTA BROCA 8X1/2	100,00
242	TORNILLO DE 3/16 X 2 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TORNILLO DE 3/16 X 2 ROSCA ORDINARIA	100,00
243	TORNILLO DE 1/4 X 1 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TORNILLO DE 1/4 X 1 ROSCA ORDINARIA	100,00
244	TORNILLO DE 1/4 X 2 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TORNILLO DE 1/4 X 2 ROSCA ORDINARIA	100,00
245	TORNILLO DE 1/4 X 4 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TORNILLO DE 1/4 X 4 ROSCA ORDINARIA	100,00
246	TORNILLO DE 5/16 X 1 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TORNILLO DE 5/16 X 1 ROSCA ORDINARIA	100,00
247	TORNILLO DE 5/16 X 2 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TORNILLO DE 5/16 X 2 ROSCA ORDINARIA	100,00
248	TORNILLO DE 5/16 X 4 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TORNILLO DE 5/16 X 4 ROSCA ORDINARIA	100,00
249	TORNILLO DE 3/8 X 1 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TORNILLO DE 3/8 X 1 ROSCA ORDINARIA	200,00
250	TORNILLO DE 3/8 X 2 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TORNILLO DE 3/8 X 2 ROSCA ORDINARIA	100,00
251	TORNILLO DE 3/8 X 4 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TORNILLO DE 3/8 X 4 ROSCA ORDINARIA	100,00
252	TORNILLO 7/16 X 2 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TORNILLO 7/16 X 2 ROSCA ORDINARIA	100,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

253	TORNILLO 1/2 X 2 ROSCA ORDINARIA	Unidad	TORNILLO 1/2 X 2 ROSCA ORDINARIA	100,00
254	TUERCA ROSCA ORDINARIA	Unidad	TUERCA ROSCA ORDINARIA DE 3/8 X 100 - PAQUETE	1,00
255	ARANDELA DE 5/8	Unidad	ARANDELA PLANA ZINCADA DE 5/8	100,00
256	ARANDELA DE 7/16	Unidad	ARANDELA PLANA ZINCADA DE 7/16	100,00
257	ARANDELA DE 1/2	Unidad	ARANDELA PLANA ZINCADA DE 1/2	100,00
258	ARANDELA DE 3/8	Unidad	ARANDELA PLANA ZINCADA DE 3/8	100,00
259	ARANDELA DE 1/4	Unidad	ARANDELA PLANA ZINCADA DE 1/4	100,00
260	ARANDELA 5/16	Unidad	ARANDELA PLANA ZINCADA 5/16	100,00
261	ARANDELA DE 5/32	Unidad	ARANDELA PLANA ZINCADA DE 5/32	100,00
262	ARANDELA DE 3/16	Unidad	ARANDELA PLANA ZINCADA DE 3/16	100,00
263	REMACHE POP DE 1/8	Unidad	REMACHE POP DE 1/8 X 1' X CAJA DE 500 UNIDADES	2,00
264	REMACHE POP DE 5/32	Unidad	REMACHE POP DE 5/32 X 3/4' X CAJA DE 500 UNIDADES	2,00
265	REMACHE POP DE ALA ANCHA	Unidad	REMACHE POP DE ALA ANCHA 3/16 X 1/2 X CAJA DE 200 UNIDADES	1,00
266	REMACHE POP	Unidad	REMACHE POP DE 1/8 X 1/2 X 500 CAJA	1,00
267	REMACHE POP	Unidad	REMACHE POP DE 1/8 X 1/2 X 500 CAJA	1,00
268	TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 6 M CAL 18	Unidad	TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 6 M CAL 18	3,00
269	TUBO CUADRADO DE 3/4 X 6 M CAL 18	Unidad	TUBO CUADRADO DE 3/4 X 6 M CAL 18	4,00
270	TUBO CUADRADO DE 1 X 6 M CAL 18	Unidad	TUBO CUADRADO DE 1 X 6 M CAL 18	4,00
271	TUBO NEGRO REDONDO DE 3/4 X 6M CAL 1,5	Unidad	TUBO NEGRO REDONDO DE 3/4 X 6M CAL 1,5	5,00
272	TUBO NEGRO REDONDO DE 1 X 6M CAL 1,5	Unidad	TUBO NEGRO REDONDO DE 1 X 6M CAL 1,5	5,00
02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS R-10				
273	ARGON	Unidad	CARGA CILINDRO ARGON 6 M3	1,00
274	ACETILENO	Unidad	CARGA CILINDRO ACETILENO 6 M3	1,00
275	SILICONA POLIURETANO	Unidad	SLICONA TIPO SIKAFLEX UNIVERSAL BLANCO 300 ML DE SIKA SELLADOR DE JUNTAS. COLOR A DEFINIR	12,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

276	SELLADOR DE SILICONA TRANSPARENTE	Unidad	<p>SILICONA ACÉTICA ANTIHONGOS (TRANSPARENTE Y COLORES) PARA EL SELLO DE JUNTAS O UNIONES DE VIDRIO CON ALUMINIO, BRONCE O METALES NO OXIDABLES</p> <p>SIKASIL® E ES UNA SILICONA ACÉTICA MONOCOMPONENTE, DE BAJO MÓDULO, QUE SECA CON LA HUMEDAD AMBIENTE, ADECUADA PARA APLICACIONES EN INTERIOR Y EN EXTERIOR.</p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> -GRAN ADHERENCIA A LA MAYORÍA DE SUPERFICIES NO POROSAS. -ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV Y A LA INTEMPERIE. -RESISTENTE A LOS HONGOS, MUSGO Y LIQUENES. <p>USO</p> <ul style="list-style-type: none"> -SIKASIL® E SE USA PARA EL SELLADO DE JUNTAS EN SUPERFICIES NO POROSAS COMO VIDRIO, CRISTAL, ACRÍLICOS, POLICARBONATOS, TEJAS, CERÁMICA, ALUMINIO Y MATERIALES NO OXIDABLES. <p>VENTAJAS</p> <ul style="list-style-type: none"> -GRAN ADHERENCIA A LA MAYORÍA DE SUPERFICIES NO POROSAS. -ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV Y A LA INTEMPERIE. -RESISTENTE A LOS HONGOS, MUSGO Y LIQUENES. -BAJO MÓDULO. -ALTA ELASTICIDAD Y FLEXIBILIDAD. -PACKAGING -CARTUCHOS DE 280 ML, 12 CARTUCHOS POR CAJA. -COLOR-TRANSPARENTE QUÍMICA -SILICONA ACÉTICA -VIDA EN EL RECIPIENTE <p>12 MESES DE VIDA ÚTIL A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEA ALMACENADO EN SU EMPAQUE ORIGINAL SIN APERTURAS O DAÑOS, CUMPLIENDO A CABALIDAD LAS CONDICIONES DE</p> <ul style="list-style-type: none"> -CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO PROTEGIDO DE LUZ DIRECTA Y EN TEMPERATURAS ENTRE +5°C Y + 25°C. <p>--DENSIDAD</p> <p>--1,00 KG/L</p>	10,00
277	CINTA TEFLON	Unidad	<p>CINTA DE TEFLON 3/4 PTFE ALTA DENSIDAD ESPECIAL PARA ROSCAS DE TUBERÍA; BRONCE, ALUMINIO, PLÁSTICO, ACERO INOXIDABLE, COBRE, TUBERÍA GALVANIZADA. EN SELLADO DE GASES Y LÍQUIDOS. ESPESOR 0.10 Y ALTA DENSIDAD CUMPLE NORMA NTC 2208. 0,3 G/CM3</p>	2,00
278	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	Unidad	CINTA TEFLÓN USO GENERAL	54,00
279	ACIDO MURIATICO	Galón	ACIDO MURIATICO	1,00

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

280	OXIGENO	Unidad	RECARGA CILINDRO DE OXIGENO (10M3) ESTÁNDAR: ISO9809-3 O.D: 219 MM CAPACIDAD DE AGUA : 40 LITROS CAPACIDAD DE GAS : 6.5 M3 ESPESOR DE LA PARED DEL DISEÑO : 5.7MM DIÁMETRO: APROX. 700MM LONGITUD/ALTURA: APROX. 1350 MM CON VÁLVULA PESO: APROX. 48KGS PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO : 150BAR / 2.175 PSI PRESIÓN DE PRUEBA : 250 BAR / 3.625 PSI MATERIAL : 37 MN DETALLES TÉCNICOS DE LA VÁLVULA: DN: 4 MM, ROSCA DE ENTRADA: PZ27.8, HILO DE SALIDA: CGA540	3,00
02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS R-10				
281	APORTE EN BRONCE DE 3/32	Unidad	SOLDADURA BRONCE 3/32 POR 29 VARILLAS (1 KILO)	1,00
282	PASTA PARA SOLDAR	Unidad	FUNDENTE ANTIOXIDANTE Y NO CORROSIVO SOL-060. PRESENTACION LATA X 60 GR CUENTA CON FUNDENTE RÁPIDO Y AGRESIVO, QUE LIMPIA, PROPICIANDO LA ADHERENCIA DE LA SOLDADURA.	1,00
283	SOLDADURA DE ESTAÑO EN BARRA	Unidad	SOLDADURA ESTANO EN BARRA POR KILO STANPROF SN 63A O SIMILAR	1,00
284	SOLDADURA NIQUEL 100	Kilogramo	SOLDADURA NIQUEL 100 BASICO POR 10 ELECTRODOS	1,00
285	ALAMBRE GALVANIZADO	Unidad	ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12 ROLLO X 1 KG	10,00
286	UNION GALVANIZADA	Unidad	UNION EN ACERO AL CARBON GALVANIZADA DE 1/2"	2,00
287	CODO 90 GALVANIZADO DE 1/2	Unidad	CODO EN ACERO AL CARBON 90° GALVANIZADO DE 1/2"	2,00
288	TAPON GALVANIZADO	Unidad	TAPON AN ACERO AL CARBON GALVANIZADO DE 1/2"	2,00
289	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2	Unidad	NIPLE EN ACERO AL CARBON GALVANIZADO DE 1/2" LONG 5 CMS	2,00
290	LAMINA DE HIERRO NEGRA	Metro cuadrado	LAMINA DE HIERRO NEGRA DE 5/16 1 X 1	6,00
291	LAMINA ALFAJOR	Metro cuadrado	LAMINA ALFAJOR DE 1/8 1 X 1	6,00
292	LAMINA GALVANIZADA	Metro cuadrado	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 1 X 1	2,00
293	TUBO PTS 3 X 1 CALIBRE 16 X 6 MTRS	Unidad	TUBO PTS 3 X 1 CALIBRE 16 X 6 MTRS	3,00
294	TUBO PTS 4 X1 CALIBRE 16 X 6 MTRS	Unidad	TUBO PTS 4 X1 CALIBRE 16 X 6 MTRS	3,00
295	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1/2 X 6 MTRS	Unidad	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1/2 X 6 MTRS	2,00
296	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 X 6 MTRS	Unidad	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 X 6 MTRS	1,00
297	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 1/4 X 6 MTRS	Unidad	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 1/4 X 6 MTRS	1,00
298	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2 X 6 MTRS	Unidad	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2 X 6 MTRS	1,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

299	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 2 X 6 MTRS	Unidad	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 2 X 6 MTRS	1,00
300	PERFIL METALICO RECTANGULAR	Unidad	PERFIL METALICO RECTANGULAR DE 3 X 1 1/2 X 6 M	2,00
301	PERFIL METALICO RECTANGULAR	Unidad	PERFIL METALICO RECTANGULAR DE 3 X 1 1/2 X 6 M	2,00
302	PERFIL METALICO RECTANGULAR	Unidad	PERFIL METALICO RECTANGULAR DE 3 X 1 1/2 X 6 M	2,00
303	ANGULO DE 2 x 1/8 x 6 M	Unidad	ANGULO DE 2 X 1/8 X 6 M	3,00
304	ANGULO DE 1 1/4 x 1/8 x 6 M	Unidad	ANGULO DE 1 1/4 X 1/8 X 6 M	1,00
305	ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6 M	Unidad	ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6 M	2,00
306	ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 X 6 M	Unidad	ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 X 6 M	1,00
307	ANGULO DE 1 X 1/8 X 6 M	Unidad	ANGULO DE 1 X 1/8 X 6 M	2,00
308	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO	Kilogramo	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CALIBRE 17 PARA AMARRADO DE ACERO CHIPA X 1 KG	5,00
309	ALAMBRE DULCE CALIBRE 18	Kilogramo	ALAMBRE DULCE CALIBRE 18	5,00
310	ALAMBRE DULCE CALIBRE 20	Kilogramo	ALAMBRE DULCE CALIBRE 20	5,00
311	ALAMBRE DULCE CALIBRE 16	Kilogramo	ALAMBRE DULCE CALIBRE 16	5,00
02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) R-10				
312	SOLDADURA DE ESTAÑO	Unidad	SOLDADURA DE ALAMBRE SÓLIDO CON PLOMO 60/40. CARRETE DE 1/8 X 1 LB	1,00
313	PINTURA PARA MADERA INTEMPERIE	Unidad	<p>PINTURA IMPRANOL O SIMILAR PARA MADERA. BARNIZ TRANSPARENTE TIPO IMPRANOL O SIMILAR, DECORATIVO, RESALTA LA VETA DE LA MADERA. TERMINADO MATE, FUNGICIDA, PROTEGE LA MADERA DEL HONGO, HIDRÓFUGO, REPELE EL AGUA Y PROTEGE LA MADERA DE LA INTEMPERIE, CONTIENE PIGMENTOS SÓLIDOS, QUE PROTEGEN LA MADERA DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS UV. PRESENTACIÓN POR GALON. TONALIDAD A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN</p> <p>BASE: ACEITE DILUCION: VARSOL OL AJUSTADOR ANTIHONGOS ALTA PROTECCION A LA INTEMPERIA. VISCOSIDAD: 320 CP (CENTIPOISE) DENSIDAD: 0,7-0,8 GR/CM3 SECAMIENTO AL TACTO: 6-8 HORAS NTC OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001</p>	8,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

314	PINTURA ROJA TECHOS CUÑETE	Unidad	<p>SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE, PARA ELIMINAR GRIETAS Y DETENER GOTERAS DE FORMA PRÁCTICA Y SEGURA. OFRECIDO EN FORMA DE PINTURA PARA USO EXTERIOR, PODRAS APLICARLO SOBRE SUPERFICIES DE CEMENTO, ZINC, ASFALTO, TEJAS O MADERA, ENTRE OTROS, QUE NECESITEN MANTENIMIENTO.</p> <p>TIPO EXTERIOR GARANTÍA 12 MESES ACABADO MATE ALTO 38 CM ANCHO 30 CM APLICACIÓN INTERIOR COLOR ROJO COLONIAL CONTENIDO 5 GALONES RENDIMIENTO POR CAPA 7 M2 SUPERFICIE DE APLICACIÓN HORMIGÓN;YESO;YESO-CARTÓN;PINTURA TIPO DE BASE BASE AGUA</p>	1,00
315	BARNIZ EXTERIOR	Galón	<p>BARNIZ EXTERIOR TIPO BARNEX O SIMILAR A BASE DE ACEITE PROTEGE LA MADERA DEL SOL, LA LLUVIA, LA HUMEDAD Y EL ATAQUE DE HONGOS. CONTIENE PROTECTORES SOLARES Y PIGMENTOS ESPECIALES QUE LO HACEN IDEAL PARA RESISTIR LA INTEMPERIE SIN DECOLORARSE, ADEMÁS PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA MADERA, EVITANDO QUE SE AGRIETE.</p>	2,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

316	BARNIZ INTERIOR	Galón	<p>BARNIZ SINTÉTICO TRANSPARENTE PARA USAR EN AMBIENTES INTERIORES, DE FACIL MANEJO, BUENA ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD Y RENDIMIENTO</p> <p>UN CLÁSICO Y TRADICIONAL BARNIZ BRILLANTE INCOLORO MODELO SD1 DE LA MARCA PINTUCOAT O SIMILAR POR 1GAL, PARA SUPERFICIES DE MADERA QUE SE ENCARGA DE BRILLAR Y PROTEGER TUS MUEBLES CONTRA RAYONES Y EL DETERIORO GRACIAS A UNA PELÍCULA SINTÉTICA Y TRANSPARENTE QUE GOZA DE UNA BUENA FLEXIBILIDAD PARA EVITAR DESPRENDERSE O AGRIETARSE CON EL TIEMPO.</p> <p>CALIFICADOR DE CANTIDAD GALÓN</p> <p>RESISTENCIA AL AGUA SI</p> <p>TERMINACIÓN BRILLANTE</p> <p>RECOMENDACIONES DECORAR Y PROTEGER SUPERFICIES / ARTÍCULOS DE MADERA, EN INTERIORES.</p> <p>TERMINACIÓN (BRILLANTE, MATE, OPACO)</p> <p>BRILLANTE - MATE</p> <p>SUPERFICIE A APLICAR INTERIORES</p> <p>ANTI HONGOS (SÍ/NO) NO</p> <p>HERRAMIENTA PARA APLICACIÓN (BROCHA, RODILLO, ETC) BROCHA, RODILLO, PISTOLA</p> <p>BASE (ACEITE, AGUA) SOLVENTE</p> <p>TIEMPO DE SECADO 25°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA</p> <p>USOS PROTEGE Y DECORA, FÁCILMENTE SUPERFICIES DE MADERA RESALTANDO SU BELLEZA NATURAL, EN AMBIENTES INTERIORES.</p> <p>SUPERFICIE PARA APLICAR DECORAR Y PROTEGER SUPERFICIES / ARTÍCULOS DE MADERA, EN INTERIORES.</p> <p>TIEMPO ESPERA SEGUNDA MANO 4 Y 6 HORAS</p> <p>RENDIMIENTO (M2 POR GALÓN) 38.41 A 36.17</p> <p>TIEMPO DE SECADO AL TACTO 25°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA</p> <p>FABRICANTE PINTUCO S.A</p> <p>CONTENIDO NETO GALON</p> <p>TIEMPO DE SECADO *AL MANEJO* (HR) 4 A 6</p> <p>NÚMERO DE LOTE O FECHA DE PRODUCCIÓN</p> <p>VISIBLE EN EL ENVASE DEL PRODUCTO</p>	2,00
317	ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJES	Unidad	<p>ADHESIVO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLAS Y PERNOS (CARTUCHOS GEMELOS UND. DE 900 GR. - 600 CC.)</p> <p>USO: PASTA PARA ANCLAJE DE PERNOS, VARILLAS Y FIJACIONES ESPECIALES EN CONCRETO. ANCLAJES EN MAMPOSTERÍA.</p> <p>PEGA DE ENCHAPES. COMO SELLO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA RELLENAR FISURAS DE GRAN DIMENSIÓN (MENORES DE 6 MM), EN ESTRUCTURAS NUEVAS O EXISTENTES PARA PROTEGER EL ACERO DE REFUERZO DE LA CORROSIÓN.</p> <p>PARA FIJAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO PREFABRICADOS, VIGAS, ESCALERAS, BARANDAS, ETC. PARA LA PEGA DE</p>	1,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

			ELEMENTOS ENDURECIDOS COMO MADERA, CONCRETO, METAL, VIDRIO, ACERO, ETC.	
318	ANCLAJE EPÓXICO BICOMPONENTE	Unidad	<p>ADHESIVO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLAS Y PERNOS (CARTUCHOS GEMELOS UND. DE 900 GR. - 600 CC.)</p> <p>USO: PASTA PARA ANCLAJE DE PERNOS, VARILLAS Y FIJACIONES ESPECIALES EN CONCRETO. ANCLAJES EN MAMPOSTERÍA. PEGA DE ENCHAPES. COMO SELLO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA RELLENAR FISURAS DE GRAN DIMENSIÓN (MENORES DE 6 MM), EN ESTRUCTURAS NUEVAS O EXISTENTES PARA PROTEGER EL ACERO DE REFUERZO DE LA CORROSIÓN. PARA FIJAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO PREFABRICADOS, VIGAS, ESCALERAS, BARANDAS, ETC. PARA LA PEGA DE ELEMENTOS ENDURECIDOS COMO MADERA, CONCRETO, METAL, VIDRIO, ACERO, ETC.</p>	2,00
319	MASILLA RAPIDA PARA CERRAJERIA	Unidad	<p>MASILLA MONO COMPONENTE NITRO URETAN O SIMILAR PARA DETALLES Y ACABADOS</p> <p>ESPECIAL PARA DAR ACABADOS, RESANAR Y CORREGIR GRIETAS, HENDIDURAS E IMPERFECCIONES POCO PROFUNDAS DE SUPERFICIES QUE SE VAN A PINTAR CON BASE POLICOLOR. PARA UTILIZAR EN SUPERFICIES METÁLICAS, PLANAS Y CURVAS O EN UNIONES CON SOLDADURAS, PRINCIPALMENTE, EN EL SECTOR DE LA REPARACIÓN DE LATONERÍA Y PINTURA DE VEHÍCULOS, TAMBIÉN EN CERRAJERÍA Y EN MUEBLES TUBULARES; PARA LA INDUSTRIA DE CARROCERÍAS METÁLICAS Y EN FIBRA DE VIDRIO Y PARA LA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.</p> <p>PRESENTACIÓN X 1/4 GALON</p>	2,00
320	MASILLA PARA LATONERIA TIPO SUPER MASILLA	Unidad	<p>MASILLA MONO COMPONENTE NITRO URETAN O SIMILAR PARA DETALLES Y ACABADOS</p> <p>ESPECIAL PARA DAR ACABADOS, RESANAR Y CORREGIR GRIETAS, HENDIDURAS E IMPERFECCIONES POCO PROFUNDAS DE SUPERFICIES QUE SE VAN A PINTAR CON BASE POLICOLOR. PARA UTILIZAR EN SUPERFICIES METÁLICAS, PLANAS Y CURVAS O EN UNIONES CON SOLDADURAS, PRINCIPALMENTE, EN EL SECTOR DE LA REPARACIÓN DE LATONERÍA Y PINTURA DE VEHÍCULOS, TAMBIÉN EN CERRAJERÍA Y EN MUEBLES TUBULARES; PARA LA INDUSTRIA DE CARROCERÍAS METÁLICAS Y EN FIBRA DE VIDRIO Y PARA LA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.</p> <p>PRESENTACIÓN X 1/4 GALON</p>	2,00
321	MASILLA PARA DRYWALL	Unidad	<p>MASILLA PARA LÁMINAS DE YESO Y CARTÓN TIPO TOPEX JOINT O SIMILAR , FÁCIL DE MANEJAR, ALTO RENDIMIENTO Y SUAVE AL APLICAR. UTILIZADA PARA JUNTAS EN PLACAS DE DRYWALL.PRESENTACIÓN EN CUÑETE</p>	1,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

322	ESTUCO PLASTICO CUÑETE	Unidad	EMULSIÓN ACRÍLICA ESTIRENADA, ACRÍLICO BLANCO, PARA EXTERIORES, LISTO PARA USAR Y DE EXCELENTE MANEJO. SE PUEDE APLICAR SOBRE MUROS Y TECHOS. ES UN PRODUCTO QUE TIENE UNA EXCELENTE ADHERENCIA Y GRACIAS A SU APARIENCIA SUAVE Y PASTOSA, ES DE FÁCIL APLICACIÓN. PRESENTACIÓN EN CUÑETE	8,00
323	ESTUCO POLVO	Unidad	ESTUCO PREMEZCLADO EN POLVO A BASE DE YESO , DE ACABADO FINO Y LISTO PARA USAR, DISEÑADO PARA LOGRAR GRAN BLANCURA Y SUAVIDAD EN EL ACABADO EN INTERIORES. PRESENTACIÓN BULTO DE 25 KILOGRAMOS	5,00
324	PEGANTE PARA CERAMICA	Unidad	PEGANTE PARA CERAMICA TIPO PEGACOR O SIMILAR COLOR BLANCO X 25 KG. ALTA ADHERENCIA, CONTIENE LATEX. PEGANTE EN POLVO PARA INSTALAR CERÁMICA, MÁRMOL, PIEDRAS Y GRANITO EN AMBIENTES EXTERIORES.	10,00
325	PEGANTE INSTANTANEO	Unidad	<p>PEGANTE INSTANTANEO X 5 GR LOCTITE SÚPER BONDER O SIMILAR RESISTENCIA AL AGUA SI RESISTENTE A LOS RAYOS UV SI CONTENIDO 5 GRAMOS REPELENTE AL AGUA SI PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE LAS SUPERFICIES DEBEN DE ESTAR SECAS, LIBRES DE POLVO Y GRASA APLICACIÓN PORCELANA, METAL, HULE, PIEL, MADERA, PLÁSTICO, PAPEL Y HASTA UÑAS POSTIZAS. USO LOCTITE SÚPER BONDER ES LA GAMA DE ADHESIVOS INSTANTÁNEOS CON TECNOLOGÍA INDUSTRIAL AL ALCANCE DEL CONSUMIDOR, OFRECIENDO SOLUCIONES CONFIABLES PARA CUALQUIER TIPO DE PEGADO. LAVABLE SI LÍNEA PINTURAS COLOR TRASPARENTE RENDIMIENTO 275 GOTAS TIEMPO DE SECADO AL TACTO INSTANTÁNEO CARACTERÍSTICAS RECOMENDACIONES SE DEBE UTILIZAR EN SUPERFICIES LIMPIAS DE GRASA, DE POLVO, Y SECAS, PEGA TODO TIPO DE MATERIAL. SUPERFICIE A APLICAR PORCELANA, METAL, HULE, PIEL, MADERA, PLÁSTICO, PAPEL Y HASTA UÑAS POSTIZAS.</p>	5,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

326	PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA	Unidad	PEGANTE TIPO COLBON GALÓN MADERA. ADHESIVO CON BASE EN POLIVINIL ACETATO MODIFICADO EN DISPERSIÓN ACUOSA. PRODUCTO BLANCO, VISCOSO, CON BUENAS PROPIEDADES ADHESIVAS. POSEE AMPLIO TIEMPO DE SECADO, LO CUAL LO HACE IDEAL PARA PROCESOS DE ENTAMBORADO.	5,00
327	SOLDADURA CPVC	Unidad	SOLDADURA LÍQUIDA TIPO PAVCO CPVC PARA TUBERÍAS DE CONDUCCION AGUA CALIENTE CONTENIDO 1/4GL 946 ML	4,00
328	SOLDADURA PVC	Unidad	<p>SOLDADURA PARA PVC RENDIMIENTO 1/4GL 946 MATERIAL SOLUCIÓN DE RESINA DE PVC GARANTÍA 6 MESES CARACTERÍSTICAS LIMPIADOR, SOLDADURAS Y LUBRICANTES. GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES DE AGUA FRÍA, DESAGÜES Y AGUA CALIENTE, ES UN RETO PARA LOS CONTRATISTAS HIDRÁULICOS Y CONSTRUCTORES. PAVCO WAVIN RESPONDE A ESTA DEMANDA CON LIMPIADOR REMOVEDOR, SOLDAMAX PARA PVC EN COLOR VERDE Y TRANSPARENTE, ASÍ COMO SOLDADURA CPVC FORMULADA PARA SOLDAR TUBERÍAS PARA AGUA CALIENTE.</p> <p>OBSERVACIONES ESPECIALMENTE FORMULADA PARA SOLDAR TUBERÍAS DE PVC. LAS UNIONES HECHAS EN SOLDADURA LÍQUIDA SON MÁS RESISTENTES QUE LA MISMA TUBERÍA. EL ÚNICO SISTEMA PARA UNIR TUBERÍAS Y ACCESORIOS PAVCO ES A BASE DE SOLDADURA LÍQUIDA QUE PROPORCIONA UNIONES MÁS SEGURAS Y RESISTENTES. COLOR CLARO CONTENIDO 10.32 KG RESISTENCIA AGUA NO PESO 0.86 KG SECADO FINAL 180 MIN PRESENTACIÓN TARRO 1/4 SUPERFICIE DE APLICACIÓN PVC</p>	5,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

329	SOLDADURA PVC CON HUMEDAD	Unidad	SOLDADURA PVC PEGA EN HUMEDO COLOR AZUL CONTENIDO 1/4 GL RESISTENCIA AGUA SI SECADO FINAL 72 HORAS PRESENTACIÓN LATA CON APLICADOR SUPERFICIE DE APLICACIÓN PVC RECOMENDADA PARA SER UTILIZADA EN UNIONES DE TUBOSITEMA SANITARIA DESDE 1 ½" HASTA 6".SU EXCLUSIVA FÓRMULA MULTIPROPÓSITO ES LA ÚNICA QUE LE PERMITE SER UTILIZADA EN CONDICIONES SECAS O DE ALTA HUMEDAD. LOGRA UNA PERFECTA HERMETICIDAD DEL SISTEMA, PRESENTACIÓN PROFESIONAL CON TAPA ROSCA Y APLICADOR QUE FACILITA UN MAYOR RENDIMIENTO, MÍNIMO DESPERDICIO Y CORRECTA APLICACIÓN. SU COLOR AZUL FACILITA LA INSPECCIÓN EN OBRA. TASA DE EVAPORACIÓN IDEAL PARA CUALQUIER CLIMA.DE CONSISTENCIA (VISCOSIDAD) TIPO REGULAR CONFORME A LA NTC 576.	3,00
330	PINTURA ESMALTE 3 EN 1	Unidad	ESMALTE SINTETICO PINTULUX O SIMILAR A BASE DE ACEITE QUE EVITA LIJAR, CONTIENE ANTICORROSIVO Y DA UN HERMOSO ACABADO BRILLANTE. DISEÑADO PARA PREPARAR, PROTEGER Y DECORAR EN UN SOLO PASO, DE EXCELENTE ADHERENCIA Y DURABILIDAD. NO CONTIENE PLOMO NI CROMO. COLOR A DEFINIR BRILLO A 60° 70-85 VISCOSIDAD 90-100 DENSIDAD 3.65-4,30 SECAMIENTO AL TACTO 2-3 SECAMIENTO AL MANEJO 6-10 MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA/RODILLO/ PISTOLA CONTENIDO DE VOC 450-486 SECAMIENTO ENTRE MANOS 4-6 RENDIMIENTO TEÓRICO (A 1 MIL DE ESPESOR) 57,4	10,00
331	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA CERCOS	Unidad	PINTURA IMPERMEABILIZANTE VARETA PINTUCO POR 5GAL. UN AMPLIO Y GENEROSO BALDE POR 5 GALONES DE PINTURA ESPECIAL DE LA LÍNEA VARETA DE PINTUCO PARA QUE DECORES Y PROTEJAS TUS SUPERFICIES DE MADERA EN JARDINERÍA O EXTERIORES CONTRA LA INCLEMENCIA DE LA INTEMPERIE GRACIAS A UNA FÓRMULA ESPECIALIZADA QUE IMPERMEABILIZA LA SUPERFICIE OTORGÁNDOLO RESISTENCIA CONTRA LA LLUVIA Y LA RADIACIÓN SOLAR.	1,00
332	PINTURA EN AEROSOL	Unidad	PINTURA EN AEROSOL 300 ML METALIZADA IDEAL PARA MADERA, METAL, CERÁMICA O CARTÓN QUE REQUIERAN RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN Y/O DECORACIÓN. CON UN ACABADO METÁLICO UNIFORME, DE MAYOR RESISTENCIA Y DURACIÓN CON ALTO CUBRIMIENTO, RENDIMIENTO SUPERIOR Y UN RÁPIDO SECAMIENTO. PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES. COLOR A DEFINIR	10,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

333	PINTURA EPÓXICA	Galón	PRODUCTOS EN DOS COMPONENTES, EL COMPONENTE A UNA PINTURA EPOXICA Y EL COMPONENTE B UN CATALIZADOR POLIAMINICO QUE AL MEZCLARSE PRODUCE UNA PELÍCULA DE MUY BUENA ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD, RESISTENTE A DERIVADOS DEL PETRÓLEO, ÁCIDOS DÉBILES, SALES Y ÁLCALIS. 25% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN COMPONENTE A: 44,0 A 52,0 SEGÚN COLOR Y 25% SÓLIDOS POR VOLUMEN COMPONENTE B: 35,0. MÉTODO DE APLICACIÓN: PISTOLA, BROCHA O RODILLO. COLOR A DEFINIR	5,00
334	PINTURA VINILO TIPO 2 CUÑETE	Unidad	<p>PINTURA PARA INTERIOR TIPO 2, DILUIBLE CON AGUA, FABRICADA A PARTIR DE POLÍMEROS 100% ACRÍlicos CON MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ATAQUE DE HONGOS Y ALTA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD. FORMA UNA BARRERA PLÁSTICA RESISTENTE A LA LLUVIA Y TIENE BLOQUEADOR SOLAR QUE LA PROTEGE DE LOS RAYOS DEL SOL. OFRECE UNA DURACIÓN DE HASTA 5 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE SIGAN LAS RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PRODUCTO. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO.</p> <p>*SEGÚN RESOLUCIÓN 1154 DEL 22 DE JUNIO DE 2016 ESTE PRODUCTO ES PARA USO EXTERIOR Y CUMPLE: RETENCIÓN DEL COLOR: DELTA E≤4, CUARTEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, RESISTENCIA AL AGUA: NO PRESENTA CAMBIOS, RESISTENCIA A HONGOS Y ALGAS: NO PRESENTA CRECIMIENTO DE HONGOS Y ALGAS, CUARTEAMIENTO A ALTO ESPESOR: NO PRESENTA.</p> <p>USOS RECOMENDADA PARA AMBIENTES EXTERIORES, PARA DECORAR Y PROTEGER FACHADAS Y PATIOS; REVOCADOS Y ESTUCADOS, EN BLOQUE A LA VISTA, LADRILLO SIN ESMALTAR, TEJAS Y LÁMINAS DE FIBRO-CEMENTO. DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 100% ACRILICA CUMPLE RESOLUCION 1154 RESISTENTE AL AGUA Y RAYOS UV CONTIENE BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS BRILLO A 60° VISCOSIDAD 1-5 UB 95-105 KU</p> <p>DENSIDAD 4.6-5.3 KG / GAL (SEGÚN COLOR) SÓLIDOS POR VOLUMEN >35 % CONTENIDO DE VOC 90-160 GR/L MENOS AGUA ASTM D6886 SECAMIENTO AL TACTO 1-2 HORAS SECAMIENTO AL MANEJO 2-3 HORAS SECAMIENTO ENTRE MANOS 2-4 HORAS COLOR A DEFINIR</p>	14,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

335	PINTURA VINILO TIPO KORAZA CUÑETE	Unidad	<p>PINTURA PARA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA*, DILUIBLE CON AGUA, FABRICADA A PARTIR DE POLÍMEROS 100% ACRÍlicos CON MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ATAQUE DE HONGOS Y ALTA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD. FORMA UNA BARRERA PLÁSTICA RESISTENTE A LA LLUVIA Y TIENE BLOQUEADOR SOLAR QUE LA PROTEGE DE LOS RAYOS DEL SOL. OFRECE UNA DURACIÓN DE HASTA 5 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE SIGAN LAS RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PRODUCTO. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO.</p> <p>*SEGÚN RESOLUCIÓN 1154 DEL 22 DE JUNIO DE 2016 ESTE PRODUCTO ES PARA USO EXTERIOR Y CUMPLE: RETENCIÓN DEL COLOR: DELTA E≤4, CUARTEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, RESISTENCIA AL AGUA: NO PRESENTA CAMBIOS, RESISTENCIA A HONGOS Y ALGAS: NO PRESENTA CRECIMIENTO DE HONGOS Y ALGAS, CUARTEAMIENTO A ALTO ESPESOR: NO PRESENTA.</p> <p>USOS RECOMENDADA PARA AMBIENTES EXTERIORES, PARA DECORAR Y PROTEGER FACHADAS Y PATIOS; REVOCADOS Y ESTUCADOS, EN BLOQUE A LA VISTA, LADRILLO SIN ESMALTAR, TEJAS Y LÁMINAS DE FIBRO-CEMENTO. DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 100% ACRILICA CUMPLE RESOLUCION 1154 RESISTENTE AL AGUA Y RAYOS UV CONTIENE BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS BRILLO A 60° VISCOSIDAD 1-5 UB 95-105 KU</p> <p>DENSIDAD 4.6-5.3 KG / GAL (SEGÚN COLOR) SÓLIDOS POR VOLUMEN >35 % CONTENIDO DE VOC 90-160 GR/L MENOS AGUA ASTM D6886 SECAMIENTO AL TACTO 1-2 HORAS SECAMIENTO AL MANEJO 2-3 HORAS SECAMIENTO ENTRE MANOS 2-4 HORAS COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN</p>	15,00
-----	--------------------------------------	--------	--	-------

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

336	PINTURA TRÁFICO CUÑETE	Unidad	<p>PINTURA PARA TRAFICO Y DEMARCACION ALQUÍDICA MODIFICADA CON CAUCHO CLORADO CON ESFERAS DE VIDRIO INCORPORADAS, EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN SEVERA Y A GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES, DURABLE, DE GRAN RESISTENCIA Y RÁPIDO SECAMIENTO. EL MEZCLADO CON MICRO ESFERAS LE CONFIERAN ALTO PODER REFLECTIVO A LA LUZ ESPECIALMENTE EN LAS NOCHES CON LAS LUCES DE LOS VEHICULOS.</p> <p>BRILLO MATE</p> <p>RENDIMIENTO</p> <p>EL RENDIMIENTO TEÓRICO ES DE 30 M2/GAL A 1 MILS SECO DE ESPESOR.</p> <p>PARA EFECTOS PRÁCTICOS, EL PRODUCTO SE APLICA ENTRE 10 – 15 MILS DE ESPESOR SECO DE PELÍCULA.</p> <p>EL RENDIMIENTO SE VE AFECTADO POR LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE, PÉRDIDAS POR MÉTODO DE APLICACIÓN Y ESPESOR DE LA PELÍCULA.</p> <p>DILUCION</p> <p>USAR DILUYENTE S003 DILUYENDO HASTA 1/8 DE GALÓN DE DILUYENTE POR GALÓN DE PINTURA.</p> <p>COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION.</p>	2,00
-----	------------------------	--------	---	------

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

337	PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE	Unidad	<p>PINTURA PARA EXTERIOR TIPO 1 DE ALTA RESISTENCIA*, DILUIBLE CON AGUA, FABRICADA A PARTIR DE POLÍMEROS 100% ACRÍlicos CON MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ATAQUE DE HONGOS Y ALTA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD. FORMA UNA BARRERA PLÁSTICA RESISTENTE A LA LLUVIA Y TIENE BLOQUEADOR SOLAR QUE LA PROTEGE DE LOS RAYOS DEL SOL. OFRECE UNA DURACIÓN DE HASTA 5 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE SIGAN LAS RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PRODUCTO. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO.</p> <p>*SEGÚN RESOLUCIÓN 1154 DEL 22 DE JUNIO DE 2016 ESTE PRODUCTO ES PARA USO EXTERIOR Y CUMPLE: RETENCIÓN DEL COLOR: DELTA E≤4, CUARTEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, RESISTENCIA AL AGUA: NO PRESENTA CAMBIOS, RESISTENCIA A HONGOS Y ALGAS: NO PRESENTA CRECIMIENTO DE HONGOS Y ALGAS, CUARTEAMIENTO A ALTO ESPESOR: NO PRESENTA.</p> <p>USOS RECOMENDADA PARA AMBIENTES EXTERIORES, PARA DECORAR Y PROTEGER FACHADAS Y PATIOS; REVOCADOS Y ESTUCADOS, EN BLOQUE A LA VISTA, LADRILLO SIN ESMALTAR, TEJAS Y LÁMINAS DE FIBRO-CEMENTO. DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 100% ACRILICA CUMPLE RESOLUCION 1154 RESISTENTE AL AGUA Y RAYOS UV CONTIENE BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS BRILLO A 60° VISCOSIDAD 1-5 UB 95-105 KU</p> <p>DENSIDAD 4.6-5.3 KG / GAL (SEGÚN COLOR) SÓLIDOS POR VOLUMEN >35 % CONTENIDO DE VOC 90-160 GR/L MENOS AGUA ASTM D6886 SECAMIENTO AL TACTO 1-2 HORAS SECAMIENTO AL MANEJO 2-3 HORAS SECAMIENTO ENTRE MANOS 2-4 HORAS COLOR A DEFINIR</p>	11,00
-----	---------------------------------	--------	--	-------

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

338	PINTURA TRÁFICO	Galón	<p>PINTURA PARA TRAFICO Y DEMARCACION ALQUÍDICA MODIFICADA CON CAUCHO CLORADO CON ESFERAS DE VIDRIO INCORPORADAS, EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN SEVERA Y A GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES, DURABLE, DE GRAN RESISTENCIA Y RÁPIDO SECAMIENTO. EL MEZCLADO CON MICRO ESFERAS LE CONFIERAN ALTO PODER REFLECTIVO A LA LUZ ESPECIALMENTE EN LAS NOCHES CON LAS LUCES DE LOS VEHICULOS.</p> <p>BRILLO MATE</p> <p>RENDIMIENTO</p> <p>EL RENDIMIENTO TEÓRICO ES DE 30 M2/GAL A 1 MILS SECO DE ESPESOR.</p> <p>PARA EFECTOS PRÁCTICOS, EL PRODUCTO SE APLICA ENTRE 10 – 15 MILS DE ESPESOR SECO DE PELÍCULA.</p> <p>EL RENDIMIENTO SE VE AFECTADO POR LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE, PÉRDIDAS POR MÉTODO DE APLICACIÓN Y ESPESOR DE LA PELÍCULA.</p> <p>DILUCION</p> <p>USAR DILUYENTE S003 DILUYENDO HASTA 1/8 DE GALÓN DE DILUYENTE POR GALÓN DE PINTURA.</p> <p>COLOR A AMARILLO</p>	2,00
339	PINTURA ANTICORROSIVO	Galón	<p>BASE : AGUA RESINA ACRÍLICA CARGAS MINERALES ESPECIALES.</p> <p>TIPO : ANTICORROSIVOS</p> <p>TERMINACIÓN : SEMIBRILLANTE</p> <p>CARACTERÍSTICAS : PINTURA DECORATIVA CARACTERIZADA POR REFLEJOS Y TEXTURAS CON VERSATILIDAD Y BELLEZA QUE DA UN EFECTO AGRADABLE A LOS ESPACIOS ELEGIDOS.</p> <p>CONTENIDO : 1 GALÓN</p> <p>USO : DECORA Y AMBIENTA ESPACIOS CERRADOS O ABIERTOS</p> <p>RECOMENDACIONES : EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL</p> <p>LAVABILIDAD : SEMILAVABLE</p> <p>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE : LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA SECA Y LIBRE DE POLVO Y HONGOS O CUALQUIER OTRO AGENTE CONTAMINANTE</p> <p>RENDIMIENTO APROX. (M2/GALÓN) : 25 - 30 M2/GALÓN</p> <p>COLOR : A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN</p>	5,00
340	TINTILLA CAOBA	Galón	<p>DERIVADO CELULÓSICO, DISOLVENTE ÉSTER GRADO URETANO, RESINA POLIÉSTER Y DISOLVENTES. RESALTA LAS VETAS DE LA MADERA, ALTA CONCENTRACIÓN, EXCELENTE RENDIMIENTO, BUENA SOLIDEZ A LA LUZ INDIRECTA,</p> <p>TINTILLA, A BASE ACIDA, DE 2 COMPONENTES, PARA USO EN INTERIORES / EXTERIORES, COLOR CAOBA</p> <p>PRESENACIÓN GALON</p>	1,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

341	TINTILLA WENGUE	Galón	DERIVADO CELULÓSICO, DISOLVENTE ÉSTER GRADO URETANO, RESINA POLIÉSTER Y DISOLVENTES. RESALTA LAS VETAS DE LA MADERA, ALTA CONCENTRACIÓN, EXCELENTE RENDIMIENTO, BUENA SOLIDEZ A LA LUZ INDIRECTA, TINTILLA, A BASE ACIDA, DE 2 COMPONENTES, PARA USO EN INTERIORES / EXTERIORES, COLOR WENGUE PRESENACIÓN GALON	1,00
342	TINTILLA MIEL	Galón	DERIVADO CELULÓSICO, DISOLVENTE ÉSTER GRADO URETANO, RESINA POLIÉSTER Y DISOLVENTES. RESALTA LAS VETAS DE LA MADERA, ALTA CONCENTRACIÓN, EXCELENTE RENDIMIENTO, BUENA SOLIDEZ A LA LUZ INDIRECTA, TINTILLA, A BASE ACIDA, DE 2 COMPONENTES, PARA USO EN INTERIORES / EXTERIORES, COLOR MIEL PRESENACIÓN GALON	1,00
343	INMUNIZANTE INCOLORO	Galón	INMUNIZANTE INCOLORO	1,00
344	REMOVEDOR DE PINTURA	Unidad	REMOVEDOR PINTURA 1020 X1 GAL IDEAL PARA LA REMOCION DE PINTURAS APLICADASSOBRE METAL, MADERA Y CONCRETO, DESDE RECUBRIMIENTOS ALQUIDICOS HASTA EPOXICOS, INCLUYENDO BASES POLIURETANO, POLIESTER, LACAS NITRO Y SISTEMAS HORNEADOS *NO ES RECOMENDABLE SU USO SOBRE PLASTICOS Y POLIESTER REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO UNA LATA RENDIDORA DE 1 GALÓN DE REMOVEDOR PARA PINTURA-1020 QUE EJECUTA UNA ACCIÓN DISOLVENTE BASTANTE PODEROSA SOBRE TODO TIPO DE PIGMENTOS DE USO DOMÉSTICO INCLUYENDO PINTURAS EPÓXICAS SIN MALTRATAR LAS SUPERFICIES ORIGINALES DE TUS MUROS O MUEBLES. NO SE RECOMIENDA SU USO SOBRE SUPERFICIES PLÁSTICAS O DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO.	2,00
345	LIMPIADOR PVC	Unidad	LIMPIADOR PVC 1/4 PAVCO LIMPIAR LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC.	2,00
02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) R-16				

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

346	PEGANTE PL285	GALON	PEGANTE PL-285 LATA POR 1 GALÓN, CARACTERISTICAS •EL PL 285 ES PARA USO PROFESIONAL. •SE UTILIZA PARA LA REPARACIÓN DE MUEBLES GRACIAS A SU EXCELENTE ADHESIÓN SOBRE SUPERFICIES EN MADERA Y TEXTILES. •ADHESIVO RECOMENDADO PARA INSTALACIONES DE ALFOMBRAS Y MONTAJE DE ESQUINEROS, GUARDA ESCOBAS, PERFILES DE MADERA Y ALGUNOS PLÁSTICOS. PRECAUCION •MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. •UTILIZAR SOLO EN OPERACIONES ESPECIFICAS DEL PRODUCTO SIN FORZAR. •UTILIZAR TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN NECESARIO A LA HORA DE OPERAR. •LEER ATENTAMENTE EL INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO ANTES DE OPERAR CON ÉL, YA QUE ESTE PODRÍA CAUSAR O NO DAÑOS FÍSICO TÓXICOS EN LA PERSONA QUE LO MANIPULE.	13,00
02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) R-10				
347	PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE	Unidad	PAÑO DE MICROFIBRA DE ALTO RENDIMIENTO TIPO 3M™ SCOTCH-BRITE™ O SIMILAR PROFESIONAL, BLANCO, 50/CAJA	1,00
02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES R-10				
348	APLICADOR DE ESTAÑO	Unidad	CAUTÍN PARA SOLDAR ESTAÑO 80W LUZ LED 120V WELLER O SIMILAR WLIR8012A RANGO DE TEMPERATURA °F 800 CABLE DE RED USA PESO EN LB 0.761 PESO EN G 345 UPC 037103346476 MINIMUM ORDER QUANTITY 1 CORD LENGTH 1.50 TIP SIZE 10.0MM CE ✓ FORMA DE PUNTA CHISEL TENSIÓN 120 V POTENCIA 80 W	1,00
349	HOJA DE SIERRA DE 18 DIENTES	Unidad	HOJAS DE SEGUETA BIMETÁLICA 18 DIENTES (COLOR ROJO)	30,00
350	HOJA DE SIERRA SABLE	Unidad	HOJA DE SIERRA SABLE X 6 UNIDADES BIMETALICA JUEGO (SEGÚN MUESTRA)	1,00
351	BOQUILLA CORTE PROPANO	Unidad	PUNTA DE CORTE DE GAS PROPANO DE DOS PIEZAS VICTOR O SIMILART AMAÑO 4 SE UTILIZA PARA CORTAR METAL DE 3 «DE ESPESOR. LA PUNTA QUE TIENE UNA VELOCIDAD DE CORTE DE 8/11 PULGADAS POR MINUTO PRESENTA UNA PRESIÓN DE OXÍGENO DE CORTE DE 45/50 PSIG Y PRESIÓN DE COMBUSTIBLE DE 8/12 PSIG LA BOQUILLA ES ADECUADA PARA ANTORCHA MANUAL Y MECANIZADA.	2,00

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

352	EXTRACTORES DE OLORES	Unidad	EXTRACTOR DE AIRE Y OLORES DUCTO 6 PULGADAS REJILLA 20*20 DAMPER SISTEMA ANTI RETORNO IDEAL PARA OFICINAS BAÑOS ALCOBAS DEPÓSITOS BODEGAS. POTENTE MOTOR CAUDAL 180/ M3 120 VOLTIOS 20 WATS. BAJA EMISIÓN DE RUIDO 40 DECIBELES. COLOR BLANCO.	2,00
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR R-10				
353	VAR SOL EXTRA	Unidad	VAR SOL EXTRA DJG POR 3.750 C.C ES IDEAL PARA PODER POTENCIALIZAR LA LIMPIEZA DE SU HOGAR, ASÍ MISMO ES IDEAL PARA EL ASEO INDUSTRIAL GRACIAS A SU POTENTE ACCIÓN.	4,00
354	GAS MAP PRO	Unidad	CILINDRO GAS MAP /PRO 14,1 OZ, INCLUYE ANTORCHA CON CHISPERO.	9,00
355	ACEITE SOLUBLE	Galón	ACEITE SOLUBLE DELTA OIL O SIMILAR X 3.785 L	2,00
356	DISOLVENTE DE PINTURA TIPO THINNER CANECA	Unidad	ADELGAZADOR O REBAJADOR DE PINTURAS TIPO SILOL, MEZCLA DE DISOLVENTES DE NATURALEZA ORGÁNICA DERIVADOS DEL PETRÓLEO PARA DISOLVER, DILUIR O ADELGAZAR SUSTANCIAS INSOLUBLES EN AGUA, COMO LA PINTURA, LOS ACEITES Y LAS GRASAS. DE USO INDUSTRIAL. PRESENTACIÓN CANECA 55 GALONES.	1,00
02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA R-10				
357	LAMINA AGLOMERADA RH 15MM WENGUE	Unidad	AGLOMERADO TIPO RH DOBLE CARA PARA FABRICACION DE MUEBLES EN AMBIENTES CON PRESENCIA DE HUMEDAD COCINA Y BAÑO, COLOR WENGUE.DIMENSIONES 1,80 X 2,40 ESPESOR 15 MM(INCLUYE CORTE SEGUN DESPIECE SUMINISTRADO). LAMINA FORMADA POR 3 CAPAS DE PARTÍCULAS DE MADERA, AGLOMERADAS MEDIANTE LA ADICIÓN DE RESINAS ESPECIALES DE TERMO FRAGUADO Y LA APLICACIÓN DE PROCESOS DE ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA, RECUBIERTA CON UN DECORATIVO MELAMINICO, EL CUAL ES TERMO FUNDIDO AL SUSTRATO DE MADERA, FORMANDO ASÍ UNA LÁMINA COMPACTA.	3,00
358	LAMINA TRIPLEX 9MM	Unidad	TABLER MADERA TRIPLEX 9MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESEENROLLADA CON ADHESIVOS	5,00
359	LAMINA TRIPLEX 12MM	Unidad	TABLER MADERA TRIPLEX 12MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESEENROLLADA CON ADHESIVOS	5,00
360	LAMINA TRIPLEX 4MM	Unidad	TABLER MADERA TRIPLEX 4MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESEENROLLADA CON ADHESIVOS	5,00
361	LAMINA TRIPLEX 7MM	Unidad	TABLER MADERA TRIPLEX 7MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESEENROLLADA CON ADHESIVOS	5,00
362	LAMINA TRIPLEX 15MM	Unidad	TABLER MADERA TRIPLEX 15MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESEENROLLADA CON ADHESIVOS	5,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

363	LAMINA FORMALETA VERDE	Unidad	FORMALETA 18MM 183X244CM PRIMADERA ALTO 1.5 CM ANCHO 244 CM LARGO 183 CM ESPESOR 1.5 CM PESO 60 KG PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA MATERIAL PARTICULAS DE MADERA	7,00
364	LAMINA AGLOMERADA RH 15MM BLANCO	Unidad	AGLOMERADO TIPO RH DOBLE CARA PARA FABRICACION DE MUEBLES EN AMBIENTES CON PRESENCIA DE HUMEDAD COCINA Y BAÑO, COLOR BLANCO.DIMENSIONES 1,80 X 2,40 ESPESOR 15 MM(INCLUYE CORTE SEGUN DESPIECE SUMINISTRADO). LAMINA FORMADA POR 3 CAPAS DE PARTÍCULAS DE MADERA, AGLOMERADAS MEDIANTE LA ADICIÓN DE RESINAS ESPECIALES DE TERMO FRAGUADO Y LA APLICACIÓN DE PROCESOS DE ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA, RECUBIERTA CON UN DECORATIVO MELAMINICO, EL CUAL ES TERMO FUNDIDO AL SUSTRATO DE MADERA, FORMANDO ASÍ UNA LÁMINA COMPACTA.	3,00
365	MEDIA MADERA INMUNIZADA	Unidad	MEDIA MADERA INMUNIZADA 2,5 X 0,10 M	10,00
366	ALFARDA INMUNIZADA 10	Unidad	ALFARDA EN MADERA ASERRADA E INMUNIZADA CIRCULAR 10 CMS DIAMETRO 3 MTS	4,00
367	ALFARDA INMUNIZADA 12	Unidad	ALFARDA EN MADERA ASERRADA E INMUNIZADA CIRCULAR 12 CMS DIAMETRO 3 MTS	4,00
368	ALFARDA INMUNIZADA 14	Unidad	ALFARDA EN MADERA ASERRADA E INMUNIZADA CIRCULAR 14 CMS DIAMETRO 3 MTS	5,00
369	ALFARDA INMUNIZADA 7	Unidad	ALFARDA EN MADERA ASERRADA E INMUNIZADA CIRCULAR 7 CMS DIAMETRO 3 MTS	2,00
370	ALFARDA INMUNIZADA 9	Unidad	ALFARDA EN MADERA ASERRADA E INMUNIZADA CIRCULAR 9 CMS DIAMETRO 3 MTS	2,00
371	TABLON NOGAL	Unidad	TABLON DE NOGAL COMPLETAMENTE SECO Y CEPILLADO, DIMENSIONES 2"X10" X 3M DE LONGITUD	6,00
372	TABLON ROBLE	Unidad	TABLON DE ROBLE COMPLETAMENTE SECO Y CEPILLADO, DIMENSIONES 2"X10" X 3M DE LONGITUD	6,00
373	TABLILLA MACHIMBRE PARA CIELO RASO	Metro cuadrado	MACHIMBRE PINO PATULA MEDIDAS 8CM*1 CM * 3M DE LARGO	20,00
374	TABLON CEDRO	Unidad	TABLON DE CEDRO COMPLETAMENTE SECO Y CEPILLADO, DIMENSIONES 2"X10" X 3M DE LONGITUD	6,00
375	LARGUERO PINO CIPRES	Unidad	LISTÓN PINO 2X4-PULG 3.2MT MICRONIZADO 4.1X9CM	3,00
376	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 BLANCO	Unidad	CINTA PARA CHAPILLAR O CHAPILLA DE CANTO X 10 METROS BLANCO ROLLO	5,00
377	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 WENGUE ROLLO	Unidad	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 WENGUE	5,00
02-02-01-001-005 MATERIALES Y SUMINISTROS - PIEDRA, ARENA Y ARCILLA				

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

378	ARENA PARA CONCRETO	Metro cúbico	ARENA PARA CONCRETO PRODUCTO DE TRITURACIÓN Y MEZCLADO DE ARENA GRUESA, LIBRE DE MATERIAL ORGANICO. MEZCLAS DE CONCRETO CONVENCIONALES Y ESPECIALIZADAS. USADA PARA LA FABRICACION DE PREFABRICADOS, ADOQUINES, RELLENOS Y FILTROS.	3,00
379	ARENA PARA PEGA	Metro cúbico	ARENA UTILIZADA PARA MORTEROS Y PEGA DE LADRILLOS Y ADOBES, DE ORIGEN ALUVIAL, SIN TRITURACIÓN, LIBRE DE POLVO, MATERIA ORGÁNICA, MICA, CONTAMINANTES Y OTRAS SUSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA RESISTENCIA DE LA MEZCLA	2,00
380	ARENA PARA REVOQUE	Metro cúbico	ARENA FINA PARA REVOQUE, CUMPLE NORMA NTC 77, GRANULOMETRÍA Y MÓDULO DE FINURA, NO DEBE CONTENER TRAZAS DE MATERIA ORGÁNICA, DE ORIGEN ALUVIAL.	2,00
381	TRITURADO	Metro cúbico	AGREGADO PETREO DIAMETRO 3/4" PARA ELABORACION DE CONCRETO. PRODUCTO DE CANTERA O TRITURACION DE CANTO RODADO.	4,00
02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS NCP R-10				
382	LIJA AGUA 220	Unidad	LIJA DE AGUA CON PAPEL, DESBASTE RÁPIDO EN HÚMEDO, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA. ANCHO (MM) 230 ALTO (MM) 280 GRANO 220 COLOR NEGRO	10,00
383	LIJA AGUA 80	Unidad	LIJA DE AGUA CON PAPEL, DESBASTE RÁPIDO EN HÚMEDO, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA. ANCHO (MM) 230 ALTO (MM) 280 GRANO 80 COLOR NEGRO	10,00
384	LIJA AGUA 160	Unidad	LIJA DE AGUA CON PAPEL, DESBASTE RÁPIDO EN HÚMEDO, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA. ANCHO (MM) 230 ALTO (MM) 280 GRANO 160 COLOR NEGRO	22,00
385	LIJA AGUA 180	Unidad	LIJA DE AGUA CON PAPEL, DESBASTE RÁPIDO EN HÚMEDO, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA. ANCHO (MM) 230 ALTO (MM) 280 GRANO 180 COLOR NEGRO	40,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

386	LIJA AGUA 120	Unidad	LIJA DE AGUA CON PAPEL, DESBASTE RÁPIDO EN HÚMEDO, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA. ANCHO (MM) 230 ALTO (MM) 280 GRANO 80 COLOR NEGRO	10,00
387	DISCO LIJA CON VELCRO N 80	Unidad	DISCO LIJA CON VELCRO N° 80 PARA LIJADORA ORBITAL PAQUETE VELCRO RESINA ADHESIVA RESISTENTE A LA ACUMULACIÓN DE CALOR. RESPALDO TRATADO QUÍMICAMENTE PARA RESISTIR LA ROTURA. DIÁMETRO: 5 PULG/ 127 MM GRANO: 80 G TERMINADO: MEDIO DISCOS POR PAQUETE: 10	7,00
388	PLIEGO DE LIJA ROJA 200	Unidad	LIJA ROJA PREMIER CARBORUNDUM CON TRATAMIENTO ESPECIAL NO-FIL (LUBRICANTE), ANTIEMPASTANTE, LO QUE LE REPRESENTA MAYOR VIDA ÚTIL, MEJORES ACABADOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD. IDEAL PARA EL LIJADO EN SECO EN SUPERFICIES DE MADERA O EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. ALTO 9" ANCHO 11" TIPO DE RESPALDO PAPEL TIPO DE LIJADO EN SECO GRANO 200	8,00
389	PLIEGO DE LIJA ROJA 180	Unidad	LIJA ROJA PREMIER CARBORUNDUM CON TRATAMIENTO ESPECIAL NO-FIL (LUBRICANTE), ANTIEMPASTANTE, LO QUE LE REPRESENTA MAYOR VIDA ÚTIL, MEJORES ACABADOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD. IDEAL PARA EL LIJADO EN SECO EN SUPERFICIES DE MADERA O EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. ALTO 9" ANCHO 11" TIPO DE RESPALDO PAPEL TIPO DE LIJADO EN SECO GRANO 180	8,00
390	PLIEGO DE LIJA ROJA 150	Unidad	LIJA ROJA PREMIER CARBORUNDUM CON TRATAMIENTO ESPECIAL NO-FIL (LUBRICANTE), ANTIEMPASTANTE, LO QUE LE REPRESENTA MAYOR VIDA ÚTIL, MEJORES ACABADOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD. IDEAL PARA EL LIJADO EN SECO EN SUPERFICIES DE MADERA O EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. ALTO 9" ANCHO 11" TIPO DE RESPALDO PAPEL TIPO DE LIJADO EN SECO GRANO 150	8,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

391	PLIEGO DE LIJA ROJA 600	Unidad	LIJA ROJA PREMIER CARBORUNDUM CON TRATAMIENTO ESPECIAL NO-FIL (LUBRICANTE), ANTIEMPASTANTE, LO QUE LE REPRESENTA MAYOR VIDA ÚTIL, MEJORES ACABADOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD. IDEAL PARA EL LIJADO EN SECO EN SUPERFICIES DE MADERA O EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. ALTO 9" ANCHO 11" TIPO DE RESPALDO PAPEL TIPO DE LIJADO EN SECO GRANO 600	8,00
392	LIJA DISCO ADHESIVO CON VELCRO	Unidad	DISCO LIJA CON VELCRO N° 80 PARA LIJADORA ORBITAL RESINA ADHESIVA RESISTENTE A LA ACUMULACIÓN DE CALOR. RESPALDO TRATADO QUÍMICAMENTE PARA RESISTIR LA ROTURA. DIÁMETRO: (SEGÚN MUESTRA) GRANO: 100 G TERMINADO: MEDIO	150,00
393	EMULSION ACRILICA PARA MUROS	Kilogramo	EMULSION ACRILICA TIPO INVECRYL 500 O SIMILAR ALTO (CM) 23.5 ANCHO (CM) 18 LARGO (CM) 35 MARCA SAPOLIN GARANTÍA 12 MESES TIPO ACRILICO PESO (KG) 0.78 RESISTENCIA AL AGUA SI TERMINACIÓN OPACO RECOMENDACIONES LIMPIAR Y PREPARAR SUPERFICIE TERMINACIÓN (BRILLANTE, MATE, OPACO) BLANCA AZULOSA ANTI HONGOS (SÍ/NO) SÍ DILUCIÓN UNA BOLSA DE INVECRYL 500 (750 G) POR GALÓN PARA MEJORAR LA RESISTENCIA A LA LAVABILIDAD Y A LA ABRASIÓN EN HÚMEDO. HERRAMIENTA PARA APLICACIÓN (BROCHA, RODILLO, ETC) BROCHA, RODILLO RENDIMIENTO (M2 POR GALÓN, TINETA O KG) * RENDIMIENTO Y USO DE ACUERDO AL PRODUCTO CON EL CUÁL SERÁ MEZCLADO. BASE (ACEITE, AGUA) EMULSIÓN USO (PARA QUÉ) RESINA ACRÍLICA AL 50% DE SÓLIDOS. LIGANTE, AISLANTE, ADITIVO, IMPRIMANTE. SUPERFICIE PARA APLICAR CONCRETO, ESTUCOS, PINTURAS, TERRAZAS, ADOBE, ENCHAPES FABRICANTE INVESA CONTENIDO NETO 750 GRAMOS NÚMERO DE LOTE O FECHA DE PRODUCCIÓN VISIBLE EN EL ENVASE DEL PRODUCTO ANTICORROSIVO CON ACABADO BLANCO 1/4 GAL IMPERMEABILIZANTE INVECRYL 500 1 KG	2,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

394	EMULSION ASFALTICA CUÑETE	Unidad	<p>EMULSION ASFALTICA, 18KG</p> <p>LA EMULSIÓN ASFÁLTICA FORMA CON EL PRODUCTO SIKAFELT (TELA DE FIBRA DE POLIÉSTER, REFUERZO) UN SISTEMA PARA IMPERMEABILIZAR.</p> <p>CARACTERISTICAS</p> <p>IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS DE BUENA DURABILIDAD</p> <p>USOS:</p> <p>LA IMPERMEABILIZACIÓN EN FRÍO DE TECHOS, TERRAZAS, CUBIERTAS Y VIGA CANALES O CUALQUIER CUBIERTA EN MADERA, CONCRETO O MORTERO.</p> <p>REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIONES DETERIORADAS. COMO IMPRÍMANTE PARA LA COLOCACIÓN DE SIKA MANTO Y TELAS ASFÁLTICAS.</p> <p>MODO DE EMPLEO:</p> <p>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: LAS PENDIENTES Y BAJANTES DEBEN SER LAS ADECUADAS PARA EVITAR EMPOZA-MIENTOS DE AGUA. LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA Y LIBRE DE POLVO U OTRAS MATERIAS EXTRAÑAS.</p> <p>PREPARACIÓN DEL PRODUCTO: LA EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA VIENE LISTA PARA SU USO.</p> <p>APLICACIÓN: EXTIENDA UNA CAPA PURA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA, DILUIDA 1:3 (EMULSIÓN: AGUA), CON CEPILLO, BROCHA O ESCOBA BLANDA, DEJE SECAR. APLIQUE UNA CAPA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA Y EXTIENDA UNA TELA DE FIBRA DE POLIÉSTER (SIKAFELT), TENIENDO CUIDADO EN NO DEJAR BOLSAS DE AIRE Y GARANTIZANDO QUE ESTA QUEDE COMPLETAMENTE ADHERIDA, DEJE SECAR. LUEGO APLIQUE UNA CAPA PURA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA Y EXTIENDA SIKAFELT, DEJE SECAR. APLIQUE UNA CAPA PURA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA.</p> <p>PROTEJA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS RAYOS SOLARES CON UNA CAPA DE ALUMOL A LAS 48 HORAS DE APLICADA LA EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA. SI LA IMPERMEABILIZACIÓN SE SOMETE A TRAFICO PEATONAL, PROTEJALA CON UN MORTERO DE MÍNIMO 3 CM DE ESPESOR O CON PREFABRICADOS, AISLANDO PREVIAMENTE CON POLIETILENO O GEOTEXTIL LA IMPERMEABILIZACIÓN.</p> <p>CONSUMO: EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA: (COMO IMPRIMANTE) DILUIDO EN AGUA 1:3 APROX. 50 GR/M2 .</p> <p>EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA: APROX. 800 GR/M2 POR CAPA.</p> <p>SIKAFELT: ROLLO DE 1,20 M X 40 M, CUBRE 44 M2</p> <p>ALUMOL: APROX. 110 GR/M2 .</p> <p>RENDIMIENTO APROXIMADO:</p> <p>EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA</p> <p>3.5 KG CUBREN 4.5 M2 POR CAPA.</p>	2,00
-----	------------------------------	--------	---	------

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

			18.0 KG CUBREN 22.5 M2 POR CAPA. 200 KG CUBREN 250 M2 POR CAPA.	
395	GRATA RUEDA ENTORCHADA	Unidad	RUEDA ENTORCHADA DE 4 PULG DEWALT DW4930 O SIMILAR	1,00
396	GRATA CIRCULAR LISA PARA ESMERIL	Unidad	GRATA CIRCULAR LISA COBRIZADA PARA ESMERIL CON MULTIBUJE 6" X 1"	2,00
397	CEMENTO GRIS	Unidad	CEMENTO PARA LA FABRICACIÓN DE MORTEROS, LECHADAS Y CONCRETOS UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL. LAS ESPECIFICACIONES DEL CEMENTO GRIS USO GENERAL CUMPLEN CON LOS VALORES DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 121 (TIPO UG). PRESENTACION BULTO 25 KG.	100,00
398	CEMENTO GRIS	Unidad	CEMENTO PARA LA FABRICACIÓN DE MORTEROS, LECHADAS Y CONCRETOS UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL. LAS ESPECIFICACIONES DEL CEMENTO GRIS USO GENERAL CUMPLEN CON LOS VALORES DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 121 (TIPO UG). PRESENTACION 1 KG.	21,00
399	MANTO IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVO	Unidad	MANTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS SBS./CINTA TAPAGOTERAS ALUMBAND O SIMILAR 2 MM 50 CM X 10 MTS	3,00
400	MANTO IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVO	Unidad	MANTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS SBS./CINTA TAPAGOTERAS ALUMBAND O SIMILAR 2 MM 50 CM X 10 MTS	9,00
401	ASFALTO EN FRIO	Unidad	MEZCLA ASFÁLTICA - ASFALTO EZ STREET, ROCA-ASFALTO O SIMILAR O ELABORADO EN CALIENTE DE APLICACIÓN EN FRÍO, IDEAL PARA REPARACIONES EN SUPERFICIES ASFALTADAS, REPARCHEO, BACHEO. BULTO POR 50 LIBRAS	20,00
402	ENCHAPE CERAMICO PARA MURO	Metro cuadrado	ENCHAPE CERAMICO PARA MURO BAÑO/COCINA FORMATO 30X60. ESTILO Y COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN	8,00
403	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO	Metro cuadrado	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO FORMATO 50X50. ESTILO Y COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN	8,00
404	LAMINA DE DRYWALL 1/2	Unidad	LAMINA DRYWALL TIPO GYPLAC O SIMILAR, RH, ESPESOR DE 1/2 DIMENSIONES - 1.22X2.44MX12.7MM 25.6K APROX	8,00
405	LAMINA PLANA DE FIBROCEMENTO	Unidad	SUPERBOARD MAD 6MM 244X122CM 24.72KG APROX.	5,00
406	LAMINA DE ESPEJO 3MM	Unidad	LAMINA ESPEJO INCOLORO PLATEADO 3 MM DIMENSIONES 1,2*1,83	1,00
407	LAMINA DE VIDRIO 5MM	Unidad	LAMINA DE VIDRIO TRANSPARENTE O INCOLORO 5 MM DIMENSIONES 1,83*2,4 M	1,00
408	LAMINA DE VIDRIO 6 MM	Unidad	LAMINA DE VIDRIO TRANSPARENTE O INCOLORO 6 MM DIMENSIONES 1,83*2,4 M	2,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

409	SANITARIO	Unidad	SANITARIO LINEA AQUAPLUS, MANANTIAL Y/O SIMILAR ULTRA BLANCO: ANCHO 71.8 CM TIPO DE CIERRE CIERRE TRADICIONAL GARANTÍA PORCELANA SANITARIA: LIMITADA DE POR VIDA. CONSUMO 4.8 LITROS CAPACIDAD 250 GRAMOS ALTO 43.4 CM MATERIAL PORCELANA SANITARIA USO DOMÉSTICO DISTANCIA DE DESCARGA 30.5 CM AHORRO DE AGUA SI COLOR BLANCO PESO 26.52 KG TIPO DE DESCARGA SINGLE. DESCARGA ÚNICA DE 4,8 LITROS POR FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS FORMA ASIENTO REDONDO SISTEMA DE DESCARGA BOTÓN TIPO SANITARIO DOS PIEZAS	2,00
410	SANITARIO ALONGADO	Unidad	SANITARIO LINEA MONTECARLO NOVO ALONGADO HET 4.8 LITROS O SIMILAR 63,5X43,5X75	2,00
411	IMPERMEABILIZANTE DENSO	Galón	SOLUCIÓN DE ASFALTOS REFINADOS REFORZADA CON ELASTÓMEROS, ADHESIVOS Y COMPUESTOS PLASTIFICANTES, RESISTENTE AL VAPOR. CON ADITIVOS QUE IMPIDEN LA PENETRACIÓN DE RAÍCES EN CERCANÍA AL SISTEMA, AUMENTANDO SU DURABILIDAD. NO CONTIENE ALQUITRANES Y NO ES EMULSIÓN. GALON X 3,5 KG. VIDA EN EL RECIPIENTE UN (1) AÑO DESDE LA FECHA DE SU PRODUCCIÓN. DENSIDAD 0,97 KG/L ± 0,05 KG/L	2,00
412	TEJA ESPAÑOLA O COLONIAL	Unidad	TEJA ESPAÑOLA LONGITUD 1,60M EN FIBROCEMENTO MOLDEADA PESO DE 19 KG/M2, LARGO 1,63M, ANCHO 1,062 M,	10,00
02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS R-10				
413	CABLE DUPLEX TRANSPARENTE No 14	Unidad	CABLE DUPLEX 2X14 ROLLO X 100M 60 C 2X14 AWG 300 V PVC R1 BL	3,00
414	CABLE DUPLEX 2X16	Unidad	CABLE ELÉCTRICO DUPLEX 2X16 X ROLLO DE 100 METROS. COLOR: BLANCO. RECUBRIMIENTO: PVC DE ALTA RESISTENCIA. CONDUCTOR: COBRE. CERTIFICADO RETIE	3,00
415	CABLE DUPLEX 2X12	Unidad	CABLE ELÉCTRICO DUPLEX 2X12 X ROLLO DE 100 METROS. COLOR: BLANCO. RECUBRIMIENTO: PVC DE ALTA RESISTENCIA. CONDUCTOR: COBRE. CERTIFICADO RETIE	4,00
416	CABLE THW 12 VERDE	Unidad	CABLE THW 12 VERDE ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC	1,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

			ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	
417	CABLE THW 14 BLANCO	Unidad	CABLE THW 14 BLANCO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	1,00
418	CABLE THW 14 NEGRO	Unidad	CABLE THW 14 NEGRO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	1,00
419	CABLE THW 12 NEGRO	Unidad	CABLE THW 12 NEGRO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	1,00
420	CABLE THW 12 BLANCO	Unidad	CABLE THW 12 BLANCO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	1,00
421	CABLE THW 10 BLANCO	Unidad	CABLE THW 10 BLANCO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	1,00
422	CABLE THW 10 ROJO	Unidad	CABLE THW 10 ROJO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	1,00
423	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	Unidad	MATERIAL: 100 % COBRE ROLLO X 100M CUMPLE NORMA RETIE	2,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

424	CABLE THW 10 NEGRO	Unidad	CABLE THW 10 NEGRO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	1,00
425	CABLE THW 8	Unidad	CABLE THW 8 NEGRO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	1,00
426	CABLE THW 14 ROJO	Unidad	CABLE THW 14 ROJO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	1,00
427	CABLE THW 12 ROJO	Unidad	CABLE THW 12 ROJO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	1,00
428	CABLE THW 6	Unidad	CABLE THW 6 NEGRO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	1,00
429	REFLECTOR DE 50 W	Unidad	POTENCIA (W): 20W FLUJO LUMINOSO (LM): 1800LM EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W): 90LM/W TEMPERATURA DEL COLOR (K): 6400K PROTECCIÓN: IP65 TIPO DE LED: SMD VOLTAJE: 110V/240V VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS NO DIMERIZABLE ANGULO DE HAZ DE LUZ: 120°	6,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

430	REFLECTOR DE 100 W	Unidad	POTENCIA (W): 20W FLUJO LUMINOSO (LM): 1800LM EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W): 90LM/W TEMPERATURA DEL COLOR (K): 6400K PROTECCIÓN: IP65 TIPO DE LED: SMD VOLTAJE: 110V/240V VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS NO DIMERIZABLE ANGULO DE HAZ DE LUZ: 120°	4,00
431	PANELES LED	Unidad	POTENCIA 48W FLUJO LUMINICO 3360 LM OPERACION 85V-265V VIDA UTIL 35.000 HORAS MARCO BLANCO COLOR 6500K BLANCO FRIO DIMENSIONES 60 CM X 60 CM	9,00
432	PANEL LED REDONDO SOBREPONER	Unidad	PANEL LED 18W POTENCIA 18W CRI (RA) >70% VOLTAJE 85V-210V FLUJO LUMÍNICO 1440 LM VIDA ÚTIL 20000 HORAS COLOR LUMINARIA BLANCA MATERIAL ALUMINIO Y PMAM LUZ BLANCA 6500K	13,00
433	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR	Unidad	PANEL LED 18W POTENCIA 18W CRI (RA) >70% VOLTAJE 85V-210V FLUJO LUMÍNICO 1440 LM VIDA ÚTIL 20000 HORAS COLOR LUMINARIA BLANCA MATERIAL ALUMINIO Y PMAM LUZ BLANCA 6500K	13,00
434	PANELES LED	Unidad	POTENCIA 48W FLUJO LUMINICO 3360 LM OPERACION 85V-265V VIDA UTIL 35.000 HORAS MARCO BLANCO COLOR 6500K BLANCO FRIO DIMENSIONES 60 CM X 60 CM	11,00
435	TUBOS LED 9W POLARIZADOS	Unidad	TUBO LED TIPO T8 POLARIZADO POR UN SOLO LADO POTENCIA: 9W TEMPERATURA DE COLOR: 6000K VOLTAJE: AC85-265V 50/60HZ VIDA ÚTIL: 50,000 HRS	58,00
436	TUBOS LED 18 W POLARIZADOS	Unidad	TUBO LED TIPO T8 POLARIZADO POR UN SOLO LADO LARGO DE 120CM POTENCIA: 18W TEMPERATURA DE COLOR: 6000K VOLTAJE: AC85-265V 50/60HZ	55,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

437	SET BOMBILLOS LED 15W LUZ BLANCA	Unidad	TEMPERATURA DE COLOR: 6500K FLUJO LUMINOSO: 1350 LM ÁNGULO DE APERTURA: 150° TIPO DE DISTRIBUCIÓN: DIRECTA SIMÉTRICA REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC): 80 VIDA ÚTIL: 15000H L70 EFICACIA: 90LM/W BASE E 27	10,00
438	BOMBILLO OJO DE BUEY LED LUZ FRIA	Unidad	BOMBILLO OJO DE BUEY LED LUZ FRIA BIPIN 120 V CON SOCKET INCLUYE ARO APLIQUE, BOMBILLO DICROICO Y SOCKET GU10 PARA INSTALACIÓN -COLOR 6.500K BLANCO -BOMBILLO DICROICO GU10 6W -LÚMENES 450LM APROXIMADAMENTE -CONEXIÓN GU10 -ANGULO DE APERTURA 36° -MULTIVOLTAJE 100V-240V -15.000 HORAS DE VIDA APROXIMADAMENTE	8,00
439	BOMBILLO LED 15 W	Unidad	SET BOMBILLOS LED 15W LUZ BLANCA	5,00
440	BOMBILLO OJO DE BUEY LED	Unidad	BOMBILLO OJO DE BUEY LED BIPIN 120 V CON SOCKET INCLUYE ARO APLIQUE, BOMBILLO DICROICO Y SOCKET GU10 PARA INSTALACIÓN -DISPONIBLE EN COLOR 3.000K CÁLIDO - 4.000K LUZ FRESCA - 6.500K BLANCO -BOMBILLO DICROICO GU10 6W -LÚMENES 450LM APROXIMADAMENTE -CONEXIÓN GU10 -ANGULO DE APERTURA 36° -MULTIVOLTAJE 100V-240V -15.000 HORAS DE VIDA APROXIMADAMENTE	8,00
441	CAJAS PVC 2X4	Unidad	CAJAS PVC PLASTICAS CUMPLE NORMA RETIE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA NO INFLAMABLE	5,00
442	CAJAS PVC 4X4	Unidad	CAJAS PVC 4X4	10,00
443	TOMACORRIENTE DOBLE	Unidad	TOMA BLANCA CON ACABADO EN POLICARBONATO BRILLANTE VOLTAJE: 110/220V AMPERAJE: 15A CUMPLE CON NORMA RETIE	41,00
444	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	Unidad	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA BLANCO HALUX PLÁSTICO LEXAN241R + COBRE CONTACTOS ELÉCTRICOS + METAL CUMPLE NORMA RETIE	25,00
445	TEMPORIZADORES DIGITALES8 CANALES ENCHUFABLES	Unidad	TEMPORIZADORES DIGITALES8 CANALES ENCHUFABLES A 110 V	5,00
446	TACO 1 POLO 20 AMP ENCHUFE	Unidad	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 20 AMPERIOS	3,00
447	TACO 1 POLO 30 AMP ENCHUFE	Unidad	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 30 AMPERIOS	3,00
448	TACO 1 POLO 40 AMP ENCHUFE	Unidad	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 40 AMPERIOS	3,00
449	SENSORES DE MOVIMIENTO	Unidad	SENSORES DE MOVIMIENTO	7,00
450	TAPAS TOMACORRIENTE	Unidad	TAPA TOMACORRIENTE DOBLE	30,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

451	SENSORES DE MOVIMIENTO TIPO INTERRUPTOR	Unidad	-VOLTAJE 110V -CARGA MÁXIMA INCANDESCENTE 400W -CARGA MÁXIMA CFL Y LED 200W -USO INTERIOR -RANGO DETECCIÓN 180° -DISTANCIA DETECCIÓN HASTA 6M -TIEMPO MÍNIMO 10 SEG / 3 SEG AJUSTABLE -TIEMPO MÁXIMO 7 MIN / 2 MIN AJUSTABLE -LUZ AMBIENTE 20 LUX -ALTURA MONTAJE 1-1.8 M -VELOCIDAD DETECCIÓN MOVIMIENTO 0.6 – 1.5 M / S -MEDIDAS LARGO 7CM ANCHO 5CM ALTO 11CM	5,00
452	TOTALIZADOR DE 80 AMP	Unidad	TOTALIZADOR DE 80 AMP	1,00
453	TOTALIZADOR DE 50 AMP	Unidad	TOTALIZADOR DE 50 AMP	1,00
454	TOTALIZADOR DE 60 AMP	Unidad	TOTALIZADOR DE 60 AMP	1,00
455	TABLERO PARA BREAKER DE 2 CIRCUITOS BIFASICOS	Unidad	TABLERO CON NORMA RETIE CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS COLOR BLANCO	1,00
456	TABLERO PARA BREAKER DE 4 CIRCUITOS BIFASICOS	Unidad	TABLERO CON NORMA RETIE CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS COLOR BLANCO	1,00
457	TABLERO PARA BREAKER DE 6 CIRCUITOS TRIFASICOS	Unidad	TABLERO CON NORMA RETIE CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS COLOR BLANCO	1,00
458	TABLERO PARA BREAKER DE 9 CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS	Unidad	TABLERO CON NORMA RETIE CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS COLOR BLANCO	1,00
459	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 100 AMP	Unidad	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 100 AMP	1,00
460	BREAKER BIPOLAR 2 X 20	Unidad	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 20 AMPERIOS	2,00
461	BREAKER 50 AMP	Unidad	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 30 AMPERIOS	3,00
462	BREAKER BIPOLAR 2 X 30	Unidad	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 30 AMPERIOS	2,00
463	BREAKER BIPOLAR 2 X 40	Unidad	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 40 AMPERIOS	2,00
464	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 60 AMP	Unidad	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 60 AMP	3,00
465	INTERRUPTO SENCILLO CONMUTABLE	Unidad	MATERIAL PC CERTIFICACIÓN RETIE USO DOMICILIARIO COLOR BLANCO TIPO INTERRUPTOR AMPERAJE 10A INCLUYE TORNILLOS	20,00
466	INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	MATERIAL POLIPROPILENO CARGA IGNIFUGA USO DOMÉSTICO CERTIFICACIÓN RETIE	20,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

			TENSIÓN 10A-110V COLOR BLANCO CORRIENTE 10A-110V TIPO INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO AMPERAJE 10 A INCLUYE TORNILLOS	
02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP R-10				
467	TIZA INDUSTRIAL	Unidad	TIZA RFTA RECTANGULAR INDUSTRIAL COLOR BLANCO, USO EN ACTIVIDADES DE METALISTERIA PARA EL MARCADO Y SEÑALIZACION TEMPORAL SOBRE METAL	12,00
468	ENCENDEDOR PARA SOPLETE OXIACETILENICO	Unidad	ENCENDEDOR DE SOPLETE POR CHISPA - SIMPLE Y CONFIABLE - DE LATON ROSCADO - INCLUYE LA PIEDRA, ALTA RESISTENCIA MANGO DE 3,5 MM, DE ACERO DE PRIMAVERA, CORROSION ESPEJO, ACABADO CHAPADO EN CROMO. TAZA DE ACERO GALVANIZADO, ACERO AL CARBONO STRIKER, 7-1/4" LONGITUD, ANCHO 1-3/4", 2,2 OZ. ROSCA LATON FLINT, UNO DE REPUESTO SOPORTE PARA FACIL FLINT PEDERNAL INCLUIDO.	2,00
469	GRATAS MANUALES PARA ACERO INOXIDABLE	Unidad	LONGITUD ÚTIL 25 MM LONGITUD TOTAL 265 MM TIPO DE ALAMBRE INOX 0.30 UNIDAD DE EMBALAJE 10 MATERIALES A PROCESAR ALUMINIO, METALES NO FÉRRICOS, MATERIALES REFRACTARIOS, BRONCE, TITANIO, INOX	4,00
470	CEPILLO O GRATA DE ALAMBRE MANUAL	Unidad	CEPILLO O GRATA DE ALAMBRE MANUAL	10,00
471	BROCHA 4	Unidad	BROCHA CERDA MONA DE CABO AZUL DE 4", GRAPA EN ACERO, LATÓN EN ESTAÑO CON RESINA EPOXICA VULCANIZADA EN SU INTERIOR,	27,00
472	BROCHA 2	Unidad	BROCHA CERDA MONA DE CABO AZUL DE 2", GRAPA EN ACERO, LATÓN EN ESTAÑO CON RESINA EPOXICA VULCANIZADA EN SU INTERIOR,	22,00
473	BROCHA 1	Unidad	BROCHA CERDA MONA DE CABO AZUL 1", GRAPA EN ACERO, LATÓN EN ESTAÑO CON RESINA EPOXICA VULCANIZADA EN SU INTERIOR,	23,00
474	BROCHA 3	Unidad	BROCHA CERDA MONA DE CABO AZUL 3", GRAPA EN ACERO, LATÓN EN ESTAÑO CON RESINA EPOXICA VULCANIZADA EN SU INTERIOR,	28,00
475	RODILLO 9	Unidad	RODILLOS DE FELPA ACRILICA 3"ANTI-GOTEO, MANGO ERGONOMICO PARA ACOPLE DE EXTENSION.	35,00
476	RODILLO 3	Unidad	RODILLOS DE FELPA ACRILICA 9"ANTI-GOTEO, MANGO ERGONOMICO PARA ACOPLE DE EXTENSION.	2,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

477	MARCADOR INDUSTRIAL PARA METAL	Unidad	MARCADOR PARA METAL PUNTA DE ACERO INOXIDABLE MEDIANA CON VÁLVULA DE ACCIÓN LE PERMITE MARCAR SOBRE ACEITE Y AGUA SIN PERDER SU NITIDEZ AUN EN CONDICIONES DE AMBIENTES EXTREMAS CAJA DE MARCADORES X 6 UNIDADES. COLORES AMARILLO BLANCO AZUL VERDE ROJO NEGRO TIPO DE ENVASE CAJA MATERIAL DEL CUERPO METAL TIPO DE TINTA A BASE DE ACEITE SUPERFICIES RECOMENDADAS ACERO,ALUMINIO,CEMENTO,METAL ALTURA 18 CM DIÁMETRO 2.5 CM PESO 80 G MODELO PERMANENTE DISEÑO MARCADOR METAL TIPO DE MARCADOR PERMANENTE	1,00
02-02-01-003-002 MATERIALES Y SUMINISTROS - PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN R-10				
478	CARTON CORRUGADO	Unidad	ROLLO DE CARTON CORRUGADO X 100 M * 1,25 M DE ANCHO	1,00
479	CARTON CORRUGADO 24M	Unidad	ROLLO DE CARTON CORRUGADO X 24 M * 1,25 M DE ANCHO	3,00
480	CINTA ENMASCARAR	Unidad	CINTA ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 40M X 24MM, TIPO CINTAS MEDIDA 24 CM DE ANCHO X 40 METROS DE LARGO CARACTERÍSTICAS CINTA DE ENMASCARAR DISEÑADA PARA CUALQUIER USO, EL SOPORTE DE LA CINTA TIENE UN EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN TRABAJOS DE PINTURA. MATERIAL CREPÉ USO GENERAL SUPERFICIE A APLICAR MUROS, MADERAS, MUEBLES, VENTANERÍA, ENTRE OTROS BENEFICIO FÁCIL DE DESPEGAR COLOR BEIGE	14,00
481	CINTA PAPEL PARA DRYWALL	Unidad	CINTA PAPEL PARA DRYWALL ROLLO 75 M X 50 MM	1,00
02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES R-10				
482	CONTADORES ELECTRICOS	Unidad	MEDIDOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO A CUATRO HILOS ANALOGO VOLTAJE: 3X120/208V CORRIENTE: 15(100)A CUMPLE CON LAS NORMAS MÁS RECIENTES : IEC62052-11 (2003), IEC62053-21(2003) Y IEC62053-23(2003) -RANGO DE MEDICIÓN AMPLIO: 15-100A RANGO DE MEDICIÓN (6.7 VECES) SE PUEDE TRABAJAR SIN RANGO DE MEDICIÓN DE CONVERSIÓN	3,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

			INCLUYE CERTIFICADO DE MEDICIÓN Y/O CALIBRACIÓN.	
02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL R-10				
483	VALVULA FLOTADOR	Unidad	GRIFERÍA TANQUE 1/2 TIPO VÁLVULA FLOTADORA - GRIFERÍA DE TANQUE MODELO SERIE 320 - HKVF PRESIÓN DE CIERRE 150PSI DIÁMETRO 1/2" MATERIAL CUERPO Y CONECTOR EN BRONCE FUNDIDO, VÁSTAGO Y TORNILLOS EN LATÓN, SELLO DE CAUCHO. BOLA EN COBRE. VARILLA EN LATÓN. USO TANQUES SANITARIOS Y DE ALMACENAMIENTO DE AGUA INCLUYE BOLA EN COBRE Y VARILLA EN LATÓN COLOR DORADO	20,00
484	LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN	Unidad	LLAVE JARDÍN 1/2 X 3/4 PULGADA CROMO SATÍN. MEDIDAS 8,1 CM X 5,8 CM MATERIAL METAL USO EN ADECUACIONES HIDRÁULICAS EN JARDINERÍA, PARA CONEXIÓN DE MANGUERA DE RIEGO DIÁMETRO EN PULGADAS 1/2 X 3/4 PULG INCLUYE CUADRANTE PARA AJUSTAR LA LLAVE COLOR BRONCE	61,00
485	POLEA DE 2 PARA CABLE DE ACERO	Unidad	POLEA DE 2" PARA CABLE DE ACERO DE 3/16"	11,00
486	VALVULA HIDROSTATICA	Unidad	VALVULA HIDROSTATICA PARA SANITARIO DOBLE DESCARGA	3,00
487	VALVULA CHECK HORIZONTAL	Unidad	VALVULA CHECK HORIZONTAL 1/2" COLOR BRONCE ALTO 8,8 CM MATERIAL METALICO USO ÚSELOS PARA PERMITIR EL FLUJO DE AGUA EN UN SOLO SENTIDO ANGULO 11,2 CM ANCHO 2,8 CM DIÁMETRO EN PULG 1/2" CARACTERÍSTICAS CHEQUE CORTINA 1/2" HORIZONTAL METALICO COLOR BRONCE RECOMENDACIONES RESPALDO Y GARANTIA GRIVAL INCLUYE 2,8 KG	4,00
488	VALVULA CHECK VERTICAL	Unidad	CHEQUE 1/2PULG VERTICAL RESORTE	2,00
489	VALVULA CHEQUE RETENCION	Unidad	VALVULA CHEQUE RETENCION HORIZONTAL DE 1"	1,00
490	VALVULA DE BOLA ROSCA 1 MARIPOSA	Unidad	VÁLVULA BOLA 1 X 375PSI METAL MARIPOSA	4,00
491	VALVULA DE BOLA ROSCA 1/2 MARIPOSA	Unidad	VÁLVULA BOLA ROSCA 1/2 PULGADA AGUA MANIJA MARIPOSA	11,00
492	VALVULA DE BOLA ROSCA 3/4 MARIPOSA	Unidad	VÁLVULA BOLA 3/4 X 375PSI METAL MARIPOSA	5,00
493	VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA PARA SANITARIO	Unidad	VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA PARA SANITARIO	2,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

494	VALVULA DE REGULACION 1/2	Unidad	VALVULA DE REGULACION 1/2", LAVAMANOS, SANITARIOS Y ACABADO COLOR BLANCO, RESISTENTE A LA PRESIÓN, TEMPERATURA, CORROSIÓN, VIDA ÚTIL PROLONGADA, AHORRADORA Y REGULADORA DE PASO DE AGUA.	30,00
495	KIT GRIFERIA COMPLETA REGULABLE PARA SANITARIO - JUEGO	Unidad	KIT GRIFERIA COMPLETA REGULABLE PARA SANITARIO - JUEGO	30,00
496	KIT INSTALACION LAVAPLATOS - JUEGO	Unidad	KIT INSTALACION LAVAPLATOS - JUEGO KIT INSTALACIÓN SIFÓN FLEXIBLE LAVAPLATOS CARACTERÍSTICAS CANASTILLA + SIFON FLEXIBLE	5,00
497	GRIFERIA AHORRADOR TANQUE DUAL	Unidad	GRIFERÍA TANQUE DUAL 1 PIEZA	2,00
02-02-01-001-006 OTROS MINERALES R-10				
498	PIEDRAS PARA ESMERIL GRANO FINO	Unidad	PIEDRAS PARA ESMERIL GRANO FINO	3,00
499	PIEDRAS PARA ESMERIL GRANO GRUESO	Unidad	PIEDRAS PARA ESMERIL GRANO GRUESO	3,00

Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.

1. Control de Calidad: Todos los materiales de construcción y eléctricos estarán sujetos a control de calidad y deberán estar acorde en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la ficha técnica. De no cumplir con las condiciones establecidas se procederá a su respectiva devolución.
2. El contratista debe garantizar la entrega de los materiales de construcción y eléctricos en el Comando Aéreo de Combate No. 5, Almacén Misceláneos en el horario de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 Horas (Previa coordinación con el supervisor del contrato) ubicado en Rionegro (Antioquia), vereda la Bodega, Base Aérea BG. Arturo Lema Posada.
3. Los bienes suministrados deben ser nuevos no se admiten materiales que estén golpeados, raspados o tengan algún deterioro en su estructura externa e interna.
4. El contratista tendrá cuatro (4) días hábiles para realizar los cambios a que haya lugar contados a partir de la fecha de devolución.
5. El contratista deberá suministrar a la supervisión del contrato, el FORMATO REPORTE INFORMACIÓN CLAÚSULA DE CATALOGACIÓN completamente diligenciado, donde registrará cada uno de los criterios solicitados para los insumos objeto de la presente contratación. Dicha entrega, se realizará posterior a la entrega física de los elementos en el CACOM-5 y será un requisito indispensable para dar el recibo a satisfacción final del contrato.
6. El contratista deberá indicar a la supervisión, las marcas de los productos que entregará, velando porque sean marcas reconocidas, que cumplan con la norma técnica nacional e internacional que aplique según su ficha técnica y ofrezcan garantía de sus productos.
7. El contratista debe garantizar el descargue del material de patio en la zona del almacén donde el almacenista o quien haga sus veces, defina adecuado para el control de este.
8. El contratista deberá identificar con suficiente antelación, los bienes cuya adquisición dependa de procesos de importación o fabricación bajo pedido, con el fin de realizar trámites logísticos y/o de nacionalización que garanticen la entrega de dichos elementos en los tiempos contractuales, con el fin de evitar futuras prorrogas al plazo de ejecución.
9. El contratista deberá asumir todos los gastos del personal (salarios, prestaciones sociales, elementos de protección personal, entre otros) que se presentan a realizar el servicio de descargue de los insumos en el lugar de ejecución del contrato.

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

10. Los productos deben cumplir con las Normas técnicas colombianas aplicables según su clasificación detallada en las fichas técnicas emitidas por la unidad. (RETIE, NTC 382, NTC 121, NTC 2289, entre otras).
11. El contratista se comprometerá a colaborar con la entidad estatal en lo que fuera necesario a fin de que el objeto del contrato se cumpla y que el mismo sea de la mejor calidad, acataran las instrucciones que durante la ejecución del contrato sean impartidas, y de manera general obraran con Lealtad y Buena Fe en todas las etapas contractuales, evitando las dilataciones y entrabamientos que llegaran a presentarse.
12. Se realizará recibo de los materiales de construcción y eléctricos, única y exclusivamente con facturas y/o remisiones originales que soporten la entrega de los elementos. En el caso fortuito de encontrar errores en la facturación y/o remisión, el contratista contará máximo con 24 horas para la corrección de las facturas.
13. El contratista debe garantizar la estabilidad de precios durante la vigencia del contrato "No se aceptarán cambios de precios".
14. Se debe mantener por parte del proveedor las unidades de medida o presentación de cada uno de los elementos ofrecidos. En el caso extremo de ser requerida alguna modificación en cantidad, presentación, unidad de medida, dimensiones o cualquier otra característica técnica, se debe solicitar por escrito al Segundo Comandante de la Unidad argumentando los motivos de dicho cambio.
15. La entrega de los materiales de construcción y eléctricos por parte del proveedor se desarrollará según ordenes enviadas por la supervisión, documento mediante el cual se solicitarán los ítems y cantidades requeridas
16. Si para la ejecución del contrato se requiere el ingreso de personal a la Unidad Militar Aérea, el contratista deberá entregar con mínimo 48 horas de antelación, los listados con la información y la documentación completa al supervisor del contrato, para la realización el estudio de seguridad del Personal.

Obligaciones del sistema integrado de gestión

Sistema de gestión de la calidad.

El contratista deberá garantizar una fecha de vencimiento o caducidad de los insumos, superior a 12 meses contados desde la entrega de estos en el CACOM-5. (Se exceptúan insumos cuya fabricación o vida útil certificada por fabricante no supera el tiempo solicitado)

Seguridad física y de la información.

1. El contratista deberá dar estricto cumplimiento la Directiva Permanente 004-2022 "Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) para la FAC". Lo anterior debido a que el lugar de las entregas se encuentra próximo a las zonas operativas de la Unidad.

Seguridad y salud en el trabajo.

1. El Contratista, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo (Capítulo VI PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, Decreto 1295 de 1994).

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

2. El contratista suministrará al personal encargado de las entregas de los insumos en la Unidad militar Aérea la totalidad de los elementos de protección personal (EPP) requeridos para el cargue y descargue de los insumos contratados, según el riesgo que presente la manipulación de los mismos.
3. Es obligación del contratista allegar cada una de las FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS) para los productos o sustancias químicos requeridas por la FAC en el presente objeto contractual.
4. Durante la permanencia en el sitio de entrega de los insumos, el contratista deberá alinearse a las directrices de seguridad y salud en el trabajo implementadas por la FAC-CACOM-5

Gestión ambiental.

1. Durante la ejecución del contrato el contratista está obligado a organizar la ejecución de las actividades de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible y con las disposiciones contenidas en la legislación ambiental colombiana aplicable.

Compras públicas sostenibles con el ambiente y socialmente responsables.

1. El contratista se hará cargo de la disposición final de los residuos que se generen adicionales a los entregados en el cumplimiento del presente proceso contractual acorde a la disposición final que aplique según la normatividad legal ambiental.
2. El contratista deberá propender por mantener durante el tiempo de ejecución contractual, un desempeño ambiental acorde a las condiciones que se proceden a exponer:
 - Entrega de bienes al por mayor para minimizar el uso de materiales de embalaje y reducción de emisiones asociadas al transporte.
 - Recolección posterior de los materiales de embalaje para reutilización o reciclaje por parte del proveedor.
 - Utilización de vehículos eco-eficientes para el transporte de los bienes.
3. Para la entrega de los materiales de construcción y eléctricos, se deberá propender por la entrega de componentes cuya fabricación, vida útil y disposición final se encuentren alineados a la Ley 1672 de 2013 (Gestión Integral de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE-).

De acuerdo a lo establecido en la Guía de compras públicas socialmente responsables en consideración a las obligaciones del Estado colombiano de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, y atendiendo a los retos que supone el libre mercado y la amplia interacción entre el sector público y privado, es imperioso brindar lineamientos a las Entidades Estatales y proveedores para el respeto de los derechos humanos y el fomento de las conductas responsables en la compra pública.

Las Entidades Estatales y los proveedores nacionales y extranjeros deben aplicar en los procesos de compras públicas que adelanten los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

La responsabilidad de respetar los derechos humanos se aplica a todos los proveedores independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura. Los proveedores deben generar mecanismos propios para evaluar el impacto que tienen sus intervenciones en la protección de los derechos humanos de diversos grupos de interés. Los medios que dispongan para asumir esta responsabilidad deberán

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

ser proporcionales, entre otros factores, al riesgo. En todo caso, deberán atender a la gravedad de las consecuencias negativas que generen sobre los derechos humanos.

Las obligaciones generales de los proveedores son:

- Respetar los derechos humanos, abstenerse de infringirlos y afrontar las consecuencias negativas frente a los hechos sobre los que tengan responsabilidad.
- Cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, donde quiera que operen. Particularmente, los establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (DUDH, PIDCP, PIDESC y los principios asociados a los derechos fundamentales de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, conforme a la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo).
- Abstenerse de menoscabar la capacidad de las Entidades Estatales para cumplir sus obligaciones, y no emprender acciones que puedan debilitar la integridad de los procesos de compra pública en materia de derechos humanos.
- Evitar que en la elaboración de sus propuestas y en la ejecución de los contratos que celebren con el Estado provoquen o contribuyan a generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos, y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan.
- Evaluar y tratar los principales riesgos para los derechos humanos, prestando especial atención a la violencia de género, a la violencia sexual, el acceso y protección de la tierra y la protección especial a las víctimas del conflicto.
- Procurar incorporar a su planta de personal o para la ejecución del contrato, población vulnerable, particularmente a víctimas del conflicto armado.
- Contar con políticas y procedimientos internos apropiados en función de su tamaño, que garanticen que en la elaboración de sus propuestas y en la ejecución de los contratos que celebren con el Estado cumplan con la responsabilidad de respeto.

OBSERVACIONES

SE ANEXA CONSTANCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA CON EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Enrique Nates Alza

ENRIQUE NATES ALZA
IMPORTACIONES POWER S.A.S
CONTRATISTA

T2 Murillo

T2. MURILLO CAICEDO JESUS ANDRES
SUPERVISOR CTO 017-00-H-CACOM5-GRUAL-2025

CF-02-2025

CONTROL DE EVASION RECURSOS PARAFISCALES LEY 789 DE 2002 ART. 50

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

IMPORTACIONES POWER S.A.S

NIT. 900.766.942-5

CERTIFICA:

- ✓ Que para efectos de esta certificación he recibido información que he considerado necesaria, por parte del área contable y de recursos humanos IMPORTACIONES POWER S.A.S.
- ✓ Que IMPORTACIONES POWER S.A.S, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes.
- ✓ Que IMPORTACIONES POWER S.A.S realizo el último pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, el día 10 de marzo de 2025 con la planilla No. 84763272 por valor de \$22.615.500 correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero de 2025 para pensión y marzo de 2025 para salud.

Según lo establecido en la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y el artículo 114-1 del Estatuto tributario, IMPORTACIONES POWER S.A.S, se encuentra acogido con la exoneración del pago de los aportes a salud, aportes al instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y aportes al servicio nacional de aprendizaje SENA, por sus trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta certificación se expide por solicitud de la administración de IMPORTACIONES POWER S.A.S se, para informar sobre el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas. Dada en Bogotá D.C, a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2025.



ANA LILIA RINCON GAMBA

C.C 53.046.989 de Bogotá

Revisor Fiscal

Designado por BERNATE MONROY CONTADORES ASOCIADOS SAS

TP 169.339-T

Correo: anis.contador@gmail.com

Dirección Cra 18 No 15 36

Celular 3015259201



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1984

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

30-OCT-2002 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00745249-F-0053046989-20150911

0046378874A 1

1443572366

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 53.046.989

RINCON GAMBA

APELLIDOS

ANA LILIA

NOMBRES

Ana Lilia Rincon Gamba

FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

169339-T

ANA LILIA
RINCON GAMBA
C.C. 53046989
RESOLUCION INSCRIPCION 207 **FECHA 19/07/2012**
UNIVERSIDAD QUN

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS **180912**



Ana Lilia Rincon

FIRMA DEL TITULAR

96789

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2A479A54880B0F80

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANA LILIA RINCON GAMBA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53046989 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 169339-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900766942-5	IMPORTACIONES POWER SAS		CRA 19A 15 63	2770094	importacionespower@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-03	2025-02	E	10/03/2025	84763272	26
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$22.615.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	194.000	0		0		0	0	0	0	194.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	359.000	0		0		0	0	0	0	359.000	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.553.000	0		0		0	0	0	0	4.553.000	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	399.000	0		0		0	0	0	0	399.000	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	214.800	0		0		0	0	0	0	214.800	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	190.600	0		0		0	0	0	0	190.600	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	6.699.400	0	0	175.000	175.000	0	0		7.049.400	6
230301	Porvenir	800224808-8	2.649.000	0	0	0	0	0	0		2.649.000	12
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.521.100	0	0	0	0	0	0		1.521.100	6

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	732.600				732.600	0	0	732.600			7.326	732.600	26

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	399.000	0	0	399.000	7
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.376.200	0	0	2.376.200	18

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900766942-5	IMPORTACIONES POWER SAS		CRA 19A 15 63	2770094	importacionespower@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
700.000	0	0	700.000	2
ICBF				
1.050.000	0	0	1.050.000	2
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-03	2025-02	E	10/03/2025	84763272	26
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$22.615.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	5.910.400	5.910.400
Pensión	4	11.447.300	11.447.300
Riesgos Laborales	1	732.600	732.600
CCF	2	2.775.200	2.775.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.050.000	1.050.000
MEN	0	0	0
SENA	1	700.000	700.000
TOTALES	15	22.615.500	22.615.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900766942-5	IMPORTACIONES POWER SAS		CRA 19A 15 63	2770094	importacionespower@hotmail.co m
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	10/03/2025	84763272	\$22.615.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sublejo	Exonerado	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IOE	IVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC	1000634781	SOTO CIFUENTES JONY ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
2	CC	1007969844	SANCHEZ ACEVEDO STELLA KATHERINE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
3	CC	1011390692	MARTINEZ SOTO YENIFER PAOLA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
4	CC	1014196882	CARVAJAL RAMIREZ DIEGO FERNANDO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
5	CC	1023968410	BUITRAGO OÑATE EMILY TATIANA	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	2	16.900	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0	0	
6	CC	1048848839	PIÑEROS MORALES CAMILO ANDRES	1	0			S	X																230301	806.650	129.100	0	0	0	0	0	EPS017	806.650	32.300	14-4	806.650	2	8.500	CCF24	806.650	32.300	0	0	0	0	0	0	
7	CC	51853197	ALZA QUEMBA NOHEMI	1	0			S																	25-14	2.100.000	336.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	2	22.000	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0	0	
8	CC	98625305	GOMEZ OCHOA WILSON ERLEY	1	0			S	X																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
9	CC	1065998748	FRANCO QUIROZ JERSON DAVID	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	2	20.900	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
10	CC	1082350414	RANGEL DIAZ ANTONY ROBERTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
11	CC	1090466175	NOVA ANTOQUINEZ LUIS EMILIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
12	CC	1233891815	TORRES DIAZ KAREN DAYANA	1	0			S																	230201	2.600.000	416.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-4	2.600.000	2	27.200	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0	0	
13	CC	3005570	PACHECO MORENO EDGAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
14	CC	79716516	NATES ALFONSO HELMUTH HEINS	1	0			S							X										25-14	1.711.750	273.900	0	0	0	0	0	EPS017	1.711.750	68.500	14-4	1.711.750	2	17.900	CCF24	1.711.750	68.500	0	0	0	0	0	0	
15	CC	52189170	BAUTISTA ALFARO ELIZABETH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
16	CC	52993431	MUÑOZ CASTAÑO CLAUDIA	1	0			N							X										230201	15.000.000	2.400.000	0	0	75.000	75.000	0	EPS008	15.000.000	1.875.000	14-4	15.000.000	2	156.600	CCF24	15.000.000	600.000	15.000.000	300.000	450.000	0	0	0	0
17	CC	71381508	SOTO SOTO WILSON	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
18	CC	79576755	VASQUEZ FORERO LEONARDO JAVIER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
19	CC	80205139	NATES ALZA ENRIQUE	1	0			N																	230201	20.000.000	3.200.000	0	0	100.000	100.000	0	EPS008	20.000.000	2.500.000	14-4	20.000.000	2	208.800	CCF24	20.000.000	800.000	20.000.000	400.000	600.000	0	0	0	0
20	CC	1030656503	MORENO VILLAMARIN OMAR ESTIVEN	1	0			S	X																230301	759.200	121.500	0	0	0	0	0	EPS041	759.200	30.400	14-4	759.200	2	8.000	CCF24	759.200	30.400	0	0	0	0	0	0	
21	CC	98717034	TANGARIFE RUEDA JUAN CAMILO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
22	CC	1033697346	PATÍÑO GARCIA HECTOR IVAN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
23	CC	79838999	FONSECA RAMIREZ JOSE ESNEYDER	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
24	CC	52741884	MELLIZO QUINTERO BLANCA YANETH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
25	CC	80270999	BAUTISTA PARRA CALIXTO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
26	CC	1193224973	GUTIERREZ ARIZA ANNEL DEL CARMEN	12	0			N	X	X																0	0	0	0	0	0	0	0	EPS041	569.400	71.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	CC	1193224973	GUTIERREZ ARIZA ANNEL DEL CARMEN	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS041	711.750	89.000	14-4	711.750	2	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	



31 277 0094
+57 322 945 9749

importacionespower@hotmail.com
enates1946@hotmail.com

Cra. 19A # 15 - 63. Bogotá - Colombia

www.importacionespowersas.com



INFORMACION PERSONAL A CARGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

Bogotá DC abril 2 de 2025

Señores

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO
AÉREO DE COMBATE No. 5**

Bogotá DC

Referencia: Contrato No. 017-00-H-CACOM5-GRUAL-2025

Estimados señores,

Yo, **ENRIQUE NATES ALZA**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de IMPORTACIONES POWER SAS me permito COMUNICAR que la persona encargada de la ejecución del contrato por parte de la empresa será el señor MARIO AUGUSTO HERNANDEZ CHIQUISA Identificado con cedula de ciudadanía No. 91.266.050

Los medios de contacto serán el número telefónico celular y WhatsApp 318 3980103 y el correo electrónico mariohdez.enapower@gmail.com

Atentamente,

ENRIQUE NATES ALZA
CC. 80.205.139
Representante Legal
IMPORTACIONES POWER SAS
NIT 900.766.942-5

Adjunto: certificado de afiliación de seguridad social del día 2 de abril de 2025

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 900766942
Número Afiliación: 213336
Razón social: IMPORTACIONES POWER S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 91266050
Nombre: MARIO AUGUSTO HERNANDEZ
CHIQUISA
Fecha Ingreso: 03/04/2025
Salario básico: 1,423,500
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: SUCURSAL 1
Centro de trabajo: CTRAB 002
Tasa: 1.044
Fecha hora transacción: 02/04/2025 02:56:22 p. m.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍ/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	25/03/2025	85219251	\$192.900	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	83.100	0		0		0	0	0	0	83.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	106.300	0	0	0	0	0	0		106.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	3.500				3.500	0	0	3.500			35	3.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	83.100	83.100
Pensión	1	106.300	106.300
Riesgos Laborales	1	3.500	3.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	192.900	192.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	91266050	MARIO AUGUSTO HERNANDEZ CHIQUISA		carrera 71 d No. 3 -45 barrio nueva marsella	3183980103	maherchi@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-03	2025-03	I	25/03/2025	85219251	\$192.900
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Excedente	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MAA	VMA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	91266050	HERNANDEZ CHIQUISA MARIO AUGUSTO	59	0		N	X	X																25-14	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS005	664.300	83.100	14-23	664.300	1	3.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.266.050**

HERNANDEZ CHIQUISA

APELLIDOS

MARIO AUGUSTO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1969**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

10-AGO-1987 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00161274-M-0091266050-20090704 0013060124A 2 6860001981