

INFORME FINAL DEL CONTRATO 120 DE 2025

REPORTE DE LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES AL CONTRATO NO. 120 DEL 04 DE JULIO DE 2025, OBJETO COMPRA DE DOTACION PARA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA.

Número del Contrato:	NO. 120 DEL 26 DE JUNIO DE 2025	
Objeto del Contrato:	COMPRA DE DOTACION PARA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA.	
Contratista:	M&Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S REP LEGAL MARIA ELENA CORTES UZURIAGA	
Contratante:	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – CAUCA	
Fecha Inicio del Contrato	04/07/2025	
Fecha de Terminación:	04/11/2025	
Forma de Pago:	ANTICIPO DEL 50% INICIAL Y 50% FINAL	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
Número del CDP	Fecha del CDP	Valor del CDP
246	01/04/2025	109.949.658
Certificado de Registro Presupuestal		
Número del RP	Fecha del RP	Valor del RP
676	26-06-2025	109.949.658
Valor del Contrato:	\$ 109.949.658	
Valor Anticipo	\$54.974.829	
Valor Amortización Anticipo:	\$54.974.829	
Valor a pagar presente Acta	\$54.974.829	
Saldo del Contrato	\$0	

En mi condición de Contratista de prestación de servicios de apoyo, me permito manifestar que he prestado los servicios apoyando los procesos y procedimientos que se realizan en la oficina asesora jurídica del municipio de Puerto Tejada — Cauca, conforme a las siguientes actividades:




DOTACION AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1	<p style="text-align: center;">CAMISA MANGA CORTA</p> <p>TELA: OXFORD</p> <p>COLOR: BLANCA, ROSADA Y VERDE ESMERALDA</p> <p>COMPOSICION: 50% algodón, 50% Poliéster</p> <p>HOMBRE:</p> <p>Cuello Americano, botones en las puntas del cuello, en caso de utilizar corbata</p> <p>BOLSILLOS: Al lado izquierdo de la camisa.</p> <p>LOGOS: 1 logo en el frente a la altura del pecho a la derecha.</p> <p>ALMILLA: en la parte de atrás, embonada y respuntada a 1/16.</p> <p>MUJER:</p> <p>Cuello Italiano, botones en el frente de la camisa</p> <p>LOGOS: 1 logo en el frente a la altura del pecho a la derecha.</p> <p>PINZAS: En la parte delantera y parte de espalda para entallado de silueta</p>	UNIDAD	81
2	<p style="text-align: center;">PANTALON</p> <ul style="list-style-type: none"> ● TELA: 67% Poliéster 33% Rayón 190 Gramos/M2 ● COLOR: NEGRO, GRIS Y VERDE PINO ● DELANTERO: sin presnes con bolsillos laterales internos con talegas en popelina blanco, cierre de nylon tono a tono con figurado. <p>POSTERIOR: con pinzas respuntadas a 1/16, bolsillos tipo ribete de una pestaña, costura de ensanche de 8 cm de ancho en total.</p> <p>BOLSILLOS: en el delantero lleva dos laterales internos respuntados a 1/4 y con presilla en sus dos terminaciones, dos posteriores tipo ribete con pestaña de 1 cm de ancho, ojal vertical y botón cuatro huecos de 24 L tono a tono en ambos bolsillos. Bolsillos fileteados.</p> <p>PRETINA: estructurada de 3.5 cm de ancho con 5 pasadores y gancho metálico, ojal de lagrima y botón de 24 L interno.</p> <p>PASADORES: 3 en el posterior y 2 en el delantero con presillas de refuerzo.</p> <p>BOTA: fileteadas.</p> <p>COSTURA: con hilo calibre 120, va con costuras abiertas de 1 cm en maquina plana fileteadas en costados</p>	UNIDAD	78
3	<p style="text-align: center;">ZAPATO PARA CABALLERO/DAMA CERRADO</p> <p>Calzado Hombre</p> <p>Cuero: Rómulo (liso) Calibre 16-18, Muy Suave. Sistema de Construcción: • Strobell - sistema alemán: capellada cosida a una plantilla textil de polifil. • Pegado y cosido a la Suela. (Maquinas italianas). Hilo: • Bondeado para mejorar su cosibilidad y evitar que las puntas se abran, lubricado con siliconas especiales para suavidad en la costura y reducir el calor de la aguja. Puntera: • En Cuero Plantilla Anatómica: • Tiene una plantilla inyectada en PU muy blanda que permite que el pie este sobre un material totalmente acolchado, generando gran bienestar al caminar, el grosor de dicha plantilla en el sector del talón y del puente le permite amortiguar el impacto que se produce al caminar. Forro interno: • En la chapeta o capellada, sin forro en los laterales para garantizar un suave contacto con la piel y buena transpiración. Contrafuerte • En la parte del talón y con el ánimo de brindar estabilidad, se coloca un contrafuerte para proteger la parte del talón. • Cuello abollonado que ayuda al ajuste del zapato con un material muy suave. Cordón: • Si, 2 por par, redondos y encerados, 60 cm. Cordonera: • Si, 3 huecos. Suelas • En poliuretano, al ser fabricada en este material PU, hace que sea muy liviana. • Posee igualmente características semi - antideslizantes en pisos secos y semi húmedos, esta suela posee un canal que nos permite coserla al corte además del proceso del pegue. • Con excelente resistencia a la flexión, suelas anatómicas, ergonómicas, diseños exclusivos. Dureza: 80 A 90 SHORE A. Tiene una dureza ideal que le permite al usuario una gran sensación de confort porque funciona como un amortiguador de todo el peso de la persona. Abrasión: 100 mg Altura de la Suela: 1 ½. Series de la Charles: 37 – 44 Caballero. Horma: • La Horma en que producimos este zapato fue desarrollada con medidas especiales de tal manera que la altura de la misma en el sector de los dedos hace que estos no sufran ningún tipo de presión, con lo cual logramos evitar que las uñas se entierren. El ancho de la horma en la punta hace que los dedos descansan naturalmente sin sufrir ajustes que posteriormente producen callosidades u original juanete.</p>	UNIDAD	78

	<p>Calzado Dama:</p> <p>Cuero: En Cuero vacuno Sabrina (gravado), Romulo (liso) Calibre 14-16, Muy Suave. Tracción: 140 DAN /cm2. Flex seca: 50.000 ciclos. Flor: Plena. Desgarro: 70 N. Flex Hum: 20.000 ciclos. Ruptura de grano: 7 mm. Finalidad: Calzado Dama - Casual. Sistema de Construcción: • Strobell sistema Alemán (capellada cosida a una plantilla textil de polifil, • Pegado y cosido a la Suela. (Maquinas italianas). Hilo: • Bondeado para mejorar su costura y evitar que las puntas se abran, lubricado con siliconas especiales para suavidad en la costura y reducir el calor de la aguja. Resorte: • En material Sintético, esto le permite a las personas que tienen empeine alto usarlo sin tener ningún tipo de molestia. Puntera: • En fibra polimérica ecológica termoplástica. Tejido: Poliéster no tejido (17%). Resina Extruido: Mezcla de resina ionomero (66%). Termo adhesivo Resina: Mezcla de eva (17%). Peso total: g/m2 570+/-10% Espesor: 0.75 mm +/-0,05 mm, Material extruido en el forro no tejido con adhesivo en un lado, con los bordes desbastados y efecto retorno ping – pong Plantilla: • En odena abollonada y forrada en sintético de lujo, para dar suavidad interior al caminar. Forro interno: • Sin forro para garantizar un suave contacto con la piel y buena transpiración. Contrafuerte: • En la parte del talón y con el ánimo de brindar estabilidad, se coloca un contrafuerte a media altura para proteger la parte del talón. Suelas: • En material termoplástico TR. • Tiene un paso anatómico que protege el impacto que se produce al caminar. • Posee igualmente características antideslizantes en pisos secos, esta suela posee un canal que nos permite coserla al corte además del proceso del pegue. • Con excelente resistencia a la flexión, suelas anatómicas, ergonómicas. • Diseños exclusivos. Dureza: SHORE A 72. Densidad: 0.94 mg/cm (2). Altura de la Suela: 2 ½. Serie Jazmin: 34 – 40 Dama. Horma: • La Horma en que producimos este zapato fue desarrollada con medidas especiales de tal manera que la altura de la misma en el sector de los dedos, hace que estos no sufran ningún tipo de presión, con lo cual logramos evitar que las uñas se entierren. El ancho de la horma en la punta hace que los dedos descansen naturalmente sin sufrir ajustes que posteriormente producen callosidades u original juanete.</p>		
DOTACION VIGILANTES Y OBREROS			
4	<p>CAMISA TIPO POLO MANGA LARGA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● TELA: 35% algodón ● DELANTERO: bordado con logo en la parte superior derecha. ● COLOR: AZUL TURQUI, GRIS RATA <p>CUELLO: tipo polo tejido en rectilínea, tono a tono, con sesgo en la misma tela.</p> <p>MANGA: larga con puño en rectilínea.</p> <p>PUÑO: tejido en rectilínea blanca, con dos rayas de igual tamaño de 4 mm de ancho I verde Cali y una roja en el centro separadas por una línea blanca de 2 mm de ancho. Terminado debe quedar de 3 cm de ancho.</p> <p>CARTERA: tipo polo, la cartera interna del lado derecho va en combinación, con tres botones cuatro huecos de 18 L , el primero lleva ojal horizontal y los siguientes lo lleva vertical.</p> <p>COSTURAS: con hilo calibre 120. de 7mm de ancho. en fileteadora con puntada de seguridad.</p> <p>DOBLADILLO: en el contorno de 2c:n de ancho en collarín.</p>	UNIDAD	51
5	<p>JEAN CABALLERO</p> <p>BOLSILLOS: dos delanteros media luna con pespunte a dos agujas. con hilo calibre 50 y remaches en la boca uno relojero al lado derecho pespuntado en dos agujas con remaches en la boca y dos posteriores tipo parche 16 cm x 16.5 cm terminados en punta con figurado con hilo" calibre 50 con presillas en la boca sin remaches.</p> <p>DELANTERO: con 2 bolsillos entalegados y pespuntados a 1/8 la parte de la boca va pespuntado en dos agujas color del hilo mostaza y 2 agujas hilo azul calibre 50</p> <p>COSTURAS: entrepierna tiro posterior cotilla.</p>	UNIDAD	54
6	<p>BOTA PUNTERA</p> <p>REF : 720 NEGRA LISA NORMAS TECNICAS RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA NORMA: NTC - ISO 22568-2 CONDICIONES DE ENSAYO: Resistencia al impacto 200±4J y a la compresión 15±0.5 kN. ABRASIÓN DE SUELA NORMA: NTC - ISO 20344 numeral 8.3 REQUISITO: NTC - ISO 20345 Numeral 5.8.3. Máximo 250 mm . RESISTENCIA FLEXIÓN DE LA SUELA NORMA: NTC - ISO 20344 numeral 8.4.2 REQUISITO: NTC - ISO 20345 numeral 5.8.4. El Incremento de la incisión debe ser máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos de flexión ADHESION SUELA - CAPELLADA NORMA: NTC-ISO 20344 numeral 5.2 REQUISITO: Norma mínimo 4.0 N/mm o si se presenta desgarro mínimo 3.0 N/mm. 3 CAPACIDAD DIeléCTRICA NORMA: ASTM F 2412 Y 2413 /18 REQUISITO: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga. DESCRIPCIÓN : CONDICIONES DE ENSAYO: Luego de 1 minuto a 18 kV. Bota de seguridad dieléCTRica 18 kv en microfibras (micro piel) lisa de alta resistencia , con diseño exclusivo ideal para el comfort , suela en PU resistente a hidrocarburos , puntera en composite y plantilla en material eva - fomi..</p>	UNIDAD	51

7	<p style="text-align: center;">IMPERMEABLE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Ficha Técnica Conjunto Impermeable Cuatro Piezas Calibre 16 Línea Premium Ref. 7-1664 N</p> <p>Elaborado en P.V.C., y poliuretano 250 MICRAS, (+ -10) sobre una base de polyester altamente resistente a las rasgaduras, recomendado para intemperie, trabajo semipesado, CUMPLE CON LA NORME NTC 4615 para prendas impermeables.</p> <p>ELECTROFRECUENCIA Sello por medio de irradiación de corriente que convierte la energía en calor, ofreciendo un pegue permanente; único método que mantiene las cualidades del material y garantiza 100% impermeabilidad.</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div>	UNIDAD	15
8	<p style="text-align: center;">LINTERNA</p> <p>Linterna 1000LM Modelo Q-D500. Linterna Brillante COB+LED Alcance hasta de 1000 metros</p>	UNIDAD	15
9	<p style="text-align: center;">CHAQUETA</p> <p>Chaqueta en poliéster, color negra, forrada, dos bolsillos, 1 bolsillo parte superior porta linterna</p>	UNIDAD	15
DOTACION SERVICIOS GENERALES			
10	<p style="text-align: center;">TRAJE: BLUSA-PANTALON UNISEX</p> <p>TELA: ANTIFLUIDO</p> <p>Pantalón largo y blusa por fuera al alto de la cadera</p> <p>Blusa con ribetes en el frente y puño color violeta oscuro</p> <p>LOGOS: 1 logo en el frente lado derecho del pecho.</p>	UNIDAD	18
11	<p style="text-align: center;">ZAPATOS</p> <p>Baletas</p> <p>Cuero: En Cuero vacuno Sabrina (gravado), Romulo (liso) Calibre 14-16, Muy Suave. Tracción: 140 DAN /cm2. Flex seca: 50.000 ciclos. Flor: Plena. Desgarro: 70 N. Flex Hum: 20.000 ciclos. Ruptura de grano: 7 mm. Finalidad: Calzado Dama - Casual. Sistema de Construcción: • Strobell sistema Alemán (capellada cosida a una plantilla textil de polifil, • Pegado y cosido a la Suela. (Maquinas italianas). Hilo: • Bondeado para mejorar su costura y evitar que las puntas se abran, lubricado con siliconas especiales para suavidad en la costura y reducir el calor de la aguja. Resorte: • En material Sintético, esto le permite a las personas que tienen empeine alto usarlo sin tener ningún tipo de molestia. Puntera: • En fibra polimérica ecológica termoplástica. Tejido: Poliéster no tejido (17%). Resina Extruido: Mezcla de resina ionomero (66%). Termo adhesivo Resina: Mezcla de eva (17%). Peso total: g/m2 570+/-10% Espesor: 0.75 mm +/-0,05 mm, Material extruido en el forro no tejido con adhesivo en un lado, con los bordes desbastados y efecto retorno ping – pong Plantilla: • En odena abollonada y forrada en sintético de lujo, para dar suavidad interior al caminar. Forro interno: • Sin forro para garantizar un suave contacto con la piel y buena transpiración. Contrafuerte: • En la parte del talón y con el ánimo de brindar estabilidad, se coloca un contrafuerte a media altura para proteger la parte del talón. Suelas: • En material termoplástico TR. • Tiene un paso anatómico que protege el impacto que se produce al caminar. • Posee igualmente características antideslizantes en pisos secos, esta suela posee un canal que nos permite coserla al corte además del proceso del pegue. • Con excelente resistencia a la flexión, suelas anatómicas, ergonómicas. • Diseños exclusivos. Dureza: SHORE A 72. Densidad: 0.94 mg/cm (2). Altura de la Suela: 2 ½. Serie Jazmin: 34 – 40 Dama. Horma: • La Horma en que producimos este zapato fue desarrollada con medidas especiales de tal manera que la altura de la misma en el sector de los dedos, hace que estos no sufran ningún tipo de presión, con lo cual logramos evitar que las uñas se entierren. El ancho de la horma en la punta hace que los dedos descansen naturalmente sin sufrir ajustes que posteriormente producen callosidades u original juanete.</p>	UNIDAD	18
DOTACION GUARDAS DE TRANSITO			
12	<p style="text-align: center;">CAMISA MANGA LARGA AGENTE DETRANSITO</p> <p>Color azul celeste, tejido plano composición 31% poliéster 1 69% algodón con un peso de 134 + O- 5 - g/m2. No debe presentar manchas o decoloración en la tela, ni ningún otro defecto como cortes o perforaciones, hebras sueltas, motas y deformaciones.</p> <p>La confección debe ser simétrica, libre de torcidos, pliegues, costuras defectuosas y frunces en ninguna de sus partes.</p>	UNIDAD	27

	Las costuras del cierre de los laterales y la unión de las mangas deben ser realizadas en cerradura de codo, y en contorno de sisa con puntada francesa. La confección no debe presentar defectos en las costuras. Los bordes interiores expuestos de la camisa deben estar cosidos con hilos a tono con el color de la tela. Dos bolsillos con tapa y botón en ambos costados del pecho, el bolsillo del lado izquierdo con una		
13	PANTALON Color azul turquí, tejido plano composición 68%poliéster 1 32% viscosa; peso 190.00 + - 5 g/m ² HOMBRE: pantalón clásico y recto con pretina ensamblada, sin preses, dos bolsillos. delanteros diagonales, bolsillo internos color negro y dos bolsillos traseros rectos sin tapa, el bolsillo trasero izquierdo lleva broche con ojal de 2,5 cm x 2 cm +- 1 para el botón, con ribete o borde lateral azul celeste de mínimo 0,3 centímetros del mismo tipo de tela y color de la camisa. DAMA: pantalón clásico con pretina ensamblada y pasadores para correa, sin preses, sin bolsillos, con ribete o borde lateral azul celeste de mínimo 0,3 cm +- 0.1 del mismo tipo de tela y color de la camisa	UNIDAD	27
14	GORRA Tejido plano, composición 100% poliéster; peso 129,00 g, azul turquí, con visera rígida, interior abullonado en el frente, al lado izquierdo bordado a 6,3 cm +- 0.5 de diámetro el escudo de Colombia bordes externos metalizados, al lado derecho bordado a 6,7 cm el logo de la Institución en color gris metalizado, en el frente de la gorra bordado en color gris metalizado la palabra "TRÁNSITO" de 2,8cm +- 0.3 de alto y 13,5cm +- 0.5 de largo. en visera a una distancia de 1,3 +- 0.3 cm del borde un ribete bordado color gris metalizado, parte trasera ajuste de la gorra en velcro negro.	UNIDAD	27
15	BOTA TRANSITO NEVADA Color negro, de material cuero bovino hidrofugado de calibre 16-18, suela de caucho, forro textil, integrado totalmente a la caña alta; cuello en material acolchado con espuma látex; cremallera en material poliéster solapas; en cuero, con reflectivo, cinta reflectiva de color gris metalizado ubicadas en las solapas y talonera; elástico ubicado en arte. superior de la caña alta protector frontal en polietileno acolchado con espuma látex; protector de cambios en caucho vulcanizado con relieve antideslizante, ubicado en la bota izquierda; puntera y contrafuerte termoplástico; plantilla en material tapa cambiación, poliéster no tejida; sobre plantilla de celda abierta transpiraste; uso permanente para motocicleta, ambientes secos y la industria en general	UNIDAD	27
16	CHALECO EN MALLA Malla azul turquí, fondo malla poliéster 100%, bordes en PVC, bordes y ribetes del chaleco y borde en PVC color amarillo limón reflectivo de 1 pulgada; en la parte delantera derecha el logo de la institución termo sellado, en la parte frontal izquierda el escudo de la gobernación del Cauca termo-sellado, 2 bandas reflectivas color amarillo limón de 2 pulgadas en la parte frontal y 2 franjas reflectivas de 2 pulgadas en la parte posterior del chaleco de lado a lado, separadas entre ellas 12 cm +- 1, en PVC reflectivo amarillo limón, en los espacios internos de las franjas y el borde inferior del chaleco las palabras. "AGENTE DE TRANSITO" de 7 cm +- 0.5 de alto en color gris reflectivo: igualmente en la parte posterior las franjas con iguales especificaciones y las palabras: "AGENTE", con el N° del código precedido de la expresión "GOB" para su identificación con otras secretarías de tránsito y/o movilidad del departamento, la palabra "TRÁNSITO" de 7cm +- 0.5 de alto, termo-sellado en los espacios internos de las franjas. Dos pasadores en elástico crochet reforzado a cada lado del chaleco uniendo parte posterior y frontal, y con borde en amarillo limón reflectivo de 1,5 cm +- 0.1 con cierre delantero color negro. Dos pasadores de cinta falla de 2.5 cm, en cada frente superior y atracados en sus extremos.	UNIDAD	27
17	IMPERMEABLE (TRES CUERPOS CONMALET N) Color azul turquí, tela vinélica PVC, equipo de lluvia (chaqueta, zapatos, pantalón, bolso) en la parte.	UNIDAD	9
18	GAFAS Antiepañante, foto cromática con protección UV, nylon y nasales en silicona, brazos antideslizantes y extensibles, ANSI-z87 y cordón de manos libres sobre el cuello.	UNIDAD	27
19	GUANTES PARA MOTOCICLETA Color negro. en cuero y con membrana impermeable, con elemento de protección manual, con caña larga, el largo va hasta cubrir totalmente la muñeca, el largo y ancho de acuerdo con la talla. Los guantes llevan un elástico o cinta velcro a la altura de la muñeca para entallar, unido con costura en zigzag, con protectores en nudillo, falanges y palmar reflectivo en los dedos índice y del corazón. Los guantes deben corresponder anatómicamente al contorno de mano, deben estar bien terminados y estar libres de manchas, grietas y cualquier otro defecto; se deben evitar rebordes y superficies ásperas o duras, los cortes o las grietas que causen daños e incomodidades al usuario. Las costuras deben ser uniformes sin hilos flojos, pliegues o fruncidos, libres de protuberancias, nudos, asperezas o restos de materiales que causen molestias al usuario.	UNIDAD	27
20	CORBATA	UNIDAD	9

	Color azul turquí del mismo color del pantalón, misma tela del pantalón y de ancho 6 cm.																						
21	<p style="text-align: center;">CHAQUETA TEJIDO PLANO</p> <p>TELA: composición 100% poliéster, de peso 129.00 gr</p> <p>COLOR: azul turquí</p> <p>ESTILO: para el trabajo nocturno y temporada de invierno, con cuello alto con cierre posterior para guardar capucha, presillas a ambos lados parte superior.</p> <p>MANGA LARGA: cada manga con dos franjas reflectivas de 2 pulgadas a la mitad del brazo y antebrazo.</p> <p>PARTE DELANTERA SUPERIOR: lado izquierdo el logo del organismo de tránsito, lado derecho el código del guarda de tránsito precedido de la expresión 'COBº' para su identificación con otras secretarías de tránsito y/o movilidad del departamento, parte inferior a cada lado bolsillos funcionales de 20 x 20 cm +-1 con tapa y cierre.</p> <p>FRANJAS: dos franjas centrales y continuas por el frente y reverso, en reflectivo de 2 pulgadas, la franja superior a 4 cm +0.5 del logo y la franja inferior a 3 cm +- 0.3 de los bolsillos; en la parte posterior superior de 4,5 cm alto 'TRANSITO' en color reflectivo gris.</p> <p>PARTE POSTERIOR INFERIOR: bolsillos de 30x 20 cm +- 2 con tapa; velcro para guardar la chaqueta doblada en los extremos inferiores a cada lado al final de la chaqueta con cierres laterales de 22 cm +- 2.</p> <p>CHAQUETA FORRADA EN EL INTERIOR CON TELA MALLA COLOR AZUL.</p>	UNIDAD	9																				
22	<p style="text-align: center;">REATA CON PORTA COMPARENDERA</p> <p>Color negro, con medidas de 5 cm de ancho x 123 cm de largo, acompañada de porta metro con hebilla y una porta comparendera de lona impermeable poli-naïlon de 25 x 17 cm y 7 cm de fondo con pasador la parte posterior para sujetarlo a la reata o correa.</p>	UNIDAD	9																				
23	<p style="text-align: center;">PLACA</p> <p>PLACA METÁLICA: lleva el nombre, apellido y código del agente y se ubica sobre el bolsillo derecho, de 5,5 cm de ancho y 3,0 cm de alto.</p>	UNIDAD	1																				
24	<p style="text-align: center;">PRESILLAS</p> <p>Color azul turquí misma tela del pantalón, debe llevar bordado el escudo de la gobernación del Cauca en la parte central en color gris metalizado y a los lados una línea por cada quinquenio de servicio que ten al a ente de tránsito de manera vertical.</p>	UNIDAD	9																				
25	<p style="text-align: center;">ZAPATO DE SHAROL</p>	UNIDAD	9																				
26	<p style="text-align: center;">CASCOS BLANCO DE TRANSITO</p> <p style="text-align: center;">FICHA TÉCNICA DEL CASCO ABATIBLE NTF 3100</p> <table><tr><td>TIPO DE CASCO:</td><td>Abatible/Modular</td></tr><tr><td>MATERIALES DEL EXTERIOR:</td><td>ABS (termoplástico de alta resistencia)</td></tr><tr><td>MATERIALES DEL INTERIOR:</td><td>EPS (poliestireno expandido de alta densidad)</td></tr><tr><td>DISEÑO:</td><td>Abatible con sistema de liberación rápida</td></tr><tr><td>CERTIFICACIÓN:</td><td>DOT (FMVSS 218)</td></tr><tr><td>VISOR:</td><td>Policarbonato transparente</td></tr><tr><td>GAFAS</td><td>Policarbonato negro polarizado</td></tr><tr><td>PESO:</td><td>Aproximadamente 1.420 gramos</td></tr><tr><td>TALLAS:</td><td>L (59-60 cm), XL (61-62 cm)</td></tr><tr><td>IMAGEN</td><td></td></tr></table>	TIPO DE CASCO:	Abatible/Modular	MATERIALES DEL EXTERIOR:	ABS (termoplástico de alta resistencia)	MATERIALES DEL INTERIOR:	EPS (poliestireno expandido de alta densidad)	DISEÑO:	Abatible con sistema de liberación rápida	CERTIFICACIÓN:	DOT (FMVSS 218)	VISOR:	Policarbonato transparente	GAFAS	Policarbonato negro polarizado	PESO:	Aproximadamente 1.420 gramos	TALLAS:	L (59-60 cm), XL (61-62 cm)	IMAGEN		UNIDAD	5
TIPO DE CASCO:	Abatible/Modular																						
MATERIALES DEL EXTERIOR:	ABS (termoplástico de alta resistencia)																						
MATERIALES DEL INTERIOR:	EPS (poliestireno expandido de alta densidad)																						
DISEÑO:	Abatible con sistema de liberación rápida																						
CERTIFICACIÓN:	DOT (FMVSS 218)																						
VISOR:	Policarbonato transparente																						
GAFAS	Policarbonato negro polarizado																						
PESO:	Aproximadamente 1.420 gramos																						
TALLAS:	L (59-60 cm), XL (61-62 cm)																						
IMAGEN																							

Se adjuntan soportes en medio físicos.

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro total y final del mismo.

Para constancia de los anterior, se firma el día (23) de octubre del año 2025.

Atentamente,


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yudi Sanchez Mulato', with a stylized flourish at the end.

YUDI SANCHEZ MULATO


Representante Legal

M&Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S


REGISTRO
FOTOGRAFICO





ENTREGA DOTACION ADMINISTRATIVOS















ENTREGA DOTACION
AGENTES DE
TRANSITO








ENTREGA DOTACION
OBREROS











ENTREGA DOTACION
ASEO





FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERIODO I,II y III AÑO 2025 : AREA AGENTES DE TRANSITO

NOMBRE	CEDULA	PANTALON		CAMISA MANGA LARGA AGENTE DE TRANSITO	BOTAS TRANSITO ALTAS		ZAPATOS DE CHAROL		CHALECO		GORRA TRANSITO		REATA Y PORTA COMPARENTERA		CORBATA		PRESILLAS TRANSITO		GUANTES		IMPERMEABLE TRANSITO		CHAQUETA TRANSITO		GAFAS	FIRMA
		Talla	Cantidad		Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad				
1 JARVI AUGUSTO CANCEDO ALEGRIAS	10557125	36	3 XL	3	43	3	43	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3		1	1		3		
2 IRNE OVIDIO CONTRERAS ROMER	10557262	36	3 XL	3	43	3	43	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3		1	1		3		
3 EVERITO CARABAL TRUJILLO	10557699	34	3 XL	3	44	3	44	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3		1	1		3		
4 JUAN CASERES ORDOÑEZ	10559541	36	3 XL	3	41	3	41	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3		1	1		1		
5 ADRIANA EDITH TOVAR REYES	34613468	40	3 L	3	39	3	39	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3		1	1		3		
6 CAROLINA GONZALEZ ARANDA	34613468	12	3 M	3	38	3	38	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3		1	1		1		
7 WILMAR ROMERO	76045465	34	3 L	3	43	3	43	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3		1	1		3		
8 LUIS EMERSON BARONA BENITEZ	1130944038	36	3 XL	3	43	3	43	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3		1	1		3		
9 EMERITO LERMA	10559288	34	2 L	2	41	2	41		2	2	2								2					2		
10 JHON JAIBO CALVACHE	1143827475	34	1 L	1	40	1	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1		



SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.

NIT: 900.588.195-6

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERIODO I,II Y III AÑO 2025 : AREA SERVICIOS GENERALES



Nombre trabajador	Cedula	Traje Antifuído		Zapatos Zuela		FIRMA DE RECIBIDO
		Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	
1 ANA CELIS ROJAS SAA	25617718	2XL	3	39	3	ANA CELIS ROJAS
2 MARIA NELLYS MONTAÑO	34372105	3XL	3	40	3	Maria Nellys Montano
3 MARIA INOCENCIA MURILLO	34514919	XL	3	40	3	Maria Inocencia Murillo
4 CLAUDIA LORENA CARBONERO	25618099	XL	3	39	3	Claudia Lorena Carbonero
5 ROSANA DEL PILAR FORV VIVEROS	34374620	XL	3	40	3	Rosana Forv Viveros
6 CORNELIA MAZUERA LONDOÑO	34509812	S	3	36	3	Cornelia Mazuera

M&Y

SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.

NIT: 900.588.195-6

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERIODO I, II Y III AÑO 2025 : AREA VIGILANTES

Nombre Trabajador	CEDULA	BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA TIPO POLO		JEAN		CHAQUETA		IMPERMEABLE		LINTERNA		FIRMA RECIBIDO
		Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	
1 HERACLIO PALACIOS CUESTA	111788826	42		3 L	3	32		3 L		1 L		1		1 
2 LUIS EVELIO GOMEZ NUÑEZ	10556188	41		3 L	3	34		3 XL		1 XL		1		1 
3 LUIS ELENCI CRUZ MEDINA	10557391	41		3 XL	3	38		3 2XL		1 2XL		1		1 
4 MARCELINO MINA CHARA	10557555	43		3 XL	3	36		3 XL		1 XL		1		1 
5 LUIS HERNANDO ROMERO	10558879	44		3 XL	3	34		3 2XL		1 2XL		1		1 
6 WALTER CAICEDO CARABALI	10558879	40		3 M	3	30		3 L		1 L		1		1 
7 BERNARDO CARABALI MARTINEZ	16823618	41		3 L	3	34		3 XL		1 2XL		1		1 
8 NESTOR FABIO CORRALES ZUÑIGA	76041479	43		3 3XL	3	46		3 3XL		1 3XL		1		1 
9 JESUS ANTONIO HURTADO HURTADO	76046020	41		3 L	3	34		3 XL		1 XL		1		1 
10 JOSE ALDEMAR POPO	76042111	44		3 XL	3	36		3 2XL		1 3XL		1		1 
11 GUSTAVO ADOLFO BOLAÑOS STERLING	10497340	39		3 L	3	32		3 L		1 L		1		1 
12 AMIR EDISON LUCUMI CARABALI	16629129	43		3 L	3	34		3 XL		1 2XL		1		1 



SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.

NIT: 900.588.195-6

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERIODO I,II Y III AÑO 2025 : AREA VIGILANTES

Nombre Trabajador	CEDULA	BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA TIPO POLO		JEAN		CHAQUETA		IMPERMEABLE		LINTERNA	FIRMA RECIBIDO
		Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	Talla	Cantidad		
13 EULEYDER GONZALEZ DIAZ	76041304	40	3	S	3	30	3	M	1	M	1	1	
14 NELSON ENRIQUE HURTADO	16844106	42	3	XL	3	36	3	XL	1	XL	1	1	
15 LUCELY MONTAÑO		42	1	L	1	16	1						



SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.

NIT: 900.588.195-6

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERIODO I,II y III AÑO 2025 : AREA SECRETARIOS

Nombre trabajador	CEDULA	CAMISA O BLUSA		PANTALON DE LINO		ZAPATO TIPO BALETA /		FIRMA RECIBIDO
		Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	
1 NATIVIDAD URBANO MONTOKA	34514661	L	3	16	3	38	3	
2 JANET ULABARRY AGRONO	34600216		3		3		3	
3 LEYDA MERY COLORADO GUAZA	66835524	3XL (20)	3	12	3	40	3	
4 LEYDI TATIANA NUÑEZ IBARBUEN	1059984311	2XL (16)	3	18	3	40	3	
5 LINA MARIA GARCIA ROJAS	1061721492	3XL (20)	3	14	3	37	3	
6 DIEGO LUIS CAZARAN PEÑA	10557616	XL	3	36	3	37	3	
7 CLARISA RENGIFO TOBAR	34511551	3XL (20)	3	16	3	41	3	
8 MEYRA OJEDA		L	2	16	2	38	2	



SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.

NIT: 900.588.195-6

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERIODO I,II y III AÑO 2025 : AREA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CAMISA, O BLUSA EJEUTIVA		PANTALON O FALDA EN TELA		ZAPATOS TIPO BALETA /		FIRMA DE RECIBIDO
		Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	
1 CHRISTOPHER ARMANDO COBO VIVAS	1107101884	XL	2	42	2	42	2	
2 CINDY JULIETH LASSO HUAZA	1130589659	XL	3	14	3	38	3	<i>Cindy. lasso</i>
3 CRISTHINA LORENA MANCILLA	34512899	3XL (20)	3	18	3	39	3	
4 IIMMER ALBORNOZ CANADA	16700744	L	3	34	3	42	3	
5 JAIME LUIS GONZALEZ ORTIZ	7676267859	M	3	32	3	37	3	
6 JENNIFER LUCUMI	1059987765	M	3	14	3	39	3	<i>Jennifer Lucumi</i>
7 JUAN CARLOS RENGIFO	76045367	M	3	32	3	38	3	
8 MARGARITA ESCOBAR AGUILAR	1059982530	XL (14)	3	14	3	39	3	<i>Margarita Escobar Aguilar</i>
9 MARIA FERNANDA GRANADA	3144777	3XL (20)	3	16	3	36	3	



SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.

NIT: 900.588.195-6

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERIODO I,II Y III AÑO 2025 : AREA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS


10	MARIVEL ORTIZ CARACAS	48654135	3XL (20)	3	14	3	37	3	<i>Maribel Ortiz C.</i>
11	MELIDA PEÑA FIGUEROA	25619271	L	3	12	3	37	3	<i>Melida Peña</i>
12	PIEDAD FLORENCIA VIVEROS GONZALEZ	51787250	M	3	12	3	39	3	<i>Piedad Viveros</i>
13	XIMENA CHARA CAICEDO	34371248	3XL (20)	3	14	3	39	3	<i>Ximena Chara</i>
14	YENNY WIN GARCES SAA	51787250	XXL	3	22	3	42	3	<i>Yenny Win</i>
15	YERLY CARVAJAL HIDROBO	34513358	3XL (20)	3	16	3	37	3	<i>Yerly Carvajal</i>
16	ZULEIMA GOMEZ	34514399	L	3	14	3	38	3	<i>Zuleima Gomez</i>



SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.

NIT: 900.588.195-6

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERIODO I,II y III AÑO 2025 : AREA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CAMIBUZO Y/O BLUSA EJECUTIVA		PANTALON O FALDA EN TELA Y/O JEANS		BALETA / MOCASINO PARA CABALLERO		FIRMA DE RECIBIDO
		Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	Talla	Cantidad	
1 CARLOS ALBERTO BALANTA	10554241	M	3	32	3	40	3	
2 MARIA CLAUDIA COSME	34513602							
3 GILDARDO BENITEZ	10554912	XL	3	34	3	38	3	
4 JESUS EIMER TORIJANO	10558742	L	3	36	3	43	3	
5								
6								
7								
8								



SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.

NIT: 900.588.195-6

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERIODO I,II y III AÑO 2025 : AREA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CHAQUETAS		FIRMA DE RECIBIDO
		Talla	Cantidad	
1 GILDARDO BENITEZ	10554912	2XL	1	 10554912 RT.
2 JESUS EIMER TORJANO	10558742	XL	1	
3				
4				
5				
6				