



Regional Putumayo
Centro Agroforestal v

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		1
ACEITE MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CK – 4		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
ACEITE MOTOR		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
15000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
15121501		
UNIDAD DE MEDIDA		
GALON		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	ACEITE MULTIGRADO	
PRESENTACIÓN	GALON SAE 15W40 API CK – 4	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	ACEITE MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CK – 4, Proporciona una excelente protección contra el desgaste del motor, Mejora la eficiencia del combustible, Protege el motor en condiciones extremas de temperatura y presión, Ofrece una excelente limpieza del motor, Extiende la vida útil del motor.	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal v

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		2
COMBUSTIBLE DIESEL ACPM		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
COMBUSTIBLE DIESEL		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
15000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
15101505		
UNIDAD DE MEDIDA		
GALON		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	ACPM	
PRESENTACIÓN	GALON COMBUSTIBLE BIODIESEL	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	Combustible biodiésel, utilizar recipientes seguros y que soporten el trabajo pesado.	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal v

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		3
SILICONA ULTRA GREY 5699-70 ML (Gris para motor)		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
MATERIAL QUIMICO INCLUYENDO BIOQUIMICOS Y MATERIALES DE GAS		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
SILICONAS		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
12000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
12352310		
UNIDAD DE MEDIDA		
ML		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	SILICONA ULTRA GREY	
PRESENTACIÓN	70 ML – 101 GR	
CANTIDAD	1	
COLOR	GRIS	
ESTILO	SILICONA ULTRA GREY 5699-70 ML GRIS para motores, formador de juntas RTV	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal v

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		4
PAPEL HUMEDO PARA EMPAQUETADURA (1.5*15) MTS – 1 MM ESPESOR		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PAPEL		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
PAPEL MULTIPROPOSITO		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
14000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
14111525		
UNIDAD DE MEDIDA		
MTS 2		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	PAPEL HÚMEDO	
PRESENTACIÓN	(1.5*15) MTS – 1 MM ESPESOR POR 2 METROS	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	Es un laminado celulósico, recubierto y ligado químicamente y ligado con una buena flexibilidad y resistencia mecánica, para uso de empaquetadura estática.	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal v

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		5
SHELLAC PEGANTE PARA EMPAQUETADURAS		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA MANUFACTURA Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
SISTEMA DE APLICACIÓN DE PEGANTE O ADHESIVO		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
23000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
23153401		
UNIDAD DE MEDIDA		
ONZAS		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	SHELLAC	
PRESENTACIÓN	DOS ONZAS	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	Pegante para empaquetaduras con aplicador incorporado con aplicador incorporado, en presentación de 2 onzas 1307031.	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal v

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		6
DESENGRASANTE INDUSTRIAL PARA CARROS		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
COMPUESTOS DESENGRASANTES		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
47000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
47131821		
UNIDAD DE MEDIDA		
GALON		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	DESENGRASANTE	
PRESENTACIÓN	GALON	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	Producto que contiene una formula avanzada y por sus componentes de última tecnología, es hidrosoluble por lo cual se puede rendir con agua, ofrece un agradable aroma cítrico. Contienen aceites esenciales que potencializan para desengrasar diversas superficies, se recomienda para trabajo en frio.	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal v

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		7
LIMPIADOR DE CONTACTOS EN AEROSOL 235 ML QD		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA PROCESO DE MANUFACTURA		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
LIMPIADOR METAL MECANICO U ULTRASONICO		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
23000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
23281903		
UNIDAD DE MEDIDA		
ML		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	LIMPIADOR DE CONTACTOS	
PRESENTACIÓN	AEROSOL POR 235 ML	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	Limpiador electrónico en aerosol de 235 ml QD automotriz.	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal v

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		8
GRASA PARA RODAMIENTOS 2000 HEAVY DUTY NLGL 2 PLUS AZUL		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
GRASA		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
15000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
15121902		
UNIDAD DE MEDIDA		
LIBRA		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	GRASA PARA RODAMIENTOS	
PRESENTACIÓN	LIBRAS	
CANTIDAD	1	
COLOR	AZUL	
ESTILO	Grasa adhesiva de larga duración con excelente resistencia al agua, recomendada para todo tipo de rodamientos y engranajes, ampliamente utilizada en aplicaciones automotrices como rodamientos, ejes, cojinetes de rueda, crucetas, adecuado para aplicaciones generales donde la velocidad y la carga son moderadas, protección para temperaturas de funcionamiento moderado, maquinaria industrial y agrícola.	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal v

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		9
PISTOLA PARA ENGRASAR 6000-8000 PSI		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA EN GENERAL		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
PISTOLAS DE GRASA		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
27000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
27112901		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	PISTOLA PARA ENGRASAR	
PRESENTACIÓN	UNIDAD PISTOLA DE GRASA 6000-8000 PSI	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	Inyección de alta presión: el inyector de grasa tiene una salida de presión de 6000 psi, un pistón de gran presión y una salida rápida de aceite. Puede completar fácilmente la tarea de lubricación; Funcionamiento con empuñadura: el inyector de grasa está equipado con un diseño de empuñadura de pistola fácil de usar, muy simple y cómodo de usar, cómodo de sostener y funcionamiento más preciso; el inyector de grasa está hecho de aleación de aluminio con una estructura robusta y se puede usar en una variedad de entornos hostiles para mantener un rendimiento y una vida útil excelentes; resorte con rosca gruesa y el denso sello de aceite garantizan de manera efectiva el sellado del cilindro del inyector para evitar fugas y derrames de aceite.	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal v

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		10
KIT DE EMPAQUETADURA		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
COMPONENTES Y SUMINISTROS DE MANUFACTURA		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
EMPAQUES		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
31000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
31181701		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	KIT DE EMPAQUETADURA	
PRESENTACIÓN	KIT	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	Kit de empaquetadura de motor didáctico diésel. Marca: hyunday serie: D4CB9602509 Referencia: D4CBB-VGT. Tamaño: 2500 cm3. Tipo:A-2.5-CRDI	 
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal v

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		11
BATERIA PARA VEHICULO 27R-1300 – 12V- 1300 AMP		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
BATERIAS PARA VEHICULOS		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
26000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
26111703		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	BATERIA	
PRESENTACIÓN	27R-1300 – 12V- 1300 AMP	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	Tipo de vehículo: Carro-Camioneta Material: Acido – Plomo Voltaje: 12V Ancho x largo x altura: 17 cm x 30 cm x 22 22cm	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal v

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		12
CARGADOR INTELIGENTE DE BATERIAS 12V-24V 400W, F2345		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
CARGADOR DE BATERIA		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
26000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
26111704		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	CARGADOR BATERIA	
PRESENTACIÓN	12V-24V 400W, F2345	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	<p>Puede cargar baterías de plomo-ácido, baterías de agua, baterías secas, baterías sin mantenimiento -baterías de litio de 12V. Detecta la presión interna de la batería. Identifique automáticamente las baterías de 12V24V.</p> <p>Potencia 400W, corriente máxima 30 A.</p> <p>Batería recargable por debajo de 400AH, recomendada por debajo de 300AH Potencia nominal de entrada: 400W Tamaño del producto: 180*145*70mm Peso neto del producto: aproximadamente 1,26 KG.</p>	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal v

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		13
PROBADOR DE BATERIAS 12V - 24V 25-995CCA		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
PROBADORES DE BATERIA		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
26000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
26111719		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	PROBADOR BATERIA	
PRESENTACIÓN	12V-24- 25-995CCA	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	Prueba de salud de la batería: el probador de batería marcando directamente la salud de la batería, este analizador de batería da consejos sobre si reemplazar la batería. Está diseñado para baterías de 12 V/24 V. Compatible con la batería regular inundada, AGM, EFB y GEL para un rendimiento óptimo.	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		