

ANEXO "A"
PROPUESTA ECONOMICA

Cartagena de Indias D.T. y C. de de 2019

Señores
HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
Ciudad,

REF.: Proceso de Mínima Cuantía- No. -MD-DGSM-DISAN-HONAC-2019.

El suscrito _____ obrando en nombre y representación de _____ conforme lo establecido en este Pliego de Condiciones, por medio del presente, oferto con destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco los bienes y/o servicios correspondientes relacionados a continuación, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes y/o servicios, en los términos y conforme a las condiciones, previstos para tal efecto, por un valor total de _____ pesos colombianos (\$) _____) incluido los impuestos que únicamente para los efectos tributarios y arancelarios resulten pertinentes, correspondiente al (los) lote(s) _____

El HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA cuenta con un presupuesto de SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$ 73.178.000,00) de acuerdo con el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional para la vigencia fiscal 2019 para la contratación del suministro de los siguientes bienes y/o servicios, distribuidos por lotes así:

LOTE 1: LINEA BLANDA						
ITEM	SAP	ELEMENTO	CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO
1		ANILLO EN OCHO	ESTABILIZA LA ARTICULACIÓN IPP, CORRIGIENDO LA HIPEREXTENSIÓN IPP Y RESTAURANDO LA EXTENSIÓN IPP, PARA PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA. ORTESIS QUE PROMUEVE RECUPERACIÓN DE LA PATOLOGÍA DEL TENDÓN ROTULIANO Y/O PREVIENE LA INFLAMACIÓN DE ESTE. FABRICADO EN NEOPRENO ACOLOCHADO, CIERRES DE CONTACTO QUE PRESIONAN EL TENDÓN PATELAR. DIFERENTES TALAS EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO. CORREAS AJUSTE EN VELCRO Y PROTECTORES ACOLOCHADOS. TENSOR GRADUABLE EN ALUMINIO. EN HIERRO CROMADO	UNIDAD		
2		ANILLO SUBROTULIANO	Y/O PREVIENE LA INFLAMACIÓN DE ESTE. FABRICADO EN NEOPRENO ACOLOCHADO, CIERRES DE CONTACTO QUE PRESIONAN EL TENDÓN PATELAR. DIFERENTES TALAS EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO. CORREAS AJUSTE EN VELCRO Y PROTECTORES ACOLOCHADOS. TENSOR GRADUABLE EN ALUMINIO. EN HIERRO CROMADO	UNIDAD		
3		APARATO ANTI GENU VALGO	ACOLCHADOS. TENSOR GRADUABLE EN ALUMINIO. EN HIERRO CROMADO	UNIDAD		
4		APARATO CORTO	EN POLIPROPILENO	UNIDAD		
5		APARATO CORTO	EN POLIPROPILENO	UNIDAD		
6		APARATO DE ABDUCCION	TIPO CRAIG	UNIDAD		
7		APARATO DE ABDUCCION	TIPO MIL GRAM	UNIDAD		
8		APARATO LARGO	EN HIERRO CROMADO	UNIDAD		
9		APARATO LARGO	EN POLIPROPILENO	UNIDAD		
10			SOSTIENE LAS CADERAS EN UNA POSICIÓN DE LA FLEXIÓN Y DE LA ABDUCCIÓN CONTROLADAS. DOBLANDO LAS PIERNAS HACIA ARRIBA, Y PERMITIENDO LAS RODILLAS CAIGAN HACIA FUERA. LAS CADERAS SE SOSTIENEN EN LA POSICIÓN APROPIADA CON EL ARNÉS. CON CORREAS SUAVES ACOLOCHADAS LAVABLES, AJUSTES DELANTEROS Y CIERRE RÁPIDO ASEGURAN EL USO FÁCIL. MARCO DURABLE EN ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN. ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON AGUJEROS PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE FLUIDOS. DISEÑO ANGULADO QUE DISTRIBUYE UNIFORMEMENTE EL PESO CORPORAL PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD DEL USUARIO. ANCHO DE 19" Y PROFUNDIDAD DE 12". REGATONES DE SUCCIÓN QUE BRINDAN UNA MAYOR SEGURIDAD Y ESTABILIDAD Y/O RUEDAS. ALTURA AJUSTABLE DE 13" A 20", PESO MÁXIMO DE SOPORTE 113KG.	UNIDAD		
11		ASIENTO DE BAÑO CON ESPALDAR		UNIDAD		

12	ASIENTO SANITARIO GRADUABLE	ESTRUCTURA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, ESPALDAR FÁCILMENTE ABATIBLE, ALTURA AJUSTABLE. ANCHO 22". REGATONES EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE. INCLUYE CUBETA CON TAPA.	UNIDAD			
13	BANDA DE EJERCICIO	BANDA ELÁSTICA QUE SOPORTE LA FUERZA TENSIL SOLICITADA. COLOR AMARILLO	UNIDAD			
14	BANDA DE EJERCICIO	BANDA ELÁSTICA QUE SOPORTE LA FUERZA TENSIL SOLICITADA. COLOR ROJO	UNIDAD			
15	BANDA DE EJERCICIO	BANDA ELÁSTICA QUE SOPORTE LA FUERZA TENSIL SOLICITADA. COLOR VERDE	UNIDAD			
16	BANDA DE EJERCICIO	BANDA ELÁSTICA QUE SOPORTE LA FUERZA TENSIL SOLICITADA. COLOR AZUL	UNIDAD			
17	BANDA DE EJERCICIO	BANDA ELÁSTICA QUE SOPORTE LA FUERZA TENSIL SOLICITADA. COLOR NEGRO	UNIDAD			
18	BANDA DE EJERCICIO	BANDA ELÁSTICA QUE SOPORTE LA FUERZA TENSIL SOLICITADA. COLOR GRIS	UNIDAD			
19	BANDA DE EJERCICIO	BANDA ELÁSTICA QUE SOPORTE LA FUERZA TENSIL SOLICITADA. COLOR DORADO	UNIDAD			
20	BASTON	EN ALUMINO RESISTENTE, UN SOLO PUNTO DE APOYO, EMPUNADURA ERGONOMICA	UNIDAD			
21	BASTON	REVESTIDA EN CAUCHO DE ALTA DENSIDAD. REGATON DE GOMA ANTIDESLIZANTE. EN ALUMINO RESISTENTE, TRES PUNTOS DE APOYO, EMPUNADURA ERGONOMICA	UNIDAD			
22	BASTON	REVESTIDA EN CAUCHO DE ALTA DENSIDAD. REGATON DE GOMA ANTIDESLIZANTE. EN ALUMINO RESISTENTE, CUATRO PUNTOS DE APOYO, EMPUNADURA ERGONOMICA	UNIDAD			
23	BASTON CANADIENSE	REVESTIDA EN CAUCHO DE ALTA DENSIDAD. REGATON DE GOMA ANTIDESLIZANTE. CON ABRAZADERA QUE ENGLOBA EL ANTEBRAZO Y UNA MANIQUETA O EMPUNADURA PARA ASIR CON LA MANO. ESTA ÚLTIMA PUEDE SER DE DISEÑO ESTÁNDAR, ANATÓMICO O ERGONÓMICO. EN ALUMINIO DE PESO LIGERO.	UNIDAD			
24	BASTON PARA INVIDENTE	ELABORADO EN ALUMINIO RESISTENTE, PLEGABLE EN 3 SECCIONES, EMPUNADURA RECTA Y CON CORREA PARA UNA MAYOR FIJACIÓN Y CONTROL EN LA MANO, EXTREMO INFERIOR EN NYLON. MÁXIMA SENSIBILIDAD. LONGITUD 1.20 M.	UNIDAD			
25	BOTIN-TOBILLERA ESTABILIZADORA	ÓRTESIS ESTABILIZADORA DEL MOVIMIENTO DEL CUELLO DE PIE, PERMITIENDO PLANTI-DORSIFLEXIÓN, Y RESTRINGIENDO LA EVERSIÓN-INVERSIÓN DEL CUELLO DE PIE. FABRICADO CON FERULAS LATERALES DE POLIPROPILENO TERMO FORMADO CON FORROS EN SU INTERIOR. AJUSTES SUPERIOR E INFERIOR CON CIERRES DE CONTACTO. DIFERENTE TAMAÑO.	UNIDAD			
26	BOTON METATARSIANO	N/A	UNIDAD			
27	BRACE DE CODO	ÓRTESIS DE CODO DE TENISTA EN FORMA CIRCULAR PARA HACER PRESIÓN EN EL VIENTRE MUSCULAR DE LOS EXTENSORES DE DEDOS Y MUÑECA. BANDA EN NEOPRENO, DISTAL AL CODO CON REFUERZOS CIRCULARES Y CIERRES DE CONTACTO. PARA EPICONDILITIS	UNIDAD			
28	BRACE DE CODO	TENISTA SENCILLO	UNIDAD			
29	BRACE DE CODO	SOPORTE EPICONDILITIS	UNIDAD			
30	BRACE DE MUÑECA	UNIVERSAL DERECHO	UNIDAD			
31	BRACE DE MUÑECA	UNIVERSAL IZQUIERDO	UNIDAD			
32	BRACE DE MUÑECA	ÓRTESIS QUE MANTIENE EL PULGAR EN ABDUCCIÓN, LO QUE CONTRARRESTA LA CONTRACTURA EN ADUCCIÓN, COMÚN EN LAS ARTROSIS METACARPÍANAS. CONFECCIONADA EN AIRPRENO, CON PULGAR EN POSICIÓN DE ABDUCCIÓN. PROPORCIONA UNA SUJECCIÓN FLEXIBLE QUE PROTEGE DE POSTURAS EXTREMAS DOLOROSAS. TAMAÑO UNIVERSAL	UNIDAD			
33	BRACE DE RODILLA	ARTICULADO, EN POLIPROPILENO	UNIDAD			
34	BRACE DE RODILLA	ARTICULADO, CORTO CON TOPE	UNIDAD			
35	BRACE DE RODILLA	ARTICULADO, LARGO COMN TOPE	UNIDAD			

36		BRACE DE RODILLA	CORTO PARA POST OPERATORIO	UNIDAD				
37		BRACE DE RODILLA	LARGO PARA POST OPERATORIO	UNIDAD				
38		BRACE DE RODILLA	ÓRTESIS DE RODILLA QUE PERMITE MEJORAR EL ALINEAMIENTO PATELO FEMORAL ESPECIALMENTE EN LA INESTABILIDAD LATERAL Y MEDIAL. FUNDA EN AIRPRENO QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN. CON CAVIDAD PATELAR CIRCULAR EN NEOPRENO, DIFERENTES TALLAS.	UNIDAD				
39		BRACE DE RODILLA	ÓRTESIS PARA LA ESTABILIDAD LATERAL Y MEDIAL DE LA RODILLA Y DE LA PATELA. FUNDA EN AIRPRENO QUE PERMITE TRANSPIRACIÓN. ARTICULACIÓN POLICENTRICA CON REFUERZO PATELAR Y BANDA SUPERIOR E INFERIOR PARA EVITAR SU DESLIZAMIENTO. DIFERENTES TALLAS. ARTICULACION LIBRE	UNIDAD				
40		BRACE DE RODILLA	ÓRTESIS DE RODILLA QUE PERMITE MEJORAR EL ALINEAMIENTO PATELO FEMORAL ESPECIALMENTE EN LA INESTABILIDAD LATERAL Y MEDIAL. FUNDA EN AIRPRENO QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN. CON CAVIDAD PATELAR CIRCULAR PARA COLOCAR UN ADITAMENTO EN FORMA DE HERRADURA QUE SE PUEDE DESPLAZAR MEDIAL O LATERALMENTE SEGÚN PATOLOGÍA. EN NEOPRENO. DIFERENTES TALLAS.	UNIDAD				
41		BRACE DE TOBILLO	ELÁSTICA, EN NEOPRENO, CERRADA	UNIDAD				
42		BRACE DE TOBILLO	ELÁSTICA, EN NEOPRENO, ABIERTA	UNIDAD				
43		BRACE DE TOBILLO	ELÁSTICA, EN NEOPRENO, UNIVERSAL	UNIDAD				
44		BRACE DE TOBILLO	RÍGIDO, PARA ESGUINCE CUELLO DE PIE. ÓRTESIS ESTABILIZADORA DEL MOVIMIENTO DEL CUELLO DE PIE, PERMITIENDO PLANTI-DORSIFLEXIÓN, Y RESTRINGIENDO LA EVERSIÓN-INVERSIÓN DEL CUELLO DE PIE. FABRICADO CON FÉRULAS LATERALES DE POLIPROPILENO TERMO FORMADO CON FORROS EN SU INTERIOR. AJUSTES SUPERIOR E INFERIOR CON CIERRES DE CONTACTO. DIFERENTE TAMAÑO.	UNIDAD				
45		BRACE DE TOBILLO	RÍGIDO, PARA FRACTURA CUELLO DE PIE, SIN ARTICULACION	UNIDAD				
46		BRACE TIPO SARMIENTO	PARA HUMERO	UNIDAD				
47		BRACE TIPO SARMIENTO	PARA ANTEBRAZO	UNIDAD				
48		BRACE TIPO SARMIENTO	PARA TIBIA	UNIDAD				
49		CABESTRILLO SENCILLO	ÓRTESIS PARA EL SOPORTE DEL ANTEBRAZO. DISEÑO ERGONÓMICO FABRICADO EN DRIL RESISTENTE, PROTECTOR SUAVE A NIVEL DEL CUELLO PARA EVITAR LACERACIONES Y REATAS CON CIERRES DE CONTACTO, PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN. TAMAÑO ADULTO	UNIDAD				
50		CABESTRILLO SENCILLO	ÓRTESIS PARA EL SOPORTE DEL ANTEBRAZO. DISEÑO ERGONÓMICO FABRICADO EN DRIL RESISTENTE, PROTECTOR SUAVE A NIVEL DEL CUELLO PARA EVITAR LACERACIONES Y REATAS CON CIERRES DE CONTACTO, PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN. TAMAÑO PEDIÁTRICO	UNIDAD				
51		CALZADO ORTOPEDICO	PARA NIÑO	UNIDAD				
52		CALZADO ORTOPEDICO	PARA ADULTO	UNIDAD				
53		CAMBIO DE SOCKET PARA PROTESIS	N/A	UNIDAD				
54		CAMINADOR	EN ALUMINIO DE PESO LIGERO, PLEGABLE. PARA ADULTO	UNIDAD				
55		CAMINADOR	EN ALUMINIO DE PESO LIGERO, ESTÁTICO. PARA ADULTO	UNIDAD				
56		CAMINADOR	EN ALUMINIO DE PESO LIGERO, PLEGABLE, CON RUEDAS DELANTERAS. PARA ADULTO.	UNIDAD				
57		COJIN ABDUCTOR	PARA POSOPERATORIO DE CADERA	UNIDAD				
58		COJIN ANTIESCARAS	ELABORADO EN POLIURETANO, MEDIDAS DE 18" X18" 16" X 16" Y 18 X 16", ALTURA 10 CMS. 4 COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES. VÁLVULA REGULADORA. BOMBA EXTERIOR DE AIRE.	UNIDAD				

59			COJIN ANTIESCARAS	CELDA DE AIRE INTERCONECTADAS, LAS CUALES DISTRIBUYEN EL PESO UNIFORMEMENTE EN TODO EL COJIN PERMITE EL USO EFECTIVO EN PROTECCIÓN DE PIEL DE BAJO RIESGO. INCLUYE FORRO ESTÁNDAR. ELABORADO EN POLIVINILO. PESO MÁXIMO DE SOPORTE 113KG. DIFERENTES TAMAÑOS.	UNIDAD				
60			COJIN PARA COXALGIA	ORTESIS QUE PERMITE LIBERAR LA PRESIÓN EN LA ZONA DE COXIS EN POSICIÓN SEDENTE. PREVIENE LAS ESCARAS EN ZONAS DE PRESIÓN. FABRICADO EN GEL, AGUA, ESPUMA DE ALTA DENSIDAD O ESPUMA VISCOELASTICA CON UN ORIFICIO EN LA PARTE CENTRAL. FORRO ELÁSTICO. TAMAÑO UNIVERSAL	UNIDAD				
61			COLCHON ANTIESCARAS	CELDA INDEPENDIENTES PARA MEJOR ADAPTACIÓN AL CUERPO. PARA CAMA SENCILLA. 4 SECCIONES CON PROTECTOR LAVABLE. CELDAS 10CM.	UNIDAD				
62			COLLAR CERVICAL	SOPORTE CERVICAL CON REFUERZOS ANTERIOR Y POSTERIOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO. CON DOBLE VELCRO QUE DA UN MEJOR AJUSTE. TIPO PHILADELPHIA	UNIDAD				
63			COLLAR CERVICAL	ORTESIS PARA LA BUENA ALINEACIÓN DE LA COLUMNA CERVICAL CON LEVE LIMITACIÓN DE LOS ARCOS DE MOVIMIENTO DE LA MISMA. DISEÑO ANATÓMICO EN ESPUMA DE BAJA DENSIDAD. FORRO DE ALGODÓN CON REPUESTO INTERCAMBIABLE. TAMAÑO UNIVERSAL. TIPO THOMAS	UNIDAD				
64			CORRECTOR DE HALLUX VALGUS POSOPERATORIO	USO NOCTURNO	UNIDAD				
65			CORRECTOR DE POSTURA O ESPALDA	ORTESIS BLANDA QUE EJERCE FUNCIÓN DE PROIOCEPCIÓN PARA LA EXTENSIÓN DE LA COLUMNA DORSAL. SOPORTE TORÁCICO DE T1 A T8. LAMINADO EN POLIÉSTER. REATAS EN FORMA DE OCHO CON PROTECTORES MÓVILES. ACOLCHADO. TAMAÑO UNIVERSAL	UNIDAD				
66			CORSET	TIPO KNIGHT	UNIDAD				
67			CORSET	TIPO TAYLER	UNIDAD				
68			CORSET	TIPO TISO	UNIDAD				
69			CORSET	TIPO MILWAKEE	UNIDAD				
70			CORSET	TIPO JEWETT	UNIDAD				
71			CORSET	TIPO RISSE	UNIDAD				
72			ELEVASANITARIO	SE ADAPTA A TODO TIPO DE SANITARIO. MECANISMO DE AJUSTE SEGURO, FÁCIL SISTEMA DE BLOQUEO QUE NO REQUIERE HERRAMIENTAS, RESINA DE POLIPROPILENO LIVIANA FÁCIL DE LIMPIAR. CON O SIN BRAZOS	UNIDAD				
73			ESTABILIZADOR	ARTICULADO O BRACE FLEXOR CORTO	UNIDAD				
74			ESTABILIZADOR	ARTICULADO O BRACE FLEXOR LARGO	UNIDAD				
75			FAJA ABDOMINAL	9 PULGADAS	UNIDAD				
76			FAJA ABDOMINAL	12 PULGADAS	UNIDAD				
77			FAJA DORSO LUMBAR	ORTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA LUMBAR MEJORANDO ADEMÁS LA FUNCIONABILIDAD DE LOS MÚSCULOS ABDOMINALES. FABRICADO CON LAMINADOS DE POLIÉSTER, HIPO ALERGÉNICO Y RESPIRABLE. REFORZADO CON BANDAS ELÁSTICAS LIBRES DE LÁTEX, CON CIERRES DE VELCRO. DIFERENTES TALLAS	UNIDAD				
78			FAJA LUMBOSACRA	TIPO CAMP. ORTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA LUMBAR MEJORANDO ADEMÁS LA FUNCIONABILIDAD DE LOS MÚSCULOS ABDOMINALES. FABRICADO CON LAMINADOS DE POLIÉSTER, HIPO ALERGÉNICO Y RESPIRABLE. REFORZADO CON BANDAS ELÁSTICAS LIBRES DE LÁTEX, CON CIERRES DE VELCRO. VARILLAS VERTICALES POSTERIORES, CÉFALO-CAUDALES. DIFERENTES TALLAS	UNIDAD				
79			FERULA	PARA PIE CHOPIN	UNIDAD				
80			FERULA ANTEBRAZO, CODO Y BRAZO	EN POLIPROPILENO	UNIDAD				

81		FERULA DE ALUMINIO TIPO ZIMMER	FERULA INMOVILIZADORA QUE SE ADAPTA A LA LESIÓN DE LOS DEDOS DE LA MANO, EN ALUMINIO MALEABLE DE 45,5CM DE LARGO POR 19MM DE ANCHO CON INTERIOR EN ESPUMA SUAVE. SE PUEDE CORTAR DE ACUERDO A LA NECESIDAD.	UNIDAD				
82		FERULA DE DENNIS BROWN	ZAPATO EN CUERO, CON BARRA DE ALUMINIO PARA GRADUACIÓN BILATERAL, SUELA GRUESA Y RESISTENTE, SOBRE MEDIDAS.	UNIDAD				
83		FERULA DINAMICA	PARA FLEJO EXTENSORES	UNIDAD				
84		FERULA ESTATICA	N/A	UNIDAD				
85		FERULA	PARA PIE CAIDO	UNIDAD				
86		FERULA PLASTICA	PARA DEDO, ADULTO	UNIDAD				
87		FERULA PLASTICA	PARA DEDO, NIÑO	UNIDAD				
88		FUNDA EN SILICONA PARA AMPUTADO	DIFERENTES TALLAS	UNIDAD				
89		INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	ÓRTESIS CON CORREAS ACOLOCADAS EN OCHO PARA LOGRAR LA ALINEACION DE LA CLAVICULA, HOMBRERAS ANCHAS Y ACOLOCADAS EN EL SITIO DE LA LESIÓN, SOPORTE A NIVEL DE LA COLUMNA DORSAL PARA MAYOR ESTABILIDAD, HEBILLAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE DE MANEJO DESLIZABLE, DIFERENTES TALLAS	UNIDAD				
90		INMOVILIZADOR DE HOMBRO	ÓRTESIS DE HOMBRO CON INMOVILIZADOR DE BANDA PARA TRAUMAS E INESTABILIDAD, DISEÑO EN FORMA DE BOLSA PARA SOPORTE DE ANTEBRAZO Y LA BANDA ALREDEDOR DEL TRONCO PARA GARANTIZAR LA INMOVILIDAD DEL HOMBRO, FABRICADO EN TELA ACOLOCADA PARA CONFORT DEL PACIENTE, TAMAÑO ADULTO CORTO	UNIDAD				
91		INMOVILIZADOR DE RODILLA	LARGO	UNIDAD				
92		INMOVILIZADOR DE RODILLA	PARA LINEDEMA	UNIDAD				
93		MANGA DE COMPRESION GRADUADA	A MUSLO	UNIDAD				
94		MEDIA ANTEEMBOLICA	TIPO CALCETIN PARA CABALLERO, 8-15 BAJA COMPRESION	UNIDAD				
95		MEDIA COMPRESION GRADUADA	TIPO CALCETIN PARA CABALLERO, 15-20 MEDIANA COMPRESION	UNIDAD				
96		MEDIA COMPRESION GRADUADA	TIPO CALCETIN PARA CABALLERO, 20-30 FIRME COMPRESION	UNIDAD				
97		MEDIA COMPRESION GRADUADA	HASTA LA RODILLA, PARA DAMA, 8-15 BAJA COMPRESION	UNIDAD				
98		MEDIA COMPRESION GRADUADA	HASTA LA RODILLA, PARA DAMA, 15-20 MEDIANA COMPRESION	UNIDAD				
99		MEDIA COMPRESION GRADUADA	HASTA EL MUSLO, PARA DAMA, 20-30 FIRME COMPRESION	UNIDAD				
100		MEDIA COMPRESION GRADUADA	HASTA LA RODILLA, PARA DAMA, 8-15 BAJA COMPRESION	UNIDAD				
101		MEDIA COMPRESION GRADUADA	HASTA EL MUSLO, PARA DAMA, 15-20 MEDIANA COMPRESION	UNIDAD				
102		MEDIA COMPRESION GRADUADA	HASTA EL MUSLO, PARA DAMA, 20-30 FIRME COMPRESION	UNIDAD				
103		MEDIA COMPRESION GRADUADA	HASTA EL MUSLO, PARA DAMA, 15-20 MEDIANA COMPRESION	UNIDAD				
104		MEDIA COMPRESION GRADUADA	TIPO PANTY, PARA DAMA, 15-20 MEDIANA COMPRESION	UNIDAD				
105		MEDIA COMPRESION GRADUADA	TIPO PANTY, PARA DAMA, 20-30 FIRME COMPRESION	UNIDAD				
106		MEDIA COMPRESION GRADUADA	TIPO PANTY, PARA DAMA, 15-20 MEDIANA COMPRESION	UNIDAD				
107			EN ALUMINIO DE PESO LIGERO, APOYOS AXILARES ACOLOCADOS EN PLASTICO O RECUBIERTOS EN ESPUMA Y POLIPIEL, EMPUÑADURA REVESTIDA DE CAUCHO DE ALTA DENSIDAD, REGATONES DE GOMA ANTIDESLIZANTE, ALTURA AJUSTABLE POR SISTEMA TELESCOPICO CONTROLADO POR PULSADOR RETRACTIL (INCREMENTOS DE 1" O POR TORNILLO CON AGUJEROS EXTERIORES, DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD				
108		MUSLERA	N/A	UNIDAD				
109		ORTESIS DE SEDESTACION	N/A	UNIDAD				

110		ORTESIS ROTADORA DE EXTREMIDAD INFERIOR TIPO TWISTER	<p>CONSISTE EN UN CABLE DE ACERO, RECUBIERTO POR VARIAS CAPAS DE ALAMBRE, ENROLLADAS HELICOIDALMENTE UNAS SOBRE OTRAS Y EN DIRECCIÓN CONTRARIA. AL CABLE FLEXIBLE SE LE ADAPTAN REMACHANDO DOS CONEXIONES CILÍNDRICAS PARA UNIR A LAS ARTICULACIONES, BLOQUEÁNDOSE ESTA UNIÓN MEDIANTE UN TORNILLO PRISIONERO QUE MANTIENE LA ROTACIÓN DESEADA. PARA OBTENER EL MÁXIMO EFECTO DEBE COLOCARSE LA BOTA O LA ÓRTESIS EN UNA ROTACIÓN DE 20 A 30 GRADOS DE CORRECCIÓN INTERNA O EXTERNA, SEGÚN EL EFECTO QUE SE QUIERA CONSEGUIR.</p>	UNIDAD					
111		PLANTILLA	<p>PIE COMPLETO. ÓRTESIS PARA EL AMORTIGUAMIENTO DEL APOYO PLANTAR, ABSORBE EL IMPACTO. PERMITE RECORTARLA CON TIJERA PARA QUE SE ADAPTE AL CALZADO. FABRICADA EN GEL O SILICONA CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON ACOSTILLAMIENTOS, DOBLE REFUERZO EN EL TALÓN. TAMAÑO UNIVERSAL.</p>	UNIDAD					
112		PLANTILLA EN SILICONA	<p>ORL. PIE. ÓRTESIS QUE EVITA LA PRESIÓN DEL SEGUNDO Y TERCER METATARSiano. FABRICADO EN SILICONA VISCO ELÁSTICA, QUE PERMITE ADHESIÓN A LA PLANTILLA DEL ZAPATO, GARANTIZANDO SU CORRECTA POSICIÓN. DISEÑO ANATÓMICO EN FORMA DE BOTÓN, CON DIFERENTES TALLAS, SEGÚN TAMAÑO DEL PIE. ESTA ÓRTESIS PUEDE USARSE COMO ADITAMENTO A LA PLANTILLA ENTERA CUANDO EL TIPO DE CALZADO NO PERMITE LA BUENA ADHESIÓN DEL BOTÓN. TAMAÑOS VARIOS.</p>	UNIDAD					
113		PLANTILLA EN SILICONA	<p>BOTÓN AP. PIE. ÓRTESIS PARA EL ANTEPIÉ QUE EVITA LA PRESIÓN DEL SEGUNDO Y TERCER METATARSiano. FABRICADO EN SILICONA VISCO ELÁSTICA, QUE PERMITE ADHESIÓN A LA PLANTILLA DEL ZAPATO, GARANTIZANDO SU CORRECTA POSICIÓN. DISEÑO ANATÓMICO EN FORMA DE BOTÓN, CON DIFERENTES TALLAS, SEGÚN TAMAÑO DEL PIE. ESTA ÓRTESIS PUEDE USARSE COMO ADITAMENTO A LA PLANTILLA ENTERA CUANDO EL TIPO DE CALZADO NO PERMITE LA BUENA ADHESIÓN DEL BOTÓN. TAMAÑOS VARIOS.</p>	UNIDAD					
114		PLANTILLA EN SILICONA	<p>ARCO AP. IDEALES PARA BRINDAR CÓMODO SOPORTE AL ARCO DEL PIE, PROBADAS PARA EL ALIVIO DEL DOLOR DEL ARCO, BRINDA ABSORCIÓN DE GOLPES Y ESTABILIDAD. DIFERENTES TAMAÑOS</p>	UNIDAD					
115		PLANTILLA EN SILICONA	<p>ESPOLÓN AP. ÓRTESIS PARA EL TALÓN CON ESPOLO CALCANEO ÓRTESIS DE PIE QUE DISMINUYE EL IMPACTO DEL TALÓN. FABRICADO EN SILICONA VISCO ELÁSTICA, QUE PERMITE ADHESIÓN A LA PLANTILLA DEL ZAPATO, GARANTIZANDO SU CORRECTA POSICIÓN. DISEÑO ANATÓMICO EN FORMA DE HERRADURA. DIFERENTES TALLAS</p>	UNIDAD					
116		PLANTILLAS ORTOPÉDICAS	N/A	UNIDAD					
117		SEPARADOR DEDOS	TIPO CARRETE, EN SILICONA	UNIDAD					
118		SILLA DE RUEDAS	<p>MARCO DE ALUMINIO PLEGABLE, DESCANSABRAZOS TIPO ESCRITORIO REMOVIBLES, DESCANSAPIES ABATIBLES Y REMOVIBLES, TAPICERÍA EN NYLON, RUEDAS TRASERAS NEUMÁTICAS, RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 4-8". PESO MÁXIMO DE SOPORTE 265 LBS</p>	UNIDAD					
119		SILLA DE RUEDAS	<p>MARCO DE ALUMINIO PLEGABLE, DESCANSABRAZOS TIPO ESCRITORIO REMOVIBLES, DESCANSAPIES ABATIBLES Y REMOVIBLES, TAPICERÍA EN NYLON, RUEDAS TRASERAS MACIZAS, RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 4-8". PESO MÁXIMO DE SOPORTE 265 LBS</p>	UNIDAD					
120		SILLA DE RUEDAS	<p>MARCO LIVIANO Y PLEGABLE EN ALUMINIO. EJES TRASEROS Y DELANTEROS AJUSTABLES EN ALTURA. A LA MEDIDA. APOYABRAZOS ACOLCHADOS. APOYAPIÉS UNIFICADO ABATIBLE Y TIPO V. RUEDAS TRASERAS TIPO RAYOS INFLABLES. RUEDAS DELANTERAS EN POLIURETANO. EJES TRASEROS DE FÁCIL DESMONTAJE. PESO MÁXIMO DE SOPORTE 113 KG</p>	UNIDAD					

121		SILLA DE RUEDAS	MARCO PLEGABLE, ASIENTO BASCULABLE, SOBRE MEDIDAS, CINTURÓN DE SEGURIDAD, APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO DESMONTABLES O ABATIBLES Y AJUSTABLES EN ALTURA, APOYA PIES DESMONTABLES Y AJUSTABLES EN ALTURA, TAPIZADO EN NYLON COLOR NEGRO, JOYSTICK, RUEDAS DELANTERAS SÓLIDAS, RUEDAS TRASERAS NEUMÁTICAS, LLANTAS ANTIVUELCO, BATERÍAS EN GEL, VELOCIDAD 6 KM/H, FRENO ELECTRÓNICO, MOTOR ELÉCTRICO, PESO MÁXIMO DE SOPORTE 100 KG.	UNIDAD				
122		SILLA DE RUEDAS	MARCO PLEGABLE EN ALUMINIO, PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESPALDAR Y ASIENTO CON BASE RÍGIDA Y SUPERFICIE ACOLCHADA Y TRANSPIRABLE, ESPALDAR CON RECLINAMIENTO MANUAL DE 90-160°, BASCULAMIENTO MANUAL HASTA 35°, SOPORTE CEFÁLICO ACOLCHADO Y AJUSTABLE, SOPORTES LATERALES ACOLCHADOS DE TRONCO AJUSTABLES EN ALTURA, ANCHO Y PROFUNDIDAD, CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO Y TRONCO, COJÍN ABDUCTOR GRADUABLE, APOYABRAZOS AJUSTABLES Y REMOVIBLES, APOYAPIÉS AJUSTABLES, ELEVABLES Y EXTRAIBLES, CON SOPORTE DE PANTORRILLA, RUEDAS TRASERAS DE INSERTO SÓLIDO, RUEDAS ANTERIORES MACIZAS, RUEDAS ANTIVUELCO, FRENO EN LOS MANILARES PARA EL AYUDANTE Y EN LAS RUEDAS PARA EL USUARIO.	UNIDAD				
123		SILLA DE RUEDAS	MARCO PLEGABLE, CON BASCULACIÓN HASTA 45°, RUEDAS TRASERAS CON DESMONTAJE RÁPIDO Y A LOS TUBOS DEL RESPALDO PLEGABLES HACIA DELANTE, CREECE EN ANCHURA Y PROFUNDIDAD, ARMAZÓN ANCHO DE 25-46 CM, PROFUNDIDAD DE 33-51 CM, TUBOS RESPALDO 3 ALTURAS, AJUSTABLES EN ÁNGULO DE 78-120°, APOYAPIÉS 60-90° ELEVABLES, RUEDAS DELANTERAS 3-8", RUEDAS TRASERAS 12-24", PESO MÁXIMO DE SOPORTE 68 KG.	UNIDAD				
124		SUSPENSORIO ESCROTAL	N/A	UNIDAD				
125		TALONERAS	EN POLIPROPILENO	UNIDAD				
126		TALONERAS	ALTO Y BAJO IMPACTO	UNIDAD				
127		TRACCION CERVICAL	N/A	UNIDAD				
128		TRACCION CUTANEA	ADULTO	UNIDAD				
129		TRACCION CUTANEA	PEDIATRICO	UNIDAD				
130		ZAPATO PARA POSOPERATORIO	ÓRTESSIS DE SUELA SUAVE PARA POST-OPERATORIOS DE PIE, FABRICADO EN TELAS ACOLCHADAS, SUELA RÍGIDA Y ANTIDESLIZANTE TIPO ROCKET Y CIERRES DE CONTACTO, DIFERENTES TALLAS	UNIDAD				
LOTE 2 MAXILOFACIAL								
ITEM	SAP	ELEMENTO	CARACTERISTICA TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA OFERTADA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
SISTEMA MICRO DE 1,2 MM								
1		MICRO PLACA EN Y DEL SISTEMA 1,2 CON 7 ORIFICIOS	MICRO PLACA EN Y DEL SISTEMA 1,2 CON 7 ORIFICIOS	UNIDAD				
2		MICRO PLACA EN Y DEL SISTEMA 1,2 CON 11 ORIFICIOS	MICRO PLACA EN Y DEL SISTEMA 1,2 CON 11 ORIFICIOS	UNIDAD				
3		MICRO PLACA EN H DEL SISTEMA 1,2 CON 6 ORIFICIOS	MICRO PLACA EN H DEL SISTEMA 1,2 CON 6 ORIFICIOS	UNIDAD				
4		MICRO PLACA RECTA DEL SISTEMA 1,2 CON 18 ORIFICIOS	MICRO PLACA RECTA DEL SISTEMA 1,2 CON 18 ORIFICIOS	UNIDAD				
5		MICRO PLACA CURVA DEL SISTEMA 1,2 CON 12 ORIFICIOS	MICRO PLACA CURVA DEL SISTEMA 1,2 CON 12 ORIFICIOS	UNIDAD				
6		MICRO PLACA RECTA DEL SISTEMA 1,2 CON 5 ORIFICIOS	MICRO PLACA RECTA DEL SISTEMA 1,2 CON 5 ORIFICIOS	UNIDAD				
7		MICRO PLACA RECTA DEL SISTEMA 1,2 CON 10 ORIFICIOS	MICRO PLACA RECTA DEL SISTEMA 1,2 CON 10 ORIFICIOS	UNIDAD				
8		MICRO PLACA RECTA DEL SISTEMA 1,2 CON 8 ORIFICIOS	MICRO PLACA RECTA DEL SISTEMA 1,2 CON 8 ORIFICIOS	UNIDAD				
9		MICRO PLACA EN TRES RECTÁNGULOS GRANDES DEL SISTEMA 1,2 CON 8 (2X4) ORIFICIOS	MICRO PLACA EN TRES RECTÁNGULOS GRANDES DEL SISTEMA 1,2 CON 8 (2X4) ORIFICIOS	UNIDAD				
10		MICRO PLACA EN TRES RECTÁNGULOS PEQUEÑOS DEL SISTEMA 1,2 CON 8 (2X4) ORIFICIOS	MICRO PLACA EN TRES RECTÁNGULOS PEQUEÑOS DEL SISTEMA 1,2 CON 8 (2X4) ORIFICIOS	UNIDAD				
11		MICRO MALLA DEL SISTEMA 1,2 DE 50MM X 37MM	MICRO MALLA DEL SISTEMA 1,2 DE 50MM X 37MM	UNIDAD				
12		MICRO MALLA DEL SISTEMA 1,2 DE 100MM X 74MM	MICRO MALLA DEL SISTEMA 1,2 DE 100MM X 74MM	UNIDAD				

13	MICRO PLACA EN L IZQUIERDA DE 13MM DEL SISTEMA 1.2 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MICRO PLACA EN L IZQUIERDA DE 13MM DEL SISTEMA 1.2 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
14	MICRO MALLA DEL SISTEMA 1.2 DE 30MM X 40MM	MICRO MALLA DEL SISTEMA 1.2 DE 30MM X 40MM	UNIDAD			
15	MICRO PLACA EN L DERECHA DE 13MM DEL SISTEMA 1.2 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MICRO PLACA EN L DERECHA DE 13MM DEL SISTEMA 1.2 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
16	MICRO PLACA EN L IZQUIERDA DE 16MM DEL SISTEMA 1.2 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MICRO PLACA EN L IZQUIERDA DE 16MM DEL SISTEMA 1.2 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
17	MICRO PLACA EN L DERECHA DE 16MM DEL SISTEMA 1.2 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MICRO PLACA EN L DERECHA DE 16MM DEL SISTEMA 1.2 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
18	MICRO PLACA EN T DE 19MM DEL SISTEMA 1.2 CON 5 ORIFICIOS Y PUENTE	MICRO PLACA EN T DE 19MM DEL SISTEMA 1.2 CON 5 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
19	MICRO PLACA EN Z DERECHA DEL SISTEMA 1.2 CON 4 ORIFICIOS	MICRO PLACA EN Z DERECHA DEL SISTEMA 1.2 CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD			
20	MICRO PLACA EN Z IZQUIERDA DEL SISTEMA 1.2 CON 4 ORIFICIOS	MICRO PLACA EN Z IZQUIERDA DEL SISTEMA 1.2 CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD			
21	MICRO PLACA GRANDE DE CRÁNEO DEL SISTEMA 1.2 CON 6 ORIFICIOS	MICRO PLACA GRANDE DE CRÁNEO DEL SISTEMA 1.2 CON 6 ORIFICIOS	UNIDAD			
22	MICRO PLACA PEQUEÑA DE CRÁNEO DEL SISTEMA 1.2 CON 6 ORIFICIOS	MICRO PLACA PEQUEÑA DE CRÁNEO DEL SISTEMA 1.2 CON 6 ORIFICIOS	UNIDAD			
23	MICRO PLACA EN X DEL SISTEMA 1.2 CON 5 ORIFICIOS	MICRO PLACA EN X DEL SISTEMA 1.2 CON 5 ORIFICIOS	UNIDAD			
24	MICRO PLACA EN TRES RECTÁNGULOS MEDIANOS DEL SISTEMA 1.2 CON 8 (2X4) ORIFICIOS	MICRO PLACA EN TRES RECTÁNGULOS MEDIANOS DEL SISTEMA 1.2 CON 8 (2X4) ORIFICIOS	UNIDAD			
25	MICRO PLACA PARA PISO DE ÓRBITA CORTA DEL SISTEMA 1.2 CON 6 ORIFICIOS	MICRO PLACA PARA PISO DE ÓRBITA CORTA DEL SISTEMA 1.2 CON 6 ORIFICIOS	UNIDAD			
26	MICRO PLACA PARA PISO DE ÓRBITA LARGA DEL SISTEMA 1.2 CON 6 ORIFICIOS	MICRO PLACA PARA PISO DE ÓRBITA LARGA DEL SISTEMA 1.2 CON 6 ORIFICIOS	UNIDAD			
27	MICRO MALLA DEL SISTEMA 1.2 NEURO FAST-FLAP DE 74MM X 50MM	MICRO MALLA DEL SISTEMA 1.2 NEURO FAST-FLAP DE 74MM X 50MM	UNIDAD			
TORNILLOS SISTEMA MICRO DE 1.2 MM						
28	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 2MM LONGITUD	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 2MM LONGITUD	UNIDAD			
29	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 3MM LONGITUD	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 3MM LONGITUD	UNIDAD			
30	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 4MM LONGITUD	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 4MM LONGITUD	UNIDAD			
31	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 6MM LONGITUD	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 6MM LONGITUD	UNIDAD			
32	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 8MM LONGITUD	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 8MM LONGITUD	UNIDAD			
33	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 10MM LONGITUD	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 10MM LONGITUD	UNIDAD			
34	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 12MM LONGITUD	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 12MM LONGITUD	UNIDAD			
35	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 14MM LONGITUD	MICRO TORNILLO SISTEMA 1.2 X 14MM LONGITUD	UNIDAD			
36	MICRO TORNILLO DE SEGURIDAD SISTEMA 1.2 DE 1.5MMX 3MM LONGITUD	MICRO TORNILLO DE SEGURIDAD SISTEMA 1.2 DE 1.5MMX 3MM LONGITUD	UNIDAD			
37	MICRO TORNILLO DE SEGURIDAD SISTEMA 1.2 DE 1.5MMX 6MM LONGITUD	MICRO TORNILLO DE SEGURIDAD SISTEMA 1.2 DE 1.5MMX 6MM LONGITUD	UNIDAD			
38	MICRO TORNILLO AUTOPERFORANTE SISTEMA 1.2 X 3MM LONGITUD	MICRO TORNILLO AUTOPERFORANTE SISTEMA 1.2 X 3MM LONGITUD	UNIDAD			
39	MICRO TORNILLO AUTOPERFORANTE SISTEMA 1.2 X 4MM LONGITUD	MICRO TORNILLO AUTOPERFORANTE SISTEMA 1.2 X 4MM LONGITUD	UNIDAD			
40	MICRO TORNILLO AUTOPERFORANTE SISTEMA 1.2 X 5MM LONGITUD	MICRO TORNILLO AUTOPERFORANTE SISTEMA 1.2 X 5MM LONGITUD	UNIDAD			
SISTEMA TERCIO MEDIO DE 1.6 MM						
41	PLACA EN L DERECHA DE 13MM DEL SISTEMA 1.6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	PLACA EN L DERECHA DE 13MM DEL SISTEMA 1.6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
42	PLACA EN L IZQUIERDA DE 13MM DEL SISTEMA 1.6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	PLACA EN L IZQUIERDA DE 13MM DEL SISTEMA 1.6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
43	PLACA EN L DERECHA DE 15MM DEL SISTEMA 1.6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	PLACA EN L DERECHA DE 15MM DEL SISTEMA 1.6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			

44	PLACA EN L IZQUIERDA DE 15MM DEL SISTEMA 1,6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	PLACA EN L IZQUIERDA DE 15MM DEL SISTEMA 1,6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD					
45	PLACA EN L DERECHA DE 22MM DEL SISTEMA 1,6 CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	PLACA EN L DERECHA DE 22MM DEL SISTEMA 1,6 CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD					
46	PLACA EN L IZQUIERDA DE 22MM DEL SISTEMA 1,6 CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	PLACA EN L IZQUIERDA DE 22MM DEL SISTEMA 1,6 CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD					
47	PLACA EN Z DERECHA DE 9MM DEL SISTEMA 1,6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	PLACA EN Z DERECHA DE 9MM DEL SISTEMA 1,6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD					
48	PLACA EN Z IZQUIERDA DE 9MM DEL SISTEMA 1,6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	PLACA EN Z IZQUIERDA DE 9MM DEL SISTEMA 1,6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD					
49	PLACA EN Z DERECHA DE 11MM DEL SISTEMA 1,6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	PLACA EN Z DERECHA DE 11MM DEL SISTEMA 1,6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD					
50	PLACA EN Z IZQUIERDA DE 11MM DEL SISTEMA 1,6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	PLACA EN Z IZQUIERDA DE 11MM DEL SISTEMA 1,6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD					
51	PLACA EN Y DE 15MM DEL SISTEMA 1,6 CON 5 ORIFICIOS Y PUENTE	PLACA EN Y DE 15MM DEL SISTEMA 1,6 CON 5 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD					
52	PLACA CURVA DEL SISTEMA 1,6 CON 10 ORIFICIOS	PLACA CURVA DEL SISTEMA 1,6 CON 10 ORIFICIOS	UNIDAD					
53	PLACA EN I DEL SISTEMA 1,6 CON 4 ORIFICIOS	PLACA EN I DEL SISTEMA 1,6 CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD					
54	PLACA RECTA DE 18MM DEL SISTEMA 1,6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	PLACA RECTA DE 18MM DEL SISTEMA 1,6 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD					
55	PLACA EN Y AMPLADA DEL SISTEMA 1,6 CON 11 ORIFICIOS Y PUENTE	PLACA EN Y AMPLADA DEL SISTEMA 1,6 CON 11 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD					
56	PLACA RECTA DEL SISTEMA 1,6 CON 18 ORIFICIOS	PLACA RECTA DEL SISTEMA 1,6 CON 18 ORIFICIOS	UNIDAD					
57	PLACA EN DOBLE Y DEL SISTEMA 1,6 FAST-FLAP CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	PLACA EN DOBLE Y DEL SISTEMA 1,6 FAST-FLAP CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD					
58	MALLA DEL SISTEMA 1,6 FAST-FLAP DE 36MM X 30MM	MALLA DEL SISTEMA 1,6 FAST-FLAP DE 36MM X 30MM	UNIDAD					
59	PLACA RECTA DEL SISTEMA 1,6 CON 10 ORIFICIOS	PLACA RECTA DEL SISTEMA 1,6 CON 10 ORIFICIOS	UNIDAD					
60	MALLA DEL SISTEMA 1,6 FAST-FLAP DE 74MM X 50MM	MALLA DEL SISTEMA 1,6 FAST-FLAP DE 74MM X 50MM	UNIDAD					
TORNILLOS SISTEMA TERCIO MEDIO DE 1,6 MM								
61	TORNILLO AUTOOPERFORANTE SISTEMA 1,6 X 4MM LONGITUD	TORNILLO AUTOOPERFORANTE SISTEMA 1,6 X 4MM LONGITUD	UNIDAD					
62	TORNILLO AUTOOPERFORANTE SISTEMA 1,6 X 5MM LONGITUD	TORNILLO AUTOOPERFORANTE SISTEMA 1,6 X 5MM LONGITUD	UNIDAD					
63	TORNILLO AUTOOPERFORANTE SISTEMA 1,6 X 6MM LONGITUD	TORNILLO AUTOOPERFORANTE SISTEMA 1,6 X 6MM LONGITUD	UNIDAD					
64	TORNILLO AUTOOPERFORANTE SISTEMA 1,6 X 8MM LONGITUD	TORNILLO AUTOOPERFORANTE SISTEMA 1,6 X 8MM LONGITUD	UNIDAD					
65	TORNILLO SISTEMA 1,6 X 4MM LONGITUD	TORNILLO SISTEMA 1,6 X 4MM LONGITUD	UNIDAD					
66	TORNILLO SISTEMA 1,6 X 6MM LONGITUD	TORNILLO SISTEMA 1,6 X 6MM LONGITUD	UNIDAD					
67	TORNILLO SISTEMA 1,6 X 8MM LONGITUD	TORNILLO SISTEMA 1,6 X 8MM LONGITUD	UNIDAD					
68	TORNILLO SISTEMA 1,6 X 10MM LONGITUD	TORNILLO SISTEMA 1,6 X 10MM LONGITUD	UNIDAD					
69	TORNILLO SISTEMA 1,6 X 12MM LONGITUD	TORNILLO SISTEMA 1,6 X 12MM LONGITUD	UNIDAD					
70	TORNILLO SISTEMA 1,6 X 14MM LONGITUD	TORNILLO SISTEMA 1,6 X 14MM LONGITUD	UNIDAD					
71	TORNILLO DE SEGURIDAD SISTEMA 1,6 DE 1,9MM X 4MM LONGITUD	TORNILLO DE SEGURIDAD SISTEMA 1,6 DE 1,9MM X 4MM LONGITUD	UNIDAD					
72	TORNILLO DE SEGURIDAD SISTEMA 1,6 DE 1,9MM X 5MM LONGITUD	TORNILLO DE SEGURIDAD SISTEMA 1,6 DE 1,9MM X 5MM LONGITUD	UNIDAD					
73	TORNILLO DE SEGURIDAD SISTEMA 1,6 DE 1,9MM X 6MM LONGITUD	TORNILLO DE SEGURIDAD SISTEMA 1,6 DE 1,9MM X 6MM LONGITUD	UNIDAD					
74	TORNILLO DE SEGURIDAD SISTEMA 1,6 DE 1,9MM X 8MM LONGITUD	TORNILLO DE SEGURIDAD SISTEMA 1,6 DE 1,9MM X 8MM LONGITUD	UNIDAD					
TORNILLOS SISTEMA OMI DE 1,2 Y 1,6 MM								
75	TORNILLO OMI SISTEMA 1,2 X 6MM DE LONGITUD	TORNILLO OMI SISTEMA 1,2 X 6MM DE LONGITUD	UNIDAD					
76	TORNILLO OMI SISTEMA 1,2 X 8MM DE LONGITUD	TORNILLO OMI SISTEMA 1,2 X 8MM DE LONGITUD	UNIDAD					
77	TORNILLO OMI SISTEMA 1,2 X 10MM DE LONGITUD	TORNILLO OMI SISTEMA 1,2 X 10MM DE LONGITUD	UNIDAD					
78	TORNILLO OMI SISTEMA 1,2 X 12MM DE LONGITUD	TORNILLO OMI SISTEMA 1,2 X 12MM DE LONGITUD	UNIDAD					
79	TORNILLO OMI SISTEMA 1,6X 6MM DE LONGITUD	TORNILLO OMI SISTEMA 1,6X 6MM DE LONGITUD	UNIDAD					

80	TORNILLO OMI SISTEMA 1.6X 8MM DE LONGITUD	TORNILLO OMI SISTEMA 1.6X 8MM DE LONGITUD	UNIDAD			
81	TORNILLO OMI SISTEMA 1.6X 10MM DE LONGITUD	TORNILLO OMI SISTEMA 1.6X 10MM DE LONGITUD	UNIDAD			
82	TORNILLO OMI SISTEMA 1.6X 12MM DE LONGITUD	TORNILLO OMI SISTEMA 1.6X 12MM DE LONGITUD	UNIDAD			
SISTEMA MINI DE 2.0 MM						
83	MINI PLACA RECTA DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	MINI PLACA RECTA DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD			
84	MINI PLACA RECTA DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS	MINI PLACA RECTA DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS	UNIDAD			
85	MINI PLACA RECTA DEL SISTEMA 2.0 CON 10 ORIFICIOS	MINI PLACA RECTA DEL SISTEMA 2.0 CON 10 ORIFICIOS	UNIDAD			
86	MINI PLACA RECTA DEL SISTEMA 2.0 CON 16 ORIFICIOS	MINI PLACA RECTA DEL SISTEMA 2.0 CON 16 ORIFICIOS	UNIDAD			
87	MINI PLACA GRANDE DE CRÁNEO DEL SISTEMA 2.0 CON 6 ORIFICIOS	MINI PLACA GRANDE DE CRÁNEO DEL SISTEMA 2.0 CON 6 ORIFICIOS	UNIDAD			
88	MINI PLACA PARA AVANCE DE MENTÓN DE 4MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	MINI PLACA PARA AVANCE DE MENTÓN DE 4MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD			
89	MINI PLACA PARA AVANCE DE MENTÓN DE 6MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	MINI PLACA PARA AVANCE DE MENTÓN DE 6MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD			
90	MINI PLACA PARA AVANCE DE MENTÓN DE 8MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	MINI PLACA PARA AVANCE DE MENTÓN DE 8MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD			
91	MINI PLACA PARA AVANCE DE MENTÓN DE 10MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	MINI PLACA PARA AVANCE DE MENTÓN DE 10MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD			
92	MINI PLACA PARA AVANCE DE MENTÓN DE 12MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	MINI PLACA PARA AVANCE DE MENTÓN DE 12MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD			
93	MINI PLACA PARA AVANCE DE MENTÓN DE 2MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	MINI PLACA PARA AVANCE DE MENTÓN DE 2MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD			
94	MINI PLACA PARA AVANCE DE MENTÓN DE 3MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	MINI PLACA PARA AVANCE DE MENTÓN DE 3MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD			
95	MINI PLACA EN U DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS	MINI PLACA EN U DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS	UNIDAD			
96	MINI PLACA EN U DEL SISTEMA 2.0 CON 7 ORIFICIOS	MINI PLACA EN U DEL SISTEMA 2.0 CON 7 ORIFICIOS	UNIDAD			
97	MINI PLACA CORTA OSTEOTOMÍA SAGITAL BILATERAL DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA CORTA OSTEOTOMÍA SAGITAL BILATERAL DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
98	MINI PLACA MEDIANA OSTEOTOMÍA SAGITAL BILATERAL DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA MEDIANA OSTEOTOMÍA SAGITAL BILATERAL DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
99	MINI PLACA LARGA OSTEOTOMÍA SAGITAL BILATERAL DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA LARGA OSTEOTOMÍA SAGITAL BILATERAL DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
100	MINI PLACA EN X DE 7MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	MINI PLACA EN X DE 7MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD			
101	MINI PLACA RECTA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	MINI PLACA RECTA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD			
102	MINI PLACA RECTA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DEL SISTEMA 2.0 CON 5 ORIFICIOS	MINI PLACA RECTA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DEL SISTEMA 2.0 CON 5 ORIFICIOS	UNIDAD			
103	MINI PLACA CURVA DEL SISTEMA 2.0 CON 5 ORIFICIOS	MINI PLACA CURVA DEL SISTEMA 2.0 CON 5 ORIFICIOS	UNIDAD			
104	MINI PLACA CURVA DEL SISTEMA 2.0 CON 7 ORIFICIOS	MINI PLACA CURVA DEL SISTEMA 2.0 CON 7 ORIFICIOS	UNIDAD			
105	MINI PLACA CURVA DEL SISTEMA 2.0 CON 9 ORIFICIOS	MINI PLACA CURVA DEL SISTEMA 2.0 CON 9 ORIFICIOS	UNIDAD			
106	MINI PLACA EN L DERECHA DE 15MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA EN L DERECHA DE 15MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
107	MINI PLACA EN L IZQUIERDA DE 15MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA EN L IZQUIERDA DE 15MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
108	MINI PLACA EN L DERECHA DE 18MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA EN L DERECHA DE 18MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
109	MINI PLACA EN L IZQUIERDA DE 18MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA EN L IZQUIERDA DE 18MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
110	MINI PLACA EN L DERECHA DE 23MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA EN L DERECHA DE 23MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
111	MINI PLACA EN L IZQUIERDA DE 23MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA EN L IZQUIERDA DE 23MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD			
112	MINI PLACA EN Y DE 26MM DEL SISTEMA 2.0 CON 7 ORIFICIOS	MINI PLACA EN Y DE 26MM DEL SISTEMA 2.0 CON 7 ORIFICIOS	UNIDAD			

113	MINI PLACA EN Z DERECHA DE 15MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA EN Z DERECHA DE 15MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD						
114	MINI PLACA EN Z IZQUIERDA DE 15MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA EN Z IZQUIERDA DE 15MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD						
115	MINI PLACA EN Z DERECHA DE 20MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA EN Z DERECHA DE 20MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD						
116	MINI PLACA EN Z IZQUIERDA DE 20MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA EN Z IZQUIERDA DE 20MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD						
117	MINI PLACA RECTA DE 24MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE CORTO	MINI PLACA RECTA DE 24MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE CORTO	UNIDAD						
118	MINI PLACA EN I DE 16MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA EN I DE 16MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD						
119	MINI PLACA EN Y DE 22MM DEL SISTEMA 2.0 CON 5 ORIFICIOS RÍGIDA	MINI PLACA EN Y DE 22MM DEL SISTEMA 2.0 CON 5 ORIFICIOS RÍGIDA	UNIDAD						
120	MINI PLACA EN DOBLE Y DEL SISTEMA 2.0 CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA EN DOBLE Y DEL SISTEMA 2.0 CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD						
121	MINI PLACA SAGITAL DOBLE FILA RECTA DE 8MM DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA SAGITAL DOBLE FILA RECTA DE 8MM DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD						
122	MINI PLACA SAGITAL DOBLE FILA RECTA DE 10MM DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA SAGITAL DOBLE FILA RECTA DE 10MM DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD						
123	MINI PLACA SAGITAL DOBLE FILA RECTA DE 12MM DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA SAGITAL DOBLE FILA RECTA DE 12MM DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD						
124	MINI PLACA RECTA RÍGIDA 1.0MM DE ESPESOR DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	MINI PLACA RECTA RÍGIDA 1.0MM DE ESPESOR DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD						
125	MINI PLACA RECTA RÍGIDA 1.0MM DE ESPESOR DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS	MINI PLACA RECTA RÍGIDA 1.0MM DE ESPESOR DEL SISTEMA 2.0 CON 8 ORIFICIOS	UNIDAD						
126	MINI PLACA RECTA RÍGIDA 1.0MM DE ESPESOR DEL SISTEMA 2.0 CON 16 ORIFICIOS	MINI PLACA RECTA RÍGIDA 1.0MM DE ESPESOR DEL SISTEMA 2.0 CON 16 ORIFICIOS	UNIDAD						
127	MINI PLACA SAGITAL RECTA DE 30MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE MEDIANO	MINI PLACA SAGITAL RECTA DE 30MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE MEDIANO	UNIDAD						
128	MINI PLACA SAGITAL RECTA DE 34MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE LARGO	MINI PLACA SAGITAL RECTA DE 34MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE LARGO	UNIDAD						
129	MINI PLACA SAGITAL RECTA DE 28MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE CORTO	MINI PLACA SAGITAL RECTA DE 28MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE CORTO	UNIDAD						
130	MINI PLACA SAGITAL EN FORMA DE HUESO DE 15MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE CORTO	MINI PLACA SAGITAL EN FORMA DE HUESO DE 15MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE CORTO	UNIDAD						
131	MINI PLACA SAGITAL EN FORMA DE HUESO DE 20MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE LARGO	MINI PLACA SAGITAL EN FORMA DE HUESO DE 20MM DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE LARGO	UNIDAD						
TORNILLOS SISTEMA MINI DE 2.0 MM									
132	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 4MM LONGITUD	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 4MM LONGITUD	UNIDAD						
133	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 5MM LONGITUD	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 5MM LONGITUD	UNIDAD						
134	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 6MM LONGITUD	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 6MM LONGITUD	UNIDAD						
135	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 8MM LONGITUD	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 8MM LONGITUD	UNIDAD						
136	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 10MM LONGITUD	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 10MM LONGITUD	UNIDAD						
137	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 12MM LONGITUD	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 12MM LONGITUD	UNIDAD						
138	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 14MM LONGITUD	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 14MM LONGITUD	UNIDAD						
139	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 16MM LONGITUD	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 16MM LONGITUD	UNIDAD						
140	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 18MM LONGITUD	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 18MM LONGITUD	UNIDAD						
141	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 20MM LONGITUD MD	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 20MM LONGITUD MD	UNIDAD						
142	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 22MM LONGITUD	MINI TORNILLO SISTEMA 2.0 X 22MM LONGITUD	UNIDAD						
143	MINI TORNILLO AUTOPERFORANTE SISTEMA 2.0 X 4MM LONGITUD	MINI TORNILLO AUTOPERFORANTE SISTEMA 2.0 X 4MM LONGITUD	UNIDAD						
144	MINI TORNILLO AUTOPERFORANTE SISTEMA 2.0 X 5MM LONGITUD	MINI TORNILLO AUTOPERFORANTE SISTEMA 2.0 X 5MM LONGITUD	UNIDAD						

145	MINI TORNILLO AUTOPERFORANTE SISTEMA 2.0 X 6MM LONGITUD	MINI TORNILLO AUTOPERFORANTE SISTEMA 2.0 X 6MM LONGITUD	UNIDAD				
146	MINI TORNILLO AUTOPERFORANTE SISTEMA 2.0 X 8MM LONGITUD	MINI TORNILLO AUTOPERFORANTE SISTEMA 2.0 X 8MM LONGITUD	UNIDAD				
147	TORNILLO MMF PARA FIJACIÓN INTERMAXILAR SISTEMA 2.0 X 8MM LONGITUD	TORNILLO MMF PARA FIJACIÓN INTERMAXILAR SISTEMA 2.0 X 8MM LONGITUD	UNIDAD				
148	TORNILLO MMF PARA FIJACIÓN INTERMAXILAR SISTEMA 2.0 X 11MM LONGITUD	TORNILLO MMF PARA FIJACIÓN INTERMAXILAR SISTEMA 2.0 X 11MM LONGITUD	UNIDAD				
149	TORNILLO MMF PARA FIJACIÓN INTERMAXILAR SISTEMA 2.0 X 14MM LONGITUD	TORNILLO MMF PARA FIJACIÓN INTERMAXILAR SISTEMA 2.0 X 14MM LONGITUD	UNIDAD				
SISTEMA SUPRA AVANCE ORTOGNÁTICO							
150	PLACA PREFORMADA IZQUIERDA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 2 MM DE AVANCE	PLACA PREFORMADA IZQUIERDA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 2 MM DE AVANCE	UNIDAD				
151	PLACA PREFORMADA DERECHA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 2 MM DE AVANCE	PLACA PREFORMADA DERECHA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 2 MM DE AVANCE	UNIDAD				
152	PLACA PREFORMADA IZQUIERDA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 4 MM DE AVANCE	PLACA PREFORMADA IZQUIERDA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 4 MM DE AVANCE	UNIDAD				
153	PLACA PREFORMADA DERECHA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 4 MM DE AVANCE	PLACA PREFORMADA DERECHA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 4 MM DE AVANCE	UNIDAD				
154	PLACA PREFORMADA IZQUIERDA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 6 MM DE AVANCE	PLACA PREFORMADA IZQUIERDA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 6 MM DE AVANCE	UNIDAD				
155	PLACA PREFORMADA DERECHA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 6 MM DE AVANCE	PLACA PREFORMADA DERECHA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 6 MM DE AVANCE	UNIDAD				
156	PLACA PREFORMADA IZQUIERDA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 8 MM DE AVANCE	PLACA PREFORMADA IZQUIERDA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 8 MM DE AVANCE	UNIDAD				
157	PLACA PREFORMADA DERECHA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 8 MM DE AVANCE	PLACA PREFORMADA DERECHA PARA ORTOGNÁTICA DEL SISTEMA 1.6 OSA CON 8 MM DE AVANCE	UNIDAD				
158	PLACA PREFORMADA DERECHA PARA PILAR DEL SISTEMA 1.6 OSA	PLACA PREFORMADA DERECHA PARA PILAR DEL SISTEMA 1.6 OSA	UNIDAD				
159	PLACA PREFORMADA IZQUIERDA PARA PILAR DEL SISTEMA 1.6 OSA	PLACA PREFORMADA IZQUIERDA PARA PILAR DEL SISTEMA 1.6 OSA	UNIDAD				
SISTEMA MAXI PARA FRACTURA MANDIBULAR DE 2.4 MM							
160	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA DE SEMI COMPRESIÓN DE 33MM DEL SISTEMA 2.4 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA DE SEMI COMPRESIÓN DE 33MM DEL SISTEMA 2.4 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD				
161	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA DE COMPRESIÓN DINÁMICA EXCÉNTRICA DE 33MM DEL SISTEMA 2.4 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA DE COMPRESIÓN DINÁMICA EXCÉNTRICA DE 33MM DEL SISTEMA 2.4 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD				
162	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA DE COMPRESIÓN DINÁMICA EXCÉNTRICA DE 48MM DEL SISTEMA 2.4 CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA DE COMPRESIÓN DINÁMICA EXCÉNTRICA DE 48MM DEL SISTEMA 2.4 CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD				
163	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA DE COMPRESIÓN DINÁMICA EXCÉNTRICA DE 38MM DEL SISTEMA 2.4 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA DE COMPRESIÓN DINÁMICA EXCÉNTRICA DE 38MM DEL SISTEMA 2.4 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD				
164	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA ANGULADA DE COMPRESIÓN DINÁMICA EXCÉNTRICA DEL SISTEMA 2.4 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA ANGULADA DE COMPRESIÓN DINÁMICA EXCÉNTRICA DEL SISTEMA 2.4 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD				
165	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR CONMINUTADA RECTA DEL SISTEMA 2.4 CON 15 ORIFICIOS	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR CONMINUTADA RECTA DEL SISTEMA 2.4 CON 15 ORIFICIOS	UNIDAD				
166	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR LARGA ANGULADA DE COMPRESIÓN DINÁMICA EXCÉNTRICA DEL SISTEMA 2.4 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR LARGA ANGULADA DE COMPRESIÓN DINÁMICA EXCÉNTRICA DEL SISTEMA 2.4 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD				
167	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA DE 28MM DEL SISTEMA 2.4 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA DE 28MM DEL SISTEMA 2.4 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD				

168		MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA DE 40MM DEL SISTEMA 2.4 CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA DE 40MM DEL SISTEMA 2.4 CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD					
169		MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ÁNGULO DERECHO DEL SISTEMA 2.4 CON 4+16 ORIFICIOS	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ÁNGULO DERECHO DEL SISTEMA 2.4 CON 4+16 ORIFICIOS	UNIDAD					
170		MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ÁNGULO IZQUIERDO DEL SISTEMA 2.4 CON 4+16 ORIFICIOS	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ÁNGULO IZQUIERDO DEL SISTEMA 2.4 CON 4+16 ORIFICIOS	UNIDAD					
171		MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA DEL SISTEMA 2.4 CON 21 ORIFICIOS	MAXI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA DEL SISTEMA 2.4 CON 21 ORIFICIOS	UNIDAD					
172		MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN RECTA DEL SISTEMA 2.4 CON 14 ORIFICIOS	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN RECTA DEL SISTEMA 2.4 CON 14 ORIFICIOS	UNIDAD					
SISTEMA LOCKING PARA FRACTURA MANDIBULAR DE 2.0 MM									
173		MINI PLACA DOBLE FILA CURVA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 2 X 4 ORIFICIOS	MINI PLACA DOBLE FILA CURVA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 2 X 4 ORIFICIOS	UNIDAD					
174		MINI PLACA DOBLE FILA CURVA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 2 X 6 ORIFICIOS	MINI PLACA DOBLE FILA CURVA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 2 X 6 ORIFICIOS	UNIDAD					
175		MINI PLACA DOBLE FILA CURVA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 2 X 8 ORIFICIOS	MINI PLACA DOBLE FILA CURVA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 2 X 8 ORIFICIOS	UNIDAD					
176		MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA CORTA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA CORTA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD					
177		MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA MEDIANA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA MEDIANA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD					
178		MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD					
179		MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR CONMINUTADA RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 15 ORIFICIOS	MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR CONMINUTADA RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 15 ORIFICIOS	UNIDAD					
180		MINI PLACA TRAUMA SUBCONDILAR DEL SISTEMA 2.0 BLOQUEO ANGULADO CON 4 ORIFICIOS	MINI PLACA TRAUMA SUBCONDILAR DEL SISTEMA 2.0 BLOQUEO ANGULADO CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD					
181		MINI PLACA TRAUMA SUBCONDILAR DEL SISTEMA 2.0 BLOQUEO ANGULADO CON 5 ORIFICIOS	MINI PLACA TRAUMA SUBCONDILAR DEL SISTEMA 2.0 BLOQUEO ANGULADO CON 5 ORIFICIOS	UNIDAD					
SISTEMA MAXI PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR LOCKING DE 2.4 MM									
182		MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ÁNGULO DERECHO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 4+12 ORIFICIOS	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ÁNGULO DERECHO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 4+12 ORIFICIOS	UNIDAD					
183		MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ÁNGULO IZQUIERDO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 4+12 ORIFICIOS	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ÁNGULO IZQUIERDO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 4+12 ORIFICIOS	UNIDAD					

184	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ÁNGULO DERECHO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+16 ORIFICIOS	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ÁNGULO DERECHO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+16 ORIFICIOS	UNIDAD				
185	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ÁNGULO IZQUIERDO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+16 ORIFICIOS	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ÁNGULO IZQUIERDO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+16 ORIFICIOS	UNIDAD				
186	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN DE DOBLE ÁNGULO MANDIBULAR LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+20+5 ORIFICIOS	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN DE DOBLE ÁNGULO MANDIBULAR LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+20+5 ORIFICIOS	UNIDAD				
187	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN DE DOBLE ÁNGULO MANDIBULAR LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+16+5 ORIFICIOS	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN DE DOBLE ÁNGULO MANDIBULAR LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+16+5 ORIFICIOS	UNIDAD				
188	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 14 ORIFICIOS	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 14 ORIFICIOS	UNIDAD				
189	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 18 ORIFICIOS	MAXI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 18 ORIFICIOS	UNIDAD				
190	IMPLANTE CONDILAR TEMPORAL DEL SISTEMA 2.4	IMPLANTE CONDILAR TEMPORAL DEL SISTEMA 2.5	UNIDAD				
TORNILLOS SISTEMA MAXI PARA FRACTURA / RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE 2.4 MM							
191	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 4MM LONGITUD	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 4MM LONGITUD	UNIDAD				
192	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 5MM LONGITUD	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 5MM LONGITUD	UNIDAD				
193	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 6MM LONGITUD	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 6MM LONGITUD	UNIDAD				
194	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 8MM LONGITUD	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 8MM LONGITUD	UNIDAD				
195	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 10MM LONGITUD	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 10MM LONGITUD	UNIDAD				
196	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 12MM LONGITUD	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 12MM LONGITUD	UNIDAD				
197	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 14MM LONGITUD	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 14MM LONGITUD	UNIDAD				
198	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 16MM LONGITUD	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 16MM LONGITUD	UNIDAD				
199	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 18MM LONGITUD	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 18MM LONGITUD	UNIDAD				
200	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 20MM LONGITUD	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 20MM LONGITUD	UNIDAD				
201	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 22MM LONGITUD	MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 X 22MM LONGITUD	UNIDAD				
202	TORNILLO DE SEGURIDAD - MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 8MM LONGITUD	TORNILLO DE SEGURIDAD - MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 8MM LONGITUD	UNIDAD				
203	TORNILLO DE SEGURIDAD - MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 12MM LONGITUD	TORNILLO DE SEGURIDAD - MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 12MM LONGITUD	UNIDAD				
204	TORNILLO DE SEGURIDAD - MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 16MM LONGITUD	TORNILLO DE SEGURIDAD - MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 16MM LONGITUD	UNIDAD				
205	TORNILLO DE SEGURIDAD - MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 20MM LONGITUD	TORNILLO DE SEGURIDAD - MAXI TORNILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 20MM LONGITUD	UNIDAD				
206	MINI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 6MM LONGITUD	MINI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 6MM LONGITUD	UNIDAD				
207	MINI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 8MM LONGITUD	MINI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 8MM LONGITUD	UNIDAD				


208		MINI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 10MM LONGITUD	MINI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 10MM LONGITUD	UNIDAD					
209		MINI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 12MM LONGITUD	MINI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 12MM LONGITUD	UNIDAD					
210		MINI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 14MM LONGITUD	MINI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 14MM LONGITUD	UNIDAD					
211		MINI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 16MM LONGITUD	MINI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 16MM LONGITUD	UNIDAD					
212		MINI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 18MM LONGITUD	MINI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 18MM LONGITUD	UNIDAD					
213		MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 4MM LONGITUD	MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 4MM LONGITUD	UNIDAD					
214		MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 5MM LONGITUD	MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 5MM LONGITUD	UNIDAD					
215		MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 6MM LONGITUD	MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 6MM LONGITUD	UNIDAD					
216		MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 8MM LONGITUD	MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 8MM LONGITUD	UNIDAD					
217		MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 10MM LONGITUD	MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 10MM LONGITUD	UNIDAD					
218		MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 12MM LONGITUD	MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 12MM LONGITUD	UNIDAD					
219		MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 14MM LONGITUD	MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 14MM LONGITUD	UNIDAD					
220		MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 16MM LONGITUD	MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 16MM LONGITUD	UNIDAD					
221		MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 18MM LONGITUD	MINI TORNILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 18MM LONGITUD	UNIDAD					
222		MAXI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 6MM LONGITUD	MAXI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 6MM LONGITUD	UNIDAD					
223		MAXI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 8MM LONGITUD	MAXI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 8MM LONGITUD	UNIDAD					
224		MAXI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 10MM LONGITUD	MAXI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 10MM LONGITUD	UNIDAD					
225		MAXI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 12MM LONGITUD	MAXI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 12MM LONGITUD	UNIDAD					
226		MAXI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 14MM LONGITUD	MAXI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 14MM LONGITUD	UNIDAD					
227		MAXI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 16MM LONGITUD	MAXI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 16MM LONGITUD	UNIDAD					
228		MAXI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 18MM LONGITUD	MAXI TORNILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 18MM LONGITUD	UNIDAD					
BROCAS PARA SISTEMAS DE CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROFACIAL									
229		BROCA J-LATCH DE 0.9MM DE DIÁMETRO TIPO PARA SISTEMA 1.2	BROCA J-LATCH DE 0.9MM DE DIÁMETRO TIPO PARA SISTEMA 1.3	UNIDAD					
230		BROCA J-LATCH DE 1.0MM DE DIÁMETRO TIPO PARA SISTEMA 1.2	BROCA J-LATCH DE 1.0MM DE DIÁMETRO TIPO PARA SISTEMA 1.3	UNIDAD					
231		BROCA J-LATCH DE 1.3MM DE DIÁMETRO DE 12MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 1.6	BROCA J-LATCH DE 1.3MM DE DIÁMETRO DE 12MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 1.7	UNIDAD					
232		BROCA J-LATCH DE 1.6MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMA 2.0	BROCA J-LATCH DE 1.6MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD					
233		BROCA J-LATCH DE 1.6MM DE DIÁMETRO LARGA PARA SISTEMA 2.0	BROCA J-LATCH DE 1.6MM DE DIÁMETRO LARGA PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD					
234		BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIÁMETRO DE 12MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 2.4	BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIÁMETRO DE 12MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 2.5	UNIDAD					
235		BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIÁMETRO LARGA PARA SISTEMA 2.4	BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIÁMETRO LARGA PARA SISTEMA 2.5	UNIDAD					
236		BROCA J-LATCH DE 1.0MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 1.2	BROCA J-LATCH DE 1.0MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 1.3	UNIDAD					
237		BROCA J-LATCH DE 1.6MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 6MM PARA SISTEMA 2.0	BROCA J-LATCH DE 1.6MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 6MM PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD					
238		BROCA J-LATCH DE 1.6MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 2.0	BROCA J-LATCH DE 1.6MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD					
239		BROCA J-LATCH DE 1.3MM DE DIÁMETRO DE 16MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 1.6	BROCA J-LATCH DE 1.3MM DE DIÁMETRO DE 16MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 1.7	UNIDAD					
240		BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIÁMETRO LARGA CALIBRADA PARA SISTEMA 2.4	BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIÁMETRO LARGA CALIBRADA PARA SISTEMA 2.5	UNIDAD					

241	BROCA J-LATCH DE 1.3MM DE DIÁMETRO EXTRA LARGA PARA SISTEMA 1.6	BROCA J-LATCH DE 1.3MM DE DIÁMETRO EXTRA LARGA PARA SISTEMA 1.7	UNIDAD				
242	BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIÁMETRO Y 10MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 2.4	BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIÁMETRO Y 10MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 2.5	UNIDAD				
243	BROCA OSTEOPOWER DE 0.9MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMA 1.2	BROCA OSTEOPOWER DE 0.9MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMA 1.3	UNIDAD				
244	BROCA OSTEOPOWER DE 1.0MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMA 1.2	BROCA OSTEOPOWER DE 1.0MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMA 1.3	UNIDAD				
245	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 12MM PARA SISTEMA 1.6	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 12MM PARA SISTEMA 1.7	UNIDAD				
246	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMA 2.0	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD				
247	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIÁMETRO LARGA PARA SISTEMA 2.0	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIÁMETRO LARGA PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD				
248	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 16MM PARA SISTEMA 1.6	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 16MM PARA SISTEMA 1.7	UNIDAD				
249	BROCA OSTEOPOWER DE 2.0MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMA 2.4	BROCA OSTEOPOWER DE 2.0MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMA 2.5	UNIDAD				
250	BROCA OSTEOPOWER DE 2.0MM DE DIÁMETRO LARGA PARA SISTEMA 2.4	BROCA OSTEOPOWER DE 2.0MM DE DIÁMETRO LARGA PARA SISTEMA 2.5	UNIDAD				
251	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIÁMETRO EXTRA LARGA PARA SISTEMA 1.6	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIÁMETRO EXTRA LARGA PARA SISTEMA 1.7	UNIDAD				
252	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 6MM PARA SISTEMA 1.6	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 6MM PARA SISTEMA 1.7	UNIDAD				
253	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 1.6	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 1.7	UNIDAD				
254	BROCA OSTEOPOWER DE 1.0MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 1.2	BROCA OSTEOPOWER DE 1.0MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 1.3	UNIDAD				
255	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 6MM PARA SISTEMA 2.0	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 6MM PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD				
256	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 2.0	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD				
257	BROCA OSTEOPOWER DE 1.1MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 6MM PARA SISTEMA 1.6 FAST-FLAP	BROCA OSTEOPOWER DE 1.1MM DE DIÁMETRO Y TOPE DE 6MM PARA SISTEMA 1.6 FAST-FLAP	UNIDAD				
258	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIÁMETRO PARA MANDÍBULA PARA SISTEMA 2.0	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIÁMETRO PARA MANDÍBULA PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD				
259	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMA 2.0	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIÁMETRO PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD				
FRESAS							
260	FRESA TRONCOCÓNICA #701 DE 1.2MM X 59MM DE LONGITUD	FRESA TRONCOCÓNICA #701 DE 1.2MM X 59MM DE LONGITUD	UNIDAD				
261	FRESA TRONCOCÓNICA #702 DE 1.6MM X 59MM DE LONGITUD	FRESA TRONCOCÓNICA #702 DE 1.6MM X 59MM DE LONGITUD	UNIDAD				
262	FRESA TRONCOCÓNICA #703 DE 2.1MM X 59MM DE LONGITUD	FRESA TRONCOCÓNICA #703 DE 2.1MM X 59MM DE LONGITUD	UNIDAD				
263	FRESA LINDEMANN 1.6MM X 69MM DE LONGITUD	FRESA LINDEMANN 1.6MM X 69MM DE LONGITUD	UNIDAD				
264	FRESA LINDEMANN 1.6MM X 84MM DE LONGITUD	FRESA LINDEMANN 1.6MM X 84MM DE LONGITUD	UNIDAD				
265	FRESA SHANNON 2.3MM DE DIÁMETRO	FRESA SHANNON 2.3MM DE DIÁMETRO	UNIDAD				
266	FRESA PIMPOLLO DE 6.0MM DE DIÁMETRO X 65MM DE LONGITUD	FRESA PIMPOLLO DE 6.0MM DE DIÁMETRO X 65MM DE LONGITUD	UNIDAD				
267	FRESA REDONDA #10 DE 2.7MM DE DIÁMETRO X 59MM DE LONGITUD	FRESA REDONDA #10 DE 2.7MM DE DIÁMETRO X 59MM DE LONGITUD	UNIDAD				
268	FRESA DIAMANTADA DE 4.0MM DE DIÁMETRO X 59MM DE LONGITUD	FRESA DIAMANTADA DE 4.0MM DE DIÁMETRO X 59MM DE LONGITUD	UNIDAD				
ARCO DE ERICK Y ALAMBRE QUIRÚRGICO							
269	ARCO DE ERICK / METRO	ARCO DE ERICK / METRO	UNIDAD				
270	ARCO DE ERICK / 30 CM	ARCO DE ERICK / 30 CM	UNIDAD				

271	ALAMBRE PARA CERCAJAJE DE 0.5MM DE DIÁMETRO / METRO	ALAMBRE PARA CERCAJAJE DE 0.5MM DE DIÁMETRO / METRO	UNIDAD						
272	ALAMBRE PARA CERCAJAJE DE 0.4MM DE DIÁMETRO / METRO	ALAMBRE PARA CERCAJAJE DE 0.4MM DE DIÁMETRO / METRO	UNIDAD						
HOJAS PARA SIERRA									
273	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE DE 26.3MM DE LONGITUD VASTAGO CORTO	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE DE 26.3MM DE LONGITUD VASTAGO CORTO	UNIDAD						
274	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE DE 26.3MM DE LONGITUD VASTAGO LARGO	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE DE 26.3MM DE LONGITUD VASTAGO LARGO	UNIDAD						
275	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 4MM/29MM DE LONGITUD	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 4MM/29MM DE LONGITUD	UNIDAD						
276	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 6MM/10MM DE LONGITUD	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 6MM/10MM DE LONGITUD	UNIDAD						
277	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 6MM/14MM DE LONGITUD	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 6MM/14MM DE LONGITUD	UNIDAD						
278	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 6MM/19MM DE LONGITUD	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 6MM/19MM DE LONGITUD	UNIDAD						
279	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 10MM/19MM DE LONGITUD	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 10MM/19MM DE LONGITUD	UNIDAD						
280	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 10MM/29MM DE LONGITUD	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 10MM/29MM DE LONGITUD	UNIDAD						
281	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 19MM/29MM DE LONGITUD	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 19MM/29MM DE LONGITUD	UNIDAD						
282	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 19MM/29MM DE LONGITUD	HOJA DE SIERRA SAGITAL/OSCILANTE DE 19MM/29MM DE LONGITUD	UNIDAD						
283	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE MIO CORTA	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE MIO CORTA	UNIDAD						
284	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE MIO MEDIANA	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE MIO MEDIANA	UNIDAD						
285	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE MIO LARGA	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE MIO LARGA	UNIDAD						
286	HOJA DE SIERRA OSCILANTE VASTAGO LARGO HOJA GRANDE MARCA NSK	HOJA DE SIERRA OSCILANTE VASTAGO LARGO HOJA GRANDE MARCA NSK	UNIDAD						
287	HOJA DE SIERRA OSCILANTE VASTAGO CORTO HOJA GRANDE MARCA NSK	HOJA DE SIERRA OSCILANTE VASTAGO CORTO HOJA GRANDE MARCA NSK	UNIDAD						
288	HOJA DE SIERRA OSCILANTE VASTAGO LARGO HOJA PEQUEÑA MARCA NSK	HOJA DE SIERRA OSCILANTE VASTAGO LARGO HOJA PEQUEÑA MARCA NSK	UNIDAD						
289	HOJA DE SIERRA OSCILANTE VASTAGO CORTO HOJA PEQUEÑA MARCA NSK	HOJA DE SIERRA OSCILANTE VASTAGO CORTO HOJA PEQUEÑA MARCA NSK	UNIDAD						
290	HOJA DE SIERRA OSCILANTE VASTAGO LARGO HOJA MEDIANA MARCA NSK	HOJA DE SIERRA OSCILANTE VASTAGO LARGO HOJA MEDIANA MARCA NSK	UNIDAD						
291	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE RECTANGULAR VASTAGO LARGO MARCA DE SOUTTER	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE RECTANGULAR VASTAGO LARGO MARCA DE SOUTTER	UNIDAD						
292	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE LARGA MARCA DE SOUTTER	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE LARGA MARCA DE SOUTTER	UNIDAD						
293	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE CORTA MARCA DE SOUTTER	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE CORTA MARCA DE SOUTTER	UNIDAD						
294	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE RECTANGULAR VASTAGO REDONDO MARCA DE SOUTTER	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE RECTANGULAR VASTAGO REDONDO MARCA DE SOUTTER	UNIDAD						
MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PASIA									
295	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 1CC EN JERINGA	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 1CC EN JERINGA	UNIDAD						
296	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 5CC EN JERINGA	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 5CC EN JERINGA	UNIDAD						
297	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 10CC EN JERINGA	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 10CC EN JERINGA	UNIDAD						
298	Mini Andia Reabsorbible MINICA+ORTHOCORD 2.0	Mini Andia Reabsorbible MINICA+ORTHOCORD 2.0	UNIDAD						

NOTA 1: La propuesta económica deberá ser presentada junto a la propuesta al Portal SECOP II (programa Excel, sin celdas o fórmulas ocultas y el valor unitario con máximo dos decimales).
NOTA 2: Este formulario, determinará el valor de la oferta y servirá para la comparación de las propuestas.
NOTA 3: Para la evaluación económica cuando se trate de oferentes de régimen simplificado, los cuales compitan con régimen común para el presente proceso, el comité económico evaluador tendrá en cuenta para la evaluación el valor antes de los oferentes de régimen común, para que exista igualdad en la evaluación económica.
NOTA 4: En caso que el producto de acuerdo al estatuto tributario tenga las condiciones de exento o excluido para el IVA, debe indicarse por parte del oferente.
NOTA 5: LA OFERTA QUE SUPERE LA TARIFA PROMEDIO POR ÍTEM DEL ESTUDIO DE MERCADO, SERÁ RECHAZADA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS FACTORES DE RECHAZO.
NOTA 6: La sumatoria de la lista de precio es inferior al presupuesto oficial, donde el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial, y se ejecutará de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA. Los servicios relacionados en el anexo económico serán solicitados previa orden y autorización del supervisor del contrato hasta agotar la totalidad del presupuesto oficial.
NOTA 7 : En caso de que la Entidad al momento de evaluar la lista de precios de los proponentes, y/o a solicitud de los oferentes o interesados, encuentre que el (los) bien(es) y/o servicio(s) ofertado(s) pueden ser considerados con precios artificialmente bajos. La Dirección General de Sanidad Militar – Hospital Naval de Cartagena , solicitará por una sola vez la justificación de precios de que trata el artículo 2.2.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, "Oferta con valor artificialmente bajo", para lo cual el oferente deberá allegar un análisis de precios unitarios de los bienes y/o servicios ofertados por cada ítem, discriminando el costo de los insumos a utilizar, (materia prima) con las facturas emitidas por su proveedor y las cartas expedidas por el fabricante, importador y/o distribuidor mayorista donde conste su relación comercial, los costos de la mano de obra (salarios, prestaciones sociales, copia de contratos, y/o últimas 3 planillas de pago de la seguridad social de los trabajadores; etc.), costos de administración y/o ejecución del contrato (impuestos, retenciones, pólizas, etc.), y la utilidad que cada ítem le genere. Lo anterior con el fin de justificar en término razonables los costos y gastos que debe asumir el contratista y que no pongan en riesgo el cumplimiento de las obligaciones contractuales.


Estructurador Técnico S2 Paez Castellanos Oscar
Auxiliar Logística Subdirección Asistencial HONAC



Capitán de Fragata ALEF TSADE SANABRIA GAITAN
SUBDIRECTOR ASISTENCIAL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

ANEXO B*
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los requerimientos descritos a continuación serán verificados por la Entidad, las cuales serán válidos por el Comité Técnico Evaluador como CUMPLE E NO CUMPLE
LOTE 1 LÍNEA BRANCA

Item	COD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA OPERADORA	CUMPLIR	NO CUMPLIR
1		ESTRUTURA ARTICULACION P/ CORRER RODILLA HIBRIDASHIPUP Y RESISTENCIA A EXHIBICION PARA PACIENTES CON ARTERIS REUMATICA	UNIDAD			
2		ORTESIS QUE PROMUEVE RECUPERACION DE LA PATOLOGIA DEL TENDON ROTULADO Y/O PREVENIR LA MALAMOCION ESIE. FABRICADO EN REFORZADO CON CHUBIS DE CONTACTO QUE PERMITA EL TENDON PATENTE DIFERENTES TALAS	UNIDAD			
3		BIOMATERIAL TERMOSENSITIVO CORREAS AJUSTE EN VIENTO Y PROTECTORES ACCIONADOS TRANSICIONABLE EN ALUMINO	UNIDAD			
4		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
5		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
6		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
7		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
8		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
9		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
10		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
11		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
12		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
13		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
14		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
15		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
16		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
17		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
18		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
19		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
20		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
21		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
22		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
23		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
24		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
25		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
26		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
27		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
28		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
29		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
30		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
31		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
32		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
33		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
34		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
35		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
36		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
37		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
38		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
39		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
40		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
41		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
42		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
43		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
44		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
45		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
46		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
47		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
48		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			
49		BIOMATERIAL CORAZO	UNIDAD			

50	CABESTILLO SENCILLO	ORTESIS PARA EL SOPORTE DEL ANTERPAZO. DISEÑO ERGONOMICO FABRICADO EN LURIL RESISTENTE. PROTECTOR SUAVE A NIVEL DEL CUELLO	UNIDAD	
51	CAJAZO ORTOPEDICO	PARA EVITAR LAS EMBARCACIONES Y REATAS CON CIERRES DE CONTACTO. PARA FACILITAR SU COLOCACION. TAMANIO FEMATECO	UNIDAD	
52	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
53	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
54	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
55	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
56	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
57	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
58	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
59	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
60	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
61	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
62	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
63	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
64	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
65	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
66	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
67	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
68	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
69	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
70	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
71	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
72	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
73	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
74	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
75	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
76	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
77	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
78	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
79	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
80	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
81	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
82	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
83	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
84	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
85	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
86	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
87	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
88	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
89	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
90	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
91	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
92	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
93	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
94	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
95	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
96	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
97	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
98	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
99	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
100	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
101	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
102	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
103	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
104	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
105	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
106	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
107	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
108	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	
109	CAMBIADOR	PARA ADULTO	UNIDAD	



176	MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA CORTA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA CORTA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD
177	MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA MEDIANA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 4	MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA MEDIANA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 4 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD
178	MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 6 ORIFICIOS Y PUENTE	UNIDAD
179	MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR COMUNITADA RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 15 ORIFICIOS	MINI PLACA PARA FRACTURA MANDIBULAR COMUNITADA RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.0 CON 15 ORIFICIOS	UNIDAD
180	MINI PLACA TRAUMA SUBCONDILAR DEL SISTEMA 2.0 BLOQUEO ANGULADO CON 4 ORIFICIOS	MINI PLACA TRAUMA SUBCONDILAR DEL SISTEMA 2.0 BLOQUEO ANGULADO CON 4 ORIFICIOS	UNIDAD
181	MINI PLACA TRAUMA SUBCONDILAR DEL SISTEMA 2.0 BLOQUEO ANGULADO CON 5 ORIFICIOS	MINI PLACA TRAUMA SUBCONDILAR DEL SISTEMA 2.0 BLOQUEO ANGULADO CON 5 ORIFICIOS	UNIDAD
SISTEMA MANI PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ANGULO DERECHO DE 2 A 1MM			
182	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ANGULO DERECHO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 4+12 ORIFICIOS	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ANGULO DERECHO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 4+12 ORIFICIOS	UNIDAD
183	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ANGULO IZQUIERDO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 4 ORIFICIOS	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ANGULO IZQUIERDO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 4+12 ORIFICIOS	UNIDAD
184	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ANGULO DERECHO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+16 ORIFICIOS	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ANGULO DERECHO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+16 ORIFICIOS	UNIDAD
185	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ANGULO IZQUIERDO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+16 ORIFICIOS	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR DE ANGULO IZQUIERDO LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+16 ORIFICIOS	UNIDAD
186	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN DE DOBLE ANGULO MANDIBULAR LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+20+5 ORIFICIOS	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN DE DOBLE ANGULO MANDIBULAR LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+20+5 ORIFICIOS	UNIDAD
187	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN DE DOBLE ANGULO MANDIBULAR LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+16+5 ORIFICIOS	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN DE DOBLE ANGULO MANDIBULAR LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 5+16+5 ORIFICIOS	UNIDAD
188	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 14 ORIFICIOS	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 14 ORIFICIOS	UNIDAD
189	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 18 ORIFICIOS	MANI PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN RECTA LOCKING DEL SISTEMA 2.4 CON 18 ORIFICIOS	UNIDAD
190	IMPLANTE CONDILAR TEMPORAL DEL SISTEMA 2.5	IMPLANTE CONDILAR TEMPORAL DEL SISTEMA 2.5	UNIDAD
TORILLOS SISTEMA MANI PARA FRACTURA MANDIBULAR DE 2 A 1MM			
191	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 4MM LONGITUD	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 4MM LONGITUD	UNIDAD
192	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 6MM LONGITUD	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 6MM LONGITUD	UNIDAD
193	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 8MM LONGITUD	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 8MM LONGITUD	UNIDAD
194	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 8MM LONGITUD	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 8MM LONGITUD	UNIDAD
195	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 10MM LONGITUD	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 10MM LONGITUD	UNIDAD
196	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 12MM LONGITUD	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 12MM LONGITUD	UNIDAD
197	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 14MM LONGITUD	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 14MM LONGITUD	UNIDAD
198	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 16MM LONGITUD	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 16MM LONGITUD	UNIDAD
199	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 18MM LONGITUD	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 18MM LONGITUD	UNIDAD
200	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 20MM LONGITUD	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 20MM LONGITUD	UNIDAD
201	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 22MM LONGITUD	MANI TORILLO SISTEMA 2.4 X 22MM LONGITUD	UNIDAD
202	TORNILLO DE SEGURIDAD - MANI TORILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 9MM LONGITUD	TORNILLO DE SEGURIDAD - MANI TORILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 9MM LONGITUD	UNIDAD
203	TORNILLO DE SEGURIDAD - MANI TORILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 12MM LONGITUD	TORNILLO DE SEGURIDAD - MANI TORILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 12MM LONGITUD	UNIDAD
204	TORNILLO DE SEGURIDAD - MANI TORILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 16MM LONGITUD	TORNILLO DE SEGURIDAD - MANI TORILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 16MM LONGITUD	UNIDAD
205	TORNILLO DE SEGURIDAD - MANI TORILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 20MM LONGITUD	TORNILLO DE SEGURIDAD - MANI TORILLO SISTEMA 2.4 DE 2.7MM X 20MM LONGITUD	UNIDAD
206	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 8MM LONGITUD	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 8MM LONGITUD	UNIDAD
207	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 10MM LONGITUD	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 10MM LONGITUD	UNIDAD
208	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 12MM LONGITUD	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 12MM LONGITUD	UNIDAD
209	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 14MM LONGITUD	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 14MM LONGITUD	UNIDAD
210	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 16MM LONGITUD	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 16MM LONGITUD	UNIDAD
211	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 18MM LONGITUD	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 18MM LONGITUD	UNIDAD
212	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 20MM LONGITUD	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.0 X 20MM LONGITUD	UNIDAD
213	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 4MM LONGITUD	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 4MM LONGITUD	UNIDAD
214	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 6MM LONGITUD	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 6MM LONGITUD	UNIDAD
215	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 8MM LONGITUD	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 8MM LONGITUD	UNIDAD
216	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 10MM LONGITUD	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 10MM LONGITUD	UNIDAD
217	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 12MM LONGITUD	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 12MM LONGITUD	UNIDAD
218	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 14MM LONGITUD	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 14MM LONGITUD	UNIDAD
219	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 16MM LONGITUD	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 16MM LONGITUD	UNIDAD
220	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 18MM LONGITUD	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 18MM LONGITUD	UNIDAD
221	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 20MM LONGITUD	MANI TORILLO BLOQUEO ANGULADO SISTEMA 2.0 X 20MM LONGITUD	UNIDAD
222	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 8MM LONGITUD	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 8MM LONGITUD	UNIDAD
223	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 10MM LONGITUD	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 10MM LONGITUD	UNIDAD
224	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 12MM LONGITUD	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 12MM LONGITUD	UNIDAD
225	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 14MM LONGITUD	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 14MM LONGITUD	UNIDAD
226	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 16MM LONGITUD	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 16MM LONGITUD	UNIDAD
227	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 18MM LONGITUD	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 18MM LONGITUD	UNIDAD
228	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 20MM LONGITUD	MANI TORILLO LOCKING SISTEMA 2.4 X 20MM LONGITUD	UNIDAD
BROCA PARA SISTEMA DE ORIFICIO MANI PARA Y TIPO DE ANGULO			
229	BROCA J-LATCH DE 0.8MM DE DIAMETRO TIPO PARA SISTEMA 1.2	BROCA J-LATCH DE 0.8MM DE DIAMETRO TIPO PARA SISTEMA 1.3	UNIDAD
230	BROCA J-LATCH DE 1.0MM DE DIAMETRO TIPO PARA SISTEMA 1.2	BROCA J-LATCH DE 1.0MM DE DIAMETRO TIPO PARA SISTEMA 1.3	UNIDAD
231	BROCA J-LATCH DE 1.3MM DE DIAMETRO DE 12MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 1.6	BROCA J-LATCH DE 1.3MM DE DIAMETRO DE 12MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 1.7	UNIDAD
232	BROCA J-LATCH DE 1.6MM DE DIAMETRO PARA SISTEMA 2.0	BROCA J-LATCH DE 1.6MM DE DIAMETRO PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD
233	BROCA J-LATCH DE 1.8MM DE DIAMETRO PARA SISTEMA 2.0	BROCA J-LATCH DE 1.8MM DE DIAMETRO PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD
234	BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIAMETRO DE 72MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 2.4	BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIAMETRO DE 72MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 2.5	UNIDAD
235	BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 1.2	BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 1.3	UNIDAD
236	BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 1.2	BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 1.3	UNIDAD
237	BROCA J-LATCH DE 1.8MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 2.0	BROCA J-LATCH DE 1.8MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD
238	BROCA J-LATCH DE 1.8MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 2.0	BROCA J-LATCH DE 1.8MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 4MM PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD
239	BROCA J-LATCH DE 1.3MM DE DIAMETRO DE 16MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 1.6	BROCA J-LATCH DE 1.3MM DE DIAMETRO DE 16MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 1.7	UNIDAD
240	BROCA J-LATCH DE 1.3MM DE DIAMETRO EXTRA LARGA PARA SISTEMA 2.4	BROCA J-LATCH DE 1.3MM DE DIAMETRO EXTRA LARGA PARA SISTEMA 2.5	UNIDAD
241	BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIAMETRO Y 16MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 1.2	BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIAMETRO Y 16MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 1.3	UNIDAD
242	BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIAMETRO Y 16MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 1.2	BROCA J-LATCH DE 2.0MM DE DIAMETRO Y 16MM DE LONGITUD PARA SISTEMA 1.3	UNIDAD
243	BROCA OSTEOPOWER DE 0.8MM DE DIAMETRO PARA SISTEMA 1.2	BROCA OSTEOPOWER DE 0.8MM DE DIAMETRO PARA SISTEMA 1.3	UNIDAD
244	BROCA OSTEOPOWER DE 1.0MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 12MM PARA SISTEMA 1.6	BROCA OSTEOPOWER DE 1.0MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 12MM PARA SISTEMA 1.7	UNIDAD
245	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIAMETRO PARA SISTEMA 2.0	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIAMETRO PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD
246	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIAMETRO PARA SISTEMA 2.0	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIAMETRO PARA SISTEMA 2.1	UNIDAD
247	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 16MM PARA SISTEMA 1.6	BROCA OSTEOPOWER DE 1.6MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 16MM PARA SISTEMA 1.7	UNIDAD
248	BROCA OSTEOPOWER DE 2.0MM DE DIAMETRO PARA SISTEMA 2.4	BROCA OSTEOPOWER DE 2.0MM DE DIAMETRO PARA SISTEMA 2.5	UNIDAD
249	BROCA OSTEOPOWER DE 2.0MM DE DIAMETRO PARA SISTEMA 2.4	BROCA OSTEOPOWER DE 2.0MM DE DIAMETRO PARA SISTEMA 2.5	UNIDAD
250	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIAMETRO EXTRA LARGA PARA SISTEMA 1.6	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIAMETRO EXTRA LARGA PARA SISTEMA 1.7	UNIDAD
251	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 8MM PARA SISTEMA 1.6	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 8MM PARA SISTEMA 1.7	UNIDAD
252	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 8MM PARA SISTEMA 1.6	BROCA OSTEOPOWER DE 1.3MM DE DIAMETRO Y TOPE DE 8MM PARA SISTEMA 1.7	UNIDAD



