



VERIFICACION ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS PROCESO NO. MC-ATL-CNCA-0053-2025

SYC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS - NIT: 900.901.497-1					
ITEM	DESCRIPCION DETALLADA DE ELEMENTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<p>METODOLOGIA PARA LA REVISION ENERGETICA: Se deben relacionar conceptualmente los aspectos más importantes, dentro de un ejercicio de revisión energética, con el objetivo de sensibilizar a los usuarios funcionarios de la sede de formación, donde se realiza dicho ejercicio.</p> <p>ANALISIS DE USOS Y CONSUMOS DE LA ENERGIA: Dentro de este aspecto se debe identificar los tipos de energía actuales que utiliza la sede, también se hará un levantamiento de los consumos de energía pasados (teniendo en cuenta que el año 2020 fue atípico a los consumos energéticos normales, por efectos de pandemia COVID-19, dato que no se tuvo el año completo dentro de las instalaciones del Sema a nivel nacional) con el fin de entender cómo se comportó la sede respecto al consumo energético que ha venido teniendo. Además, se analizará un día hábil normal de trabajo en sede por horas, para identificar los momentos de mayor y menor consumo de energía en un día.</p> <p>DIAGNOSTICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS: Durante la revisión energética se revisarán todas las instalaciones eléctricas e instalaciones de otras fuentes de energía que pueda tener la sede, como subestaciones, medidores de agua y gas, acometidas eléctricas, transformadores, tableros eléctricos, tableros de transferencia, equipos de bombeo de agua potable y agua pluvial, equipos de climatización, luminarias, equipos de cómputo, accioneros, equipos de red neuronal, tableros y equipos didácticos, equipos de monitoreo, consumo de combustible por planta eléctrica, vehículos y equipos de poda, equipos de soldadura, mecanizado, tratamientos térmicos (hornos eléctricos), automatización, mecatrónica y enmase de materiales, equipos de impresión industrial (plotter) y demás equipos, máquinas dedicadas para la formación y de la infraestructura energética en la sede. (Tener en cuenta que la sede compite calle 30 es jornada mañana tarde y noche)</p> <p>CONSUMO ENERGETICO FINAL: Se identifican todos los equipos que generan consumos energéticos para su funcionamiento y se catalogan por grupos principales, como lo son: equipos de oficina, iluminación, climatización, equipos de mecánica industrial, entre otros. Al tener identificados todos los equipos ya catalogados en sus grupos principales, se les hace un seguimiento identificando el horario de uso de estos equipos, que personas los utilizan, cada cuanto se les hace mantenimiento a dichos equipos y si existen variables que puedan afectar su consumo de energía y funcionamiento.</p> <p>USOS SIGNIFICATIVOS DE LA ENERGIA: Teniendo en cuenta lo anterior se podrá identificar los equipos y/o ambientes que consuman más energía en la sede, así se entenderá el comportamiento de la sede respecto a su consumo energético.</p> <p>LINEA BASE: Se debe proponer una línea base respecto a todos los datos y hallazgos obtenidos durante la revisión energética en la sede, además hay que tener en cuenta las variables relevantes que afectan en forma significativa el desempeño energético como los son: ocupación, grado día, entre otros.</p> <p>OPORTUNIDADES DE MEJORA: Se deben proponer opciones de mejora para el ahorro de energía, dando todos los datos anteriormente obtenidos, para reducir costos como consumos de energía.</p> <p>FORMATO DE REVISION ENERGETICA: Se debe solicitar al ingeniero supervisor de las revisiones energéticas por parte del Sema, el formato de Revisión energética, el cual será diligenciado y anexado en el informe final que entregue el proveedor del servicio.</p>	UND	3	\$ 18.084.073,00	\$ 54.252.219,00
Barranquilla, Agosto 28 de 2025				SUBTOTAL	\$ 54.252.219,00
MABIS ISABEL GONZALEZ BARRIOS				IVA DEL 19%	\$ 10.307.921,61
Concepto Económico				VALOR TOTAL	64.560.140,61
Digita información de referencia, Hector Padilla Martinez				VALOR TOTAL OFERTA SEG. ANEXO	64.560.140,61
Apoyo Administrativo Gestión Contractual				DIF.	7.196.081,13

AJUSTE	PROMEDIO	
CANTIDAD FINAL	PROMEDIO VALOR UNITARIO	PROMEDIO VALOR TOTAL
3	20.099.782	60.299.346,00
		60.299.346,00
		11.456.875,74
SALDO DISPONIBLE DEL CDP 20625		71.756.221,74

