



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

FICHA TÉCNICA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN
ODONTOLÓGICA EN EAPB/IPS

MMDS01.03.15.P002.F089

VERSIÓN

001

Nombre de la Entidad:

IPS. vallado

Fecha de Visita:

16/sep/2025

ESE

IPS

☒

Responsable del área y/o proceso:

hepy lizeth Ospina S.

Correo Electronico:

hepy.ospina@cali.gov.co

Componente:

COMPONENTE DE ATENCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	%	OBSERVACIONES
CURSO DE VIDA DE LA PRIMERA INFANCIA	1. Cuales atenciones de salud bucal se deben realizar en el curso de vida de la primera infancia en el marco de la ruta de promocion y mantenimiento de la salud ?	/		4.7	R/ Atencion en salud bucal por profesional de Odontologia, 1 vez/año a partir de 6 meses. Aplicación de barniz de flúor: dos veces/año a partir de 1 año. Profilaxis y remoción de placa bacteriana: dos veces/año a partir de 1 año. Aplicación de sellantes: según criterio profesional a partir de los 3 años
	2. ¿A partir de qué edad se debe favorecer el acceso de los niños a la consulta odontológica regular, en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud ?	/		4.7	R/ Desde los 6 meses
	3. ¿Qué edades comprende la primera Infancia en el marco de la ruta de promocion y mantenimiento de la salud ?	/		4.7	R/ 7 Dias -5 años 11 meses y 29 días
CURSO DE VIDA DE INFANCIA	4. El procedimiento de profilaxis y remoción de placa bacteriana en niños de 6 a 11 años, ¿se debe realizar con qué frecuencia en el marco de la ruta de promocion y mantenimiento de la salud?	/		4.7	R/ Dos veces al año, uno por semestre.
CURSO DE VIDA ADOLESCENCIA	5. ¿En el curso de vida de la Adolescencia el detartraje supragingival se debe realizar cuantas veces al año, en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud?	/		4.7	R/ Se debe realizar según necesidad
CURSO DE VIDA ADULTEZ	6. ¿Cuál es el rango de edad que corresponde al curso de vida de la adultez, en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud?	/		4.7	R/ 29 – 59 años
CURSO DE VIDA VEJEZ	7. ¿Qué actividades odontológicas se deben realizar en el curso de vida de la vejez según la ruta de promoción y mantenimiento de la salud?	/		4.7	R/ Atención en salud bucal 1 vez cada 2 años, Profilaxis y Remoción de Placa Bacteriana 1 vez cada 2 años, Detartraje supragingival según necesidad
DETECCIÓN TEMPRANA Y PROTECCIÓN ESPECÍFICA	8. Solicite cuatro historias clínicas diligenciadas por el profesional, verifique si la realización del detartraje, se está efectuando conforme a como lo establece el lineamiento. Registre Nombre del paciente y número de historia clínica revisada.	/		4.7	- HC 107868838 Orfila franco - HC 27261168 W2 JOLIZA - HC 1007571947 Sindy Bonilla - HC 6525246 Nohelbo Pineda R/ Verificar procedimiento consignado en la historia clínica.
	9. Solicite cuatro historias clínicas diligenciadas por el profesional, verifique si la aplicación de sellantes, se está efectuando conforme a como lo establece el lineamiento. Registre Nombre del paciente y número de historia clínica revisada.	/		4.7	- HC 1109554346 Andres Cortez - HC 6458113 Helene Ortega - HC 1087829594 Nasty Merchan R/ Verificar procedimiento consignado en la historias clínica
	10. Solicite cuatro historias clínicas diligenciadas por el profesional, verifique si la aplicación de barniz de flúor se está efectuando conforme a como lo establece el lineamiento. Registre Nombre del paciente y número de historia clínica revisada.	/		5.3	- HC 8026082 Josue Restrepo - HC 1109554346 Andres Cortez - HC 6458113 Helene Ortega - HC 1087829594 Nasty Merchan R/ Verificar procedimiento consignado en la Historia Clínica



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

FICHA TÉCNICA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN
ODONTOLÓGICA EN EAPB/IPS

MMDS01.03.15.P002.F089

VERSIÓN

001

Nombre de la Entidad:

Ips vallarta

Fecha de Visita:

11/05/2023

ESE ☐ IPS ☒

Responsable del Área y/o proceso:

Salud bucal

Correo Electronico:

Componente:

COMPONENTE DE ATENCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	%	OBSERVACIONES
RESOLUCIÓN 3280 DE 2018 - RUTA MATERNOPERINATAL	ACCIONES DE ATENCIÓN				
	11. Solicite cuatro historias clínicas diligenciada por el profesional, verifique si la profilaxis y remoción de placa bacteriana se está efectuando conforme a como lo establece el lineamiento. Registre Nombre del paciente y número de historia clínica revisada.	/		5.4	- HC 1059907377 Karen Angulo - HC 101009964 Wina Cuervo - HC 8260082 Jorge Restrepo - HC 1109554316 Andres Cortez R/ Verificar procedimientos consignados en las Historias Clínicas
	12. De acuerdo a la Ruta Integral de atención en Salud Materno Perinatal, Cuántas atenciones debe recibir una gestante durante su embarazo y que tiempo debe tener la consulta ?	/		4.7	R/ Atención mínimo 2 veces durante el embarazo - con una duración mínima de 30 minutos.
	13. Puede recibir una embarazada Topicacon con Fluór en Barniz?	/		4.7	R/ Si, la aplicación de fluor en barniz, no genera ninguna contraindicación
PLAN DECENTAL DE SALUD PÚBLICA	ATENCIÓN EN SALUD BUCAL EN LA GESTANTE				
	14. Verificar en 2 Historias Clínicas los controles periódicos odontológicos y la aplicación de Barniz de Fluor en las Gestante	/		4.7	- HC 1059907377 Karen Angulo - HC 101009964 Wina Cuervo R/ Verificar 2 Historias Clínicas los controles periodicos odontologicos y aplicación de barniz de fluor
	15. Conoce cuál es la Resolución que modifica la Resolución 1035 de 2022, por medio de la cual se adopta el nuevo Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 ?	/		4.7	R/ Resolucion 2367 de 2023 Por la cual se modifican los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución 1035 de 2022 y los capitulos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del anexo técnico "Plan Decenal de Salud Pública 2022- 2031
	16. Cuales son las Metas de salud bucal contempladas en el nuevo Plan Decenal de Salud Publica	/		4.7	R/ - A 2031, la prevalencia de caries se reduce al menos en 10 puntos porcentuales en primera infancia, infancia y adolescencia - A 2031, las personas sin pérdida dental (denticion permanente) por enfermedad bucodental prevenible se incrementa en 5 puntos porcentuales (mínimo) en las edades de 20 a 34 años, 35 a 44 años, 45 a 64 años, 65 a 79 años y 79 años y mas
A SOY GENERACIÓN MAS SONRIENTE					
	17. En la Estrategia Soy Generación Más Sonriente, Qué actividades se deben realizar?	/		4.7	R/ Educación en Salud Bucal y Aplicación de Barniz de Fluór.
	18. En que rango de edad está cubierta por el Plan de Beneficios en Salud la Topicacon de Barniz de Fluor y cual es el código CUPS?	/		4.7	R/ 1 A 17 Años- Código cups: 997106

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)	MMDS01.03.15.P002.F089	
	FICHA TÉCNICA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN EAPB/IPS	VERSIÓN	001

Nombre de la Entidad: IPS Vallabio
 Fecha de Visita: 16/sep/2018 ESE ☐ IPS ☒
 Responsable del área y/o proceso: Dr. y Luzmila Ospina S. Correo Electrónico: _____
 Componente: Salud Bucal

COMPONENTE DE ATENCIÓN				
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	%	OBSERVACIONES
ESTRATEGIA 19. Cuales son las indicaciones frente al uso de crema dental en menores de 5 años?	☒	☐	4.7	R/ Uso de crema dental siempre con fluor con 1100 partes por millón ppm, indicando la cantidad adecuada: Medio arroz desde el primer diente hasta tener 8 dientes. Un grano de arroz desde los 8 dientes hasta los 3 años Tamaño de una arveja desde los 3 años y por toda la vida
FLUOROSIS DENTAL 20. Si un paciente tiene fluorosis dental como registra el diagnóstico en la evolución de la historia clínica y en el registro individual de prestación de servicios- RIPS?	☒	☐	4.7	R/ Realizar el diagnóstico de fluorosis dental y consignarlo en los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) y en la evolución de la historia clínica con el código CIE-10 K003 como diagnóstico relacionado, a no ser que el paciente presente esta patología como diagnóstico principal.
USO CONTROLADO DE LA AMALGAMA DENTAL 21. Que establece el lineamiento del uso controlado de la amalgama dental frente a la extracción de amalgamas en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia?	☒	☐	4.7	R/ No realizar la extracción de amalgama en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA VISITA Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>[Nombre]</u> C.C.: <u>38595819</u> Cargo: <u>Odontólogo</u>	PROFESIONAL QUE RECIBE LA VISITA Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Lyda E. Jacome M.</u> C.C.: <u>31945786</u> Cargo: <u>Odontóloga</u>
---	--

EVALUACIÓN	
CUMPLE	Mayor 85%

Menos del 85% requiere plan de mejoramiento

VALORACIÓN POR CRITERIO	%
Curso de Vida La primera Infancia	14.1
Curso de Vida de Infancia	4.7
Curso de Vida adolescencia	4.7
Curso de Vida adultez	4.7
Curso de Vida vejez	4.7
Detección Temprana y Protección Específica	20.1
Ruta Materno Perinatal	14.1
Plan Decenal de Salud Pública	14.1
Estrategia Soy Generación Mas Sonriente	14.1
Fluorosis Dental	4.7
Uso Controlado de la Amalgama	4.7
Total	

100%