Company: Company Engineer: Name
Project: IE HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS (MÓDULO 3) 5:08:30 p. m. 26/06/2025
File: C:\IE REGIDOR\MOD3.rcb

P-Delta Analysis- Column End Forces

Units: ton, ton-m

			BOTTOM						TOP					
Column	Stry	Load	Axial	Shear2	Shear3	Torque	Mom-2	Mom-3	Axial	Shear2	Shear3	Torque	Mom-2	Mom-3
I-30	1	D0	7.0	0.7	0.1	0.0	0.3	0.8	7.0	0.7	0.1	0.0	0.1	-1.3
		DL	6.0	0.6	0.3	0.0	0.7	0.7	6.0	0.6	0.3	0.0	-0.3	-1.3
		RFL	2.4	0.3	0.1	0.0	0.3	0.3	2.4	0.3	0.1	0.0	-0.1	-0.5
		EQX	-1.1	-2.8	0.5	0.0	0.9	-4.9	-1.1	-2.8	0.5	0.0	-0.6	3.8
		EQY	-1.5	-0.1	-3.6	0.0	-6.9	-0.1	-1.5	-0.1	-3.6	0.0	4.3	0.1
		WLX	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
		WLY	-0.2	0.0	-0.5	0.0	-0.9	0.0	-0.2	0.0	-0.5	0.0	0.6	0.0
F-30	1	D0	6.1	0.6	0.1	0.0	0.3	0.7	6.1	0.6	0.1	0.0	0.0	-1.2
		DL	4.1	0.5	0.1	0.0	0.4	0.5	4.1	0.5	0.1	0.0	0.2	-0.9
		RFL	1.7	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	1.7	0.2	0.0	0.0	0.1	-0.4
		EQX	-1.3	-2.7	0.5	0.0	0.9	-4.8	-1.3	-2.7	0.5	0.0	-0.5	3.7
		EQY	1.5	0.1	-3.6	0.0	-6.9	0.1	1.5	0.1	-3.6	0.0	4.3	-0.1
		WLX	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
		WLY	0.2	0.0	-0.5	0.0	-0.9	0.0	0.2	0.0	-0.5	0.0	0.6	0.0
I-26	1	D0	11.8	-0.2	-1.2	0.0	-1.2	-0.2	11.8	-0.2	-1.2	0.0	2.6	0.3
		DL	13.8	-0.1	-0.5	0.0	-0.2	-0.2	13.8	-0.1	-0.5	0.0	1.3	0.3
		RFL	5.5	-0.1	-0.2	0.0	-0.1	-0.1	5.5	-0.1	-0.2	0.0	0.5	0.1
		EQX	0.5	-3.5	0.1	0.0	0.3	-5.8	0.5	-3.5	0.1	0.0	-0.2	5.3
		EQY	-1.4	-0.1	-3.2	0.0	-6.3	-0.2	-1.4	-0.1	-3.2	0.0	3.9	0.1
		WLX	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.3
		WLY	-0.2	0.0	-0.4	0.0	-0.8	0.0	-0.2	0.0	-0.4	0.0	0.5	0.0
F-26	1	D0	10.5	-0.2	1.0	0.0	1.4	-0.2	10.5	-0.2	1.0	0.0	-1.8	0.3
		DL	9.7	-0.1	0.1	0.0	0.4	-0.1	9.7	-0.1	0.1	0.0	0.1	0.2
		RFL	3.9	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	3.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		EQX	0.4	-3.5	0.2	0.0	0.3	-5.6	0.4	-3.5	0.2	0.0	-0.2	5.2
		EQY	1.4	0.1	-3.2	0.0	-6.3	0.2	1.4	0.1	-3.2	0.0	3.9	-0.1
		WLX	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.3
		WLY	0.2	0.0	-0.4	0.0	-0.8	0.0	0.2	0.0	-0.4	0.0	0.5	0.0
I-22	1	D0	11.8	0.2	-1.2	0.0	-1.2	0.2	11.8	0.2	-1.2	0.0	2.6	-0.3
		DL	13.8	0.1	-0.5	0.0	-0.2	0.2	13.8	0.1	-0.5	0.0	1.3	-0.3
		RFL	5.5	0.1	-0.2	0.0	-0.1	0.1	5.5	0.1	-0.2	0.0	0.5	-0.1
		EQX	-0.5	-3.5	-0.1	0.0	-0.3	-5.8	-0.5	-3.5	-0.1	0.0	0.2	5.3
		EQY	-1.4	-0.1	-3.2	0.0	-6.3	-0.2	-1.4	-0.1	-3.2	0.0	3.9	0.1
		WLX	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.3
		WLY	-0.2	0.0	-0.4	0.0	-0.8	0.0	-0.2	0.0	-0.4	0.0	0.5	0.0
F-22	1	D0	10.5	0.2	1.0	0.0	1.4	0.2	10.5	0.2	1.0	0.0	-1.8	-0.3
		DL	9.7	0.1	0.1	0.0	0.4	0.1	9.7	0.1	0.1	0.0	0.1	-0.2
		RFL	3.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	3.9	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1
		EQX	-0.4	-3.5	-0.2	0.0	-0.3	-5.6	-0.4	-3.5	-0.2	0.0	0.2	5.2
		EQY	1.4	0.1	-3.2	0.0	-6.3	0.2	1.4	0.1	-3.2	0.0	3.9	-0.1
		WLX	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.3
		WLY	0.2	0.0	-0.4	0.0	-0.8	0.0	0.2	0.0	-0.4	0.0	0.5	0.0
I-18	1	D0	7.0	-0.7	0.1	0.0	0.3	-0.8	7.0	-0.7	0.1	0.0	0.1	1.3
		DL	6.0	-0.6	0.3	0.0	0.7	-0.7	6.0	-0.6	0.3	0.0	-0.3	1.3
		RFL	2.4	-0.3	0.1	0.0	0.3	-0.3	2.4	-0.3	0.1	0.0	-0.1	0.5
		EQX	1.1	-2.8	-0.5	0.0	-0.9	-4.9	1.1	-2.8	-0.5	0.0	0.6	3.8
		EQY	-1.5	-0.1	-3.6	0.0	-6.9	-0.1	-1.5	-0.1	-3.6	0.0	4.3	0.1
		WLX	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
		WLY	-0.2	0.0	-0.5	0.0	-0.9	0.0	-0.2	0.0	-0.5	0.0	0.6	0.0
F-18	1	D0	6.1	-0.6	0.1	0.0	0.3	-0.7	6.1	-0.6	0.1	0.0	0.0	1.2
		DL	4.1	-0.5	0.1	0.0	0.4	-0.5	4.1	-0.5	0.1	0.0	0.2	0.9
		RFL	1.7	-0.2	0.0	0.0	0.2	-0.2	1.7	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.4
		EQX	1.3	-2.7	-0.5	0.0	-0.9	-4.8	1.3	-2.7	-0.5	0.0	0.5	3.7
		EQY	1.5	0.1	-3.6	0.0	-6.9	0.1	1.5	0.1	-3.6	0.0	4.3	-0.1
		WLX	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
		WLY	0.2	0.0	-0.5	0.0	-0.9	0.0	0.2	0.0	-0.5	0.0	0.6	0.0

P-Delta Analysis- Beam End Forces

Units: ton, ton-m

			END I X/L = 0.0						M2(+)max		END J X/L = 1.0					
Beam	Floor	Load	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3	M2	X/L	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3

Company: Company Engineer: Name
Project: IE HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS (MÓDULO 3) 5:08:30 p. m. 26/06/2025

Beam	Floor	Load	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3	M2	X/L	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3
18(A'-F)	2	D0	0.0	0.0	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.1	-1.4	0.0
		DL	0.0	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.1	-1.1	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.5	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F(18-1')	2	D0	0.0	0.0	-1.7	-0.1	-1.2	0.0	1.9	1.0	0.0	0.0	-0.6	-0.1	1.9	0.0
		DL	0.0	0.0	-1.2	-0.1	-0.9	0.0	1.4	1.0	0.0	0.0	-0.4	-0.1	1.4	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.3	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.6	0.0
		EQX	0.0	0.0	-1.1	0.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	-2.1	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
		WLX	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F(1'-2')	2	D0	0.0	0.0	-0.3	0.0	1.9	0.0	2.0	.3	0.0	0.0	0.9	0.0	1.2	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.2	0.0	1.4	0.0	1.5	.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.9	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.6	0.0	0.6	.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0
		EQX	0.0	0.0	-1.1	0.0	-2.1	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	1.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F(2'-22)	2	D0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	-3.2	0.0
		DL	0.0	0.0	0.8	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	-2.3	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.9	0.0
		EQX	0.0	0.0	-1.1	0.0	1.0	0.0	3.9	1.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	3.9	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0
		WLX	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	1.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F(22-3')	2	D0	0.0	0.0	-1.9	0.0	-2.9	0.0	0.7	1.0	0.0	0.0	-0.8	0.0	0.7	0.0
		DL	0.0	0.0	-1.3	0.0	-2.1	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.5	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.8	0.0	0.2	1.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0
		EQX	0.0	0.0	-0.7	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	-1.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F(3'-4')	2	D0	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.7	0.0	1.1	.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.7	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.5	0.0	0.8	.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	0.3	.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
		EQX	0.0	0.0	-0.7	0.0	-1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	1.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F(4'-26)	2	D0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	-2.9	0.0
		DL	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	-2.1	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.8	0.0
		EQX	0.0	0.0	-0.7	0.0	1.0	0.0	2.8	1.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	2.8	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F(26-5')	2	D0	0.0	0.0	-2.2	0.0	-3.2	0.0	1.2	1.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	1.2	0.0
		DL	0.0	0.0	-1.6	0.0	-2.3	0.0	0.9	1.0	0.0	0.0	-0.8	0.0	0.9	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.9	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.3	0.0
		EQX	0.0	0.0	-1.1	0.0	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	-1.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F(5'-6')	2	D0	0.0	0.0	-0.9	0.0	1.2	0.0	2.0	.7	0.0	0.0	0.3	0.0	1.9	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.9	0.0	1.5	.7	0.0	0.0	0.2	0.0	1.4	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.3	0.0	0.6	.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0
		EQX	0.0	0.0	-1.1	0.0	-1.0	0.0	2.1	1.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	2.1	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0
		WLX	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F(6'-30)	2	D0	0.0	0.0	0.6	0.1	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.7	0.1	-1.2	0.0
		DL	0.0	0.0	0.4	0.1	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.1	-0.9	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0
		EQX	0.0	0.0	-1.1	0.0	2.1	0.0	5.0	1.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	5.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0
		WLX	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Company: Company Engineer: Name
Project: IE HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS (MÓDULO 3) 5:08:30 p. m. 26/06/2025

Beam	Floor	Load	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3	M2	X/L	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3
I(18-1')	2	D0	0.0	0.0	-1.8	0.1	-1.3	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	-0.7	0.1	2.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-1.6	0.1	-1.2	0.0	2.1	1.0	0.0	0.0	-0.9	0.1	2.1	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.5	0.0	0.8	1.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.8	0.0
		EQX	0.0	0.0	-1.1	0.0	-5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	-2.1	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0
		WLX	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I(1'-2')	2	D0	0.0	0.0	-0.3	0.0	2.0	0.0	2.2	.3	0.0	0.0	0.9	0.0	1.3	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.1	0.0	2.1	0.0	2.1	.15	0.0	0.0	0.6	0.0	1.4	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.9	.15	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0
		EQX	0.0	0.0	-1.1	0.0	-2.1	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	1.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I(2'-22)	2	D0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	-3.5	0.0
		DL	0.0	0.0	1.4	-0.1	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	2.1	-0.1	-3.3	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	-1.3	0.0
		EQX	0.0	0.0	-1.1	0.0	1.0	0.0	4.0	1.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	4.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
		WLX	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	1.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I(22-3')	2	D0	0.0	0.0	-2.1	0.0	-3.1	0.0	0.8	1.0	0.0	0.0	-0.9	0.0	0.8	0.0
		DL	0.0	0.0	-1.8	0.0	-3.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	0.9	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.7	0.0	-1.2	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.4	0.0
		EQX	0.0	0.0	-0.7	0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	-1.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I(3'-4')	2	D0	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.8	0.0	1.2	.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.8	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.9	0.0	1.2	.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.4	0.0	0.5	.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0
		EQX	0.0	0.0	-0.7	0.0	-1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	1.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I(4'-26)	2	D0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	-3.1	0.0
		DL	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	-3.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	-1.2	0.0
		EQX	0.0	0.0	-0.7	0.0	1.0	0.0	2.9	1.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	2.9	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I(26-5')	2	D0	0.0	0.0	-2.3	0.0	-3.5	0.0	1.3	1.0	0.0	0.0	-1.2	0.0	1.3	0.0
		DL	0.0	0.0	-2.1	0.1	-3.3	0.0	1.4	1.0	0.0	0.0	-1.4	0.1	1.4	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.8	0.0	-1.3	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.5	0.0
		EQX	0.0	0.0	-1.1	0.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	-1.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I(5'-6')	2	D0	0.0	0.0	-0.9	0.0	1.3	0.0	2.2	.7	0.0	0.0	0.3	0.0	2.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.6	0.0	1.4	0.0	2.1	.85	0.0	0.0	0.1	0.0	2.1	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.5	0.0	0.9	.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
		EQX	0.0	0.0	-1.1	0.0	-1.0	0.0	2.1	1.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	2.1	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
		WLX	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I(6'-30)	2	D0	0.0	0.0	0.7	-0.1	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.8	-0.1	-1.3	0.0
		DL	0.0	0.0	0.9	-0.1	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.6	-0.1	-1.2	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.5	0.0
		EQX	0.0	0.0	-1.1	0.0	2.1	0.0	5.1	1.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	5.1	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
		WLX	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D'(18-1')																
	2	D0	0.0	0.0	-1.1	0.0	0.1	0.0	2.1	1.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	2.1	0.0
		DL	0.0	0.0	-1.3	0.0	0.1	0.0	2.7	1.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	2.7	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	1.1	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Company: Company Engineer: Name
Project: IE HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS (MÓDULO 3) 5:08:30 p. m. 26/06/2025

Beam	Floor	Load	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3	M2	X/L	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3
D'(1'-2')																
	2	D0	0.0	0.0	-0.1	0.0	2.1	0.0	2.1	.15	0.0	0.0	0.7	0.0	1.2	0.0
		DL	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.6	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D'(2'-22)																
	2	D0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	-2.4	0.0
		DL	0.0	0.0	1.4	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	-3.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	-1.2	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D'(22-3')																
	2	D0	0.0	0.0	-1.5	0.0	-2.4	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	0.4	0.0
		DL	0.0	0.0	-1.7	0.0	-3.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.6	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.7	0.0	-1.2	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.3	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D'(3'-4')																
	2	D0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.5	0.0	0.7	.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.6	0.0	0.9	.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.6	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0	0.4	.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D'(4'-26)																
	2	D0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	-2.4	0.0
		DL	0.0	0.0	1.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	-3.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	-1.2	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D'(26-5')																
	2	D0	0.0	0.0	-1.7	0.0	-2.4	0.0	1.2	1.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	1.2	0.0
		DL	0.0	0.0	-2.1	0.0	-3.0	0.0	1.6	1.0	0.0	0.0	-1.4	0.0	1.6	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.8	0.0	-1.2	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.6	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D'(5'-6')																
	2	D0	0.0	0.0	-0.7	0.0	1.2	0.0	2.1	.85	0.0	0.0	0.1	0.0	2.1	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.7	0.0	1.6	0.0	2.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.6	0.0	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A'(18-1')																
	2	D0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.1	0.0	1.8	1.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	1.8	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.9	0.0	0.1	0.0	1.6	1.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	1.6	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.6	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A'(1'-2')																
	2	D0	0.0	0.0	-0.1	0.0	1.8	0.0	1.8	.15	0.0	0.0	0.7	0.0	1.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.1	0.0	1.6	0.0	1.6	.15	0.0	0.0	0.6	0.0	0.9	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.6	0.0	0.7	.15	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Company: Company Engineer: Name
Project: IE HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS (MÓDULO 3) 5:08:30 p. m. 26/06/2025

Beam	Floor	Load	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3	M2	X/L	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3
A'(2'-22)																
	2	D0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	-2.2	0.0
		DL	0.0	0.0	0.8	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	-2.1	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.8	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A'(22-3')																
	2	D0	0.0	0.0	-1.4	0.0	-2.2	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.4	0.0
		DL	0.0	0.0	-1.3	0.0	-2.1	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.3	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.8	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A'(3'-4')																
	2	D0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.4	0.0	0.7	.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.3	0.0	0.6	.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A'(4'-26)																
	2	D0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	-2.2	0.0
		DL	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	-2.1	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.8	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A'(26-5')																
	2	D0	0.0	0.0	-1.6	0.0	-2.2	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	-0.8	0.0	1.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-1.5	0.0	-2.1	0.0	0.9	1.0	0.0	0.0	-0.8	0.0	0.9	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.8	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.4	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A'(5'-6')																
	2	D0	0.0	0.0	-0.7	0.0	1.0	0.0	1.8	.85	0.0	0.0	0.1	0.0	1.8	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.9	0.0	1.6	.85	0.0	0.0	0.1	0.0	1.6	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.4	0.0	0.7	.85	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A'(6'-30)																
	2	D0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0
		DL	0.0	0.0	0.2	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.1	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I(18-22)	1	D0	0.0	0.0	-1.2	0.0	-1.6	0.0	0.8	.5	0.0	0.0	1.2	0.0	-1.6	0.0
		DL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I(22-26)	1	D0	0.0	0.0	-1.2	0.0	-1.6	0.0	0.8	.5	0.0	0.0	1.2	0.0	-1.6	0.0
		DL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Company: Company Engineer: Name
Project: IE HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS (MÓDULO 3) 5:08:30 p. m. 26/06/2025

Beam	Floor	Load	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3	M2	X/L	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3
I(26-30)	1	D0	0.0	0.0	-1.2	0.0	-1.6	0.0	0.8	.5	0.0	0.0	1.2	0.0	-1.6	0.0
		DL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F(18-22)	1	D0	0.0	0.0	-1.2	0.0	-1.6	0.0	0.8	.5	0.0	0.0	1.2	0.0	-1.6	0.0
		DL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F(22-26)	1	D0	0.0	0.0	-1.2	0.0	-1.6	0.0	0.8	.5	0.0	0.0	1.2	0.0	-1.6	0.0
		DL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F(26-30)	1	D0	0.0	0.0	-1.2	0.0	-1.6	0.0	0.8	.5	0.0	0.0	1.2	0.0	-1.6	0.0
		DL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18(F-I)	1	D0	0.0	0.0	-1.1	0.0	-1.4	0.0	0.7	.5	0.0	0.0	1.1	0.0	-1.4	0.0
		DL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22(F-I)	1	D0	0.0	0.0	-1.1	0.0	-1.4	0.0	0.7	.5	0.0	0.0	1.1	0.0	-1.4	0.0
		DL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26(F-I)	1	D0	0.0	0.0	-1.1	0.0	-1.4	0.0	0.7	.5	0.0	0.0	1.1	0.0	-1.4	0.0
		DL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30(F-I)	1	D0	0.0	0.0	-1.1	0.0	-1.4	0.0	0.7	.5	0.0	0.0	1.1	0.0	-1.4	0.0
		DL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D'(6'-30)																
	2	D0	0.0	0.0	0.4	0.0	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.1	0.0
		DL	0.0	0.0	0.6	0.0	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.1	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.3	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18(F-I)	2	D0	0.0	0.0	-1.4	0.0	-1.4	0.0	1.1	.45	0.0	0.0	1.8	0.0	-2.8	0.0
		DL	0.0	0.0	-1.6	0.0	-1.2	0.0	1.3	.4	0.0	0.0	2.2	0.0	-3.4	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.5	0.0	0.5	.4	0.0	0.0	0.9	0.0	-1.4	0.0
		EQX	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.7	0.0	0.7	1.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.7	0.0
		EQY	0.0	0.0	-1.5	0.0	-5.8	0.0	5.8	1.0	0.0	0.0	-1.5	0.0	5.8	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.8	0.0	0.8	1.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.8	0.0

Company: Company Engineer: Name
Project: IE HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS (MÓDULO 3) 5:08:30 p. m. 26/06/2025

Beam	Floor	Load	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3	M2	X/L	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3
18(I-D')	2	D0	0.0	0.0	-1.9	-0.1	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-0.1	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-2.0	-0.1	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-0.1	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.8	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1'(A'-F)	2	D0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	.35	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.35	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1'(I-D')	2	D0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2'(A'-F)	2	D0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	.45	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.45	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2'(I-D')	2	D0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22(A'-F)	2	D0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	-3.5	0.0
		DL	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	-3.1	0.0
		RFL	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	-1.3	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22(F-I)	2	D0	0.0	0.0	-1.4	0.0	-1.7	0.0	0.4	.4	0.0	0.0	1.9	0.0	-3.8	0.0
		DL	0.0	0.0	-3.3	0.0	-3.2	0.0	2.3	.45	0.0	0.0	4.3	0.0	-6.7	0.0
		RFL	0.0	0.0	-1.3	0.0	-1.3	0.0	0.9	.45	0.0	0.0	1.7	0.0	-2.7	0.0
		EQX	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.2	1.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0
		EQY	0.0	0.0	-1.4	0.0	-5.3	0.0	5.3	1.0	0.0	0.0	-1.4	0.0	5.3	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.7	0.0	0.7	1.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.7	0.0
22(I-D')	2	D0	0.0	0.0	-4.0	0.0	-6.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-5.1	0.0	-7.9	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-3.9	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	-2.0	0.0	-3.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3'(A'-F)	2	D0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	.55	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3'(I-D')	2	D0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.1	0.0	0.3	.45	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	.45	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Company: Company Engineer: Name
Project: IE HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS (MÓDULO 3) 5:08:30 p. m. 26/06/2025

Beam	Floor	Load	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3	M2	X/L	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3
4'(A'-F)	2	D0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	.55	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4'(I-D')	2	D0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.1	0.0	0.3	.45	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	.45	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26(A'-F)	2	D0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	-3.5	0.0
		DL	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	-3.1	0.0
		RFL	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	-1.3	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26(F-I)	2	D0	0.0	0.0	-1.4	0.0	-1.7	0.0	0.4	.4	0.0	0.0	1.9	0.0	-3.8	0.0
		DL	0.0	0.0	-3.3	0.0	-3.2	0.0	2.3	.45	0.0	0.0	4.3	0.0	-6.7	0.0
		RFL	0.0	0.0	-1.3	0.0	-1.3	0.0	0.9	.45	0.0	0.0	1.7	0.0	-2.7	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0
		EQY	0.0	0.0	-1.4	0.0	-5.3	0.0	5.3	1.0	0.0	0.0	-1.4	0.0	5.3	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.7	0.0	0.7	1.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.7	0.0
26(I-D')	2	D0	0.0	0.0	-4.0	0.0	-6.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-5.1	0.0	-7.9	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-3.9	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	-2.0	0.0	-3.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5'(A'-F)	2	D0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	.45	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.45	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5'(I-D')	2	D0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6'(A'-F)	2	D0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	.35	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.35	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6'(I-D')	2	D0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30(A'-F)	2	D0	0.0	0.0	1.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-0.1	-1.4	0.0
		DL	0.0	0.0	1.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	-0.1	-1.1	0.0
		RFL	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.5	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Company: Company Engineer: Name
Project: IE HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS (MÓDULO 3) 5:08:30 p. m. 26/06/2025

Beam	Floor	Load	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3	M2	X/L	Axl	Shr2	Shr3	Torque	M2	M3
30(F-I)	2	D0	0.0	0.0	-1.4	0.0	-1.4	0.0	1.1	.45	0.0	0.0	1.8	0.0	-2.8	0.0
		DL	0.0	0.0	-1.6	0.0	-1.2	0.0	1.3	.4	0.0	0.0	2.2	0.0	-3.4	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.5	0.0	0.5	.4	0.0	0.0	0.9	0.0	-1.4	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.7	0.0
		EQY	0.0	0.0	-1.5	0.0	-5.8	0.0	5.8	1.0	0.0	0.0	-1.5	0.0	5.8	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.8	0.0	0.8	1.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.8	0.0
30(I-D')	2	D0	0.0	0.0	-1.9	0.1	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	0.1	0.0	0.0
		DL	0.0	0.0	-2.0	0.1	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	0.1	0.0	0.0
		RFL	0.0	0.0	-0.8	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0
		EQX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		EQY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		WLY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0