

Designación COMITÉ EVALUADOR SUBASTA INVERSA 003 - EQ e instrumentos música CIGEC

Desde Ismael Enrique Van-Strahlen Peinado <ivanstrahlen@sena.edu.co>

Fecha Jue 25/09/2025 12:33

Para Juan Miguel Arteaga Peraza <@sena.edu.co>; Carlos Andres Guerra Labastidas <@sena.edu.co>; Felicia Socarras Andrade <@sena.edu.co>; Ignacio Rafael Hoyos Ponton <@sena.edu.co>; Hugo Miguel Penaranda Cotes <@sena.edu.co>

Afectuoso saludo:

En atención a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021, el Manual de Contratación de la Entidad y demás normas que regulan la materia, el Subdirector del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, se les designa el Comité evaluador para el proceso de la referencia a los siguientes funcionarios:

Evaluador Técnico: JUAN MIGUEL ARTEAGA, Instructor Música

Evaluador Jurídico: CARLOS GUERRA LABASTIDAS, Contratista apoyo Gestión contractual.

Evaluador Seguridad y Salud en el Trabajo: FELICIA SOCARRAS ANDRADE, Dinamizadora SIGA CIGEC

Evaluador Financiero: IGNACIO RAFAEL HOYOS PONTON, Técnico G03

Gestor del Proceso: HUGO PEÑARANDA COTES, Profesional G2 CIGEC

OBJETO: Suministro de equipos de audio e instrumentos musicales especializados para potenciar los procesos de formación profesional del SENA en el área de la música del Centro de Innovación Empresarial y Cultural de la Regional Cesar

Atentamente,



Ismael Enrique Van Strahlen Peinado

Subdirector (E)
Centro de Innovación y Gestión Empresarial y Cultural - Regional Cesar
Valledupar- Cesar



Ismael Enrique Van-Strahlen Peinado

Centro de Operación y Mantenimiento Minero - Instructor
G20
ivanstrahlen@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:86750
Carrera 19 entre calles 14 y 15



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalcidudano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	Código: GCON-F-038
	CONSOLIDADO EVALUACIÓN JURÍDICA - SUBASTA INVERSA SASI-CSR-CIGEC-003-2025	V.03

OBJETO	Suministro de equipos de audio e instrumentos musicales especializados para potenciar los procesos de formación profesional del SENA en el área de la música del Centro de Innovación Empresarial y Cultural de la Regional Cesar
--------	---

NRO.	NOMBRE PROPONENTE	CALIFICACIÓN
P-1	GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA S.A.S. Nit : 900864956-8	CUMPLE
P-2	#iREF!	#iREF!
P-3	#iREF!	#iREF!
P-4	#iREF!	#iREF!
P-5	#iREF!	#iREF!
P-6	#iREF!	#iREF!
P-7	#iREF!	#iREF!
P-8	#iREF!	#iREF!
P-9	#iREF!	#iREF!
P-10	#iREF!	#iREF!
P-11	#iREF!	#iREF!
P-12	#iREF!	#iREF!
P-13	#iREF!	#iREF!
P-14	#iREF!	#iREF!
P-15	#iREF!	#iREF!
P-16	#iREF!	#iREF!
P-17	#iREF!	#iREF!
P-18	#iREF!	#iREF!
P-19	#iREF!	#iREF!
P-20	#iREF!	#iREF!

NOTA 1. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso. Por regla general, la subsanación solo se permite para la evaluación preliminar.

NOTA 2. Si el oferente, durante el término del traslado no subsanó o subsanó incorrectamente su oferta, el resultado de la evaluación es "RECHAZADO". Tal calificación se podrá observar en el Informe consolidado.

OBSERVACIONES

CUMPLE	1
NO CUMPLE	0
RECHAZADO	0
TOTAL	1



Firmado digitalmente por
CARLOS GUERRA
CARLOS ANDRES GUERRA LABASTIDAS
Abogado, Apoyo en Contratacion

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	Código: GCON-F-038
	EVALUACIÓN JURÍDICA - SUBASTA INVERSA SASI-CSR-CIGEC-003-2025	V.03

OBJETO	Suministro de equipos de audio e instrumentos musicales especializados para potenciar los procesos de formación profesional del SENA en el área de la música del Centro de Innovación Empresarial y Cultural de la Regional Cesar
--------	---

Proponente nro.		Lotes	N.A.	Número(s)	
Nombre del proponente:	GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA S.A.S. Nit : 900864956-8				
Integrante 1:			%Participación		
Integrante 2:			%Participación		
Integrante 3:			%Participación		
Integrante 4:			%Participación		

REQUISITO	CUMPLE
1 Documento de proponente plural	N.A.
1.1 Forma de unión	N.A.
1.2 Objeto	N.A.
1.3 Vigencia	N.A.
1.4 Participación	N.A.
1.5 Otros	N.A.
NOTA	
2 Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad	Sí
2.1 Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)	N.A.
NOTA	
3 Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)	Sí
NOTA	
4 Documento que acredite la situación militar definida	N.A.
NOTA	
5 Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)	Sí
NOTA	
6 Validación de la información del CERL o del RM	
6.1 Expedición	Sí
6.2 Objeto social relacionado	Sí
6.3 Facultades	Sí
6.4 Constitución y vigencia	Sí
6.5 Tamaño	Sí
6.6 Domicilio	Sí
6.7 Otros	N.A.
NOTA	
7 Registro Único de Proponentes – RUP	Sí
NOTA	
8 Validación de la información del RUP	
8.1 Expedición	Sí
8.2 Renovación	Sí
8.3 Firmeza	Sí
8.4 Multas y declaratorias de incumplimiento	N.A.
NOTA	
9 Registro Único Tributario - RUT	Sí
NOTA	
10 Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales	Sí
NOTA	
11 Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)	Sí

11.1.	Revisor fiscal (RF)	SÍ
11.2	Documento de identificación del RF	SÍ
11.3	Tarjeta profesional del RF	SÍ
11.4	Antecedentes Junta Central de Contadores del RF	SÍ
NOTA		
12	Garantía de seriedad de la oferta	SÍ
12.1	Expedición	SÍ
12.2	Tomador	SÍ
12.3	Asegurado	SÍ
12.4	Objeto del proceso	SÍ
12.5	Valor amparado	SÍ
12.6	Vigencia	SÍ
12.7	Incluidos los integrantes de la forma asociativa	N.A.
12.8	Validación de autenticidad	SÍ
NOTA		
13	Certificado de antecedentes fiscales - CGR	SÍ
NOTA		
14	Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN	SÍ
NOTA		
15	Antecedentes Judiciales Policía Nacional	SÍ
NOTA		
16	Consulta en el RNMC	SÍ
NOTA		
17	Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales	SÍ
NOTA		
18	Certificado REDAM	SÍ
NOTA		
19		N.A.
NOTA		
20		N.A.
NOTA		
21		N.A.
NOTA		
22		N.A.
NOTA		
23		N.A.
NOTA		

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

CUMPLE

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

EVALUACION TECNICA

CENTRO DE INNOVACION Y DE GESTION EMPRESARIAL Y CULTURAL SENA REGIONAL CESAR

SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SASI-CSR-CIGEC-003-2025

Objeto:

Suministro de equipos de audio e instrumentos musicales especializados para potenciar los procesos de formación profesional del SENA en el área de la música del Centro de Innovación Empresarial y Cultural de la Regional Cesar.

Atte. Señor,
ISMAEL ENRIQUE VAN STRAHLEN PEINADO
Subdirector (E) del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural - CIGEC

ASUNTO: EVALUACIÓN TECNICA

1. EVALUACIÓN TECNICA - PROPONENTE:

GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA S.A.S., NIT 900864956-8, REP. LEGAL: ADRIANA CAMILA ALVAREZ TAMARA C.C. No. 1.065.845.608

BB & SS							PROVEEDOR
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES
1	52161520	Sistema inalámbrico de instrumentos digitales	<ul style="list-style-type: none">•Tecnología de conectividad: Inalámbrico•Características especiales: El sistema inalámbrico digital PGXD14/Beta98H de Shure añade la claridad del audio digital de 24 bits al legado de las opciones de micrófono Shure de confianza para un rendimiento inalámbrico. Este sistema incluye el Beta 98H/C, un micrófono de condensador cardioide en miniatura diseñado con precisión con clip integrado y cuello de cisne para aplicaciones de bocina, así como un transmisor PGXD1 Bodypack y un receptor PGXD4.•Color: Negro•Componentes incluidos: Transmisor Bodypack•Estampado polar: Cardioide•Peso del artículo: 4.2 Libras•Dimensiones del artículo: LxWxH 17.5 x 12.5 x 4 pulgadas•Fuente de energía: Batería•El Beta 98H/C es un micrófono de instrumento de condensador cardioide premium que se sujeta a la campana de instrumentos de viento o al borde de los instrumentos de percusión.	SHURE	JUEGO	1	CUMPLE
2	52161551	Sistema de micrófono inalámbrico	<ul style="list-style-type: none">•Micrófono de mano con cápsula dinámica supercardioide optimizada para voz, con respuesta en frecuencia de 50 Hz a 16 kHz, realce de presencia en medios y agudos para proyección vocal, y rechazo eficaz de ruidos fuera del eje.<ul style="list-style-type: none">• Cápsula con elemento de neodimio• Alta potencia para salida de señal más fuerte y clara, con capacidad para soportar niveles de presión sonora (SPL) superiores a 150 dB.• Receptor inalámbrico de un solo canal para montaje en rack, con pantalla LCD de alta visibilidad que muestra estado de señal RF, nivel de audio, canal y frecuencia.• Opera en banda UHF dentro del rango de 518–542 MHz (equivalente a banda H11), con transmisión analógica de alta fidelidad y diversidad de antenas para estabilidad de señal.• Alcance operativo mínimo de 90 metros (300 pies) en línea de vista, con resistencia a interferencias mediante selección automática de frecuencia y sincronización inalámbrica con el transmisor.• Duración de batería mínima de 14 horas usando dos pilas AA alcalinas, con indicador de estado de carga en el receptor y transmisor.• Incluye kit de montaje en rack, antenas desmontables, abrazaderas, fuente de alimentación y todos los accesorios necesarios para su operación inmediata.• Construcción robusta, preparada para uso profesional en escenario, eventos en vivo y entornos educativos.	SHURE	JUEGO	2	CUMPLE
3	52161520	Micrófono vocal cardioide	<ul style="list-style-type: none">• Cápsula dinámica con patrón polar supercardioide, diseñada para captación precisa de la voz directamente frente al micrófono y rechazo efectivo de sonidos laterales y traseros, minimizando la retroalimentación.<ul style="list-style-type: none">• Elemento de neodimio• Alta potencia para mayor sensibilidad y salida de señal más fuerte que en cápsulas convencionales, manteniendo bajo ruido propio.• Respuesta en frecuencia de 50 Hz a 16 kHz, con realce de presencia en medios y agudos para proyección y claridad vocal en entornos de alto volumen.• Capacidad para soportar niveles de presión sonora (SPL) superiores a 140 dB sin distorsión perceptible.• Sistema de suspensión interna que reduce el ruido de manejo y vibraciones mecánicas.• Incluye adaptador de soporte ajustable con bloqueo seguro y adaptador de rosca de 5/8 a 3/8 pulgadas para compatibilidad con distintos tipos de soportes.• Rejilla de malla de acero endurecido y carcasa metálica de alta resistencia para uso intensivo en escenario y estudio, resistente a impactos y condiciones exigentes.• Impedancia nominal de 150 ohmios, con conector de salida XLR de 3 pines balanceado, estándar profesional.	SHURE	UNIDAD	2	CUMPLE
4	52161520	Micrófono dinamico de instrumento 50 Hz a 16 kHz	<ul style="list-style-type: none">• Cápsula dinámica con patrón polar supercardioide, diseñada para máxima captación frontal y rechazo de sonidos laterales y traseros, asegurando aislamiento de la fuente sonora incluso en entornos de alto volumen.<ul style="list-style-type: none">• Elemento de neodimio de alto rendimiento, que proporciona una salida de señal más potente y clara que los imanes convencionales, con bajo nivel de ruido propio.• Respuesta en frecuencia de 50 Hz a 16 kHz, optimizada para la reproducción detallada de voces, instrumentos acústicos y amplificadores, con realce natural en las frecuencias medias.• Capacidad para soportar niveles de presión sonora (SPL) superiores a 140 dB, ideal para aplicaciones cercanas a amplificadores, percusión, metales y cuerdas.• Impedancia nominal de 150 ohmios, compatible con consolas y sistemas de sonido profesionales.• Rejilla de malla de acero endurecido de alta durabilidad, resistente a impactos y deformaciones, con filtro anti-pop y protección contra viento integrados.• Construcción metálica robusta para uso profesional en giras, escenarios y estudios, con resistencia a condiciones exigentes.• Conector de salida XLR de 3 pines balanceado, estándar de la industria del audio profesional.	SHURE	UNIDAD	2	CUMPLE
5	52161520	Micrófono dinámico de instrumento 40 Hz a 15 kHz	<ul style="list-style-type: none">• Cápsula dinámica con patrón polar cardioide, diseñada para captación enfocada en la fuente frontal y rechazo efectivo de sonidos laterales y traseros, minimizando la retroalimentación y el ruido ambiente.<ul style="list-style-type: none">• Respuesta en frecuencia de 40 Hz a 15 kHz,• optimizada para la reproducción precisa de instrumentos acústicos y amplificadores, con realce natural en frecuencias medias para mayor definición.• Alta capacidad para soportar niveles de presión sonora (SPL) superiores a 150 dB, ideal para aplicaciones cercanas a amplificadores de guitarra, cajas, tambores y metales.• Impedancia nominal de 150 ohmios, para compatibilidad con consolas y sistemas de sonido profesionales.• Cápsula montada en suspensión neumática interna, que reduce la transmisión de vibraciones y ruidos mecánicos al diafragma.• Construcción metálica robusta y duradera, con resistencia a impactos y condiciones exigentes en giras y escenarios.• Conector de salida XLR de 3 pines balanceado, estándar profesional para audio de alta calidad.• Diseñado para uso en estudio, escenario y refuerzo sonoro en vivo, manteniendo consistencia tonal y confiabilidad incluso en entornos de alto estrés acústico.	SHURE	UNIDAD	2	CUMPLE

BB & SS							PROVEEDOR
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES
6	52161520	Micrófono vocal cardiode	• Cápsula dinámica con patrón polar cardiode, diseñada para priorizar la captación de la voz directamente frente al micrófono y rechazar el ruido proveniente de los laterales y la parte trasera, reduciendo la retroalimentación acústica. • Respuesta en frecuencia de 50 Hz a 15 kHz, con realce de presencia en el rango medio para mejorar la claridad y proyección vocal, y atenuación suave de graves para controlar el efecto de proximidad. • Capacidad para manejar niveles de presión sonora (SPL) superiores a 150 dB sin distorsión audible. • Sistema de suspensión neumática interna para minimizar ruidos de manejo y vibraciones transmitidas por el soporte. • Filtro esférico integrado con malla metálica para reducir ruidos de viento y sonidos explosivos ("pop filter") sin necesidad de accesorios externos. • Impedancia nominal de 150 ohmios, optimizada para conexión a sistemas de sonido profesionales. • Construcción metálica robusta y resistente a impactos, diseñada para uso intensivo en escenarios y giras. • Conector de salida XLR de 3 pines balanceado, estándar en la industria del audio profesional.	SHURE	UNIDAD	4	CUMPLE
7	45111719	Sistema De Monitoreo Preamplificado	• Dispositivo de monitoreo de uso personal diseñado para montaje en cinturón, con salida de auriculares amplificada de alta calidad. • Entrada combinada XLR/TRS balanceada que permite conexión directa desde mezcladores o sistemas de monitoreo, compatible con señales balanceadas de nivel de línea o nivel de micrófono. • Control de volumen giratorio de precisión, con capacidad para entregar suficiente potencia a auriculares de alta impedancia. • Compatible con auriculares estéreo o mono mediante conector de salida TRS de 3,5 mm (1/8"), con selección automática de modo según el cableado. • Respuesta de frecuencia amplia para monitoreo preciso, cubriendo todo el rango audible (20 Hz – 20 kHz) sin distorsión apreciable. • Alimentación mediante batería AA con autonomía aproximada de 12 horas o adaptador de corriente opcional, con indicador LED de estado. • Chasis metálico resistente a impactos y al uso intensivo en escenarios, con clip trasero de sujeción robusto para cinturón o soporte. • Diseño compacto y ligero para uso en entornos profesionales, especialmente en escenarios en vivo y estudios de grabación donde se requiera movilidad del intérprete.	Behringer	UNIDAD	15	CUMPLE
8	52161520	Pack Micrófonos para batería	• Micrófono para bombo: tipo dinámico con patrón polar cardiode, diseñado específicamente para frecuencias graves, con respuesta en frecuencia de 20 Hz a 16 kHz, alto manejo de presión sonora (≥ 155 dB SPL) y cuerpo optimizado para montaje frontal o interno del bombo. • Tres micrófonos para toms y caja: tipo dinámico con patrón polar cardiode, respuesta en frecuencia optimizada de 30 Hz a 19 kHz, alta ganancia antes de la retroalimentación y cápsula montada en suspensión interna para reducción de ruidos mecánicos. Incluyen abrazaderas de montaje rápido para fijación directa al aro del tambor sin necesidad de pies de micrófono. • Par de micrófonos de condensador para overheads: cápsula pequeña con patrón polar cardiode, respuesta en frecuencia amplia de 20 Hz a 20 kHz, tolerancia de SPL ≥ 140 dB y alimentación phantom +48V. Incluyen pinzas de montaje y adaptadores de rosca. • Micrófono para caja: tipo dinámico con patrón supercardioido, respuesta de 30 Hz a 19 kHz, cápsula de neodimio para alta sensibilidad y rechazo superior de sonidos fuera de eje, optimizado para la articulación y pegada de la caja. • Todos los micrófonos cuentan con carcasa metálica robusta y rejillas de acero endurecido, resistentes a impactos y condiciones exigentes de escenario. • El set incluye estuche rígido con espuma troquelada, diseñado para transporte seguro y almacenamiento de todos los micrófonos y accesorios.	sE Electronics	JUEGO	1	CUMPLE
9	52161611	Soporte de micrófono trípode con pluma y clip de micrófono	• Base de trípode plegable con patas tubulares de alta resistencia y terminaciones antideslizantes para máxima estabilidad en escenarios y estudios. • Pluma telescópica ajustable con sistema de bloqueo mediante embrague rápido tipo EZ que permite regular la longitud y el ángulo de forma precisa y segura con una sola mano. • Altura ajustable del mástil principal en un rango aproximado de 107 cm a 240 cm, con mecanismo de bloqueo firme y seguro. • Longitud de pluma ajustable entre 78 cm y 129 cm, permitiendo adaptarse a diversas configuraciones de micrófonos e instrumentos. • Incluye clip para micrófono tipo EZ de liberación rápida, compatible con la mayoría de cápsulas y adaptadores estándar de rosca 5/8" y adaptador reductor a 3/8". • Construcción en acero tubular y componentes reforzados para soportar uso intensivo, con acabados resistentes a rayaduras y corrosión. • Diseño plegable para transporte y almacenamiento compacto sin comprometer la durabilidad.	HERCULES	JUEGO	2	CUMPLE
10	45111702	Caja directa de instrumento activo de 1 canal	• Diseño activo con alimentación phantom de +48 V, optimizado para instrumentos de alta impedancia como guitarras y bajos acústicos, teclados y otros equipos de nivel de instrumento. • Impedancia de entrada de 220 kΩ, que preserva el carácter tonal y el rango dinámico del instrumento sin pérdida de brillo o definición. • Salida balanceada XLR de baja impedancia (600 Ω) para conexión directa a consolas, interfaces o sistemas de sonido profesionales, reduciendo ruidos e interferencias en recorridos largos de cable. • Salida "Thru" no balanceada para enviar la señal en paralelo a un amplificador de escenario. • Respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz con distorsión armónica total (THD) menor al 0,005 %, garantizando reproducción fiel y transparente. • Atenuador ("Pad") conmutable de –15 dB para manejar señales de alta salida sin saturación. • Interruptor de elevación de tierra ("Ground Lift") para eliminar bucles de tierra y ruidos de fondo. • Chasis metálico ultracompacto y resistente, con diseño apto para montaje en pedalera o uso portátil. • Peso ligero y dimensiones reducidas para fácil transporte, ideal para aplicaciones en vivo y de estudio.	Radial StageBug	UNIDAD	1	CUMPLE
11	45111702	Caja directa de instrumentos pasivos de 1 canal	• Diseño pasivo con transformador de aislamiento interno, optimizado para la conexión de instrumentos activos como bajos eléctricos con previo incorporado, teclados, sintetizadores y otros dispositivos de nivel de línea no balanceados. • Impedancia de entrada de 140 kΩ, que permite preservar el tono natural de instrumentos activos sin sobrecarga ni pérdida de definición. • Salida balanceada XLR de baja impedancia (600 Ω) para conexión directa a consolas o sistemas de sonido profesionales, reduciendo interferencias y ruidos en tendidos largos de cable. • Salida "Thru" no balanceada para enviar la señal simultáneamente a un amplificador de escenario. • Respuesta en frecuencia amplia de 20 Hz a 18 kHz, garantizando reproducción fiel de graves, medios y agudos. • Atenuador ("Pad") conmutable de –15 dB para manejar señales de alto nivel sin saturación. • Interruptor de elevación de tierra ("Ground Lift") para eliminar bucles de masa y ruidos de fondo. • Chasis metálico ultracompacto y resistente, apto para montaje en pedalera o transporte en giras. • Construcción ligera pero robusta, diseñada para uso profesional en entornos de escenario y estudio.	Radial StageBug	UNIDAD	1	CUMPLE

BB & SS							PROVEEDOR
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES
12	45111716	DAW para grabacion (Digital Audio Workstation) - licencia perpetua	<ul style="list-style-type: none"> •Licencia perpetua que incluye Support Plan y todos los Upgrades durante 12 meses •Hasta 64 entradas y salidas simultáneamente, 512 pistas de audio, 128 pistas auxiliares, 128 pistas VCA y 64 pistas Master •1024 pistas MIDI y 512 pistas de instrumento •Número ilimitado de buses así como una pista de vídeo •Soporta Surround, Atmos y Ambisonics •"Pro Tools Sketch" permite flujos de trabajo no lineales basados en clips e independientes de la línea de tiempo •Automatización avanzada con "Punch", "Capture", "Write on stop", "Write to all enabled", "Automatch", "Preview" y más •Edición de vídeo avanzada con múltiples pistas de vídeo, listas de reproducción de vídeo múltiples y herramientas de edición de vídeo •D12"Clip FX" editable y "Multi Stem Bounce" en un solo archivo •Varias funciones como "bounce" offline, compensación automática de retardo, Multitrack Beat •Detective, Elastic Time and Pitch, Clip Gain, fades en tiempo real, medición avanzada y medición de reducción de ganancia, etc. •Soporta controladores de hardware a través del protocolo EUCON o Mackie HUI •Soporta AVID Carbon, S6L así como ASIO y Core Audio para hardware de audio •Incluye Paquete completo con más de 115 instrumentos y efectos virtuales, Groove Cell y Synth Cell, HEAT e Inner Circle, siempre y cuando se active el plan Updates & Support •Incluye Avid Cloud Collaboration con 1 GB de almacenamiento 	Pro Tools Studio	JUEGO	1	CUMPLE
13	43201827	Disco duro Externo 2 Tb	<ul style="list-style-type: none"> •Velocidad máxima de transferencia: ~ 5.0 Gbs • Sistema de archivos: NTFS (para MS Windows) Requiere reformatear para Mac OS •Alimentación: Alimentación por bus USB (máx. 900 mA) •Requisitos del sistema: NTFS con formato para Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1, Un puerto USB •3.2 Gen 1 o USB 2.0 libre Es necesario reformatear en macOS 10.15/macOS 10.14/macOS 10.13 •Carcasa: Acabado texturizado 	WD Elements	UNIDAD	2	CUMPLE
14	45111719	Parlante autoamplificado	<ul style="list-style-type: none"> •Dos canales 1 y 2 son para micrófonos e instrumentos •El canal 3 es para reproducir con Bluetooth o con una entrada auxiliar •S1 Pro+ Wireless PA System con batería incluida •Cable de alimentación de CA •Altavoz:33.2 cm de alto x 23.8 cm de ancho x 27.9 cm de profundidad (6.5 kg) •Aluminio y Polipropileno •Método de carga de la batería: USB-A •Dos conectores combinados XLR balanceados/no balanceados de 6.35 mm (1/4") •Entrada auxiliar TRS de 6.35 mm (1/4") •Entrada auxiliar de 3.5 mm •Salida de línea XLR •Puerto USB-C para actualizaciones del sistema •Tipo de batería: Recargable de iones de litio vida útil de la batería: Hasta 11 horas 	BOSE	UNIDAD	2	CUMPLE
15	52161610	Paquete de soportes para altavoces	<p>Atril para Cabina Hércules SS200BB</p> <p>El Hércules SS200BB es un atril robusto y confiable diseñado para soportar altavoces, cabinas de sonido y monitores con total seguridad y estabilidad. Su diseño resistente, ajuste de altura intuitivo y portabilidad lo convierten en la elección ideal para DJs, músicos, técnicos de sonido y eventos en vivo.</p> <p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Altura ajustable: Sistema de bloqueo seguro con pasador y perilla de rosca para fijar la altura de forma rápida y precisa. •Construcción sólida en aluminio: Ligero pero resistente, soporta cargas pesadas con total estabilidad. •Patas con base antideslizante: Aseguran un soporte firme en diferentes superficies y reducen vibraciones no deseadas. •Diseño plegable y portátil: Fácil de transportar y almacenar, ideal para montajes rápidos en escenarios, estudios o eventos. •Incluye bolsa de transporte: Perfecta para proteger el atril y facilitar su traslado. •El SS200BB de Hércules es una solución práctica, profesional y duradera para montar cabinas de sonido con total confianza, ya sea en uso en interiores o exteriores. 	HERCULES	JUEGO	2	CUMPLE
16	52161512	Cabina activa de sonido	<ul style="list-style-type: none"> •Potencia total de 1000 W (pico) con amplificación de clase D, compuesta por woofer de 12" para frecuencias graves y driver de compresión de titanio de 1,4" para agudos, en configuración de 2 vías. •Respuesta en frecuencia de 55 Hz a 18 kHz con cobertura nominal de 90° x 60°, optimizada para aplicaciones de refuerzo sonoro en vivo, DJ y presentaciones. •Nivel máximo de presión sonora (SPL) de hasta 127 dB, garantizando proyección clara y potente incluso en espacios grandes. •Mezclador digital integrado de 2 canales con entradas combo XLR/TRS, entrada auxiliar de 3,5 mm y salida balanceada XLR para enlace a otro altavoz o consola. •Pantalla LCD a color con interfaz de usuario intuitiva para selección de modos de ecualización (Music, Live, Speech, Club) y configuración de limitadores y cortes de frecuencia. •DSP avanzado con filtros de cruce de alta precisión, limitador y protección térmica para optimizar el rendimiento y la seguridad del sistema. •Echasis de polipropileno moldeado de alta resistencia con múltiples puntos de anclaje para instalación fija y diseño trapezoidal apto para uso como monitor de piso o montaje en trípode de 35 mm. •Peso aproximado de 15,5 kg, con asas ergonómicas para transporte seguro. •Alimentación mediante corriente alterna estándar (100–240 V AC) con consumo eficiente y ventilación interna optimizada. 	Electro-Voice	UNIDAD	4	CUMPLE
17	52161527	Subwoofer activo de 18"	<ul style="list-style-type: none"> •Potencia total de 1200 W (pico) con amplificación de clase D de alta eficiencia, diseñada para reproducción de frecuencias graves con gran presión sonora y mínima distorsión. •Transductor de 18" de alto rendimiento con bobina de voz de gran diámetro, optimizado para respuesta precisa en frecuencias bajas. •Respuesta en frecuencia de 40 Hz a 145 Hz, ideal para refuerzo de sistemas de PA en presentaciones en vivo, DJ y aplicaciones instaladas. •Nivel máximo de presión sonora (SPL) de hasta 132 dB, proporcionando graves potentes y definidos incluso en espacios grandes o al aire libre. •Procesador DSP integrado con filtros de cruce ajustables, ecualización de fábrica y protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento. •Entradas balanceadas combo XLR/TRS y salidas balanceadas XLR con paso de señal para conexión a altavoces satélite o subs adicionales. •Echasis de madera contrachapada de alta densidad con recubrimiento resistente a impactos, diseñado para minimizar resonancias no deseadas. •Montaje para poste M20 roscado en la parte superior para instalar altavoces de rango completo. •Peso aproximado de 29,9 kg, con asas ergonómicas integradas para transporte. •Alimentación mediante corriente alterna estándar (100–240 V AC) con consumo optimizado y sistema de ventilación forzada para disipación térmica eficiente. 		UNIDAD	2	CUMPLE
18	39121011	Ups Hikvision 2000va / 1200w Con Pantalla Lcd Ds-ups2000 Color Negro	<p>Capacidad: 2000 VA / 1200 W.</p> <p>Batería: 12 V / 9 Ah.</p> <p>6 Salidas totales (4 con respaldo y 2 sin respaldo).</p> <p>Peso: 51 Kg.D18</p> <p>Voltaje de entrada: 85 - 150 V ~ 50/60 Hz.M19</p> <p>Voltaje de salida: 102 - 132 V.</p> <p>Dimensiones: 412 mm × 145 mm × 210 mm.</p> <p>M19Garantía: 3 años (en la batería aplica 1 año)</p>	HIKVISION	UNIDAD	1	CUMPLE

BB & SS							PROVEEDOR
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES
19	26121600	Cable Xlr A Xlr 6 Mts ROXTONE Balanceado Smxx200I6	<p>Conectividad de audio balanceada y confiable para distancias de hasta 6 metros</p> <p>El Cable Roxtone SMXX200I6 es un cable XLR balanceado de 6 metros ideal para profesionales de audio que buscan un rendimiento confiable y de alta calidad en sus conexiones.</p> <p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Conectores XLR: Transmisión de señal segura y balanceada para un sonido limpio y libre de ruidos. •Longitud de 6 metros: Perfecto para estudios, escenarios y configuraciones móviles. •Construcción robusta: Materiales duraderos que garantizan una larga vida útil. •Baja interferencia: Blindaje eficaz que minimiza el ruido y la interferencia electromagnética. •Sonido de alta fidelidad: Transmite audio sin distorsiones, preservando la calidad del sonido original. 	ROXTONE	UNIDAD	2	CUMPLE
20	60131303	Guitarra Stage Edge Burst	<p>Cuerpo de perfil delgado diseñado para máximo confort en ejecución, con tapa maciza de madera de abeto seleccionada y aros y fondo de madera laminada de caoba.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Mástil de caoba con perfil en "C" suave, diapasón de palo de rosa de radio plano y 22 trastes, optimizado para ejecución cómoda tanto en técnica clásica como contemporánea. •Escala de 650 mm y cejuela de 48 mm, ofreciendo un ancho intermedio entre guitarras clásicas y acústicas para mayor versatilidad. •Sistema de preamplificación integrado con pastilla piezoeléctrica y controles de volumen, ecualización de graves/agudos y afinador digital incorporado. •Corte veneciano para fácil acceso a los trastes superiores. •Puente de palo de rosa con selleta compensada para una entonación precisa en todo el diapasón. •Acabado satinado Edge Burst de alto contraste, con protección de poliuretano resistente al desgaste. •Clavijeros sellados cromados de alta precisión para una afinación estable. •Salida jack de 1/4" para conexión directa a sistemas de amplificación o interfaces de audio. •Peso ligero y diseño balanceado para minimizar la fatiga en presentaciones prolongadas. 	CORDOBA	UNIDAD	1	CUMPLE
21	60131503	Set Cuerdas ,media tensión	Juego de cuerdas guitarra flamenca Tensión media. Triples de nylon transparente CRISTAL (E-1, B-2), cuerdas ALLIANCE G-3, bajos plateados enrollados en núcleo multifilamento.	FLAMENCO	JUEGO	2	CUMPLE
22	60131516	AFINADOR PARA GUITARRAS Y BAJO CHERUB WST-530	<p>Sistema de sujeción tipo clip con pinza recubierta de goma para montaje seguro en el clavijero sin dañar el instrumento.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Rango de afinación de AD (27,5 Hz) a C8 (4186 Hz), compatible con guitarras acústicas, eléctricas y bajos de 4, 5 y 6 cuerdas. •Detección de tono mediante sensor piezoeléctrico que capta las vibraciones directamente desde el instrumento, permitiendo afinación precisa incluso en entornos ruidosos. •Pantalla LCD retroiluminada de alto contraste con indicador de nota, centésimas de afinación y barras gráficas que muestran la desviación respecto a la afinación correcta. •Calibración ajustable del tono de referencia entre 430 Hz y 450 Hz (estándar 440 Hz por defecto). •Modo de ahorro de energía con apagado automático después de varios minutos de inactividad. •Alimentación mediante batería de litio tipo CR2032 reemplazable, con bajo consumo energético para prolongar la vida útil. •Diseño compacto y ligero, ideal para transporte en estuche o funda del instrumento. 	CHERUB	UNIDAD	4	CUMPLE
23	60131518	CORREA - Vintage tweed	<p>Correa con tejido tipo "tweed" de alta densidad en patrón diagonal bicolor, inspirado en el acabado clásico de amplificadores y estuches de la década de 1950.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Extremos de cuero genuino reforzado para máxima durabilidad y resistencia a la tensión, con perforaciones estándar de 8 mm para sujeción segura en botones de correa. •Ancho de 5 cm (2 pulgadas) para distribución uniforme del peso del instrumento, reduciendo la fatiga en el hombro. •Longitud ajustable entre 86 cm y 147 cm, adecuada para músicos de distintas tallas y estilos de ejecución (sentado o de pie). •Costuras dobles de alta resistencia para prolongar la vida útil incluso con uso intensivo. •Compatible con guitarras y bajos eléctricos o acústicos, y adaptable a sistemas de seguridad tipo strap lock. 	FENDER	UNIDAD	1	CUMPLE
24	60131519	Stand guitarra acústica o eléctrica	<p>Estructura de perfil bajo tipo "A" fabricada en acero tubular de alta resistencia, con acabado resistente a la corrosión y rayaduras.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Compatible con guitarras acústicas, eléctricas y bajos, con brazos de apoyo recubiertos de espuma protectora de alta densidad que evita daños en el acabado del instrumento. •Diseño plegable en dos movimientos para transporte y almacenamiento ultracompacto, con peso ligero que facilita su portabilidad. •Ángulo de inclinación fijo optimizado para estabilidad y fácil acceso al instrumento. •Capacidad de carga mínima de 15 kg, suficiente para soportar guitarras de cuerpo sólido, semisólido o acústico de gran tamaño. •Topes antideslizantes en la base para asegurar firmeza sobre superficies lisas o irregulares. •No requiere montaje adicional y está listo para usar al desplegarlo. •Dimensiones aproximadas en uso: 31 cm (alto) x 28 cm (ancho) x 28 cm (fondo). 	HERCULES	UNIDAD	1	CUMPLE
25	26121600	Cable acústico para instrumentos CABLE - 21	<p>Longitud de 6,4 metros (21 pies), optimizada para permitir libertad de movimiento en escenario o estudio sin pérdida de calidad de señal.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Diseñado específicamente para instrumentos acústicos con pastilla piezoeléctrica o magnética, proporcionando transmisión de audio limpia y sin interferencias. •Conductores de cobre libre de oxígeno (OFC) de alta pureza para máxima conductividad y respuesta en todo el rango de frecuencias. •Blindaje de triple capa con malla trenzada y lámina interna para reducir interferencias electromagnéticas (EMI) y de radiofrecuencia (RFI). •Conectores jack de 1/4" (6,35 mm) TS de alta precisión con puntas chapadas en oro para mejorar la conductividad y evitar la corrosión. •Cubierta exterior de PVC flexible y resistente a torceduras, abrasión y uso intensivo en entornos de alto tránsito. •Respuesta en frecuencia completa desde 20 Hz hasta 20 kHz, garantizando reproducción precisa de graves, medios y agudos. •Baja capacitancia para preservar el brillo natural y la dinámica del instrumento. •Alivio de tensión moldeado en cada extremo para prevenir daños por tirones o dobleces repetidos. 	MONSTER	UNIDAD	2	CUMPLE
26	60131303	Guitarra Folk	<p>Tapa maciza de madera de koa hawaiana, con veteado natural y acabado satinado, que ofrece un tono brillante y articulado con medios ricos y graves controlados.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Aros y fondo de koa laminada, aportando estabilidad estructural y estética uniforme. •Mástil de caoba con diapasón de ébano, escala de 597 mm (23,5"), y 20 trastes, optimizado para ejecución cómoda en todos los registros. •Cejuela de 42,8 mm, ideal para transición fluida entre técnicas de guitarra acústica y eléctrica. •Sistema de preamplificación integrado con pastilla piezoeléctrica y ecualizador básico, salida jack de 1/4" para conexión directa a sistemas de amplificación o grabación. •Puente de ébano con selleta compensada para entonación precisa y respuesta homogénea en todas las cuerdas. •Acabado natural satinado que realza las vetas de la madera y protege contra la humedad y el desgaste. •Clavijeros sellados cromados de alta precisión para afinación estable y suave. •Cuerpo compacto de tipo Grand Symphony Mini con profundidad reducida, pensado para portabilidad sin comprometer el volumen acústico. •Incluye funda acolchada para transporte y protección. 	Taylor	UNIDAD	1	CUMPLE

BB & SS							PROVEEDOR
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES
27	60131518	Correa para guitarra TTAN 4000-20	- Fabricada en cuero genuino de alta calidad, suave al tacto y resistente al desgaste, con acabado liso en tono marrón claro (tan). •Ancho de 5 cm (2 pulgadas) para una distribución uniforme del peso del instrumento y mayor comodidad durante largas sesiones de ejecución. •Longitud ajustable entre 98 cm y 132 cm, adecuada para diferentes estaturas y posiciones de ejecución (sentado o de pie). •Extremos reforzados con perforaciones estándar de 8 mm, compatibles con botones de correa de cualquier guitarra acústica o eléctrica. •Costuras resistentes de hilo grueso para prolongar la durabilidad incluso en uso intensivo. •Diseño y proporciones optimizadas para el cuerpo reducido de guitarras tipo GS Mini, evitando interferencias con la postura y la ejecución. •Compatible con sistemas de seguridad tipo "strap lock" sin modificaciones adicionales. •Beso ligero y flexibilidad que permiten un ajuste cómodo y natural al cuerpo del músico.	Taylor	UNIDAD	1	CUMPLE
28	60131503	Set cuerdas para guitarra acústica, extralivianas (.010-.047)	Cuerdas de guitarra acústica construidas con alambre de bronce 80/20 (80% cobre, 20% zinc) lugado para un tono nítido y brillante con una presencia expresiva y vibrante El revestimiento de nanoweb ultrafino proporciona una sensación de textura más tradicional, "sin recubrimiento". -Tecnología de revestimiento patentada protege contra la corrosión común, prolongando la vida útil del tono. Calibre extra ligero: 010. 014 . 023. 030. 039 . 047	Elixir	JUEGO	4	CUMPLE
29	60131519	Stand guitarra acústica MINI CON FORRO	- Estructura tipo "A" fabricada en acero tubular de alta resistencia con acabado resistente a la corrosión y al rayado. •Compatibilidad exclusiva para guitarras acústicas, con brazos de apoyo cubiertos de espuma protectora de alta densidad que evita daños en el acabado del instrumento. •Diseño plegable ultracompacto con mecanismo de bloqueo rápido, ideal para transporte y almacenamiento en espacios reducidos. •Capacidad de carga mínima de 15 kg, asegurando estabilidad para guitarras de cuerpo grande. •Base con topes antideslizantes que proporcionan firmeza sobre superficies lisas o irregulares. •Dimensiones aproximadas desplegado: 29 cm (alto) x 23 cm (ancho) x 21 cm (fondo). •Beso ligero para portabilidad, sin comprometer la resistencia estructural. •Incluye funda acolchada con cierre y asa, diseñada a medida para el transporte seguro del soporte.	HERCULES	UNIDAD	1	CUMPLE
30	60131303	Guitarra eléctrica CON DIAPASÓN DE MAPLE	- Cuerpo de aliso macizo con acabado brillante en color rojo (polyurethane gloss), diseñado para equilibrio tonal con graves definidos, medios presentes y agudos claros. •Mástil de arce atornillado con perfil en "C" moderno, acabado satinado en la parte posterior para mayor comodidad en la ejecución. •Diapasón de arce con radio de 9,5", 22 trastes medium jumbo y cejuela de 42,8 mm, optimizado para versatilidad entre acordes y técnicas de solo. •Configuración de pastillas SSS (tres pastillas de bobina simple) de estilo clásico, con selector de 5 posiciones, control de volumen maestro y dos controles de tono. •Escala de 648 mm (25,5") para respuesta brillante y tensión óptima de cuerdas. •Puente trémolo sincronizado de 2 puntos con selletas de acero doblado para estabilidad de afinación y ajuste de entonación individual. •Clavijeros sellados de precisión para afinación estable y suave. •Golpeador de 3 capas con montaje de pastillas estilo vintage. •Herrajes cromados resistentes a la corrosión. •Beso balanceado para uso prolongado sin fatiga y ergonomía diseñada para fácil acceso a trastes altos.	FENDER	UNIDAD	1	CUMPLE
31	60131518	Correa para guitarra	- Fabricada en nylon de alta resistencia con estampado integral del patrón "Stars and Stripes" (bandera de EE. UU.), resistente al desgaste y a la decoloración. •Ancho de 5 cm (2 pulgadas) para distribuir el peso del instrumento y proporcionar comodidad durante largas sesiones de interpretación. •Longitud ajustable entre 86 cm y 147 cm, apta para distintos estilos de ejecución y alturas del instrumento. •Extremos de cuero genuino reforzado con perforaciones estándar de 8 mm para fijación segura a los botones de correa. •Costuras reforzadas para aumentar la durabilidad en uso intensivo. •Compatible con guitarras y bajos acústicos o eléctricos, así como con sistemas de seguridad tipo "strap lock". •Beso ligero y flexibilidad que permiten adaptarse a la postura y al movimiento del músico sin generar incomodidad.	FENDER	UNIDAD	2	CUMPLE
32	60131503	Set Cuerdas de guitarra eléctrica con revestimiento OPTIWEB, paquete de 3, luz (.010-.046)	Calibres: 010 - 013 - 017 - 026 - 036 - 046 -Recubrimiento Optiweb que proporciona una sensación natural y protege de la corrosión y la acumulación de suciedad. Capa anticorrosión en las cuerdas de acero no entorchadas para mantener la tonalidad de forma prolongada en el juego completo. -Made in USA. -Acero niquelado	ELIXIR	JUEGO	4	CUMPLE
33	60131519	Stand guitarra eléctrica MINI CON FORRO	- Estructura tipo "A" fabricada en acero tubular de alta resistencia, con acabado resistente a la corrosión y al rayado. •Compatibilidad exclusiva para guitarras eléctricas y bajos eléctricos, con brazos de apoyo recubiertos de espuma protectora de alta densidad para evitar daños en el acabado del instrumento. •Diseño plegable ultracompacto con mecanismo de bloqueo rápido, ideal para transporte y almacenamiento en espacios reducidos. •Capacidad de carga mínima de 15 kg, garantizando estabilidad incluso con instrumentos de cuerpo sólido de gran peso. •Base con topes antideslizantes que aseguran firmeza sobre superficies lisas o irregulares. •Dimensiones aproximadas desplegado: 26 cm (alto) x 23 cm (ancho) x 30 cm (fondo). •Beso ligero para facilitar su portabilidad sin comprometer la resistencia estructural. •Incluye funda acolchada con cierre y asa, diseñada a medida para el transporte seguro del soporte.	HERCULES	UNIDAD	1	CUMPLE
34	26121600	Cable para instrumentos eléctricos CABLE - 21 FT - ST - MROCK2-21WW-U	- Longitud de 6,4 metros (21 pies), diseñada para ofrecer libertad de movimiento en escenario o estudio sin pérdida de calidad de señal. •Optimizado para guitarras y bajos eléctricos, con énfasis en preservar el ataque, la dinámica y el carácter tonal del instrumento. •Conductores de cobre libre de oxígeno (OFC) de alta pureza para máxima conductividad y mínima resistencia. •Blindaje de múltiples capas con malla trenzada densa y lámina interna que proporciona alta protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) y de radiofrecuencia (RFI). •Conectores jack de 1/4" (6,35 mm) TS rectos, de alta precisión, con puntas chapadas en oro para máxima conductividad y resistencia a la corrosión. •Cubierta exterior de PVC flexible y resistente a la abrasión, diseñada para soportar uso intensivo y enrollados repetidos sin pérdida de forma. •Respuesta en frecuencia completa de 20 Hz a 20 kHz, manteniendo claridad en agudos y solidez en graves. •Baja capacitancia para preservar brillo, articulación y rango dinámico incluso en recorridos largos de cable. •Alivio de tensión moldeado en cada extremo para evitar fallos en los puntos de conexión por tirones o dobles repetidos.	MONSTER	UNIDAD	1	CUMPLE
35	60131515	Pedal de efecto para guitarra y bajo, Pedal de multiefectos con expresión, bucle FX, MIDI, modelado de amplificador, simulación de cabina IR, estéreo, interfaz USB	- Procesador multiefectos con más de 240 simulaciones y efectos, incluyendo modelado de amplificadores, simulación de cabinas (IR) y efectos clásicos/modernos para guitarra y bajo. •Bantalla a color de 4,3" con interfaz gráfica intuitiva y controles físicos para acceso rápido a parámetros. •Pedal de expresión integrado asignable a volumen, wah, pitch o cualquier parámetro configurable. •Compatible con respuestas a impulsos (IR) de terceros para personalización de cabinas virtuales. •Entradas y salidas estéreo (2 x jack de 1/4"), salida de auriculares y salida XLR balanceada para conexión directa a mesa de mezclas o sistema PA. •Bucle de efectos (FX Loop) mono o estéreo para integración de pedales externos en la cadena de señal. •Conectividad MIDI In/Out para control y sincronización con otros dispositivos. •Interfaz de audio USB integrada para grabación directa en computadora con calidad de 24 bits/44,1 kHz y función de reamplificación. •Funciones adicionales: afinador integrado, metrónomo, looper de hasta 180 segundos, almacenamiento de presets y tap tempo. •Alimentación mediante adaptador de corriente de 9V DC (incluido), consumo máximo de 500 mA. •Construcción metálica robusta, apta para uso intensivo en escenario y estudio, con dimensiones y peso optimizados para portabilidad.	Valeton	UNIDAD	1	CUMPLE

BB & SS							PROVEEDOR
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES
36	60131006	Sintetizador	<ul style="list-style-type: none"> Teclado de 49 teclas sensibles a la velocidad, con aftertouch asignable, diseñado para interpretación expresiva. Motor de síntesis virtual analógica con 20 voces de polifonía y 4 partes independientes, cada una con su propio conjunto de parámetros y efectos. Osciladores duales por voz con múltiples formas de onda, modos de sincronización, modulación en anillo y simulación de osciladores de sierra y pulso con "unison" y desafinación ajustable. Filtro multimodo resonante con modos paso bajo, paso alto, paso banda y simulación de filtro emulando circuitos clásicos de 12 y 24 dB por octava. Modulación avanzada con 2 LFO asignables y 2 generadores de envolvente (ADSR) independientes para amplitud y filtro. Sección de efectos integrada por cada parte, incluyendo distorsión, drive, bit-crusher, delay sincronizable, reverb y chorus/flanger. Bunción Morph que permite controlar múltiples parámetros en tiempo real mediante la rueda de modulación, pedal o aftertouch. Memoria de 396 programas de fábrica y 396 de usuario, organizados en bancos y fácilmente accesibles. Conectividad: salidas estéreo de 1/4" (L/R), salida de auriculares, entrada/salida MIDI y puerto USB para gestión de sonidos y actualización de firmware. Chasis metálico robusto, con panel de control de acceso directo a parámetros, perillas y botones iluminados para uso en escenario. Dimensiones aproximadas: 802 x 260 x 89 mm; peso: 5,3 kg. 	Nord Lead	UNIDAD	1	CUMPLE
37	60131519	Stand teclado en x doble	<p>El Hércules KS120B es un atril en X doble, diseñado para ofrecer máxima estabilidad, resistencia y facilidad de uso a tecladistas de todos los niveles. Su estructura reforzada brinda un soporte sólido incluso para teclados pesados, mientras que su sistema EZ-LOK permite ajustar la altura con rapidez y seguridad.</p> <p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estructura en X doble reforzada: Mayor estabilidad y capacidad de carga para teclados de todos los tamaños. Sistema EZ-LOK: Ajuste rápido de altura en múltiples niveles con un solo movimiento. Topes de goma antideslizantes: Protegen tu instrumento y evitan desplazamientos durante la interpretación. Construcción resistente: Soporta hasta 100 kg de peso. Diseño plegable y liviano: Fácil de transportar y almacenar, ideal para músicos en constante movimiento. El KS120B de Hércules es la combinación perfecta de durabilidad, funcionalidad y practicidad. Ya sea para ensayos, estudio o escenario, ofrece la confianza y el soporte que todo tecladista necesita. 	HERCULES	UNIDAD	1	CUMPLE
38	60131309	Bajo 5 cuerdas	<ul style="list-style-type: none"> Cuerpo de fresno seleccionado para equilibrio tonal, con graves profundos, medios claros y agudos definidos. Mástil atornillado de arce con perfil delgado, acabado satinado para facilitar la ejecución y acceso cómodo a todos los trastes. Diapasón de palisandro (rosewood) con radio de 10"-12", 22 trastes medium jumbo y marcadores de posición tipo punto. Escala extendida de 35" para una tensión óptima en la cuerda grave (B) y mejor definición en registros bajos. Configuración de dos pastillas humbucker estilo soapbar, con sistema de preamplificación activo de 3 bandas que permite ajuste independiente de graves, medios y agudos. Controlles: volumen maestro, balance de pastillas, equalización activa de 3 bandas y selector de frecuencia media. Buente de alta masa con selletas individuales ajustables para entonación y altura, optimizado para una transmisión eficiente de vibraciones. Clavijeros sellados de precisión para afinación estable, incluso en uso intensivo. Acabado translúcido o satinado que realza la veta de la madera, protegido con recubrimiento resistente al desgaste. Herrajes cromados o niquelados resistentes a la corrosión. Beso balanceado y ergonomía optimizada para sesiones prolongadas en escenario o estudio. 	LAKLAND	UNIDAD	1	CUMPLE
39	60131510	Estuche Bajo 5 cuerdas	<ul style="list-style-type: none"> Estuche rígido diseñado específicamente para un bajo eléctrico de 5 cuerdas con cuerpo tipo <i>solid body</i> y escala larga de 35 pulgadas, optimizado para el modelo 55-01. Construido con carcasa exterior de madera laminada recubierta en vinilo negro texturizado, ofrece resistencia a impactos y abrasiones. El interior cuenta con acolchado de felpa suave en color gris, moldeado a la forma del cuerpo del bajo, con soporte reforzado para el mástil y compartimento interno para accesorios. El cierre se realiza mediante herrajes metálicos cromados de alta resistencia, incluyendo bisagras reforzadas y cierres con sistema de bloqueo para mayor seguridad. El asa ergonómica lateral está recubierta de material sintético antideslizante para un transporte cómodo. Dimensiones internas optimizadas para alojar el cuerpo de estilo moderno con cutaway doble y clavijero inclinado, asegurando un ajuste firme y estable durante el transporte. 	LAKLAND	UNIDAD	1	CUMPLE
40	60131506	Cable para bajo - 21 MBASS2-21WW-U	<ul style="list-style-type: none"> Longitud de 6,4 metros (21 pies), optimizada para permitir libertad de movimiento en escenario o estudio sin pérdida de calidad de señal. Diseñado específicamente para bajos eléctricos de 4, 5 y 6 cuerdas, con respuesta extendida en frecuencias graves para preservar la profundidad y el cuerpo del instrumento. Bonductores de cobre libre de oxígeno (OFC) de alta pureza para máxima conductividad y mínima pérdida de señal. Blindaje de múltiples capas con malla trenzada y lámina interna para una alta protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) y de radiofrecuencia (RFI). Donectores jack de 1/4" (6,35 mm) TS de alta precisión, con puntas chapadas en oro para mejor conductividad y resistencia a la corrosión. Baja capacitancia para preservar claridad, articulación y rango dinámico, incluso en líneas de señal largas. Cubierta exterior de PVC flexible, resistente a abrasión, torceduras y uso intensivo. Alivio de tensión moldeado en cada extremo para proteger las conexiones contra tirones y dobleces repetidos. Bespuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, garantizando transmisión íntegra de la señal sin pérdida de matices. 	MONSTER	UNIDAD	1	CUMPLE
41	60131503	Set de cuerdas nanoweb, escala larga (.040-.095)	<p>Cuerdas bajo eléctrico fabricadas con alambre de acero niquelado</p> <ul style="list-style-type: none"> Tono rico y redondeado con una claridad increíble y una fuerte presencia de rango medio. Revestimiento nano ultrafino, rediseñado específicamente para bajos, proporciona una sensación suave y natural que también mejora el agarre. Tecnología de revestimiento patentada protege contra la corrosión común, prolongando la vida útil del tono. Calibre 5 cuerdas: .045 . 065. 085. 41.3 in 51.2 in. 	Elixir	JUEGO	4	CUMPLE
42	60131442	Maracas	<p>Maracas de cuero crudo en miniatura, de solo 5-3 / 4 "de alto</p> <p>Excelente sonido con conchas de cuero crudo estiradas a mano naturales</p> <ul style="list-style-type: none"> Mango de madera cómodo para tocar fácilmente <p>Maracas de cuero crudo en miniatura, de solo 5-3 / 4 "de alto</p> <p>Excelente sonido con conchas de cuero crudo estiradas a mano naturales</p> <ul style="list-style-type: none"> Mango de madera cómodo para tocar fácilmente Ideal para percusión de estudio 	LP	JUEGO	1	CUMPLE
43	60131452	Shaker Twist, Loud	<ul style="list-style-type: none"> Diseño modular compuesto por dos cápsulas cilíndricas desmontables que pueden usarse juntas o por separado, unidas mediante sistema de acople tipo "twist" que asegura un ensamblaje firme y rápido. Cápsulas fabricadas en plástico ABS de alta resistencia, resistentes a impactos y al desgaste por uso intensivo. Belleno interno calibrado para producir sonido brillante, definido y de alto volumen, adecuado para cortar a través de mezclas densas en presentaciones en vivo. Dimensiones aproximadas: 20 cm de largo x 5 cm de diámetro cada cápsula. Acabado texturizado antideslizante para mejor agarre durante la ejecución. Beso balanceado que permite control preciso de acentos y patrones rítmicos. Bosibilidad de combinarse con otras cápsulas del mismo sistema para variaciones tonales y mayor proyección sonora. Diseñado para percusionistas que requieren alta proyección y durabilidad en contextos de escenario y grabación. 	LP	JUEGO	1	CUMPLE

BB & SS							PROVEEDOR
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES
44	60131407	Barras, Serie Concierto 36	<ul style="list-style-type: none"> - Compuesta por 36 barras macizas de aluminio anodizado de alta calidad, suspendidas en cordón trenzado de gran resistencia para una resonancia libre y prolongada. • Cada barra está calibrada para producir un tono claro y cristalino, con sustain prolongado, ideal para efectos ambientales y transiciones musicales. • Montadas sobre riel de madera maciza con acabado natural y protección contra humedad, optimizado para durabilidad y resonancia. • Separación uniforme entre barras para una proyección sonora equilibrada y facilidad de ejecución con mano o baquetas suaves. • Dimensiones aproximadas del riel: 61 cm de ancho; longitud de cada barra: aprox. 15 cm. • Soporte superior con orificios y herrajes integrados para montaje en soportes de percusión estándar. • Diseñada para uso en entornos profesionales, como orquestas, estudios de grabación, música sinfónica y presentaciones en vivo, ofreciendo un sonido consistente y de alta calidad. 	LP	JUEGO	1	CUMPLE
45	60131403	PANDERETA MONTABLE	<ul style="list-style-type: none"> - Diseño semicircular de perfil bajo, optimizado para montaje en herrajes de batería, timbal o percusión mediante abrazadera de montaje universal incluida, compatible con varillas estándar de 3/8" (9,5 mm). • Sonajas de acero de doble fila (14 pares) para un sonido brillante, cortante y con alta proyección, ideal para estilos que requieren presencia rítmica definida. • Estructura de polímero ABS de alta resistencia, ligera pero extremadamente duradera, capaz de soportar golpes de baquetas sin deformarse. • Dimensiones aproximadas: 24 cm de ancho x 15 cm de alto, peso ligero para no afectar el balance del set de percusión. • Color negro con acabado texturizado antideslizante para mejor manipulación al montarse o retirarse. • Montaje rápido y seguro, con sistema que evita desajustes durante la interpretación. • Diseñada para resistir uso intensivo en presentaciones en vivo y giras, manteniendo consistencia tonal. 	LP	UNIDAD	1	CUMPLE
46	60131443	Afuche cabasa 234B	<ul style="list-style-type: none"> - Cuerpo cilíndrico fabricado en madera natural de alta densidad, acabado pulido para un tacto suave y duradero. • Superficie exterior recubierta con cadena metálica de eslabones de acero inoxidable, dispuesta en espiral, que produce un sonido característico al rotar o frotar. • Mango ergonómico de madera maciza, integrado en el cuerpo para un control cómodo y seguro durante la interpretación. • Longitud total aproximada: 30 cm; diámetro del cilindro: 12,7 cm (5"), tamaño que permite una proyección sonora más potente y sustain prolongado en comparación con modelos estándar. • Sonido brillante y articulado, con amplia respuesta dinámica, adecuado para música latina, jazz, pop y otros estilos. • Construcción robusta diseñada para resistir el uso intensivo en escenarios y sesiones de estudio. • Ideal para generar patrones rítmicos continuos o acentos precisos, con respuesta inmediata a cambios de velocidad e intensidad. 	LP	UNIDAD	1	CUMPLE
47	60131407	P Vibra-Slap, estándar	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumento de percusión mecánico compuesto por una bola hueca de madera conectada a una varilla metálica doblada en forma de U, con extremo de golpeo macizo. • Al ser golpeada la bola contra la palma o muslo, la vibración se transmite a la cámara resonante interna, produciendo un sonido característico de traqueteo metálico sostenido. • Cámara resonante fabricada en madera dura para un timbre cálido y resonante, con herrajes metálicos que aseguran durabilidad y estabilidad. • Longitud total aproximada: 28 cm; dimensiones de la cámara resonante: 10 cm de largo x 6 cm de ancho. • Producción de sonido basada en el efecto de resortes internos y placa vibrante, calibrada para respuesta controlada y proyección clara. • Construcción resistente para soportar uso intensivo en presentaciones en vivo y sesiones de grabación. • Sonido brillante y penetrante, ideal para acentos rítmicos en música latina, funk, pop, jazz y otros estilos. • Fácil de manipular con una sola mano, permitiendo cambios rápidos entre diferentes instrumentos de percusión. 	LP	UNIDAD	1	CUMPLE
48	60131517	Estuche para congas semiduros	<ul style="list-style-type: none"> - Estuche profesional blando diseñado para transportar y proteger congas de tamaño estándar, fabricado en resistente nylon negro de alta densidad, impermeable y con costuras reforzadas para mayor durabilidad. Incorpora acolchado interno grueso de espuma para proteger el instrumento contra golpes y cambios de temperatura. • Cuenta con sistema de transporte compuesto por dos ruedas integradas de alta resistencia y un asa telescópica retráctil tipo maleta, además de asas acolchadas laterales y superiores para diferentes opciones de agarre. El interior está forrado con tejido suave para evitar rayaduras y posee un compartimento externo con cierre para accesorios. • Su forma cilíndrica sigue el contorno de la conga, asegurando un ajuste firme, con cremallera resistente de doble cursor que recorre casi todo el perímetro para facilitar la colocación y extracción del instrumento. Compatible con congas de diámetro aproximado entre 11" y 12,5" y altura estándar de conga profesional. 	LP	JUEGO	2	CUMPLE
49	60131444	Batería	<ul style="list-style-type: none"> - Cascos fabricados en 100% abedul de 6 capas con grosor de 6 mm, diseñados para ofrecer un sonido brillante, con ataque definido y excelente proyección. • Configuración HIP optimizada para espacios reducidos: • Bombo: 20" x 8" • Tom aéreo: 10" x 5" • Tom de piso: 13" x 8" • Caja: 13" x 5" • Sistema de montaje de toms Y.E.S.S. (Yamaha Enhanced Sustain System) que maximiza la resonancia y sustain de los cascós. • Alros de acero de 1,5 mm en todos los tambores para durabilidad y afinación estable. • Herrajes cromados de alta resistencia con lugs de baja masa para mejorar la vibración natural de los cascós. • Barche de bombo tipo Powerstroke preinstalado para graves definidos y controlados, parches de tom y caja de una capa para respuesta abierta. • Acabado lacado de alta calidad que resalta la veta natural de la madera y proporciona resistencia a golpes y humedad. • Bese ligero y diseño compacto para fácil transporte, ideal para actuaciones en vivo en espacios pequeños, ensayos y grabaciones. 	YAMAHA	JUEGO	1	CUMPLE
50	60131401	Set de platillos completo B8X (10"S – 14"HH – 16"CR – 18"CR – 18"CH – 20"R)	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricados en aleación de bronce B8 (92% cobre y 8% estaño), martillados y torneados para producir un sonido brillante, con gran proyección y respuesta rápida. • Configuración del set: • Splash de 10": ataque rápido, sonido brillante y corta duración, ideal para acentos. • Hi-Hat de 14" (par): respuesta precisa, chick definido y controlado, versátil para varios estilos. • Crash de 16": explosivo, de volumen medio-alto y decaimiento rápido. • Crash de 18": sonido amplio y con más cuerpo, sustain medio, adecuado para transiciones y acentos potentes. • China de 18": timbre agresivo y cortante, ideal para efectos dramáticos. • Ride de 20": campana definida, cuerpo brillante y sustain controlado, óptimo para mantener patrones rítmicos claros. • Acabado brillante que potencia la proyección y el carácter agudo. • Bordes pulidos y equilibrados para afinación estable y respuesta uniforme en toda la superficie. • Adecuado para aplicaciones en vivo y grabación, especialmente en géneros que requieren potencia y articulación clara (rock, pop, fusión). • Incluye funda protectora acolchada para transporte y almacenamiento seguro. 	SABIAN	JUEGO	1	CUMPLE
51	60131510	Estuches para Platillos	<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad principal: diseñado para transportar platillos de hasta 22 pulgadas de diámetro. • Compartimentos internos: incluye cinco separadores acolchados y graduados para mantener los platillos organizados y protegidos contra golpes y fricciones. • Bolsillo adicional: compartimento expandible de 16 pulgadas para hi-hats, splash o platillos secundarios. • Protección reforzada: paneles interiores y exteriores con refuerzos en la base, más sistema de protección de goma para absorber impactos. • Transporte optimizado: ruedas de alta resistencia con eje reforzado y asa telescópica retráctil, además de asa superior y lateral para manipulación manual. • Material exterior: lona balística de alta durabilidad, resistente al desgaste y a la humedad. • Bolsillo de accesorios: compartimento central acolchado para guardar clutch, llaves de afinación, paños y otros implementos. • Cierre: cremalleras de alta resistencia con tiradores ergonómicos para un acceso rápido. 	Zildjian	JUEGO	1	CUMPLE

BB & SS							PROVEEDOR
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES
52	60131507	Silla batería accent saddle LUDWIG	<ul style="list-style-type: none"> Asiento tipo saddle (en forma de montura) acolchado con espuma de alta densidad para ofrecer soporte ergonómico prolongado durante sesiones de interpretación. Tapizado en vinilo resistente al desgaste y fácil de limpiar, con costuras reforzadas para mayor durabilidad. Altura regulable mediante sistema de husillo roscado con tuerca de bloqueo, que permite ajustes precisos y seguros. Base de trípode de doble refuerzo en acero cromado para máxima estabilidad y resistencia al uso intensivo. Batas con terminales de goma antideslizante que evitan desplazamientos y protegen el suelo. Diámetro aproximado del asiento: 40 cm; rango de altura ajustable: 45 cm a 65 cm. Construcción robusta diseñada para soportar peso de forma segura y resistir condiciones de gira y uso en estudio. 	LUDWIG	UNIDAD	1	CUMPLE
53	60131517	Set De Estuches En Lona semi duro Para Batería Acústica EASTROCK	<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en lona de alta resistencia con recubrimiento impermeable para protección contra golpes, polvo y humedad. Estructura semirrígida con acolchado interno de espuma de alta densidad (mínimo 10 mm) que mantiene la forma y protege los cascos durante transporte y almacenamiento. Interior forrado con material suave tipo felpa para evitar rayones y desgaste del acabado de los tambores. Juego diseñado para batería estándar de 5 piezas, compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> Estuche para bombo de 22" x 18" Estuche para tom aéreo de 10" x 8" Estuche para tom aéreo de 12" x 9" Estuche para tom de piso de 16" x 16" Estuche para caja de 14" x 6,5" Cremalleras de alta resistencia de doble cursor para apertura completa y fácil acceso. Asas reforzadas con costuras dobles y acolchado para transporte cómodo. Diseño apilable que facilita el almacenamiento ordenado. Beso ligero en comparación con estuches rígidos, manteniendo una protección superior a las fundas blandas convencionales. 	GATOR	JUEGO	1	CUMPLE
54	60131520	Baquetas FIRTH EXTREME 5B	<ul style="list-style-type: none"> Fabricadas en madera de nogal americano (hickory), conocida por su alta resistencia a impactos y excelente balance entre durabilidad y flexibilidad. Longitud extendida de 16,5 pulgadas (419 mm), ofreciendo mayor alcance y potencia que el modelo estándar 5B. Diámetro de 0,595 pulgadas (15,1 mm), proporcionando agarre cómodo y versatilidad para distintos estilos musicales. Bunta de madera tipo lágrima para un sonido cálido y definido en platos y tambores. Acabado liso y pulido para un tacto cómodo y control seguro durante la interpretación. Beso y balance diseñados para ofrecer potencia sin sacrificar precisión, ideal para rock, pop, fusión y otros estilos de volumen medio a alto. Bar emparejado por peso y tono para garantizar uniformidad en la respuesta y el sonido. 	Vic Firth	JUEGO	1	CUMPLE
55	60131510	Porta Firth Standard Stick Bag Baquetas	<ul style="list-style-type: none"> Fabricado en nylon de alta resistencia con costuras reforzadas para máxima durabilidad. <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones aproximadas: 46 cm de largo x 23 cm de ancho cuando está cerrado, con capacidad para 8 a 10 pares de baquetas o mazas. Interior con compartimentos divididos para organizar baquetas, escobillas y accesorios pequeños. Cierres de cremallera de doble cursor para apertura y cierre rápidos. Asas de transporte reforzadas y correa ajustable para colgar. Incluye correas interiores con ganchos para colgar el estuche abierto en un tom de piso o soporte de batería, facilitando el acceso durante la interpretación. Interior forrado con material suave para proteger el acabado de las baquetas. Diseño plegable y ligero, ideal para transporte en giras, ensayos y sesiones de grabación. 		UNIDAD	1	CUMPLE
56	60131002	Acordeón HOHNER - CORONA III rojo - GCF (SOL-DO-FA)	<ul style="list-style-type: none"> Configuración de tres hileras afinadas en Sib, Mib y Lab, diseñada para repertorios en tonalidades graves y medios-tonos característicos de géneros como vallenato, música norteña, tex-mex y música tradicional latinoamericana. 31 botones en el teclado melódico y 12 botones en el teclado de bajos, dispuestos ergonómicamente para ejecución fluida y cambios rápidos de tonalidad. Sistema de doble lengüeta por nota, proporcionando un sonido robusto, con gran proyección y claridad tonal. Cuerpo fabricado en madera recubierta con acabado perlado color blanco, resistente al desgaste y con refuerzos en esquinas para mayor durabilidad. Buelles reforzados con esquineras metálicas y cintas de protección, diseñados para máxima estanqueidad y larga vida útil. Dimensiones aproximadas: 31 cm de alto x 19 cm de fondo x 33 cm de ancho; peso aproximado: 4,6 kg, equilibrado para uso prolongado. Barrilla frontal metálica perforada que mejora la proyección sonora y la ventilación interna. Botonera y mecanismos de acción suave para respuesta rápida y precisa. Correas de hombro ajustables y acolchadas incluidas, para un transporte cómodo y ejecución estable. 	HOHNER	UNIDAD	1	CUMPLE
57	60131002	Acordeón HOHNER CORONA III Blanco, fuelle Colombia-ADG (LA - RE - SOL)	<ul style="list-style-type: none"> Disposición de tres hileras de botones afinadas en Sol, Do y Fa, ideal para géneros como vallenato, música norteña, tex-mex y música tradicional latinoamericana. 31 botones en el teclado melódico y 12 botones en el teclado de bajos, diseñados para permitir cambios ágiles de tonalidad y ejecución fluida. Sistema de doble lengüeta por nota, que proporciona un sonido potente, con timbre brillante y proyección clara en entornos de interpretación en vivo. Cuerpo lateral de madera con acabado perlado color rojo, reforzado en esquinas para mayor resistencia al desgaste y a impactos leves. Buelles de alta durabilidad, fabricados con esquineras metálicas y cintas protectoras que aseguran estanqueidad y vida útil prolongada. Dimensiones aproximadas: 31 cm de alto x 19 cm de fondo x 33 cm de ancho; peso aproximado: 4,6 kg, optimizado para equilibrio y comodidad durante la ejecución. Barrilla frontal metálica perforada que facilita la proyección sonora y la ventilación interna. Botonera y mecanismos con acción rápida y precisa, adecuados para pasajes musicales de alta velocidad. Incluye correas de hombro ajustables y acolchadas para comodidad en uso prolongado. 	HOHNER	UNIDAD	1	CUMPLE
58	60131101	Trompeta Dorada	<ul style="list-style-type: none"> Acabado cuerpo Lacado Afinación Si bemol (Bb) Anillo de sujeción Regulable en la bomba del 3er pistón + Sillín de apoyo al pulgar en la bomba del 1er pistón) Boquilla TR-11B4 (Incluida) Campana 123 mm (4-7/8") Llaves Desague 2 (bombas de afinación principal y del 3er pistón) Peso Medio Pistones Monel Tubería 11.65 mm (0.459") Medio ancho (ML) Vástago y apoyadosos Si Serie Estudiante Modelo YTR-2330 	YAMAHA	UNIDAD	1	CUMPLE
59	60131102	Trombón Tenor	<ul style="list-style-type: none"> Trombón tenor afinado en Sib, diseñado para estudiantes y uso académico, con vara estándar y tudel intercambiable. Campana de una sola pieza fabricada en latón amarillo con un diámetro de 204 mm (8 pulgadas), optimizada para una proyección equilibrada y un timbre brillante. Tubería de calibre medio de 12,7 mm (0,500 pulgadas), que facilita la emisión y el control en todo el registro. Vara exterior en latón niquelado y vara interior en alpaca cromada, con superficie pulida para un deslizamiento suave y preciso. Acabado en laca transparente de alta resistencia que protege el metal y realiza su tonalidad natural. Incluye boquilla estándar plateada y estuche rígido moldeado con interior acolchado para transporte seguro. Peso y balance diseñados para favorecer la comodidad del intérprete durante largas sesiones de práctica. 	YAMAHA	UNIDAD	1	CUMPLE

BB & SS							PROVEEDOR
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES
60	60131201	Clarinete	<ul style="list-style-type: none">•Laves de plata-níquel, el clarinete YCL-255 posee llaves de plata-níquel para un timbre claro y enfocado.•Nuevo apoyo de pulgar ajustable, con aro para el cordón, un nuevo y ajustable apoyo para el pulgar, permite comodidad para diferentes tamaños de mano, ayudando al intérprete a desarrollar una técnica correcta.•Tornillos resistentes y soldaduras de plata en el soporte proporcionan a este nuevo instrumento una extraordinaria durabilidad.•Nuevo diseño de la campana, una nueva campana hecha en resina ABS plástica resistente, permite que el instrumento sea ligero y tenga una respuesta mejorada. La cámara de resonancia de la campana ayuda a la proyección del sonido y mejora la afinación en las notas más graves.•Diseño del barril, el barril es de 65mm y está basado en los barriles de los modelos de gama alta de Yamaha. Acabado mate.•El atractivo acabado mate simula la veta de la madera, a la vez que proporciona adicionalmente la durabilidad de la resina plástica ABS.	YAMAHA	UNIDAD	1	CUMPLE

2. EVALUACIÓN TECNICA:
OBSERVACIONES: Se verifican las fichas tecnicas del fabricante aportadas por el proponente. Cumple con las exigencias tecnicas y economicas del proceso.

3. FOMENTO A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. HOJA DE VIDA Y CARTA DE INTENCIÓN: Para el cumplimiento del presente punto los proponentes deben anexar la hoja de vida o cámara de comercio y carta de intención suscrita por la persona en situación especial. Teniendo en cuenta el presupuesto del proceso, no se aceptarán cartas de compromiso por parte del proponente, solo serán tenidos en cuenta los documentos solicitados en los párrafos siguientes. Para participar, los interesados pueden optar por anexar la hoja de vida y carta de intención del apoyo en condición especial (opción No.1). Apoyo técnico. Título de profesional, técnico o tecnólogo en Producción de audio, audio digital, mezclas, sonido, en música o en interpretación de instrumentos musicales, o en Coordinación de escuelas de música, o similares a las anteriores. Debe aportar hoja de vida con soportes y carta de intención para trabajar en la ejecución del contrato.. El proponente deberá acreditar la situación especial del asistente técnico sobre el cual adjunte la hoja de vida, a través de certificación expedida por autoridad competente para el efecto conforme a la Ley: Pobreza Extrema: Certificado SISBEN Grupo A. Desplazados por la violencia: Certificado del registro único de víctimas (desplazamiento). personas en proceso de reintegración o reincorporación: Constancia de acreditación de Persona en Proceso de Reincorporación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN-. Para los sujetos de especial protección constitucional, estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 adicionado mediante el Decreto 1860 de 2021. Opción No. 2 – provisión de bienes: Para cumplir el presente requisito, el proponente también puede optar por certificar la provisión de bienes durante el contrato, en proporción del 5 al 10%, a través de una persona natural o jurídica (empresa), para lo cual deberá adjuntar certificado de Cámara de Comercio y carta de intención para servir como proveedor de bienes al adjudicatario durante la ejecución contractual. La calidad de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, se certificará de la forma establecida en el cuadro anterior y se aportará certificación en tal sentido, sobre el representante legal, socio o propietario conforme figure en la Cámara de Comercio.	CUMPLE. El proponente adjunta los documentos solicitados.
--	---

4. EXPERIENCIA MÍNIMA RUP - CODIGO TERCER NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS			
ENTIDAD Y/O EMPRESA	VERIFICACIÓN CODIGOS - CONSECUTIVO	VALOR CONTRATO	CUMPLE/NO CUMPLE - OBSERVACIONES
CENTRO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MINERO - SENA REGIONAL CESAR	Verificado cumplimiento de 6 codigos (2 obligatorios) en consecutivo 049	674,44 SMLMV	CUMPLE
SENA REGIONAL CESAR	Verificado cumplimiento de 6 codigos (2 obligatorios) en consecutivo 063	571,30 SMLMV	CUMPLE

5. CONCLUSIÓN
Conforme a lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, se verifica la propuesta del proponente: GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA SAS, NIT 900.864.956-8, REP. LEGAL: ADRIANA CAMILA ALVAREZ TAMARA, C.C. 1.065.845.608. Teniendo en cuenta que el proponente CUMPLE con todos los requisitos tecnicos establecidos en el presente proceso, SE ENCUESTRA HABILITADO desde el punto de vista tecnico para seguir participando en la Subsata SASI-CSR-CIGEC 003-2025.



JUAN MIGUEL ARTEAGA PERAZA
Profesional Area Musica CIGEC
Evaluador Tecnico
10/10/2025

REPUBLICA DE COLOMBIA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y CULTURAL

SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SASI-CSR-CIGEC-003-2025

OBJETO: “Suministro de equipos de audio e instrumentos musicales especializados para potenciar los procesos de formación profesional del SENA en el área de la música del Centro de Innovación Empresarial y Cultural de la Regional Cesar”

Atte. Señor,

ISMAEL ENRIQUE VAN STRAHLEN PEINADO

Subdirector (E) del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural - CIGEC



ASUNTO: EVALUACIÓN TÉCNICA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 10/10/2025

Se procede a evaluar técnicamente de los requisitos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo :

REQUISITOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA S.A.S., NIT 900864956-8, REP. LEGAL: ADRIANA CAMILA ALVAREZ TAMARA C.C. No. 1.065.845.608			
	ACREDITA	NO ACREDITA	SUBSANAR	OBSERVACIONES
1. CERTIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST ACORDE A LA EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL RESPONSABLE DEL SG - SST, CON LOS SIGUIENTES SOPORTES: 2. FOTOCOPIA DE CÉDULA, DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE SGSST, CERTIFICADO VIGENTE CURSO DE SG-SST DE 50 HORAS O SU ACTUALIZACIÓN CURSO DE 20 HORAS Y LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SG-SST. 3. EVALUACION DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y/O DE LA ARL Y RESPECTIVO PLAN DE ACCIÓN DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS CUANDO SEA INFERIOR AL 85% APLICABLES - DEC. 1072/2015(2.2.4.6.1) Y RES 0312-2019. PERSONAS INDEPENDIENTES: CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE INDIQUE QUE ES PERSONA NATURAL QUE NO TIENE TRABAJADORES A CARGO Y NO ESTA OBLIGADA A IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (Requisito de Seguridad y Salud en el trabajo).	X			CUMPLE. El proponente adjunta los documentos solicitados.
EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR EL REGISTRO DE PRODUCTOR O COMERCIALIZADOR DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS – RPCAEE ANTE EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (Sistema de Gestión de la Energía).	X			CUMPLE. El proponente adjunta los documentos solicitados.
PRESENTAR DECLARACIÓN JURAMENTADA - COMPROMISO DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. (Sistema de Gestión Ambiental)	X			CUMPLE. El proponente adjunta los documentos solicitados.
Conforme a lo señalado en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y a los lineamientos establecidos por la entidad en la circular 3-2014-000048 del 25 de febrero de 2014, se procede a la verificación de los requisitos de orden técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo del PROPONENTE:			GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA S.A.S., NIT 900864956-8, REP. LEGAL: ADRIANA CAMILA ALVAREZ TAMARA C.C. No. 1.065.845.608	
El proponente allegó la totalidad de la información de los requisitos de seguridad, salud en el trabajo y ambiental exigida en el proceso, por lo tanto, se encuentra HÁBIL TÉCNICAMENTE EN LOS REQUISITOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD para continuar dentro del presente proceso.				

Felicia Socarrás

Firmado digitalmente por Felicia Socarrás

Fecha: 2025.10.10 08:51:32 -05'00'

FELICIA SOCARRAS ANDRADE

DINAMIZADORA SIGA CIGEC

EVALUADOR TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REPUBLICA DE COLOMBIA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"
REGIONAL CESAR
EVALUACION ORGANIZACIONAL
CONVOCATORIA PUBLICA No. SASI-CSR-CIGEC-003-2025
PRESUPUESTO OFICIAL

TOTAL 247.542.217



EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL : El estudio se realizo de acuerdo con el Pliego de Condiciones.													
PROPONENTE	R.U.P. ACTUALIZADO	INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS							EVALUACION				
									ANALISIS FINANCIERO				
		ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO TOTAL	PATRIMONIO	GASTOS INTERESES	UTILIDAD OPERACIONAL	RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO >0= 27%	RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS >0= 14%	K DE TRABAJO > 0=90% PRESUPUESTO OFICIAL	SI CUMPLE	NO CUMPLE
GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA S.A.S	X	\$ 3.300.068.301,00	\$ 882.499.958,00	\$ 3.332.289.129,00	\$ 1.491.724.023,00	\$ 1.840.565.106,00	\$ 59.183.140,00	\$ 519.021.596,00	28,20%	15,58%	\$ 2.417.568.343,00	X	

El resultado de la Evaluación Organizacional y de acuerdo con el pliego de condiciones arroja el siguiente resultado.

El proponente GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA S.A.S, CUMPLE organizacionalmente

CAPACIDAD FINANCIERA : El estudio se realizo de acuerdo con el Pliego de Condiciones.													
PROPONENTE	R.U.P. ACTUALIZADO	INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS							EVALUACION				
									ANALISIS FINANCIERO				
		ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO TOTAL	PATRIMONIO	GASTOS INTERESES	UTILIDAD OPERACIONAL	INDICE DE LIQUIDEZ >0= 2,98	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO < 0 =49,5%	RAZON DE COBERTURA >0= 7,88	SI CUMPLE	NO CUMPLE
GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA S.A.S	X	\$ 3.300.068.301,00	\$ 882.499.958,00	\$ 3.332.289.129,00	\$ 1.491.724.023,00	\$ 1.840.565.106,00	\$ 59.183.140,00	\$ 519.021.596,00	3,74	44,77%	8,8	X	

El resultado de la Evaluación Financiera y de acuerdo con el pliego de condiciones arroja el siguiente resultado.

El proponente GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA S.A.S, CUMPLE Financieramente



Firmado digitalmente por Ignacio
Rafael Hoyos Pontón
Fecha: 2025.10.09 18:40:49 -05'00'

IGNACIO RAFAEL HOYOS PONTÓN
Evaluador Financiero
9/10/2025

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de septiembre de 2025, a las 16:54:26, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9008649568
Código de Verificación	9008649568250923165426

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de septiembre de 2025, a las 16:52:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1065845608
Código de Verificación	1065845608250923165255

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 281089240



PIB

01:38:50

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 24 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ADRIANA CAMILA ALVAREZ TAMARA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1065845608:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 281089244



PIB
01:39:43
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 24 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9008649568:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:01:55 PM horas del 23/09/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1065845608**

Apellidos y Nombres: **ALVAREZ TAMARA ADRIANA CAMILA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)





Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/09/2025 05:03:35 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1065845608** y Nombre: **ADRIANA CAMILA ALVAREZ TAMARA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **123729811** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda Imprimir

Información

515 9000

**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

**COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA****GOV.CO**



Global Solution

COMPANY COLOMBIA SAS
Nit 900.864.956-8

Valledupar, octubre 7 de 2025

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

Asunto: Autorización consulta inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad

Estimado señor(a):

La suscrita, ADRIANA CAMILA ALVAREZ TAMARA identificado con C.C. 1.065.845.608 de Valledupar, Cesar, expedida el 13 de Diciembre de 2016, autorizo libre, expresa e inequívocamente, y exclusivamente para los fines y en los términos señalados en la Ley 1918 de 2018, reglamentada por el Decreto 753 de 2019, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con NIT. 899.999.034-1, a consultar mis datos personales en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía Nacional de Colombia, de manera previa a mi eventual vinculación laboral, contractual o legal y reglamentaria y, de llegarse a formalizar, cada cuatro (4) meses a partir del inicio de la misma y mientras se encuentre vigente.

Así mismo, declaro que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos se realizará de conformidad con la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en www.sena.edu.co, manifestando que he sido informado(a) de forma clara y suficiente de los fines de su tratamiento.

Atentamente,

Adriana C. Alvarez T.

ADRIANA CAMILA ALVAREZ TAMARA
C.C. 1.065.845.608



302 5333840



gsoluc25@gmail.com



Calle 4c N° 19d-56 / Callejas del Norte - Valledupar, Cesar

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 18:23:45 horas del 09/10/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1065845608**,
Apellidos y Nombres **ALVAREZ TAMARA ADRIANA CAMILA**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **Servicio Nacional de Aprendizaje SENA**, con NIT **899999034-1** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la [Ley 1918 del 12/07/2018](#) *“por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *“por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

<https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta>



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1065845608 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 23/09/2025 04:21 PM



Código Verificación: **HV5CML8DRY**

Válida hasta: **22/12/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

Campo código de verificación

Código de verificación

HV5CML8DRY

Pregunta

¿ Cuánto es 6

1



Registro REDAM Válido

El ciudadano identificado con CC 1065845608
NO SE ENCUENTRA INSCRITO en el registro
de deudores alimentarios morosos. Fecha de
generación: 23 septiembre 2025, 4:21 pm

VER PDF

ACEPTAR