

BANCO PECHO PLANO

El banco de pecho plano es ideal para el fortalecimiento del tren superior.

Sus beneficios son el fortalecimiento de los hombros y la zona clavicular.

El Banco Pecho Plano de Sportfitness está altamente diseñado para realizar rutinas con barra y mancuernas.



BANCO PLANO SPORTFITNESS

Ref. 071252

- Estructura PTS de 50 x 100.
- Calibre 2,5 mm.
- Pintura electrostática.
- Medidas: Largo 1,74 cm, ancho 1,70 cm, altura 1,22 cm.
- Uso: Profesional.
- Capacidad Maxima de peso por usuario 150 kg
- Requiere ensamble

EXTENSIÓN DE PIERNAS

La Extensión de Piernas es un gran complemento para las rutinas intensivas de pierna. Esta máquina está diseñada para el fortalecimiento de las rodillas y las piernas dándoles más definición, estabilidad y volumen. La Extensión de Piernas de Sportfitness está altamente capacitada para garantizar una excelente calidad en tus rutinas.



EXTENSIÓN DE PIERNAS SELECTORIZADO

SPORTFITNESS

Ref. 071228

- Estructura PTS de 50 x 100.
- Calibre 2,5 mm.
- Pintura electrostática.
- Torre de peso: 250 lb.
- Poleas en nailon.
- Cable alma de acero de 5,8 mm.
- Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia.
- Carenaje protector placas.
- Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio.
- Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados.
- La extensión de pierna dispone de múltiples posiciones, arranque ajustable para una mayor flexibilidad de entrenamiento y una plataforma de alineación del tobillo para una mayor comodidad y conveniencia para el ejercicio.
- Trinquete ajustable que permite la alineación de la rodilla en la almohadilla.
- Medidas: Largo 1,30 cm, ancho 0,99 cm, altura 1,35 cm.
- Uso: Profesional.

BANCO PREDICADOR

El Banco Predicador es ideal para realizar rutinas intensivas de brazo donde los principales beneficiados son los Bíceps. En tus rutinas podrás implementar el uso de barra y mancuernas. El Banco Predicador de Sportfitness brinda soporte para descargar los implementos y así tener una rutina más cómoda.



EXTENSIÓN DE PIERNAS SELECTORIZADO

Ref. 071253

- Estructura PTS de 50 x 100.
- Calibre 2,5 mm.
- Pintura electrostática.
- Brazo: e 63 cm x 33 cm x 7 cm.
- Asiento: 34.5 cm x 29 cm x 7 cm.
- Tapizado: Goma espuma de 3 cm con recubrimiento de polipiel ignífuga.
- Capacidad: 150 Kg.
- fijación: acero inoxidable, tacos antideslizantes de PVC y soportes para barras en poliuretano termoplástico.
- Medidas: 122 cm de largo, 86 cm de ancho, 94 cm de alto.
- Uso: Profesional.

BICICLETA ESTATICA

Bicicletas spinning de banda Sportfitness ideal para tu entrenamiento cardiovascular. Algunos de los beneficios de las bicicletas estáticas son la tonificación del cuerpo, quema de calorías y prevención de enfermedades. Es perfecto para los que buscan ejercicio con bajo riesgo de lesión. La Bicicleta Spinning Monza Sportfitness tiene la ventaja de tener una estructura robusta, perfecta para un alto tráfico.



BICICLETA SPINNING MONZA AZUL

Ref. 071000

- Equipo Cardiovascular.
- Estructura en hierro.
- Pintura electrostática.
- Peso de volante: 20 kg.
- 4 sistemas multiposición.
- Manubrio ajustable y antideslizante.
- Freno de seguridad.
- Pedales en aluminio con punteras.
- Rodachinas para fácil desplazamiento
- Monitor que indica: Velocidad, distancia, calorías, tiempo , frecuencia Cardiaca.
- Galápago ajustable en espuma de alta densidad.
- Peso máximo de usuario: 150 kg.
- Medidas. Profundidad; 110 cm. Ancho; 54 cm. Alto; 125 cm.
- SISTEMA DE ARRASTRE: BANDA.
- *REQUIERE ENSAMBLE
- Uso institucional y profesional.

ESCALERA ELECTRICA

Escaleras Sportfitness ideal para tu entrenamiento cardiovascular. Algunos de los beneficios de las maquinas escaladoras es el bajo impacto en las articulaciones, fortalecimiento de músculos y quema de calorías. La Escalera Eléctrica Swansea Sportfitness tiene la ventaja de tener una estructura de alta resistencia para un alto trafico.



ESCALERA ELÉCTRICA SWANSEA SPORTFITNESS

Equipo cardiovascular

Ref. 0 7 0 3 9 2

- Estructura en acero.
- Pintura electrostática.
- Resistencia magnética.
- Control de velocidad digital.
- Inclinación 40°.
- 8 programas preestablecidos: cantidad de pasos 24-164 según intensidad.
- Monitor a color LED con marcación de: velocidad, distancia, quema de calorías.
- Sensores de frecuencia cardiaca.
- Velocidades de 0-15 niveles.
- Peso máximo del usuario: 150 kg.
- Conexión: 220 voltios
- Medidas: Profundidad; 145 cm. Ancho; 88 cm. Alto; 214 cm.
- Uso: Profesional.Uso.

ELIPTICA PROFESIONAL

Elípticas ideal para tu entrenamiento cardiovascular. Algunos de los beneficios de las maquinas elípticas es la ausencia de impacto en las articulaciones, fortalecimiento de músculos, quema de calorías, y prevención de enfermedades. La Elíptica Magnética Sole E25 tiene la ventaja de tener un diseño de fácil desplazamiento.

SOLE
FITNESS



ELIPTICA MAGNETICA SOLE E25

Equipo cardiovascular

Ref. 0 7 0 3 8 1

- Estructura en acero de alta resistencia.
- Volante en hierro: peso 25 lb
- Tracción por medio de banda.
- Resistencia magnética.
- Control de resistencia digital.
- Rodillos y rieles dobles.
- Longitud de la zancada 51 cm.
- Peso máximo de usuario: 175 kg.
- Inclinación ajustable en 20 niveles.
- Ventilador de refrigeración para usuario.
- MP3, Bluetooth y altavoces integrados.
- Monitor LCD 7,5" con indicadores de tiempo, distancia, calorías, velocidad, frecuencia cardíaca.
- Soporte para tablets y celular.
- Manubrio con agarre multiposición.
- Programación: Manual y 10 programas preestablecidos.
- Rodachinas para fácil desplazamiento.
- Medidas: Profundidad; 208 cm. Alto; 162 cm. Ancho: 80 cm. Peso: 117 kg.
- Conexión: 110 - 220 Voltios.
- Uso: profesional.
- REQUIERE ENSAMBLE.

MAQUINA MULTIFUERZA

La Multifuncional Berlín es ideal para realizar rutinas full body ya que consta de 4 estaciones. En esta máquina se trabaja tren superior e inferior y se puede realizar todo tipo de rutinas de refuerzo intensivo. La Multifuncional Berlín de Sportfitness está altamente capacitada para aumentar el nivel de intensidad con su peso selectorizado y garantizar



BERLÍN MULTIFUNCIONAL

Ref. 0 7 1 7 5 5

- Multifuerza con estructura en acero.
- Pintura electrostática.
- Cojinería en espuma cassata y cuero sintético.
- Calibre de tubería: 2 mm.
- Tipo de placa de peso: hierro fundido.
- Incluye: 3 torres de peso de 150 libras C/U con carga selectorizada, 4 puestos de trabajo, cabina para trabajos de pecho frontal, prensa horizontal, soporte para abdominales y flexiones, polea alta y baja.
- Poleas en nailon de alto tráfico.
- Capacidad máxima de usuario: 100 kg.
- Medidas: Profundidad; 205 cm. Ancho; 230 cm. Alto; 210 cm.
- Incluye accesorios.
- Uso: Institucional.
- *REQUIERE ENSAMBLE
- Hacer uso bajo indicaciones técnicas.

MAQUINA DE HOMBRO DUAL

La Máquina de Hombro Dual es ideal para realizar rutinas intensivas de fortalecimiento del hombro y también se fortalece el pecho. Esta diseñada para trabajar todo el tren superior y aumentar los niveles de rendimiento. La Máquina Hombro Dual garantiza excelente calidad, ya que su peso es selectorizado para darle un mejor rendimiento a cada usuario.



MÁQUINA HOMBRO DUAL

Ref. 0 7 1 7 4 8

- Estructura PTS de 50 x 100.
- Calibre 2,5 mm.
- Pintura electrostática.
- Torre de peso: 220 lb.
- Peso selectorizado.
- Carenaje protector.
- Sistemas de poleas en nylon.
- Sistemas de guayas en acero de 5.8 mm.
- Color(es): Negro.
- Medidas: Largo: 160 cm, ancho 130 cm, alto 160 cm.
- Uso: Profesional.
- Capacidad máxima de peso por usuario.
150 kg
- *REQUIERE ENSAMBLE
- Hacer uso bajo indicaciones técnicas

BICICLETA RECUMBENT PARMA-M

Bicicleta recumbent magnética manual especializada para entrenamiento físico de personas en condición de discapacidad, diseñada como máquina de resistencia para trabajo simultáneo de tren superior y tren inferior con soporte completo para la espalda y bajo riesgo de lesión, de uso doméstico e institucional, fabricada con estructura en hierro de alta resistencia con acabado en pintura electrostática resistente al desgaste y la corrosión en colores estándar del fabricante, equipada con computador digital que indique velocidad, tiempo, calorías quemadas, ritmo cardíaco y distancia recorrida para monitoreo completo del ejercicio, silla ajustable en altura para adaptarse a diferentes usuarios.



BICICLETA RECUMBENT PARMA-M

Ref. 071799

- Pintura electrostática.
- 4 programas G1: Manual y de G2 a G4.
- Programas de tiempo y resistencia de 20 minutos.
- Asiento escualizable.
- Fácil acceso.
- Rodachines para fácil desplazamiento.
- Monitor LCD: Tiempo, distancia, calorías, pulsaciones RPM.
- Biela de 160 mm.
- Galápago en espuma de alta densidad.
- Peso máximo de usuario: 120 kg.
- Medidas: Profundidad; 117 cm. Ancho; 65 cm. Alto; 135 cm.
- Uso: Institucional.

BANDA TROTADORA BLOIS

Trotadora electrónica Sportfitness ideal para tu entrenamiento cardiovascular. Los beneficios de las trotadoras incluyen fortalecimiento de piernas, incrementar tu energía, prevención de enfermedades y quemar grasa. La Banda Trotadora Blois Sportfitness es una maquina profesional con un sistema avanzado para los aficionados del trote.



BANDA TROTADORA BLOIS SPORTFITNESS

Equipo cardiovascular

Ref. 072039

- Pintura electrostática.
- Motor: 4.0 HP (AC).
- Velocidad: 0.5 - 22 km
- Inclinación: 0 - 18 %.
- Pantalla 7" LED : Tiempo, velocidad, distancia, calorías, ritmo cardíaco, Body Fast, puerto USB, conector para audífonos.
- Altavoces/audio MP3.
- Programas: 99 preestablecidos.
- Peso máximo de usuario: 160 kg.
- Área útil: Largo; 157 cm. Ancho; 53 cm.
- Medidas: Profundidad; 208 cm. Ancho; 89 cm. Alto; 142.5 cm.
- Conexión: 110-220 voltios.
- Uso: Profesional.

MÁQUINA DE ABDUCTORES PROFESIONAL

máquina de abductores profesional para entrenamiento específico del grupo muscular aductor y abductor del muslo, diseñada para que el usuario pueda ejercitar eficazmente los grupos musculares internos y externos del muslo mediante movimientos de aducción o abducción simultáneos de ambos lados después de seleccionar el peso apropiado, de uso profesional en gimnasios e instalaciones deportivas, fabricada con chasis en acero de alta resistencia.



BANDA TROTADORA BLOIS SPORTFITNESS

Ref. 0 7 1 7 5 3

- Material: Acero
- Calibre: 2,5 mm
- Color: Negro
- Pintura: Electrostática
- Calibre de tubería: 2.5mm
- Polea: Nylon
- Tipo carga: Peso selectorizado
- Tipo de placa de peso: Acero
- Torre de peso: 240lbs
- Capacidad de carga de trabajo: 200lbs/90Kg
- Dimensiones: 105 cm a 110 cm de largo, 120 cm a 130 cm de ancho y 150cm a 170 cm de altura
- Puestos de trabajo/entrenamiento: 1 puesto
- Sistemas de poleas: Si
- Sistema de guayas: Si
- Capacidad máxima de usuario: 150Kg
- Uso: Profesional

BANCO PARA SENTADILLAS SISSY

Banco de Ejercicio Sportfitness, diseñado específicamente para el desarrollo muscular. Este versátil equipo es ideal para fortalecer piernas y glúteos, ofreciéndote la mejor herramienta para alcanzar tus objetivos de fitness.

El Banco para Sentadillas Sissy combina un diseño ergonómico con materiales de alta calidad para garantizar seguridad y comodidad durante cada repetición. Su estructura ajustable se adapta a diferentes usuarios, mientras que su soporte acolchado proporciona estabilidad y evita lesiones.



BANCO PARA SENTADILLAS SISSY

Ref. 0 7 1 7 2 6

- Estructura en hierro de alta resistencia
- Capacidad máxima usuario: 100 kg
- Calibre de tubería: 2 mm
- Uso: Institucional
- Color: Negro
- REQUIERE ENSAMBLE

BANCO PLANO MULTIPROPÓSITO

Banco de ejercicio Sportfitness ideal para entrenamiento muscular. Es la herramienta perfecta para llevar tus entrenamientos de fuerza al siguiente nivel. Con su diseño robusto y versátil, puedes realizar una amplia variedad de ejercicios para trabajar diferentes grupos musculares.



BANCO PLANO MULTIPROPÓSITO SPORTFITNESS

Ref. 0 7 0 3 7 1

- Estructura en acero.
- Pintura electrostática.
- Cojinería en espuma cassata y cuero sintético.
- Espesor de 2 mm.
- Incluye: Agarre de mano y ruedas de desplazamiento para fácil transporte.
- Capacidad máxima de carga: 150 kg (incluyendo peso del usuario).
- Medidas: Profundidad; 136 cm. Ancho; 54 cm. Alto; 43.5 cm.
- Uso: Institucional.
- REQUIERE ENSAMBLE

BANCO DE TRABAJO MULTIPOSICIÓN

Banco de trabajo multiposición para entrenamiento muscular integral, diseñado para realizar múltiples ejercicios en diferentes posiciones y ángulos que permitan trabajar diversos grupos musculares de uso profesional en gimnasios e instalaciones deportivas.



BANCO DE TRABAJO MULTIPOSICIÓN SPORTFITNESS

Ref. 070360

- Pintura electrostática.
- Ángulos: planos, inclinado y declinado
- Estructura ovalada en acero de alta resistencia de 3 mm.
- Medidas: 141 cm x 63 cm x 127 cm.
- Uso: Profesional.

MÁQUINA POLEA ALTA

La Máquina Polea Alta de Sportfitness es un gran complemento para rutinas de fortalecimiento del tren superior. Beneficia principalmente la espalda, bíceps y hombro. La Máquina Polea Alta ayuda a aumentar el nivel de intensidad con su peso selectorizado y garantiza excelente calidad.



MÁQUINA POLEA ALTA

Ref. 0 7 0 5 8 7

- Estructura PTS de 50 x 100.
- Calibre 2,5 mm.
- Pintura electrostática.
- Torre de peso: 250 lb.
- Poleas en nylon.
- Cable alma de acero de 5,8 mm.
- Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia.
- Carenaje protector placas.
- Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio.
- La polea alta está adaptada de modo que el movimiento se puede realizar por delante o por detrás de la cabeza cómodamente. El ajuste del muslo en la plataforma es tenida en cuenta para una amplia variedad de usuarios. Los mangos pueden ser intercambiados.
- Medidas: Largo: 1,85 cm, ancho 1,09 cm, altura 2,34 cm.
- Uso: Profesional.
- Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg
- *REQUIERE ENSAMBLE
- Hacer uso bajo indicaciones técnicas

BARRA PESAS OLÍMPICA PROFESIONAL

Barra de pesas olímpica profesional para entrenamiento de fuerza, ideal para trabajar y tonificar los brazos con función principal de construcción muscular, diseñada para ejercitar músculos específicos como bíceps y tríceps de uso profesional en gimnasios e instalaciones deportivas, fabricada en acero de alta resistencia, compatibilidad con discos olímpicos, acabado con moleteado o ranurado en la superficie que mejore el agarre y sistema totalmente antideslizante para mayor seguridad durante el uso, equipada con sistema de rodamientos que facilite el giro de las mangas para movimientos fluidos.



BARRA PESAS OLÍMPICAS PROFESIONAL SPORTFITNESS

Ref. 070112

- Peso: 20 kg.
- Diametro agarre: 28 mm
- Diametro extremos: 50 mm
- Seguro de seguridad: 2
- Carga mínima: 300 kg
- Dimensiones: 220 cm
- Incluye seguros.



BARRA PESAS OLÍMPICA PROFESIONAL

Barra olímpica zeta de 10 kilogramos para entrenamiento de fuerza libre, perfecta para oficina, hogar y gimnasios con uso tanto doméstico como profesional, fabricada con material de acero con resistencia a la tracción de 110k que mejora las propiedades del material proporcionando elasticidad moderada y buena resistencia a la fatiga después de proceso de tratamiento térmico específico, peso de 10 kilogramos con tolerancia de precisión de +/- 1%, longitud de 120 cm (1,2 metros), diámetro de empuñadura de 28 mm para agarre cómodo y seguro, equipada con diseño de doble moleteado que no solo es estético sino que mejora significativamente el agarre de la mano, diseño de barra de flexión que ayuda a reducir la presión sobre la muñeca y disminuir el riesgo de lesiones favoreciendo especialmente el ejercicio de tríceps, sistema de detección con 2 rodillos y 2 casquillos de latón que permiten que el casquillo de la barra gire de forma flexible, capacidad de peso de 500 libras equivalente a 227 kilogramos, incluye resortes olímpicos para fijación de discos.



BARRA SELLADA 20LB

La BARRA DE PESO SELLADA 20LB BBL-003 SPORTFITNESS es ideal para entrenamientos de fuerza, fabricada con una barra de acero resistente y discos de caucho inyectado. Esta barra es perfecta para ejercicios de resistencia y tonificación muscular, y es ampliamente utilizada en entrenamientos tanto profesionales como en el hogar.

El diseño sellado y robusto de esta barra garantiza una mayor durabilidad y seguridad durante el uso. Además, su recubrimiento en caucho la protege de impactos y reduce el ruido, haciéndola adecuada para cualquier entorno de entrenamiento.



BARRA SELLADA 20LB

Ref. 078897

- Material: Acero con discos de caucho inyectado.
- Peso total: 20 libras.
- Diseño ergonómico: Durabilidad y resistencia.
- Color: Negro.

MANCUERNA ENCAUCHETADA EN VINILO

mancuernas encauchetadas en vinilo de 3 libras (1.36 kg $\pm$ 2% de tolerancia), diseñadas para ejercicios de fortalecimiento muscular y acondicionamiento físico. El elemento debe ser fabricado con núcleo de hierro fundido de alta densidad y recubrimiento completo en caucho inyectado con acabado en vinilo antideslizante, forma hexagonal o redonda con superficies planas para evitar rodamiento, empuñadura con superficie rugosa antideslizante de diámetro ergonómico entre 25-30 mm, longitud total aproximada de 20-25 cm, construcción de una sola pieza fundida sin requerir ensamble ni instalación especializada, acabado uniforme sin burbujas o imperfecciones, peso claramente identificado en números visibles, apto para uso interior y exterior cubierto.



MANCUERNA ENCAUCHETADA EN VINILO

Ref. 070206

- Material: Hierro fundido recubierta en caucho inyectado
- Se vende por unidad

BALON MEDICINAL 4KG

Balon medicinal de 4 kilogramos, diseñado para ejercicios de fortalecimiento muscular, entrenamiento funcional y rehabilitación física. El elemento debe ser fabricado en caucho de alta resistencia con interior relleno de caucho molido compactado, tipo no rebote para ejercicios de impacto controlado, diámetro de 25 centímetros (± 1 cm de tolerancia), peso de 4 kilogramos ($\pm 2\%$ de tolerancia), superficie texturizada antideslizante para mejor agarre, color según estándar del fabricante preferiblemente diferenciado por peso, construcción en una sola pieza sin costuras visibles que garantice durabilidad y resistencia al uso intensivo, acabado uniforme sin burbujas, grietas o imperfecciones en la superficie.



BALON MEDICINAL 7 KG

Balon medicinal de 7 kilogramos, diseñado para ejercicios de fortalecimiento muscular, entrenamiento funcional y rehabilitación física. El elemento debe ser fabricado en caucho de alta resistencia con interior relleno de caucho molido compactado, tipo no rebote para ejercicios de impacto controlado, diámetro de 26,5 centímetros (± 1 cm de tolerancia), peso de 7 kilogramos ($\pm 2\%$ de tolerancia), superficie texturizada antideslizante para mejor agarre, color según estándar del fabricante preferiblemente diferenciado por peso, construcción en una sola pieza sin costuras visibles que garantice durabilidad y resistencia al uso intensivo, acabado uniforme sin burbujas, grietas o imperfecciones en la superficie



BOSU O SUPERFICIE INESTABLE

El Bosu Sportfitness es perfecto para llevar tus entrenamientos funcionales al siguiente nivel. Diseñado para mejorar la estabilidad corporal, fortalecer y tonificar los músculos, este versátil accesorio es ideal para cualquier rutina de ejercicio. Añádelo a tus sesiones y siente cómo optimiza tu equilibrio, resistencia y fuerza en cada movimiento.

Fabricada en látex de alta resistencia con base en PVC antideslizante, diámetro de 50 centímetros (± 2 cm de tolerancia), altura de 24 centímetros (± 1 cm de tolerancia), superficie superior texturizada para mayor adherencia y seguridad, base inferior plana y estable con sistema antideslizante que evite movimientos no deseados durante el uso. El equipo debe incluir como accesorios dos elásticos tubulares con agarres ergonómicos para ejercicios de resistencia, inflador manual o eléctrico para mantener la presión adecuada, bases antideslizantes adicionales para mayor estabilidad, y manual de ejercicios y recomendaciones de uso.



BOSU O SUPERFICIE INESTABLEBL849CTN SPORTFITNESS

Ref. 071271

- Incluye: Dos elásticos tubulares con agarres, inflador, bases antideslizantes
- Material: Látex de alta resistencia, base en PVC
- Trabajo de propiocepción muscular
- Pilates piso
- Tonificador muscular
- Activación de músculos estabilizadores
- Uso: Profesional
- Medidas:
- Diámetro: 50 cm
- Altura: 24 cm.

LAZO PARA SALTAR CUERO

Los lazos de salto Sportfitness son un implemento deportivo con muchos beneficios. Algunos de los beneficios del Lazo para Saltar Cuero es que te brinda resistencia muscular, trabaja todo tu cuerpo, mejora tu velocidad y es un excelente entrenamiento cardiovascular.



LAZO PARA SALTAR CUERO

Ref. 071151

- Cuerda de cuero para saltar con mangos en madera y rodamientos blindados
- Uso doméstico y profesional
- Medidas:
- Largo; 274 cm
- Grosor; 5 mm



BANDAS ELÁSTICAS

Set de cinco (5) bandas elásticas de resistencia progresiva, elaboradas en látex de alta calidad, resistentes al desgaste y al uso continuo, ideales para rutinas de entrenamiento funcional, rehabilitación física y fortalecimiento muscular. Cada banda presenta una codificación por color y nivel de tensión.



SET DE BANDAS ELÁSTICAS X5

Ref. 071568

- Material: Látex
- Medidas- Tensión
- Verde: 60x5x0,04 cm / 5 libras.
- Azul: 60x5x0,06 cm / 15 libras.
- Amarillo: 60x5x0,08 cm / 20 libras.
- Rojo: 60x5x0,1 cm / 30 libras.
- Negro: 60x5x0,12 cm / 40 libras.

COLCHONETA PROFESIONAL

Las Colchonetas Sportfitness son un implemento esencial para un entrenamiento de piso. La Colchoneta Profesional esta diseñada para proporcionar una absorción de impactos reduciendo la probabilidad de lesiones deportivas.



COLCHONETA PROFESIONAL

Ref. 070273

- Material: espuma interior de alta densidad (cassata).
- Forrada en cordobán impermeable.
- Ideal para trabajos en el piso
- Medidas: Largo; 100 cm. Ancho; 47 cm. Grosor; 3,5 cm.
- Uso profesional - Tráfico pesado.



S1 Pro

Multi-position PA System

Guía del usuario

Instrucciones importantes de seguridad

Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad.

Instrucciones importantes de seguridad

Consulte la guía del propietario (bosepro.link/s1docs) para obtener más información acerca de su S1 Pro (incluidos los accesorios y repuestos).

- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Guarde estas instrucciones.
- 3. Preste atención a las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No use este aparato cerca del agua.
- 6. Límpielo solamente con un paño seco.
- 7. No obstruya ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
- 8. No lo instale cerca de una fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
- 9. No anule el propósito de seguridad del enchufe con conexión a tierra o polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas planas y un tercer conector a tierra. La clavija plana más ancha o el tercer conector son para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma de corriente, consulte con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.
- 10. Proteja el cable de alimentación para que nadie lo pise o lo perforo, especialmente en enchufes, receptáculos de tomas múltiples y en el punto donde sale del dispositivo.
- 11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
- 12. Use solamente con el carro, el soporte de piso, el trípode, el soporte o la mesa especificados por el fabricante o vendidos con el dispositivo. Cuando se usa un carro, tenga precaución al moverlo con el dispositivo para evitar lesiones por tropezos.
- 13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos prolongados.
- 14. Derive todas las tareas de mantenimiento a personal calificado. Se requieren tareas de mantenimiento si el aparato se daña de alguna manera; por ejemplo, si se daña el enchufe o el cable de alimentación, si se derrama líquido o si caen objetos dentro del aparato, si se expone el aparato a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si se ha caído.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES:

- Este símbolo en el producto indica que hay voltaje peligroso y sin aislamiento dentro de la carcasa del producto, lo cual podría representar un riesgo de descarga eléctrica.
- Este símbolo en el producto indica que en esta guía se incluyen instrucciones de mantenimiento y funcionamiento importantes.
- Contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia. No recomendable para niños menores de 3 años.
- Este producto contiene materiales magnéticos. Consulte con su médico si esto podría llegar a afectar un dispositivo médico implantado.

Todos los productos Bose deben utilizarse conforme a las leyes locales, estatales, federales y del sector. Es responsabilidad del instalador asegurarse de que la instalación del producto se realice conforme a las normas legales correspondientes, incluidas las normas de construcción locales. Consulte a la autoridad local competente antes de instalar este producto.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga el producto a la lluvia, líquidos o humedad. NO exponga el producto a goteros o salpicaduras, y no coloque encima ni cerca del producto objetos llenos de líquido; por ejemplo, floreros.

Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque encima ni cerca del producto fuentes de llamas expuestas, como velas encendidas.

NO use un convertidor de corriente con este producto.

NO lo use en vehículos o embarcaciones.

NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.

NO exponga productos con batería al calor excesivo (por ejemplo, no guardar en sitios con luz directa del sol, cerca de fuego o similar).

La batería suministrada con este producto está destinada únicamente para el uso con el sistema PA de posicionamiento múltiple Bose S1 Pro.

La batería suministrada con este producto puede presentar riesgo de incendio o quemadura química si no se manipula correctamente.

La batería suministrada con este producto puede presentar un riesgo de incendio, explosión o quemadura química si no se manipula correctamente, se reemplaza incorrectamente o se reemplaza con un tipo incorrecto de batería. Riesgo de incendio y quemaduras. NO abra, aplaste, caliente a más de 45 °C (113 °F) ni incinerar. Siga las instrucciones del fabricante.

Solo use baterías originales Bose con este producto. Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Bose para obtener las baterías de reemplazo.

Si se utiliza la clavija de conexión de red eléctrica o el acoplador del artefacto como dispositivo de desconexión, este deberá permanecer listo para funcionar.

NO utilice el sistema Bose S1 Pro con un trípode o soporte que sea inestable. El altavoz solo está diseñado para su uso en un poste de 35 mm, y el trípode o soporte debe ser capaz de soportar un altavoz con un peso mínimo de 71 kg (15.7 lb) y un tamaño total de 241 x 279 x 330 mm (9.5 x 11 x 13 pulgadas). Es posible que el uso de un trípode o soporte que no esté diseñado para soportar el tamaño y el peso del sistema S1 Pro provoquen una condición inestable y peligrosa que podría causar lesiones.

Información regulatoria

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 330 x 241 x 286 mm (13 x 9.5 x 11.2 pulgadas)/Peso neto: 71 kg (15.7 lb)

Rango de temperatura de carga: 0 °C – 42 °C (32 °F – 108 °F)

Rango de temperatura de descarga: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)

Este producto cumple con todos los requisitos de inmunidad de EN55103-2 para un entorno electromagnético E1.

Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo de quien lo opera

Se requieren cables aislados para mantener el cumplimiento de las reglamentaciones

Proporcione una conexión a tierra o asegúrese de que la toma de corriente incorpore una conexión a tierra protegida antes de conectar el enchufe a la toma de corriente de la red eléctrica.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Información acerca de productos que generan ruido eléctrico (aviso de cumplimiento de la FCC para EE.UU.)
NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B en virtud de lo estipulado en la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a lo indicado en las instrucciones, podría causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y prendiendo el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o televisión para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de la industria canadiense. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII

Según las "Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia", sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales ni el desempeño de los dispositivos aprobados de radiofrecuencia de baja potencia.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deberán afectar la seguridad de aeronaves ni interferir en las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operarlo de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio conforme con la Ley de Telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU y todos los demás requisitos aplicables de la directiva de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance.



Este producto cumple con todas las regulaciones aplicables de compatibilidad electromagnética de 2016 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance.

Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales de las Regulaciones de equipos de radio de 2017 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance.

Tabla del estado de corriente del producto

El producto, de acuerdo con la directiva europea de Diseño ecológico de productos relacionados con la energía 2009/125/EC y el reglamento de Diseño ecológico para productos relacionados con la energía e información energética (enmienda) (salida de la UE) de 2020, cumple con las siguientes normas o documentos: Regulación (EC) No. 1275/2008, modificada por la Regulación (EU) No. 801/2013.

Información de estado de corriente requerido	Modos de corriente	
	Modo de espera	Modo de espera en red
Consumo de corriente en modo de corriente especificado, entrada de 230V/50Hz	≤ 0,5 W	No disponible*
Tiempo después del cual el equipo se cambia automáticamente de modo	≤ 20 minutos	No disponible*
El consumo de corriente está en modo de espera en red si todos los puertos de la red con cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados, a entrada de 230V/50Hz	No disponible	No disponible*
Procedimientos de desactivación/activación de puerto de red. La desactivación de todas las redes activarán el modo de espera.	Bluetooth®: Desactive borrando la lista de dispositivos emparejados manteniendo presionado el botón Bluetooth por 10 segundos. Active emparejando con una fuente Bluetooth. *el producto no usa un modo de espera en red para una conexión Bluetooth® y no se puede configurar a una red a través de Wi-Fi® o Ethernet	

Banda de frecuencias de funcionamiento: 2402 a 2480 MHz.

Bluetooth: potencia máxima de transmisión inferior a 20 dBm EIRP.

Bluetooth de baja energía: densidad espectral de potencia máxima inferior a 10 dBm/MHz EIRP.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe enviarse a una planta para tratamiento de residuos apropiada para su reciclado. Una eliminación y un reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medioambiente. Para obtener más información acerca de la eliminación y el reciclado de este producto, comuníquese con su municipalidad local, un centro de servicios de desecho o la tienda donde compró este producto.



Deseche correctamente las baterías usadas y cumpla con las reglamentaciones locales. No incinerar.



Li-ion



Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; p. ej., "7" es 2007 o 2017.

Importador en China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100, China

Importador en la UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

Importador en México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número telefónico: +5255 (5202) 3545

Importador para Taiwán: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, N.º 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Número telefónico: +886-2-2514 7676

Importador en el Reino Unido: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Reino Unido

Oficinas centrales de Bose Corporation: 1-877-230-5639

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de Bose Corporation se efectúa bajo licencia.

Android es una marca comercial de Google Inc.

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

©2025 Bose Corporation. Ninguna parte de este trabajo podrá reproducirse, modificarse, distribuirse ni usarse sin un permiso previo por escrito.

Complete y conserve para referencia futura.

Número de serie: _____

Número de modelo: _____

Información de la garantía

Este producto está cubierto con una garantía limitada.

Para obtener información sobre la garantía, visite global.bose.com/warranty.

Descripción general	4
Descripción general del producto.....	4
Características y ventajas.....	4
Contenido de la caja.....	4
Accesorios opcionales.....	4
Configuraciones del sistema.....	5
Superficie elevada.....	5
Inclinación hacia atrás.....	5
Monitor.....	5
Soporte de altavoz.....	5
Aplicación Bose® Connect	6
Características.....	6
Configuración del sistema	7
Conexiones y controles.....	7
Conexión a la alimentación.....	8
Conexión de fuentes.....	8
Controles de canales 1 y 2.....	8
Controles del canal 3.....	8
Carga de la batería.....	9
Carga rápida.....	9
Indicador de duración de la batería.....	9
Uso de un soporte de altavoz.....	9
Tipos de uso	10
Superficie elevada.....	10
Inclinación hacia atrás.....	11
Monitor.....	12
Soporte de altavoz.....	13
PA para propósitos generales.....	14
Estéreo.....	14
Conexión en cadena o monofónica doble.....	15
Cuidado y mantenimiento	16
Reemplazo de la batería.....	16
Limpieza del S1 Pro.....	17
Solución de problemas.....	17
Especificaciones del S1 Pro.....	18

Descripción general

Gracias por adquirir el sistema de PA de posicionamiento múltiple Bose® S1 Pro. Ya sea que se presente frente a una pequeña audiencia, sea el anfitrión de un evento especial o reciba amigos en casa, ahora siempre estará listo para tener un sonido genial.

En esta guía se proporcionan instrucciones detalladas de configuración y funcionamiento para el sistema S1 Pro y se explica cómo conectarlo a una variedad de fuentes de audio. Para obtener información adicional sobre el uso del sistema, como consejos, técnicas y preguntas frecuentes, visite www.Bose.com/livesound.

Descripción general del producto

Tenga un sonido genial en cualquier lugar con el sistema de PA de posicionamiento múltiple ultraportátil Bose S1 Pro. Ya que lo diseñamos pensando en músicos, DJ y para utilizar como PA de uso general, S1 Pro le ofrece la máxima experiencia en PA todo en uno, monitor de piso, amplificador para práctica y sistema de música principal.

La posibilidad de colocarlo en varias posiciones con la ecualización automática permite que S1 Pro se pueda instalar en el suelo, sobre una mesa o incluso en un soporte de altavoz, lo que le garantizará que siempre obtendrá el mejor sonido. Además, gracias a su mezclador de 3 canales, reverberación, transmisión *Bluetooth*® y procesamiento *ToneMatch*® integrado, siempre estará listo para ser su sistema de música portátil para casi cualquier ocasión.

Características y ventajas

Ligero y portátil: Con un peso de 7.1 kg (15.7 lb), el robusto S1 Pro se diseñó para trasladarlo sin esfuerzo del automóvil al evento.


Combinación de versatilidad y sencillez: En el S1 Pro, se incluye un mezclador completo de 3 canales con reverberación y transmisión *Bluetooth*®. Ofrezca un sonido genial rápidamente con el procesamiento *ToneMatch*® para micrófonos y guitarras acústicas, mientras reproduce música de forma inalámbrica con su dispositivo móvil. Realice presentaciones en casi cualquier lugar con la batería recargable de iones de litio incluida y disfrute la máxima portabilidad.

Capacidad de adaptación: La posibilidad de colocarlo en varias posiciones le permite obtener las mejores opciones de cobertura para su aplicación; por otra parte, la ecualización automática permite mantener un sonido óptimo en cualquier orientación. Descargue la aplicación Bose® Connect para acceder a opciones y funciones adicionales, como el modo estéreo, a fin de que pueda transmitir audio *Bluetooth*® de forma inalámbrica a un segundo sistema para obtener más potencia.

Proporción impresionante entre tamaño y rendimiento: S1 Pro brinda alta potencia en un pequeño equipo que está listo para ofrecerle la máxima experiencia en PA todo en uno, monitor de piso, amplificador para práctica o sistema de música principal.

Contenido de la caja

En la caja del S1 Pro, se incluye un sistema S1 Pro y un cable de alimentación de CA:



Cable de alimentación
de CA

Accesorios opcionales

Mochila para S1 Pro

Funda protectora para S1

Batería S1



Para obtener una lista completa de los accesorios y los dispositivos opcionales, visite www.Bose.com.

Configuraciones del sistema

El versátil sistema Bose® S1 Pro tiene 4 modos únicos de funcionamiento. Mediante la ecualización automática, el sistema se actualiza automáticamente para mantener un balance tonal óptimo en cada posición. Utilice los siguientes ejemplos para identificar rápidamente la mejor posición para su aplicación.


Superficie elevada

Coloque el sistema S1 Pro sobre una superficie elevada. Esto permite proyectar el sonido de forma clara y uniforme a toda la audiencia; además, garantiza que el público disfrute del rango completo de frecuencias del sistema.




Inclinación hacia atrás

En el caso de las presentaciones en las que no hay mucha distancia entre usted y el público, incline el sistema S1 Pro hacia atrás. Para obtener los mejores resultados, el intérprete debe sentarse o estar de pie a un costado del altavoz para evitar bloquear el sonido que se proyecta a la audiencia.





Monitor

Si desea utilizar S1 Pro como un monitor de piso personal, colóquelo horizontalmente en el suelo, frente al intérprete y orientado hacia él. Incline el altavoz hacia su apoyo lateral.



Soporte de altavoz

Coloque uno o dos sistemas S1 Pro sobre soportes de altavoz (se venden por separado) para refuerzo de sonido de uso general.



Nota: Gire el logotipo de Bose hacia la izquierda para que coincida con el modo seleccionado.

Aplicación Bose® Connect

Descargue la aplicación Bose® Connect para acceder a funciones y opciones adicionales, como el modo estéreo, a fin de que pueda transmitir de forma inalámbrica el audio a un segundo sistema para obtener más potencia.

Características

Conéctese de forma sencilla a varios dispositivos móviles y cambie fácilmente entre ellos con un solo deslizamiento.

Configure sus altavoces para reproducir en modo fiesta o estéreo.

Compatible con la mayoría de los sistemas operativos Apple y Android.


Mantenga actualizado su altavoz con el software más reciente.



Configuración del sistema

Conexiones y controles

El panel de control del S1 Pro proporciona los conectores, controles e indicadores necesarios para su uso.




Utilice las entradas de canal 1 y 2 para los micrófonos e instrumentos musicales. El procesamiento de señal ToneMatch® integrado permite que obtenga el mejor sonido posible de los micrófonos y los instrumentos. Utilice el canal 3 para la conectividad Bluetooth® y las entradas de nivel de línea.

- ① **Indicador de señal/clipeco:** Permite mostrar en color el estado de la señal de entrada.
Verde: Señal presente
Rojo: Clipeco de señal
Nota: Reduzca el control de volumen correspondiente para evitar el clipeco de la señal.
- ② **Control de volumen:** Permite ajustar el nivel de volumen del micrófono, el instrumento o la fuente de audio.
- ③ **Control de agudos:** Permite ajustar el balance de alta frecuencia de su micrófono o instrumento.
- ④ **Control de graves:** Permite ajustar el balance de baja frecuencia de su micrófono o instrumento.
- ⑤ **Control de reverberación:** Permite ajustar la cantidad de reverberación aplicada a su micrófono o instrumento.
- ⑥ **Interruptor de ToneMatch:** Permite activar la preselección ToneMatch mediante el cambio de la posición del interruptor a  o .
- ⑦ **Entrada de canal:** Entrada analógica para conectar cables de micrófono (XLR) e instrumento (TS no balanceado).
- ⑧ **Entrada auxiliar:** Permite utilizar un cable TRS de 3.5 mm para conectar una fuente de audio de nivel de línea.
- ⑨ **Salida de línea:** Permite utilizar un cable TRS de 6.35 mm (1/4") para conectar la salida de nivel de línea a la entrada del canal 1 o 2 de un segundo S1 Pro, a fin de crear una configuración monofónica con 2 altavoces.
Nota: La salida de línea es posterior a la mezcla.
- ⑩ **Puerto de servicio:** Permite enchufar un conector micro-USB para uso exclusivo del servicio de mantenimiento de Bose.
- ⑪ **Botón de emparejamiento Bluetooth:** Se utiliza para configurar el emparejamiento con dispositivos Bluetooth, como teléfonos móviles, tabletas y computadoras portátiles.

Conexión a la alimentación

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en **Standby** (⏻).
2. Enchufe el cable de alimentación al conector del S1 Pro.
3. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación en una toma de alimentación eléctrica activa.
4. Encienda el sistema moviendo el interruptor de encendido a la posición **On** (⏻).



Conexión de fuentes

Antes de conectar una fuente de sonido, ajuste el control de **volumen** del canal correspondiente moviéndolo completamente hacia la izquierda.

Controles de canales 1 y 2

Los canales 1 y 2 están diseñados para utilizarlos con micrófonos dinámicos, guitarras, teclados u otros instrumentos.

1. Conecte la fuente de sonido a la entrada de **canal** del canal 1 o 2.
2. Aplique una preselección ToneMatch moviendo el interruptor de **ToneMatch** del canal correspondiente a  para micrófonos o a  para otros instrumentos.

Nota: Las preselecciones ToneMatch® permiten optimizar automáticamente el sonido del micrófono o instrumento.

3. Mueva el control de **volumen** hacia la derecha (mientras habla al micrófono o toca su instrumento) hasta que llegue al nivel deseado.
4. Ajuste los controles de **agudos**, **graves** y **reverberación** (mientras habla al micrófono o toca su instrumento) hasta lograr el efecto deseado.

Controles del canal 3

El canal 3 está diseñado para el uso con dispositivos *Bluetooth*® y entradas de audio de nivel de línea.

Emparejamiento *Bluetooth*

1. Encienda la función *Bluetooth* en el dispositivo móvil.
Nota: Normalmente, la función *Bluetooth* se encuentra en el menú de configuración.
2. Mantenga presionado el botón de **emparejamiento *Bluetooth*** durante 2 segundos.
Nota: Cuando esté listo para emparejar,  se encenderá intermitentemente de color blanco.
3. Seleccione su sistema Bose® S1 Pro en la lista de dispositivos.
Nota: Cuando el dispositivo se empareja correctamente,  se enciende de color blanco fijo.

Nota: Si recibe una llamada en el teléfono emparejado, se pausará la música que se esté reproduciendo y se escuchará el tono de timbre en el teléfono. No se escucharán notificaciones ni llamadas en el sistema S1 Pro.

Entrada auxiliar

Conecte una fuente de sonido de nivel de línea en la entrada **auxiliar** mediante un cable de 3.5 mm (1/8").

Nota: Todo dispositivo conectado a través de la entrada **auxiliar** se antepondrá automáticamente a cualquier dispositivo *Bluetooth* emparejado.

Carga de la batería

Siempre que el sistema S1 Pro esté enchufado a una fuente de alimentación de CA y que no se use, la batería se cargará.

Carga rápida

Aunque la batería siempre se cargará mientras que el sistema S1 Pro esté conectado a una fuente de alimentación de CA, la carga rápida permite cargar la batería de manera más rápida. Para activar la **Carga rápida**, mueva el interruptor de encendido a (🔌) cuando el producto no esté en uso.

Indicador de duración de la batería


El indicador LED de encendido muestra el estado actual de la batería, que se encenderá intermitentemente cuando la unidad esté encendida. También puede presionar dos veces el botón de **emparejamiento Bluetooth®** para verificar la duración de la batería, lo que causará que se encienda intermitentemente el indicador LED de encendido. Consulte la tabla a continuación para ver los indicadores de carga:

👉 X 2	🔌
— X 4	>75%
— X 3	50%-75%
— X 2	25%-49%
— X 1	10%-24%
— X 1	<10%

Nota: Con su S1 Pro, se incluye una pegatina en el que se muestra la tabla anterior. Se recomienda que pegue esta pegatina a la placa inferior del S1 Pro para consultarlo fácilmente.

Uso de un soporte de altavoz

La parte inferior del sistema S1 Pro incluye una montura diseñada para colocar el altavoz en un soporte. En la montura se puede colocar un poste estándar de 35 mm. Cuando se instala el sistema S1 Pro en un soporte de altavoz, el ecualizador se actualiza automáticamente para mantener un balance tonal óptimo.



ADVERTENCIA: NO utilice el sistema Bose® S1 Pro con un trípode o soporte que sea inestable. El altavoz solo está diseñado para su uso en un poste de 35 mm y el trípode o soporte debe ser capaz de resistir un altavoz con un peso mínimo de 7.1 kg (15.7 lb) y un tamaño total de 241 x 279 x 330 mm (9.5 x 11 x 13 pulgadas). Es posible que el uso de un trípode o soporte que no esté diseñado para resistir el tamaño y el peso del sistema S1 Pro provoque una condición inestable y peligrosa que podría producir lesiones.

Tipos de uso

Hay diversas formas para usar el S1 Pro. En las siguientes páginas se muestran ejemplos típicos de uso.


Superficie elevada

Coloque el sistema S1 Pro en una mesa en la parte delantera de la habitación para dar una presentación de negocios, o bien en el área de carga de una camioneta para celebrar una fiesta al aire libre. Conecte un micrófono y narre una presentación multimedia o anime a sus amigos antes de un partido, mientras escucha música de forma inalámbrica a través de su dispositivo móvil *Bluetooth*®.





Inclinación hacia atrás

Coloque el sistema S1 Pro en modo inclinado en el piso detrás de usted para realizar presentaciones musicales en vivo. Inclinando el altavoz hacia atrás, se genera un patrón de cobertura vertical superior, perfecto para pequeñas audiencias y transeúntes. Reproduzca sus pistas de acompañamiento a través de la transmisión *Bluetooth®* y acompañelas con un micrófono y una guitarra.



Monitor

Coloque el sistema S1 Pro sobre su base lateral horizontal para utilizarlo como monitor de piso. Oriéntelo hacia el intérprete para utilizarlo como un monitor personal, o bien envíe su mezcla al sistema de PA principal e ingrese sus preferencias de ecualización y reverberación para la presentación.



Soporte de altavoz


Si utiliza un soporte de altavoz convencional, podrá usar el sistema S1 Pro como un sistema de PA. Conecte un micrófono y haga un brindis o cante una canción mientras reproduce música de forma inalámbrica a través de la transmisión *Bluetooth®*.



PA para propósitos generales

Utilice un mezclador con dos sistemas S1 Pro como un sistema PA convencional. La cobertura consistente y amplia del sistema permite garantizar que todo el público pueda oír fácilmente la presentación en toda la sala.




Estéreo



Nota: Cuando se utiliza como un PA convencional, se deben desactivar las funciones de reverberación y ToneMatch®.

Conexión en cadena o monofónica doble

Enlace dos sistemas S1 Pro en modo monofónico utilizando un cable TRS de 6.35 mm (1/4"). Conecte la salida de línea de la unidad principal con una entrada del sistema S1 Pro secundario. Suba el volumen del canal hasta que ambas unidades tengan el volumen deseado.




Nota: En las unidades secundarias, desactive las funciones de ToneMatch® y reverberación, y deje los controles de tono en la posición central.


Cuidado y mantenimiento

Reemplazo de la batería


1. Cambie la alimentación al modo **Standby** (⏻) y desconecte el S1 Pro de la fuente de alimentación.
2. Desatornille los 2 tornillos y quite la placa inferior.



3. Quite la batería tirando de las lengüetas.



4. Inserte la batería nueva, asegurándose de que los pines conectores estén correctamente alineados.



5. Coloque en su posición original la placa inferior y asegúrela con los 2 tornillos que sacó en el Paso 2.
6. Enchufe el S1 Pro a una fuente de alimentación.
7. Encienda el sistema moviendo el interruptor de encendido a la posición **On** (I).

Nota: La batería S1 de repuesto permanecerá en modo de suspensión hasta que encienda el S1 Pro.

Nota: Para comprar una batería S1 de repuesto, visite www.Bose.com.

Limpieza del S1 Pro

Limpie la carcasa del producto utilizando únicamente un paño suave y seco. Si es necesario, aspire con cuidado la rejilla del altavoz.



PRECAUCIÓN: No utilice solventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.

PRECAUCIÓN: No utilice aerosoles cerca del producto ni permita que se viertan líquidos en las aberturas.

Solución de problemas

Si experimenta algún problema mientras utiliza este producto, pruebe las soluciones que se muestran a continuación. Si todavía no puede solucionar el problema, busque ayuda en línea en www.Bose.com/livesound. Si no puede encontrar respuesta a sus preguntas ahí, llame al equipo de asistencia técnica y de producto de Bose directamente al (877) 335-2673.

Problema	Qué hacer
No hay alimentación	Asegúrese de que la toma de CA reciba alimentación. Pruebe conectar y utilizar una lámpara u otro dispositivo en la misma toma de CA, o bien examine la toma con un aparato para comprobar la salida de CA. Es posible que la batería esté en modo de protección o sin carga. Conéctela a la alimentación (red) de CA.
No hay sonido	Asegúrese de que el instrumento esté conectado a la entrada de señal. Asegúrese de que el control de volumen de la fuente esté alto. Asegúrese de que el control de volumen de S1 Pro esté alto. Asegúrese de que el indicador de señal/saturación esté encendido. Conecte el instrumento a otro amplificador para asegurarse de que la fuente esté funcionando.
El indicador LED de alimentación está encendido en color rojo	Si enciende intermitentemente de color rojo, a la batería le queda menos del 10% de carga. Si se enciende de color rojo fijo, llame a la asistencia técnica y de producto al (877) 335-2673.
Cuando no hay nada conectado al S1 Pro, se escucha un leve zumbido	Use un aparato para comprobar la salida de CA de la toma a la que está conectado el S1 Pro y revise si hay contactos invertidos o abiertos (vivo, neutro o a tierra). Si está utilizando un cable alargador, enchufe el S1 Pro directamente a la toma.
El sonido del instrumento o de la fuente de sonido se escucha distorsionado	Baje el volumen de la fuente. Si no se puede ajustar el volumen de la fuente de audio, encontrará paneles (pads) de entrada en su tienda minorista de instrumentos preferida. Pruebe un instrumento o fuente diferente.
El micrófono está recibiendo retroalimentación	Baje el volumen. Oriente el micrófono de modo que no apunte directamente al altavoz. Pruebe utilizar otro micrófono. Pruebe cambiar la ubicación del altavoz o del vocalista en el escenario. Aumente la distancia entre el altavoz y el micrófono. Si está utilizando un procesador de efectos vocales, asegúrese de que no esté contribuyendo al problema de retroalimentación.
El dispositivo Bluetooth® emparejado no se conecta al altavoz	Si el dispositivo requiere una contraseña, verifique que haya ingresado la correcta. Asegúrese de que la función <i>Bluetooth</i> esté activada o habilitada en el dispositivo fuente. El dispositivo <i>Bluetooth</i> puede estar fuera del rango; intente acercarlo al altavoz. Si es posible, apague todos los demás dispositivos <i>Bluetooth</i> cercanos o desactive su función <i>Bluetooth</i> . Borre la memoria del altavoz o empareje otro dispositivo manteniendo presionado el botón <i>Bluetooth</i> durante 10 segundos. Empareje el dispositivo <i>Bluetooth</i> y el altavoz de nuevo. Apague y vuelva a encender el dispositivo e intente emparejarlo de nuevo.

Cuidado y mantenimiento

Problema	Qué hacer
Hay un exceso de zumbido cuando se conectan en cadena varias unidades	Asegúrese de que esté utilizando un cable TRS de 6.35 mm (1/4") y no uno TS de 6.35 mm (1/4") (guitarra).
El altavoz no se carga	<p>Ponga el interruptor de encendido en las posiciones de encendido o carga rápida y no utilice el altavoz mientras se está cargando.</p> <p>Intente cargar la batería poniendo el interruptor de encendido en la posición de encendido en vez de carga rápida.</p> <p>Mueva el altavoz a una ubicación con una temperatura más fría.</p> <p>Deje su altavoz en Standby por varias horas antes de intentar cargar la batería de nuevo.</p> <p>Desconecte el altavoz, quite la batería, espere hasta que esté fría al tacto y reemplácela.</p>

Especificaciones del S1 Pro

Carcasa	
Material de la carcasa	Plástico de polipropileno
Acabado	Plástico con textura
Rejilla	Acero con revestimiento en polvo negro
Tamaño	
Dimensiones (Al. x An. x Pr.), mm	330 x 241 x 286
Dimensiones (Al. x An. x Pr.), pulgadas	13 x 9.5 x 11.2
Peso neto	7.1 kg (15.7 libras)
Batería	
Tipo	Batería recargable de iones de litio
Tiempo de carga	5 horas (3 horas en carga rápida)
Tiempo de reproducción	Hasta 11 horas



807173-0020

©2025 Bose Corporation. Todos los derechos reservados.
Framingham, MA 01701-9168 EE. UU.
www.Bose.com

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios
AM807173 Rev. 04
Agosto de 2025

