



Mosquera, OCTUBRE del 2025

Señores:

HOLDING COLOMBIA S.A.S

Asunto: Adquisicion de elementos MOBILIARIO ESTADIO

Estimados señores:

Reciban un cordial saludo en nombre de la Secretaría de Recreación y Deporte del municipio de Mosquera, Cundinamarca.

La Secretaría de Deporte y Recreación, comprometida con el bienestar integral de la comunidad deportiva, busca fortalecer sus programas a través de la ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y ENSERES DESTINADOS PARA LA DOTACIÓN DEL ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA; por ello, estamos interesados en garantizar la compra de estos insumos con el fin de dotar adecuadamente los procesos de atención de nuestros atletas y área administrativa.

En este sentido, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar una cotización detallada que incluya los siguientes elementos:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMAGEN
1	ESCRITORIO LINEAL	Escritorio lineal dimensiones 120 frente x 60 fondo x 70 alto superficie melánico de 18mm color x definir cajonera 2 x 1 estándar 37 frente x 69.5 alto x 48 fondo color gris o negro, costado en n gris o negro tubo 1 1/2 imagen de referencia	8	



SC-CER575154

2	SILLA ERGONÓMICA	Silla ergonómica de diseño moderno y apoya brazos FIJO Dimensiones del producto • Asiento Ancho: 52 cm Profundidad: 50 cm • Espaldar Ancho: 49 cm Alto: 57 cm • Alto total: 106 cm PESO MAXIMO SOPORTADO • 100KL Dimensiones y peso del empaque Total empaque: 1 • Medidas: 69x31x64 cm • Peso: 15 KGS Garantía • 2 Años (por imperfectos de fábrica)	20	
3	SILLA INTERLOCUTORA	SILLA INTERLOCUTORA CON ESPALDAR EN MALLA Y ASIENTO INYECTADO EN POLIPROPILENO TAPIZADO (ESPUMA DENSIDAD 26 ESPESOR 3 CMS) ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA OVAL DE 1" C18 RECUBIERTA CON PINTURA EPOXIPOLUESTER . ALTURA AL ASIENTO 47 CMS Y TOTAL 84 CMS	60	

4	BANCA VESTIER CLASSIC	<p>Banca Vestier En Tubo De 1 1/2 Asiento Liston Madera</p> <p>Estructura: Fabricada en tubo metálico cuadrado de 1 1/2" calibre 16, con acabado en pintura electrostática horneada, resistente a la oxidación y al uso en ambientes de alta humedad (zonas de vestier y camerinos).</p> <p>Asiento: Compuesto por listones de madera sólida inmunizada (pino o similar), de 80 mm de ancho x 25 mm de espesor, con acabado lijado y sellado protector contra humedad, hongos e insectos.</p> <p>Unión y fijación: Listones sujetos a la estructura mediante tornillería galvanizada o acero inoxidable, que garantiza firmeza y evita la corrosión.</p> <p>Dimensiones estándar: Largo 1500 mm, ancho 400 mm, alto 450 mm (ajustables según requerimiento).</p> <p>Capacidad: Resistencia mínima de 250 kg distribuidos.</p> <p>Usos: Ideal para vestidores deportivos, gimnasios, camerinos escolares e institucionales.</p> <p>Mantenimiento: Fácil limpieza con paño húmedo y detergentes neutros, sin afectar la estructura ni la madera tratada.</p>	10	
5	CAMILLA PLASTICA	<p>camilla plastica translucida a rayos x adulto. elaborada en pead (polietileno de alta de densidad) importado, el cual nos asegura alta rigidez y capacidad de carga hasta de 180 kg. de estructura ergonómica, monolítica, diseñada para tener una flotabilidad. incluye inmovilizador y gancho en l para colgar.</p>	10	

6	SILLA TADEM CROMADA 4 PUESTOS ERG	SILLA TADEM CROMADA 4 PUESTOS FABRICADO EN ACERO. ACERO CON LÁMINA MICRO PERFORADA DE ALTA CALIDAD, VIGA CENTRAL EN TUBERÍA RECTANGULAR DE 3X1 1/2 ACABDO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. IMAGEN DE REFERENCIA. NO INCLUYE ARMADO	10	
7	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	<p>MUEBLE DE ALMACENAMIENTO</p> <p>Estructura: Fabricada en lámina de acero laminado en frío calibre 22, con recubrimiento en pintura electrostática horneada color gris, resistente a rayones, humedad y uso intensivo.</p> <p>Cubierta superior: En madera aglomerada de alta densidad (MDP) enchapada en fórmica de alto tráfico, con sellado perimetral, de espesor mínimo 25 mm, apta para apoyar elementos escolares o de oficina.</p> <p>Puertas: Dos puertas abatibles con bisagras metálicas reforzadas de apertura 110°, manijas ergonómicas inyectadas en polipropileno de alta resistencia, con opción de cerradura de seguridad.</p> <p>Compartimientos internos:</p> <p>Un módulo abierto con entrepaño regulable en altura.</p> <p>Un módulo cerrado con dos entrepaños internos de carga mínima 20 kg cada uno.</p> <p>Base: Zócalo con niveladores plásticos antideslizantes para estabilidad en superficies irregulares.</p> <p>Dimensiones estándar: Largo 1000 mm, fondo 450 mm, alto 850 mm (ajustables según requerimiento).</p> <p>Capacidad: Resistencia estructural para soportar carga mínima de 80 kg distribuidos.</p> <p>Usos: Diseñado para aulas escolares, bibliotecas, áreas de almacenamiento didáctico y oficinas educativas.</p> <p>Mantenimiento: Limpieza con paño húmedo y detergentes neutros. No requiere encerado ni pulimento adicional.</p>	2	
8	ESTUFA ELÉCTRICA 4 PUESTOS	estufa eléctrica 4 puestos 59 cm especificaciones tipo 4 puestos advertencia alimentación eléctrica modelo sg 6104 ancho 58.5 cm alto 3.5 cm profundidad 51 cm tipo de panel de control manual tipo de placa de cocción eléctrica tipo de encendido electrónico material acero inoxidable ancho encastre 55 cm alto encastre 2 cm profundidad encastre 47 cm dimensiones encastre 2 cm x 55 cm x 47 color plateado número de quemadores 4 potencia 7000 w voltaje 220 v características resistencias selladas	8	

		con una mayor eficiencia para cocciones más rápidas, con un sistema de seguridad que regula la temperatura máxima.		
9	TABLERO ACRILICO MOVIL	TABLERO ACRILICO MOVIL 1.20*0.80 + SOPORTE ALTURA TOTAL 1.80 ENTREGA SOLO EN LA CIUDAD DE BOGOTA // ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERIA CUADRADA DE 1 1/2", CON BASE SOPORTE EN TUBERIA RECTANGULAR DE 2X1", TERMINACION EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO. RODACHINAS DE ALTA RESISTENCIA EN POLIETILENO Y SISTEMA DE FRENO.	4	
11	JUEGO DE SALA MODERNO EN L	<p>Juego de Sala Moderno en Tela (Sofá en L + Mesa de Centro) Parnell Tela Mica Profundidad: 140 cm, Material: Madera, Material del relleno: Espuma, Material de las patas: Madera, Incluye cojines decorativos</p> <p>Descripción técnica mejorada:</p> <p>Composición del juego:</p> <p>Sofá esquinero en forma de L (3 puestos + chaise longue).</p> <p>Mesa de centro rectangular con compartimento abierto.</p> <p>Incluye cojines decorativos removibles.</p> <p>Estructura del sofá: Fabricada en madera de pino inmunizada de alta resistencia, ensamblada con refuerzos internos y uniones metálicas para mayor durabilidad.</p> <p>Tapizado: En tela tipo Mica de textura suave, color neutro (beige/gris claro), de alta resistencia al desgaste y fácil limpieza.</p> <p>Relleno: Espuma de alta densidad (mínimo 25 kg/m³), que garantiza confort, soporte ergonómico y recuperación de la forma.</p> <p>Respaldo y cojinería:</p> <p>Cojines de respaldo rellenos con fibras siliconadas y espuma picada para mayor comodidad.</p> <p>Cojines decorativos incluidos, removibles y lavables.</p> <p>Patatas: En madera maciza torneada, con acabado natural y recubrimiento protector contra humedad e insectos.</p> <p>Mesa de centro:</p> <p>Superficie en tablero MDF enchapado, acabado lacado en poliuretano blanco, resistente a manchas y rayones.</p>	14	



		<p>Compartimiento inferior abierto para almacenamiento de revistas y objetos decorativos.</p> <p>Patas en madera maciza inclinadas en acabado natural.</p> <p>Dimensiones aproximadas del sofá:</p> <p>Largo total: 4000 mm.</p> <p>Profundidad chaise longue: 2800 mm.</p> <p>Alto total: 900 mm.</p> <p>Capacidad de carga: Sofá con resistencia mínima de 350 kg distribuidos.</p> <p>Usos: Ideal para salas modernas, oficinas, áreas sociales y espacios de espera, aportando confort y estética contemporánea.</p> <p>Mantenimiento: Aspirar regularmente, limpiar con paño húmedo y detergente neutro; no usar abrasivos.</p> <p>Sofá (total):</p> <p>Largo: 4000 mm</p> <p>Profundidad chaise longue: 2800 mm</p> <p>Profundidad asiento normal: 850 mm</p> <p>Alto total: 900 mm</p> <p>Altura al asiento: 450 mm</p> <p>Ancho de cada módulo de asiento: 600–650 mm</p> <p>Mesa de centro incluida:</p> <p>Largo: 800 mm</p> <p>Ancho: 500 mm</p> <p>Alto: 350 mm</p>	
--	--	---	--



SC-CER575154



--	--	--	--



SC-CER575154

12	SILLA BAR	<p>Taburete de diseño moderno, ideal para barras, cocinas o como silla auxiliar en el hogar o negocio. Estructura de metal resistente que asegura durabilidad. Estilo minimalista y versátil, fácil de combinar con otros muebles. Color blanco brillante, elegante y actual. Aporta comodidad y estética sin sobrecargar el espacio. Perfecta para ambientes cálidos y relajados con un toque moderno.</p> <p>Estructura: Columna central en tubo de acero cromado de alta resistencia, con base circular amplia (Ø 400 mm) para mayor estabilidad y seguridad.</p> <p>Asiento: Diseñado en polipropileno de alta densidad tapizado en PU (poliuretano) color negro, resistente al desgaste, fácil de limpiar y mantener. Forma ergonómica con ligero respaldo bajo para soporte lumbar.</p> <p>Mecanismo de ajuste: Sistema de elevación a gas con palanca lateral que permite regular la altura de 60 a 80 cm.</p> <p>Reposapiés: Aro metálico cromado integrado, a 45 cm del suelo en posición mínima, que brinda confort en el apoyo.</p> <p>Base: Circular con anillo antideslizante de goma que protege el piso y evita deslizamientos.</p> <p>Dimensiones estándar:</p> <p>Altura mínima total: 870 mm.</p> <p>Altura máxima total: 1070 mm.</p> <p>Altura al asiento: ajustable entre 600 y 800 mm.</p> <p>Ancho asiento: 400 mm.</p> <p>Profundidad asiento: 380 mm.</p> <p>Capacidad de carga: Hasta 120 kg.</p> <p>Usos: Ideal para barras, cocinas, cafeterías, restaurantes, salas de espera y espacios modernos.</p> <p>Mantenimiento: Limpieza con paño húmedo y detergente neutro; evitar solventes abrasivos.</p>	8	
----	-----------	---	---	---

13	SALA COMPLETA (INCLUYE SOFA PARA TRES PERSONAS Y DOS SILLAS PERSONALES CON MESA DE CENTRO)	<p>Descripción técnica mejorada:</p> <p>Composición del conjunto:</p> <p>1 Sofá de tres (3) puestos.</p> <p>2 Sillones individuales.</p> <p>1 Mesa de centro rectangular.</p> <p>Estructura del sofá y sillones:</p> <p>Fabricada en madera de pino inmunizada y tratada para evitar humedad y plagas.</p> <p>Ensamblada con uniones reforzadas y herrajes metálicos para garantizar estabilidad y resistencia.</p> <p>Tapizado:</p> <p>En tela lino tipo microfibra, color gris claro/beige, de alta resistencia al uso y de fácil limpieza.</p> <p>Resistente a la fricción, con acabado suave al tacto.</p> <p>Relleno:</p> <p>Espuma de alta densidad (mínimo 25 kg/m³) en asientos y respaldos, para confort y durabilidad.</p> <p>Cojines fijos con acolchado uniforme para mantener la forma.</p> <p>Patas:</p> <p>En madera maciza, color natural con acabado sellador protector contra humedad.</p> <p>Diseño inclinado que aporta estabilidad y estilo contemporáneo.</p> <p>Mesa de centro:</p> <p>Cubierta rectangular en tablero MDF enchapado con acabado imitación madera natural.</p> <p>Patas metálicas en acabado negro mate con diseño</p>	1	
----	--	---	---	--



		<p>en ángulo.</p> <p>Dimensiones: 1000 mm largo x 500 mm ancho x 400 mm alto.</p> <p>Dimensiones aproximadas del conjunto:</p> <p>Sofá 3P: 1900 mm largo x 850 mm fondo x 900 mm alto.</p> <p>Sillones: 850 mm ancho x 850 mm fondo x 900 mm alto cada uno.</p> <p>Altura al asiento: 450 mm.</p> <p>Capacidad de carga:</p> <p>Sofá: mínimo 300 kg distribuidos.</p> <p>Sillones: mínimo 120 kg cada uno.</p> <p>Usos: Ideal para salas de estar, oficinas, áreas sociales y zonas de recepción institucionales.</p> <p>Mantenimiento: Aspirar regularmente, limpiar con paño húmedo y jabón neutro; evitar solventes abrasivos.</p>	
--	--	---	--



SC-CER575154

15	CONSOLA/MEZCLADOR DIGITAL	<p>Consola Digital 32 Canales 16 Envios CONSOLA DIGITAL</p> <ul style="list-style-type: none">• 32 entradas MIDAS PRO en conector XLR.<ul style="list-style-type: none">• 16 salidas XLR.• 6 entradas AUX.• 6 salidas AUX.• 6 MATRICES.• 4 Salidas dedicadas para monitor / control room.<ul style="list-style-type: none">• 25 faders motorizados.• 25 buses de mezcla.• Interfaz multitrack de 32 canales.<ul style="list-style-type: none">• 2 Conexiones AES50.• 1 conexión ULTRANET.• 1 conexión ethernet para control remoto	1	
----	---------------------------	--	---	---

16	SUBWOOFER	<p>Tipo de sistema Auto-alimentado 18 «, sistema de subwoofer</p> <p>Salida SPL máxima 141 dB</p> <p>Rango de frecuencia (-10 dB) 29 Hz – 150 Hz</p> <p>Respuesta de frecuencia (-3 dB) 35 Hz – 120 Hz</p> <p>Amplificador Diseño Clase D</p> <p>Clasificación de potencia 2000 W Peak</p> <p>Dimensiones</p> <p>(H x W x P) 574 x 1205 x 681 (mm)</p> <p>22,57 x 47,42 x 26,79 (in)</p> <p>Peso Neto 65.9 kg (145 lb)</p>	4	
----	-----------	--	---	--

17	ALTAVOCES PROFESIONALES	<p>Especificaciones técnicas</p> <p>Configuración: Activo, bidireccional, Line Array</p> <p>Potencia:</p> <p>Total: 600W RMS, 880W pico</p> <p>LF: 400W</p> <p>HF: 200W</p> <p>Controladores:</p> <p>Baja Frecuencia (LF): 2 x 10" con woofer de neodimio Differential Drive®</p> <p>Alta Frecuencia (HF): 1 x controlador de compresión de neodimio de 1.5" de salida con bobina de voz de 3"</p> <p>Rango de frecuencia: 53 Hz - 19 kHz (-10 dB)</p> <p>SPL Máximo: 135 dB</p> <p>Ángulo de cobertura horizontal: 105 grados (nominal)</p> <p>Conectividad:</p> <p>Entradas: 1 x XLR</p> <p>Salidas: 1 x XLR</p> <p>Red/Datos: 2 x EtherCon para HARMAN</p> <p>HControlEthernet</p> <p>DSP integrado: Controlable por software en múltiples plataformas (Windows, macOS, iPadOS) y con pantalla LCD en el panel posterior</p> <p>Amplificación: Clase D</p> <p>Recinto: Polipropileno con deflector de aluminio y sistema de suspensión de tres puntos</p> <p>Dimensiones: 12" (ancho) x 28.2" (alto) x 20.5" (profundidad)</p> <p>Peso: 59 libras (26.7 kg)</p>	4	
----	----------------------------	--	---	--

18	MICROFONO	<p>MICRÓFONO INALÁMBRICO DUAL CON DOS BODYPACKS</p> <p>Peso 3.5 kg Dimensiones 45 x 35.5 x 11 cm Rango de Trabajo 100 m Potencia Transmisión 1/10 mW Respuesta en Frecuencia 20Hz-20kHz (depende del micrófono) Ancho de Banda 44 MHz Peso Receptor 1451 g Transmisor tipo Bodypack Tipo Receptor Doble mpedancia 600 Ohm Factor de forma del micrófono Microphone System Dimensiones del artículo Largo x ancho x alto 45 x 35 x 11 centimeters Fuente de energía Batería Cantidad de baterías 2 AA necesaria(s), incluida(s) Material Plástico Relación señal-ruido 78 dB Plataforma de hardware Television Cantidad de canales 2 Respuesta de frecuencia 20 KHz Fabricante Shure UPC 042406598361 Peso del producto 4,36 Kilograms Dimensiones del producto 45 x 35 x 11 cm; 4,36 kg Pilas 2 AA necesaria(s), incluida(s) Nombre del color Negro Formato de señal Digital Tipo de material Plástico Tamaño SLXD24D/SM58-G58 Tipo de batería Litio Ion recargables</p>	1	
----	-----------	--	---	--



--	--	--	--



SC-CER575154

19	ANTENA DIRECCIONAL	<p>Antena direccional de banda ancha que proporciona una ganancia de 7 dB y una apertura de haz de 3 dB.</p> <p>Antena direccional para un mayor alcance y una interferencia reducida en comparación con las antenas omnidireccionales de $\frac{1}{2}$ onda. Se puede montar en un soporte de micrófono o en una pared utilizando el soporte del adaptador giratorio integral.</p> <p>Ganancia de antena: 7 dB (típica). Apertura de haz (3 dB): 100° Conector: 50 Ω, hembra, BNC</p>	2	
----	--------------------	---	---	---

20	AMPLIFICADOR/MEZCLADOR	<p>Peso 24 kg Dimensiones 57 x 52 x 24 cm Potencia de salida RMS 120W x 4 (@4 ohm)</p> <p>Potencia Monitoreo: 1W RMS</p> <p>Salida para Audífonos: 1V(47ohm)</p> <p>Salida Aux.: 2.0V(BAL)</p> <p>Salida Monitor: 1V(600 ohm)</p> <p>Impedancia de trabajo Baja Impedancia: 4 Ω – 8Ω</p> <p>Prioridad para Mic-1: Silencio CANAL 2 al CANAL 5</p> <p>Respuesta en frecuencia 60-17000Hz(-3dB)</p> <p>THD >0, 5%</p> <p>Relación señal a ruido Mic. $\leq$ 65dB Línea $\leq$ 75dB Tel. $\leq$ 65dB</p> <p>Sensibilidad de entrada CANAL 1-4: Mic/Phantom: -50dBV; Línea: - 10dBVbalanceada CANAL 5: -10dBV desbalanceada Conexión para Teléfono: -10dBV</p> <p>Control de ecualización Agudos: $\pm$10 dB @ 10 KHz Bajos: $\pm$10 dB @ 100 Hz</p> <p>Indicadores 5 Medidores VU (tipo LED – 1 para cada Zona y uno para Salida Monitor.) Led de encendido Led para MUTE en cada canal</p> <p>Salidas COM, 4 Ω 25V, 70V, 100V</p>	2	
----	------------------------	---	---	---



		<p>Controles</p> <p>Control de ganancia independiente en Canales 1 al 5. Control de volumen independiente para cada canal; Audífono, Monitor y Paging Control de volumen para cada zona (4 zonas) Control de altos por canal Control de bajos por canal 4 Interruptores en cada canal, para seleccionar la zona de envío de señal 4 Interruptores (uno por cada zona) para seleccionar zona a monitorear. Interruptor de MUTE por cada canal (Canal 1 al 5) Interruptor de encendido en panel frontal</p> <p>Fuente de alimentación</p> <p>110-120V~60Hz ó 220-240V~50/60Hz Seleccionable</p> <p>Dimensiones (Ancho x profundo x alto)</p> <p>483mm x 395mm x 133mm</p>	
--	--	---	--



SC-CER575154

21	ALTAVOCES	<p>Altavoces Interiores Y Exteriores Dual compacto pero eficiente proporciona 100 vatios de potencia máxima, 50 vatios RMS, 4-6 ohmios y un rango de frecuencia entre 100 Hz y 20 kHz para una superioridad de sonido inigualable. Los versátiles soportes giratorios permiten que tus altavoces se instalen en la pared o en color negro.</p> <p>de 4 pulgadas y 3 vías LU43PB de Dual Electronics con soportes giratorios y potencia máxima de 100 vatios son una gran adición a cualquier hogar. Su par de altavoces de alto rendimiento de 4 y 3 vías mejorará cualquier sistema de sonido y generará ondas acústicas independientemente de la ubicación.</p>	8	
----	-----------	---	---	---

22	TELEVISOR	<p>1. Especificaciones de Imagen y Pantalla Resolución: 4K UHD Diseño de pantalla: Plano Tamaño de pantalla: 43 pulgadas (109 cm) Tipo de pantalla: LED</p> <p>2. Características Técnicas Smart TV: Sí Asistente de voz: Sí, compatible Sistema operativo: Google TV Sintonizador digital: DVB-T2 Tecnología de compartir pantalla: Sí, disponible Potencia de audio: 20 W Tasa de refresco: 60 Hz</p> <p>3. Características Físicas Tonalidad de color: Negro Dimensiones sin base (Ancho x Alto x Fondo): 95,7 x 55,8 x 7,2 cm Dimensiones con base (Ancho x Alto x Fondo): 95,7 x 60,3 x 18,5 cm</p> <p>4. Conectividad Puertos HDMI: 1 puerto HDMI 2.1 2 puertos HDMI estándar Puertos USB: 1</p> <p>Tipos de puertos adicionales: Cable óptico digital Puerto LAN/Ethernet Puerto HDMI Puerto USB</p> <p>Opciones de conectividad: Bluetooth Conexión por cable USB WiFi</p> <p>Otras tecnologías de conectividad: Chromecast integrado Salida óptica: Sí Entrada coaxial: Sí</p> <p>5. Fuente de Alimentación Energía: Conexión eléctrica</p>	8	
----	-----------	--	---	--

23	NEVERA	<p>1. Identificación del Producto</p> <p>Tipo: Minibares Tipo de refrigerador - congelador: Frigobar</p> <p>2. Dimensiones y Peso Ancho: 45,0 cm Alto: 49,2 cm Profundidad: 45,0 cm Peso: 15,5 kg</p> <p>3. Capacidad y Rendimiento Capacidad de refrigeración: 46 litros Sistema de enfriamiento: Frío directo Rango de temperatura: 16 a 38 °C Eficiencia energética: C Consumo energético: 11,7 kWh/mes</p> <p>4. Características Funcionales Luz interna: No Control de temperatura: Sí Alerta de puerta abierta: No Dispensador de agua: No Sistema antivibración: No Tecnología inverter: No</p> <p>5. Diseño y Estética Color: Inox Características adicionales: Ideal para espacios pequeños, oficinas o negocios Organización y practicidad Sistema de conservación tipo cascada</p> <p>6. Alimentación y Voltaje Fuente de alimentación: Eléctrica Voltaje: 120 V</p>	8	
----	--------	---	---	--

24	MESA AUXILIAR	<p>1. Identificación del Producto Tipo: Carro organizador / carrito auxiliar Modelo: Estándar (no aplica referencia visible en imagen) Uso recomendado: Hogar, oficina, estética, spa, cocina o instituciones</p> <p>2. Materiales y Diseño Estructura: Metálica con acabado en pintura electrostática Color: Negro Número de niveles: 3 repisas rectangulares Superficie de bandejas: Laminado metálico (tipo vidrio o acero pintado, según proveedor) Manillar superior: Tubo metálico integrado para fácil manipulación</p> <p>3. Dimensiones (estimadas) Altura total: 80 – 90 cm Ancho/Frente: 40 – 45 cm Fondo: 35 – 40 cm</p> <p>4. Movilidad Sistema de ruedas: 4 ruedas giratorias de 360° Tipo de ruedas: Plásticas resistentes Frenos: No visibles en imagen (según versión de proveedor)</p> <p>5. Características Funcionales Fácil desplazamiento y transporte de objetos Capacidad de almacenamiento distribuida en 3 niveles Resistencia ligera a media (uso para utensilios, insumos, productos de oficina, herramientas pequeñas) Montaje sencillo (estructurado con tornillos básicos)</p> <p>6. Condiciones de Uso Carga recomendada por bandeja: 5 – 8 kg (dependiendo de proveedor) Uso interior: Recomendado (no apto para intemperie prolongada)</p>	6	
----	---------------	--	---	---



25	TARIMA	<p>1. Identificación General</p> <p>Producto: Tarima modular portátil con escalera de acceso.</p> <p>Uso recomendado: Ruedas de prensa, conferencias pospartido de fútbol, presentaciones deportivas, actos institucionales y culturales.</p> <p>2. Dimensiones</p> <p>Altura: 30 cm</p> <p>Largo: 7,00 metros</p> <p>Ancho: 2,00 metros</p> <p>Superficie útil total: 14 m²</p> <p>3. Estructura</p> <p>Material: Aluminio reforzado (estructura principal en perfiles tubulares de alta resistencia).</p> <p>Sistema de unión: Modulación con piezas de encaje y refuerzo transversal para máxima estabilidad.</p> <p>Capacidad de carga: Aproximada de 750 kg/m² (diseñada para soportar equipos de prensa, sillas y personas).</p> <p>Nivelación: Incluye bases ajustables con niveladores de precisión para superficies irregulares.</p> <p>4. Superficie</p> <p>Plataforma: Paneles modulares antideslizantes en tablero fenólico o superficie laminada resistente al agua.</p> <p>Color: Negro mate (antirreflejo, ideal para cámaras y luces).</p>	1		



SC-CER575154



		<p>Acabado: Resistente a rayones y fácil de limpiar.</p> <p>5. Escalera de Acceso</p> <p>Ubicación: Frontal o lateral (según disposición del montaje).</p> <p>Material: Aluminio con peldaños recubiertos en superficie antideslizante.</p> <p>Número de peldaños: 2 a 3 (dependiendo de la altura).</p> <p>Ancho escalera: mínimo 80 cm para paso seguro.</p> <p>6. Características Funcionales</p> <p>Tarima portátil, fácil de armar y desarmar.</p> <p>Diseñada para ruedas de prensa deportivas y eventos institucionales.</p> <p>Permite ubicación de sillas, atriles y equipos de transmisión audiovisual.</p> <p>Estructura estable y segura, apta para interiores y exteriores.</p>	
--	--	--	--



SC-CER575154

26	MESA DE PRESENTACION SOBRETARIMA	<p>1. Identificación del Producto</p> <p>Tipo: Mesa de presentación institucional</p> <p>Uso recomendado: Ruedas de prensa pospartido, entrevistas deportivas, presentaciones oficiales.</p> <p>Ubicación: Sobre tarima modular de 30 cm de altura (7,00 m largo x 2,00 m ancho).</p> <p>2. Dimensiones</p> <p>Altura: 75 – 80 cm (estándar ergonómica para uso sentado).</p> <p>Largo (frente): 4,00 m (proporcionado al largo de la tarima de 7,00 m, dejando espacio lateral para sillas, atriles o circulación).</p> <p>Ancho (fondo): 60 – 70 cm (suficiente para micrófonos, laptops y material de prensa).</p> <p>Espacio útil: Capacidad para 4 – 6 personas sentadas frente a la mesa.</p> <p>3. Materiales y Estructura</p> <p>Estructura: Metálica en acero tubular o aluminio pintado con acabado anticorrosivo.</p> <p>Superficie: Tablero en MDF o melamina de alta densidad con recubrimiento en fórmica, resistente a rayones y líquidos.</p> <p>Color: Negro mate o gris institucional (antirreflejo, apto para cámaras y luces).</p> <p>Bordes: Sellados con canto rígido en PVC para mayor durabilidad.</p> <p>4. Características Funcionales</p>	<p>1</p> 
----	-------------------------------------	--	--

		<p>Mesa modular, desmontable y portátil para facilitar transporte y armado.</p> <p>Superficie diseñada para soportar micrófonos, computadores, documentos y botellas de agua.</p> <p>Estética sobria e institucional, adecuada para transmisiones en vivo.</p> <p>Se adapta al largo de la tarima, otorgando presencia visual y equilibrio estético en el escenario.</p> <p>5. Seguridad y Ergonomía</p> <p>Patas niveladoras antideslizantes para estabilidad sobre la tarima.</p> <p>Dimensiones acordes a estándares ergonómicos de entrevistas colectivas.</p>		
26	CAMILLA DE ENFERMERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizada para que el paciente pueda ser examinado sentado o acostado. • Ubicar sobre una superficie que le brinde estabilidad al diván. • Dimensiones: 1.80 Mts Largo X 0.55 Mts Ancho X 0.80 Mts Alto • Acabado general en pintura polvo electrostática. • Estructura tubular metálica de 1" Cold-Rolled, Cubierta tapizada en Cordoban Asia Negro y Espuma rosada de alta densidad <ul style="list-style-type: none"> • Color: Negro • Contenido: 1 Camilla 	3	

Agradecemos de antemano su atención y colaboración. Estaremos atentos a recibir su propuesta



a los correos electrónicos

secretariadedeportes@mosquera-cundinamarca.gov.co

Cordialmente,

LUCETT NEYIRIA MUÑOZ ROSAS
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN



SC-CER575154



SECRETARIA DE DEPORTES MOSQUERA CUNDINAMARCA
<secretariadedeportes@mosquera-cundinamarca.gov.co>

INVITACION A COTIZAR Adquisicion de elementos MOBILIARIO ESTADIO

1 mensaje

SECRETARIA DE DEPORTES MOSQUERA CUNDINAMARCA <secretariadedeportes@mosquera-cundinamarca.gov.co> 3 de octubre de 2025, 12:07
Para: Hcolombiasas1@gmail.com

Estimados señores:

Reciban un cordial saludo en nombre de la Secretaría de Recreación y Deporte del municipio de Mosquera, Cundinamarca.

La Secretaría de Deporte y Recreación, comprometida con el bienestar integral de la comunidad deportiva, busca fortalecer sus programas a través de la ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y ENSERES DESTINADOS PARA LA DOTACIÓN DEL ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA; por ello, estamos interesados en garantizar la compra de estos insumos con el fin de dotar adecuadamente los procesos de atención de nuestros atletas y área administrativa.

--



Elaboro:

2 adjuntos



3.1 SOL COTIZACION HOLDIN.pdf
678K



8. COTIZACION DE MOBILIARIO ESTADIO - copia.xlsx
3908K