CI WARRIORS COMPANY SAS
NIT 900.916.649-6
CR 29C 70
Tel: (601) 3362751
Bogotá - Colombia
contabilidadcdc4@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. WARR 1204

Señores	MUNICIPIO DE MOSQUERA		
NIT	899.999.342-3	**Teléfono**	8276022
Dirección	CR 2 2 68	**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2025, 08:00
Expedición	17/12/2025, 08:00
Vencimiento	14/01/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	8.00	Escritorio lineal dimensiones 120 frente x 60 fondo x 70 alto superficie melánico de 18mm color x definir cajonera 2 x 1 estándar 37 frente x 69.5 alto x 48 fondo color gris o negro, costado en n gris o negro tubo 1 1/2 imagen de referencia	1,252,534.07	19 %	10,020,272.56
2	20.00	Silla ergonómica de diseño moderno y apoya brazos FIJO Dimensiones del producto Asiento Ancho: 52 cm Profundidad: 50 cm Espaldar Ancho: 49 cm Alto: 57 cm Alto total: 106 cm PESO MAXIMO SOPORTADO 100KL Dimensiones y peso del empaque Total empaque: 1 Medidas: 69x31x64 cm Peso: 15 KGS Garantía 2 Años (por imperfectos de fábrica)	587,493.46	19 %	11,749,869.20
3	60.00	SILLA INTERLOCUTORA CON ESPALDAR EN MALLA Y ASIENTO INYECTADO EN POLIPROPILENO TAPIZADO (ESPUMA DENSIDAD 26 ESPESOR 3 CMS) ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA OVAL DE 1 C18 RECUBIERTA CON PINTURA EPOXIPOLUESTER . ALTURA AL ASIENTO 47 CMS Y TOTAL 84 CMS	317,159.66	19 %	19,029,579.60
4	10.00	Banca Vestier En Tubo De 1 1/2 Asiento Liston Madera Estructura: Fabricada en tubo metálico cuadrado de 1 ½ calibre 16, con acabado en pintura electrostática horneada, resistente a la oxidación y al uso en ambientes de alta humedad (zonas de vestier y camerinos). Asiento: Compuesto por listones de madera sólida inmunizada (pino o similar), de 80 mm de ancho x 25 mm de espesor, con acabado lijado y sellado protector contra humedad	239,159.66	19 %	2,391,596.60
5	10.00	camilla plastica translucida a rayos x adulto. elaborada en pead (polietileno de alta de densidad) importado, el cual nos asegura alta rigidez y capacidad de carga hasta de 180 kg. de estructura ergonómica, monolítica, diseñada para tener una flotabilidad. incluye inmovilizador y gancho en l para colgar.	362,359.66	19 %	3,623,596.60
6	10.00	SILLA TADEM CROMADA 4 PUESTOS FABRICADO EN ACERO. ACERO CON LÁMINA MICRO PERFORADA DE ALTA CALIDAD, VIGA CENTRAL EN TUBERÍA RECTANGULAR DE 3X1 1/2 ACABDO EN PÍNTURA ELECTROSTÁCTICA. IMAGEN DE REFERENCIA. NO INCLUYE ARMADO	1,257,759.66	19 %	12,577,596.60
7	2.00	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO Estructura: Fabricada en lámina de acero laminado en frío calibre 22, con recubrimiento en pintura electrostática horneada color gris, resistente a rayones, humedad y uso intensivo. Cubierta superior: En madera aglomerada de alta densidad (MDP) enchapada en fórmica de alto tráfico, con sellado perimetral	3,785,026.89	19 %	7,570,053.78
8	8.00	estufa eléctrica 4 puestos 59 cm especificaciones tipo 4 puestos advertencia alimentación eléctrica modelo sg 6104 ancho 58.5 cm alto 3.5 cm profundidad 51 cm tipo de panel de control manual tipo de placa de cocción eléctrica tipo de encendido electrónico material acero inóxidable ancho encastre 55 cm alto encastre 2 cm profundidad encastre 47 cm dimensiones encastre 2 cm x 55 cm x 47 color plateado	2,380,280.11	19 %	19,042,240.88
9	4.00	TABLERO ACRILICO MOVIL 1.20*0.80 + SOPORTE ALTURA TOTAL 1.80 ENTREGA SOLO EN LA CIUDAD DE BOGOTA // ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERIA CUADRADA DE 1 1/2, CON BASE SOPORTE EN TUBERIA RECTANGULAR DE 2X1, TERMINACION EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO. RODACHINAS DE ALTA RESISTENCIA EN POLIETILENO	1,644,257.70	19 %	6,577,030.80
10	14.00	Juego de Sala Moderno en Tela (Sofá en L + Mesa de Centro) Parnell Tela Mica Profundidad: 140 cm,Material: Madera,Material del relleno: Espuma,Material de las patas: Madera,Incluye cojines decorativos Descripción técnica mejorada: Composición del juego: Sofá esquinero en forma de L (3 puestos + chaise longue)	3,134,453.78	19 %	43,882,352.92
11	8.00	Taburete de diseño moderno, ideal para barras, cocinas o como silla auxiliar en el hogar o negocio. Estructura de metal resistente que asegura durabilidad. Estilo minimalista y versátil, fácil de combinar con otros muebles. Color blanco brillante, elegante y actual. Aporta comodidad y estética sin sobrecargar el espacio. Perfecta para ambientes cálidos	273,959.66	19 %	2,191,677.28
12	1.00	Descripción técnica mejorada: Composición del conjunto: 1 Sofá de tres (3) puestos. 2 Sillones individuales. 1 Mesa de centro rectangular. Estructura del sofá y sillones: Fabricada en madera de pino inmunizada y tratada para evitar humedad y plagas.Ensamblada con uniones reforzadas y herrajes metálicos para garantizar estabilidad	4,062,823.52	19 %	4,062,823.52

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
13	1.00	Consola Digital 32 Canales 16 Envios CONSOLA DIGITAL 32 entradas MIDAS PRO en conector XLR. 16 salidas XLR. 6 entradas AUX. 6 salidas AUX. 6 MATRICES. 4 Salidas dedicadas para monitor / control room. 25 faders motorizados. 25 buses de mezcla. Interfaz multitrack de 32 canales. 2 Conexiones AES50. 1 conexión ULTRANET. 1 conexión ethernet para control remoto	15,686,134.45	19 %	15,686,134.45
14	4.00	Tipo de sistema Auto-alimentado 18 «, sistema de subwoofer Salida SPL máxima 141 dB Rango de frecuencia (-10 dB) 29 Hz – 150 Hz Respuesta de frecuencia (-3 dB) 35 Hz – 120 Hz Amplificador Diseño Clase D Clasificación de potencia 2000 W Peak Dimensiones (H x W x P) 574 x 1205 x 681 (mm) 22,57 x 47,42 x 26,79 (in) Peso Neto 65.9 kg (145 lb)	13,360,504.20	19 %	53,442,016.80
15	4.00	Especificaciones técnicas Configuración: Activo, bidireccional, Line Array Potencia: Total: 600W RMS, 880W pico LF: 400W HF: 200W Controladores: Baja Frecuencia (LF): 2 x 10 con woofer de neodimio Differential Drive® Alta Frecuencia (HF): 1 x controlador de compresión de neodimio de 1.5 de salida con bobina de voz de 3 Rango de frecuencia:	20,112,605.04	19 %	80,450,420.16
16	1.00	MICRÓFONO INALÁMBRICO DUAL CON DOS BODYPACKS Peso 3.5 kg Dimensiones 45 × 35.5 × 11 cm Rango de Trabajo 100 m Potencia Transmisión 1/10 mW Respuesta en Frecuencia 20Hz-20kHz (depende del micrófono) Ancho de Banda 44 MHz Peso Receptor 1451 g Transmisor tipo Bodypack Tipo Receptor Doble mpedancia 600 Ohm Factor de forma del micrófono	8,892,016.80	19 %	8,892,016.80
17	2.00	Antena direccional de banda ancha que proporciona una ganancia de 7 dB y una apertura de haz de 3 dB. Antena direccional para un mayor alcance y una interferencia reducida en comparación con las antenas omnidireccionales de ½ onda. Se puede montar en un soporte de micrófono o en una pared utilizando el soporte del adaptador giratorio integral. Ganancia de antena: 7 dB (típica)	2,728,151.26	19 %	5,456,302.52
18	2.00	AMPLIFICADOR Y MEZLADOR Peso 24 kg Dimensiones 57 × 52 × 24 cm Potencia de salida RMS 120W x 4 (@4 ohm) Potencia Monitoreo: 1W RMS Salida para Audífonos: 1V(47ohm) Salida Aux.:	3,432,773.10	19 %	6,865,546.20
19	8.00	Altavoces Interiores Y Exteriores Dual compacto pero eficiente proporciona 100 vatios de potencia máxima, 50 vatios RMS, 4-6 ohmios y un rango de frecuencia entre 100 Hz y 20 kHz para una superioridad de sonido inigualable. Los versátiles soportes giratorios permiten que tus altavoces se instalen en la pared o en color negro.	631,652.94	19 %	5,053,223.52
20	8.00	TELEVISOR Especificaciones de Imagen y Pantalla Resolución: 4K UHD Diseño de pantalla: Plano Tamaño de pantalla: 43 pulgadas (109 cm) Tipo de pantalla: LED 2. Características Técnicas Smart TV: Sí Asistente de voz: Sí, compatible Sistema operativo: Google TV Sintonizador digital: DVB-T2 Tecnología de compartir pantalla: Sí, disponible Potencia de	2,436,134.45	19 %	19,489,075.60
21	8.00	NEVERA. Identificación del Producto Tipo: Minibares Tipo de refrigerador - congelador: Frigobar 2. Dimensiones y Peso Ancho: 45,0 cm Alto: 49,2 cm Profundidad: 45,0 cm Peso: 15,5 kg 3.	811,484.87	19 %	6,491,878.96
22	6.00	MESA AUXILIAR Identificación del Producto Tipo: Carro organizador / carrito auxiliar Modelo: Estándar (no aplica referencia visible en imagen) Uso recomendado: Hogar, oficina, estética, spa, cocina o instituciones 2. Materiales y Diseño Estructura: Metálica con acabado en pintura electrostática Color: Negro Número de niveles: 3 repisas rectangulares Superficie	380,111.76	19 %	2,280,670.56
23	1.00	TARIMA Identificación General Producto: Tarima modular portátil con escalera de acceso. Uso recomendado: Ruedas de prensa, conferencias pospartido de fútbol, presentaciones deportivas, actos institucionales y culturales. 2. Dimensiones Altura: 30 cm Largo: 7,00 metros Ancho: 2,00 metros Superficie útil total: 14 m² 3. Estructura Material: Aluminio reforzado (estructura principal en perfiles tubulares de alta resistencia)	13,444,537.86	19 %	13,444,537.86
24	1.00	MESA PRESENTACION SOBRETARIMA Identificación del Producto Tipo: Mesa de presentación institucional Uso recomendado: Ruedas de prensa pospartido, entrevistas deportivas, presentaciones oficiales. Ubicación: Sobre tarima modular de 30 cm de altura (7,00 m largo x 2,00 m ancho). 2. Dimensiones Altura: 75 – 80 cm (estándar ergonómica para uso sentado). Largo (frente): 4,00 m	5,377,310.92	19 %	5,377,310.92
25	3.00	CAMILLA ENFERMERIA Utilizada para que el paciente pueda ser examinado sentado o acostado. Ubicar sobre una superficie que le brinde estabilidad al diván. Dimensiones: 1.80 Mts Largo X 0.55 Mts Ancho X 0.80 Mts Alto Acabado general en pintura polvo electrostática. Estructura tubular metálica de 1″ Cold-Rolled	503,361.34	19 %	1,510,084.02

Total items: 25

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y seis millones novecientos diecisiete mil novecientos doce pesos m/cte con ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-14 por $ 436,917,912.08

Total Bruto	367,157,908.71
IVA 19%	69,760,002.63
Cargo - AJUSTE	0.74
Total a Pagar	436,917,912.08

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098527455 aprobado en 20250911 prefijo WARR desde el número 1150 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 12940bb8026dc0219eff02b82b49d339e533610c224ab2d137d28817c2d474374d823da1b2e9619e0de6fc4c89d6c1b7