



DAIMOB GROUP SAS
NIT: 901109520 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 20 W 158 40 TO I AP 1103 CONJ MAKADAMIA BRR CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, Santander, Colombia
Tel. 3176443719
Email. daimob.group.sas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764102072739 válida desde 2025-11-25 hasta 2026-11-25 rango desde FE333 hasta FE999

Nombre/Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT: 899999034

Dirección: CL 57 8 69, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Teléfono: 5461500

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE404

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 10:13:29

FECHA FIRMADO: 04/05/2026 10:13:31

FECHA DE EMISIÓN


FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	05	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	EQUIPO	Prensa hidráulica de cuatro columnas con capacidad de 10 toneladas "Estructura: Bastidor robusto de acero (columnas o marco en """") para soportar cargas altas.Cilindro Hidráulico Principal: Genera la fuerza mediante un pistón accionado por presión hidráulica.Bomba Hidráulica: Suministra aceite a presión (bombas de engranajes, pistones o paletas).Válvulas: Controlan flujo y presión (válvulas de alivio, direccionales). Depósito de Aceite: Almacena y refrigera el fluido hidráulico.Mesa de Trabajo: Superficie ajustable para posicionar piezas. Sistema de Control: Manual (palancas) o automático (PLC + interfaz HMI).Especificaciones Técnicas TípicasParámetro Rango/ EjemploCapacidad 10 ton ? 10,000 tonCarrera del Pistón 100 mm ? 1000 mmPresión Máxima 150 bar ? 700 barPotencia del Motor 5 kW ? 200 kWVelocidad de Operación 5?50 mm/s (avance), 50?150 mm/s (retorno) Normativas y Seguridad"	94	1,00	\$42.016.806,61	IVA	19%	\$7.983.193,26	\$0,00	\$42.016.806,61
2	Gateway LoRa/Wifi	Sistema "Gateway LoRa/WiFi: Dispositivo concentrador de datos de sensores de campo, gestiona el canal de comunicación LoRa por medio de un protocolo red propio. Encapsula la información en una trama de datos y la transmite vía 4G y/o WiFi al servidor en la nube para ser visualizada mediante dashboard en la plataforma de usuario (con credenciales de acceso por cada equipo transmisor). El Gateway soporta hasta 64 dispositivos en forma simultánea, permite conexiones para redes IoT distribuidas en campo abierto. Sistema compacto, robusto y de fácil instalación, diseñado especialmente para aplicaciones a la interperie garantizando una	94	12,00	\$4.285.714,28	IVA	19%	\$9.771.428,56	\$0,00	\$51.428.571,36

Firma Digital: v4IPiJFXzgejz7JklzxO40wURMzms9sdy31dBDhnu1FmdjKZBvBZmhB5/b2Uuh7a
Bv33EkwoEEsxACBfcvGOqHkh/K9DbaNtGvGO7VULhs5KXoluh991GsVxjJV7dDIE
0hG3TbpxvFyRt0NtOh9rAwKr23e3cQurRVGM/nTYN48Vuwk4KK75h62FUsPo9ID
nj6uXlh9d1rhlbWEucGrKj9R6N3jAUJfBnNFiaQXF7pg/O3nZ8XdyH7U/qM4s2LI
+uFq426d0pvV/X5DhX+hg122/hx9mgjMQ2/M7eqUTsCorW5E8er3Gq+f3zia1XHA
QKYVsnC4HijfE0vkqdR0A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..




3	EQUIPO	comunicación segura y estable con los dispositivos de campo. Incluye: Modem 4G-WiFi con SIMcard de operador Movil (a selección por el cliente) cargada con datos por 3 años Acceso a Plataforma por 3 años, Incluye desarrollo de tableros, configuración de plataforma y soporte tecnico para instalación y puesta en funcionamiento."	94	6,00	\$4.537.815,13	IVA	19%	\$5.173.109,25	\$0,00	\$27.226.890,78
4	SISTEMA	Estación Meteorológica LoRa 7 variables "Estación Meteorológica LoRa (sensor 7-1): Instrumento de monitoreo ambiental de alta precisión para uso agrícola, apícola o industrial. No requiere conexión eléctrica, Incluye: Sistema de alimentación fotovoltaica y baterías de respaldo para operación 24/7. Accesorios de instalación, Soporte Técnico y de plataforma por 3 añosCaracterísticas técnicas:Rango de medición de temperatura-40 a 70 °CPrecisión de temperatura+/- 0.56 °CRango de medición de humedad1 % - 99 % HRPrecisión de la humedad+/- 2 % de 0 a 90 % y +/- 3 % por encima del 90 %Rango de medición de la velocidad del viento0 a 257 km/h; 0 - 257 km/hRango de medición de la dirección del viento0° - 360°Precisión de la dirección del viento+/- 3°Rango de medición de cantidad de LluviaIntervalos de 0,25 mm (0,01"")Precisión del nivel pluviómetro la lluvia+/- 5%Rango de medición de índice UVÍndice 0 - 15Precisión de medida del índice UV+/- 1Rango de medición de Intensidad de la luz0 - 120.000 lúmenesRadio de comunicaciones (método)Radio LoRaFrecuencia de medio de transmisión LoRa915MHzSensibilidad de la señal-111 a -148dBmPotencia TX13 dBm en transmisiónDistancia máxima de transmisión1,5 kmAlimentación modulo transmisorSistema fotovoltaico 10W con cargador de batería (Batería 3,7V 2500 mA Incluida)Alimentación modulo Sensor 7 -14 pilas AAA."	94	12,00	\$3.025.210,09	IVA	19%	\$6.897.479,01	\$0,00	\$36.302.521,08
		Estación LoRa multiparámetro parra suelo "Sistema de medición multiparámetro de suelo y superficieSistema de medición de caracterización de suelos LoRa para interconexión de datos a plataforma IoT Cuenta con sensores de Temperatura, Humedad, PH, Conductividad y parámetros NPK (Nitrógeno, Fósforo, Potasio) (7 en 1) para suelos y medición de humedad, temperatura y radiación solar en superficie.No requiere conexión eléctrica, Incluye: Sistema de alimentación fotovoltaica y baterías de respaldo para operación 24/7, accesorios de instalación,Soporte Técnico y de plataforma por 3 añosCaracterísticas:Rango de medición de temperatura-40 a 80 °CPrecisión de temperatura+/- 0.56 °CRango de medición de humedad1 % - 99 % HRPrecisión de la humedad+/- 2 % de 0 a 90 % y +/- 3 % por encima del 90 %Número de puntos de medición longitudinales4 puntosSeparación entre puntos10 cmRadio de comunicaciones (método)Radio LoRaFrecuencia de medio de transmisión LoRa915MHzSensibilidad de la señal-111 a -148dBm Potencia TX 13								

Firma Digital: v4IPiJFzgejz7JklzxO40wURMzms9sdy31dBDhnu1FmdjKZBvBZmhB5/b2Uuh7a
Bv33EkwoEEsxACBfcvGQqHkh/K9DbaNtGvGO7VULhs5KXoluh991GsVXjJV7dDIE
0hG3TbpxvFyRt0NltOh9rAwKr23e3cQrRVGM/nTYN48Vuwk4KK75h62FUsPo9ID
nj6uXlh9d1rhlbWEucGrKj9R6N3jAUJfBnNFiaQXF7pg/O3nZ8XdyH7U/qM4s2LI
+uFq426d0pvV/X5DhX+hg122/hx9mgjMQ2/M7eqUTsOrW5E8er3Gq+f3zia1XHA
QKYVsnC4HijfE0vkqdR0A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..



5	SISTEMA	dBm en transmisión Distancia máxima de transmisión1,5 kmAlimentación modulo transmisorSistema fotovoltaico 3W con cargador de batería (Batería 3,7V 2500 mA Incluida)" Sonda multipunto de humedad y temp. de suelo "onda multipunto para medición humedad 70 cm Sonda multipunto de 4 puntos de medición cada 10cm y temperatura de suelo, sistema de alimentación incorporado (Panel solar - batería y cargador), carcaza IP67, comunicaciones LoRA 915 GHzIncluye: Accesorios de instalación, Soporte Técnico y de plataforma por 3 añosParámetros Metrológicos de la sonda punto puntosValor - UnidadesRango de medición de temperatura-40 a 80 °CPrecisión de temperatura+/- 0.56 °CRango de medición de humedad1 % - 99 % HRPrecisión de la humedad+/- 2 % de 0 a 90 % y +/- 3 % por encima del 90 %Número de puntos de medición longitudinales4 puntosSeparación entre puntos10 cm"	94	12,00	\$3.025.210,09	IVA	19%	\$6.897.479,01	\$0,00	\$36.302.521,08
---	---------	---	----	-------	----------------	-----	-----	----------------	--------	-----------------

Notas: #36-02-00-068-922410; CO1.PCCNTR.8728813; jchernandezv@sena.edu.co #	Subtotal:	\$193.277.310,91
SON: (doscientos treinta millones pesos cero centavos)	Cargos:	\$0,00
CUFE: 2e76439f279cba6165e822fa89a7da01e91c61726509c099470e135e8b20f91b4da0f658071c92e8f389a08fa1ff5734	Descuentos:	\$0,00
	IVA:	\$36.722.689,09
	Total:	\$230.000.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$193.277.310,91	19,00%	\$36.722.689,09

Firma Digital: v4IPiJFXzgejz7JklzxO40wURMzms9sdy31dBDhnu1FmdjKZBvBZmhB5/b2Uuh7a
Bv33EkwoEEsxACBfcvGOqHkh/K9DbaNtGvGO7VULhs5KXoluh991GsVXjJV7dDIE
0hG3TbpxvFyRt0NltOh9rAwKr23e3cQurRVGM/nTYN48Vuwk4KK75h62FUsPo9ID
nj6uXlh9d1rhlbWEucGrKj9R6N3jAUJfBnNFiaQXF7pg/O3nZ8XdyH7U/qM4s2LI
+uFq426d0pvV/X5DhX+hg122/hx9mgjMQ2/M7eqUTsCOw5E8er3Gq+f3zia1XHA
QKYVsnC4HijfE0vkqdR0A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

