


				Versión: 03	
				Código: GIL-F-073	
PROCESO					
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA					
NOMBRE DEL FORMATO					
FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública:		<div>X</div>	Pública Clasificada:		<div></div>
			Pública Reservada:		<div></div>
FECHA: 9/10/2025 CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA					
COD REGIONAL:		47		REGIONAL MAGDALENA	
CENTRO DE COSTO:		CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA			
COD CENTRO DE COSTO:		911810			
Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACIÓN se informa las siguientes existencias en almacén:					
CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
LOTE 1					
281364	Carretilla de la tolva de 6ft	Carretilla resistente al peso, patas, crucetas y soportes, lámina calibre 14 (1.9 mm), platón plástico reciclable de polietileno de alta densidad, capacidad 250 Kg, calibre del platón 0.75 mm, llanta de caucho maciza. Carretilla de la tolva 6 ft,material de la tolva plástica, rin plástico, color negro	CONSUMO	UNIDAD	0
256827	Pala cuadrada	pala cuadrada No. 2, dim: 527 mm x 226 mm, calibre 16, con cabo largo en madera de 950 mm, perfectas en el ángulo de encabado que permite un desempeño ideal a través de una postura más cómoda y segura.	CONSUMO	UNIDAD	0
234770	Pala redonda	pala redonda No. 2, dim: 527 mm x 226 mm, calibre 16, con cabo largo en madera de 950 mm, perfectas en el ángulo de encabado que permite un desempeño ideal a través de una postura más cómoda y segura.	CONSUMO	UNIDAD	0
234763	Machete pulido No 24"	Machete de 24" hoja en acero con mango plástico,Machete de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, hoja de en acero inoxidable y mango de plastico	CONSUMO	UNIDAD	0
234741	Limas media caña 8"	Limas triangulares para afilar machetes. Lima triangulo pesado de 8" (20cm). mayor durabilidad de afilado • Perfil de bordes paralelos para mayor abrasión, para superficies planas y ángulos internos mayores a 60°, lima bastarda para despalme y afilado de herramientas agrícolas, mango de polipropileno ergonómico con tope para mayor control, para rebajar esquinas y puntos de soldadura	CONSUMO	UNIDAD	0
259261	Rastrillo	Rastrillo metalico dientes de aproximadamente 10 cm de largo , con cabo.fabricado en lamina de acero, Con cabo soldado directamente al cuerpo	CONSUMO	UNIDAD	0
240767	Bomba de espalda de 20 litros	capacidad util: 20L Altura del pulverizador manual x Ancho del pulverizador manual x Largo del pulverizador manual: 56 cm x 24 cm x 42 cm	CONSUMO	UNIDAD	0
304776	Flexometro 10 mts	CINTA MÉTRICA GLOBAL PLUS FLEXOMETRO 10 metros	CONSUMO	UNIDAD	0
273345	Baldes de 20 litros	Balde de 20 litros con Tapa. Material: polietileno ideal para almacenar.	CONSUMO	UNIDAD	0
254243	Tanque de 200 litros	Los tanques de agua Rotoplas son soluciones eficientes para almacenamiento de agua y abastecimiento en el hogar, comercio e industria.	CONSUMO	UNIDAD	0
304243	Guadañas	Guadaña FS460, 2.95hp, 45.6cm³ 2-Tiempos 8,47Kg (Herramienta corte 300-3) sistema antivibración. Guadañadora muy potente de 2,2 kW. Con gestión electrónica del motor M-Tronic y ErgoStart de serie.	CONSUMO	UNIDAD	0
254102	Palines	PALIN de 4" 1 y 1,6 Kg, Para cosecha y deshoje de Palma joven	CONSUMO	UNIDAD	0
254102	Palines	PALIN de 6" 1 y 1,6 Kg, Para cosecha y deshoje de Palma joven	CONSUMO	UNIDAD	0
235486	Cuchillos modelo M222	Cuchillos modelo M222 Largo 76 cmm, peso 800 gms	CONSUMO	UNIDAD	0
259768	Juego tubería para corte de fruta y poda	2 cuerpos x 3 Mts c/u (3m x 32mm +3m x 38 mm)	CONSUMO	UNIDAD	0
286421	Pimpinas	Pimpinas de aceite (vacías) de 20 litros de los cerrados para fabricar trampas	CONSUMO	UNIDAD	0

298853	TERMOMETRO	Termometro de maxima y minimas: Termómetro Higrómetro Digital para Ambientes Interiores Con Alta Precisión	CONSUMO	UNIDAD	0
243525	CRIADORAS	Criadora pequeña electrica	CONSUMO	UNIDAD	0
239832	Cintra metrica	Cinta Métrica Fibra de Vidrio 30 m x 13 mm Cuerpo ABS	CONSUMO	UNIDAD	0
234749	Nivel de aluminio	Nivel de Aluminio de 61 cm Medición de 0° 45° y 90°	CONSUMO	UNIDAD	0
251861	Martillo	Martillo de Carpintero Acero 623 G Longitud Total 40.64 cm	CONSUMO	UNIDAD	0
234765	Mazo	Almadana 3 libras con cabo 92330415	CONSUMO	UNIDAD	0
297637	Pulidora	Kit Pulidora 4-1/2 Pulgada 1'010w 11'000rpm + 3 Discos De Corte	CONSUMO	UNIDAD	0
280629	TALADRO PERCUTOR	Taladro Percutor Reversible 1/2 Pulgada 800 W	CONSUMO	UNIDAD	0
276438	Mazo	Mazo de Goma Profesional de 16 Oz con Mango Antiderrapante	CONSUMO	UNIDAD	0
232734	Sierra de mano	Sierra de Mano de 38.100 cm con 12 Puntas de Dientes Afilados	CONSUMO	UNIDAD	0
246556	Segueta	Marco Segueta 12 Pulgadas Pro Ref 20-064	CONSUMO	UNIDAD	0
237686	Cortadora	Cortabaldosa con Guía Extensible Súper Profesional 750 mm	CONSUMO	UNIDAD	0
276180	Medidor de pH digital	"Referencia HI98107 pHep, Rango 0.0 a 14.0 pH, Resolucion 0.1 pH, Exactitud ±0.1 pH, Electrodo Sustituible HI73106, Calibracion Manual 3 puntos"	CONSUMO	UNIDAD	0
LOTE 2					
265529	VIDEO BEAM	Proyector Video Beam = Resolución nativa: Full HD (1920 x 1080) o superior. Brillo: Mínimo 3.500 lúmenes o más para proyección en entornos con luz natural. Relación de contraste: Mínimo 10.000:1 para buena visibilidad en textos e imágenes. Tecnología de proyección: DLP o LCD. Corrección trapezoidal (keystone): Vertical y horizontal, automática o manual. Tamaño de pantalla proyectada: De 30” a 300”, ajustable según distancia. Distancia de proyección: Corto alcance (short throw) preferiblemente, para uso en espacios reducidos. Conectividad: HDMI (mínimo 1 puerto) USB tipo A (reproducción directa desde memoria), VGA (opcional), Entrada/salida de audio 3.5 mm, conectividad inalámbrica (WiFi o Miracast) Altavoces integrados: Mínimo 5W. Compatibilidad: Windows, Android, macOS. Portabilidad: Peso menor a 3 kg, Incluye bolso o estuche de transporte Fuente de alimentación interna o con adaptador estándar Accesorios incluidos: Cable HDMI Control remoto, Bolsa o estuche de transporte Observaciones adicionales: Debe funcionar adecuadamente sobre paredes o superficies de proyección irregulares o sin pantalla especializada. Ideal que tenga opción de enfoque manual y ajuste de nitidez.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
233592	PANTALLA/TABLERO DE INTERACCIÓN MULTITACTIL	PANTALLA/TABLERO DE INTERACCIÓN MULTITACTIL= Pizarra interactiva que permite mostrar imágenes desde un ordenador y manipularlas directamente en la superficie. Funciona con un lápiz óptico y una cámara que rastrea los movimientos. Software compatible con Windows y Mac. Resolución 3840x2160 píxeles. Diseñada para uso intensivo (hasta 16 horas diarias). Garantía de 3 años. Conectividad Bluetooth, HDMI, USB y Wi-Fi. Esta pantalla es ideal para clases interactivas, permitiendo el uso simultáneo de múltiples aplicaciones y herramientas educativas.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
304537	Pantalla Profesional 4K para Educación	Pantalla Profesional 4K para Educación = Tipo de pantalla: LED / LCD de uso profesional Tamaño: 65" Resolución: 4K UHD (3840 x 2160). Brillo: 300-350 nits (apto para espacios bien iluminados). Uso recomendado: 16/7 (16 horas al día, 7 días a la semana). Sistema operativo: Tizen para Smart Signage. Sistema operativo Integrado: (webOS, Tizen o Android Pro) Funciones clave: Reproducción automática de contenido desde USB, múltiples entradas HDMI y soporte para USB. Montaje en pared con soporte VESA. Conectividad: HDMI, USB, RS232C, RJ45, Wi-Fi. Altavoces integrados: Sí, estéreo. Garantía: Mínimo 1 año.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			9/10/2025		
Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .					
Carretilla de la tolva de 6ft	Carretilla resistente al peso, patas, crucetas y soportes, lámina calibre 14 (1.9 mm), platón plástico reciclable de polietileno de alta densidad, capacidad 250 Kg, calibre del platón 0.75 mm, llanta de caucho maciza. Carretilla de la tolva 6 ft,material de la tolva plástica, rin plástico, color negro				
Pala cuadrada	pala cuadrada No. 2, dim: 527 mm x 226 mm, calibre 16, con cabo largo en madera de 950 mm, perfectas en el ángulo de encabado que permite un desempeño ideal a través de una postura más cómoda y segura.				
Pala redonda	pala redonda No. 2, dim: 527 mm x 226 mm, calibre 16, con cabo largo en madera de 950 mm, perfectas en el ángulo de encabado que permite un desempeño ideal a través de una postura más cómoda y segura.				
Machete pulido No 24"	Machete de 24" hoja en acero con mango plástico,Machete de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, hoja de en acero inoxidable y mango de plastico				

Limas media caña 8"	Limas triangulares para afilar machetes. Lima triangulo pesado de 8" (20cm). mayor durabilidad de afilado • Perfil de bordes paralelos para mayor abrasión, para superficies planas y ángulos internos mayores a 60°, lima bastarda para despalme y afilado de herramientas agrícolas, mango de polipropileno ergonómico con tope para mayor control, para rebajar esquinas y puntos de soldadura
Rastrillo	Rastrillo metalico dientes de aproximadamente 10 cm de largo , con cabo.fabricado en lamina de acero, Con cabo soldado directamente al cuerpo
Bomba de espalda de 20 litros	capacidad util: 20L Altura del pulverizador manual x Ancho del pulverizador manual x Largo del pulverizador manual: 56 cm x 24 cm x 42 cm
Flexometro 10 mts	CINTA MÉTRICA GLOBAL PLUS FLEXOMETRO 10 metros
Baldes de 20 litros	Balde de 20 litros con Tapa. Material: polietileno ideal para almacenar.
Tanque de 200 litros	Los tanques de agua Rotoplas son soluciones eficientes para almacenamiento de agua y abastecimiento en el hogar, comercio e industria.
Guadañas	Guadaña FS460, 2.95hp, 45.6cm³ 2-Tiempos 8,47Kg (Herramienta corte 300-3) sistema antivibración. Guadañadora muy potente de 2,2 kW. Con gestión electrónica del motor M-Tronic y ErgoStart de serie.
Palines	PALIN de 4" 1 y 1,6 Kg, Para cosecha y deshoje de Palma joven
Palines	PALIN de 6" 1 y 1,6 Kg, Para cosecha y deshoje de Palma joven
Cuchillos modelo M222	Cuchillos modelo M222 Largo 76 cmm, peso 800 gms
Juego tubería para corte de fruta y poda	2 cuerpos x 3 Mts c/u (3m x 32mm +3m x 38 mm)
Pimpinas	Pimpinas de aceite (vacías) de 20 litros de los cerrados para fabricar trampas
TERMOMETRO	Termometro de maxima y minimas: Termómetro Higrómetro Digital para Ambientes Interiores Con Alta Precisión
CRIADORAS	Criadora pequeña electrica
Cintra metrica	Cinta Métrica Fibra de Vidrio 30 m x 13 mm Cuerpo ABS
Nivel de aluminio	Nivel de Aluminio de 61 cm Medición de 0° 45° y 90°
Martillo	Martillo de Carpintero Acero 623 G Longitud Total 40.64 cm
Mazo	Almadana 3 libras con cabo 92330415
Pulidora	Kit Pulidora 4-1/2 Pulgada 1'010w 11'000rpm + 3 Discos De Corte
TALADRO PERCUTOR	Taladro Percutor Reversible 1/2 Pulgada 800 W
Mazo	Mazo de Goma Profesional de 16 Oz con Mango Antiderrapante
Sierra de mano	Sierra de Mano de 38.100 cm con 12 Puntas de Dientes Afilados
Segueta	Marco Segueta 12 Pulgadas Pro Ref 20-064
Cortadora	Cortabaldosa con Guía Extensible Súper Profesional 750 mm
Medidor de pH digital	"Referencia HI98107 pHep, Rango 0.0 a 14.0 pH, Resolucion 0.1 pH, Exactitud ±0.1 pH, Electrodo Sustituible HI73106, Calibracion Manual 3 puntos"
VIDEO BEAM	Proyector Video Beam = Resolución nativa: Full HD (1920 x 1080) o superior. Brillo: Mínimo 3.500 lúmenes o más para proyección en entornos con luz natural. Relación de contraste: Mínimo 10.000:1 para buena visibilidad en textos e imágenes. Tecnología de proyección: DLP o LCD. Corrección trapezoidal (keystone): Vertical y horizontal, automática o manual. Tamaño de pantalla proyectada: De 30" a 300", ajustable según distancia. Distancia de proyección: Corto alcance (short throw) preferiblemente, para uso en espacios reducidos. Conectividad: HDMI (mínimo 1 puerto) USB tipo A (reproducción directa desde memoria), VGA (opcional), Entrada/salida de audio 3.5 mm, conectividad inalámbrica (WiFi o Miracast) Altavoces integrados: Mínimo 5W. Compatibilidad: Windows, Android, macOS. Portabilidad: Peso menor a 3 kg, Incluye bolso o estuche de transporte Fuente de alimentación interna o con adaptador estándar Accesorios incluidos: Cable HDMI Control remoto, Bolsa o estuche de transporte Observaciones adicionales: Debe funcionar adecuadamente sobre paredes o superficies de proyección irregulares o sin pantalla especializada. Ideal que tenga opción de enfoque manual y ajuste de nitidez.
PANTALLA/TABLERO DE INTERACCIÓN MULTITACTIL	PANTALLA/TABLERO DE INTERACCIÓN MULTITACTIL= Pizarra interactiva que permite mostrar imágenes desde un ordenador y manipularlas directamente en la superficie. Funciona con un lápiz óptico y una cámara que rastrea los movimientos. Software compatible con Windows y Mac. Resolución 3840x2160 píxeles. Diseñada para uso intensivo (hasta 16 horas diarias). Garantía de 3 años. Conectividad Bluetooth, HDMI, USB y Wi-Fi. Esta pantalla es ideal para clases interactivas, permitiendo el uso simultáneo de múltiples aplicaciones y herramientas educativas.
Pantalla Profesional 4K para Educación	Pantalla Profesional 4K para Educación = Tipo de pantalla: LED / LCD de uso profesional Tamaño: 65" Resolución: 4K UHD (3840 x 2160). Brillo: 300-350 nits (apto para espacios bien iluminados). Uso recomendado: 16/7 (16 horas al día, 7 días a la semana). Sistema operativo: Tizen para Smart Signage. Sistema operativo Integrado: (webOS, Tizen o Android Pro) Funciones clave: Reproducción automática de contenido desde USB, múltiples entradas HDMI y soporte para USB. Montaje en pared con soporte VESA. Conectividad: HDMI, USB, RS232C, RJ45, Wi-Fi. Altavoces integrados: Sí, estéreo. Garantía: Mínimo 1 año.
FIRMA ALMACENISTA	<div></div>
NOMBRE COMPLETO	Meitly de Jesus Tache Troncoso
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.082.952.858
CORREO INSTITUCIONAL	mjtache@sena.edu.co