



RE: Observaciones Solicitud SDS-LAB024-2026 – Proveedor Quimitrónica

Desde Albeiro, Zuluaga Cruz <A1Zuluaga@saludcapital.gov.co>

Fecha Lun 21/09/2026 16:05

Para Sandra Patricia, Mejia Espinel <SPMejia@saludcapital.gov.co>

CC Herbert Ivan, Vera Espitia <HIVera@saludcapital.gov.co>; Lina Maria, Sanchez Beltran <LM1Sanchez@saludcapital.gov.co>

 1 archivo adjunto (156 KB)

Respuesta observación (QUIMITRONICA) SDS-LAB-024-2026_Final_organized (1).pdf;

Buenas tardes,

Por medio de la presente, envío la respuesta a las observaciones para su respectiva revisión y firma.

Cordialmente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Albeiro Zuluaga Cruz
Subdirección Laboratorio Salud Pública
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono:(571) 3649090 Ext. 9485

De: Sandra Patricia, Mejia Espinel <SPMejia@saludcapital.gov.co>

Enviado: lunes, 21 de septiembre de 2026 15:41

Para: Albeiro, Zuluaga Cruz <A1Zuluaga@saludcapital.gov.co>

Cc: Herbert Ivan, Vera Espitia <HIVera@saludcapital.gov.co>; Lina Maria, Sanchez Beltran <LM1Sanchez@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Observaciones Solicitud SDS-LAB024-2026 – Proveedor Quimitrónica

Buenas tardes,

De acuerdo a su solicitud atentamente adjunto la respuesta a las observaciones del oferente Quimitrónica, junto con la ficha técnica ajustada correspondiente al ítem 2 del Lote2.

Quedo atenta,

Cordial saludo.



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Sandra Patricia Mejía Espinel
Subdirección Laboratorio Salud Pública
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono: 364 9090 Ext.: 9921

De: Herbert Ivan, Vera Espitia <HIVera@saludcapital.gov.co>

Enviado: lunes, 21 de septiembre de 2026 10:33

Para: Sandra Patricia, Mejia Espinel <SPMejia@saludcapital.gov.co>

Asunto: RV: Observaciones Solicitud SDS-LAB024-2026 – Proveedor Quimitrónica

Por favor para revisar y dar respuestas a estas observaciones se necesita a **antes de las 2:00 p. m.**



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Herbert Iván Vera E.
Subdirección Laboratorio de Salud Pública
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono: 364 9660

De: Albeiro, Zuluaga Cruz <A1Zuluaga@saludcapital.gov.co>

Enviado: lunes, 21 de septiembre de 2026 10:26 a. m.

Para: Sandra Lucia, Castañeda Carrasquilla <SCastaneda@saludcapital.gov.co>; Natalia, Charry Uribe <NCharry@saludcapital.gov.co>

Cc: Herbert Ivan, Vera Espitia <HIVera@saludcapital.gov.co>

Asunto: Observaciones Solicitud SDS-LAB024-2026 – Proveedor Quimitrónica

Buenos días,

Por medio de la presente, envío las observaciones correspondientes a la Solicitud **“Contratar el suministro de detectores de crecimiento microbiano en eventos de interés en salud pública, en muestras de alimentos” – SDS-LAB024-2026**, presentadas por el proveedor **Quimitrónica**.

Agradezco su colaboración con la revisión y respuesta a las observaciones, procurando contar con las mismas **antes de las 2:00 p. m.**

Muchas gracias por su atención y colaboración.

Cordialmente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Albeiro Zuluaga Cruz
Subdirección Laboratorio Salud Pública
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono:(571) 3649090 Ext. 9485