



ANÁLISIS DE CONSUMO DE AGUA

Período de consumo: octubre, noviembre y diciembre 2025.

Mes de pago: noviembre, diciembre 2025 y enero 2026.

Tema: Análisis de consumo de agua en las Sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá-SGAMB, donde la Entidad realiza pago del servicio de acueducto.

Fecha de elaboración de informe: 17 de febrero 2026.

Actividad Plan de Acción: Realizar de manera trimensual el seguimiento y análisis del consumo de agua en las sedes donde la entidad realiza el pago del servicio público de acueducto, las cuales son:

Tabla 1. Sedes a las que se realiza el pago del servicio público de agua.

ID	Sede
1	Manzana Liévano
2	Archivo de Bogotá
3	Imprenta Distrital
4	Parqueadero Calle 55
5	SuperCADE Américas
6	SuperCADE Suba
7	SuperCADE Bosa
8	SuperCADE 20
9	SuperCADE Engativá
10	SuperCADE Manitas
11	CADE La Gaitana
12	CADE Yomasa*
13	Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe
14	Centro de Encuentro Chapinero
15	Centro Memoria, Paz y Reconciliación
16	Centro de Encuentro Bosa
17	Centro de Encuentro Ciudad Bolívar
18	Centro de Encuentro Patio Bonito

Fuente: Equipo PIGA 2025.

**La Sede se entregó de manera oficial en el mes de octubre 2025 bajo la modalidad contractual de comodato.*

Este informe analiza el consumo de agua en las sedes de la Entidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025, lo que permite realizar un análisis comparativo con el mismo periodo de 2024, conforme al Plan Institucional de la Gestión Ambiental – PIGA; y realizar el seguimiento pertinente a las metas planteadas en la vigencia 2025-2028 asociadas al consumo de agua en las Sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá-SGAMB concertadas de la Entidad.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá-SGAMB, cuenta con Sedes Administrativas, Sedes de atención de la RED CADE y Sedes Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local de las Víctimas del Conflicto Armado (CE), por lo que se realizó la división de las sedes de la siguiente manera:

Tabla 2. División de Sedes en la Secretaría General.

Sedes	Áreas
Manzana Liévano	Administrativo
Archivo de Bogotá	
Imprenta Distrital	
Parqueadero Calle 55	
SuperCADES	Red CADE
CADES	
Centros de encuentro	Víctimas
Centro Memoria Paz y Reconciliación	

Fuente: Equipo PIGA 2025.

En cumplimiento a lo establecido en el procedimiento 2211500-PR-141 “Manejo de Servicios Públicos”, en la actividad 3, indica que los profesionales de cada dependencia (DAF, Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, La Paz y la Reconciliación), recibir, revisar y digitalizar las facturas de servicios públicos proyectando y emitiendo el certificado de servicios públicos, dicha información es consolidada y se analiza por el grupo PIGA, así:

Consumo de agua potable en las Sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (SGAMB):

Tabla 3. Consumo de agua en m3 Sedes de la SGAMB.

Sedes de la SGAMB	OCTUBRE		VARIACIÓN %	NOVIEMBRE		VARIACIÓN %	DICIEMBRE		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
	2048	1713	-16,4%	2572	1823	-29,1%	1553	2006*	29,2%

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

Nota: Es importante comprender que la variación porcentual, es el aumento o disminución de un valor, en este caso en dos periodos de tiempo comparados, expresado en un valor porcentual. Si el valor comparado aumentó en el último periodo el valor será positivo, mientras que, si el valor en el último periodo comparado disminuyó, estará indicado como negativo con el signo menos (-).


Como se puede apreciar en la *Tabla 3. Consumo de agua en m³ Sedes de la SGAMB*, las sedes presentaron variaciones del -16.4% para el mes de octubre 2025 frente al mismo periodo del año 2024; para el mes de noviembre 2025 la variación es de -29.1% en comparación del mismo mes del 2024 y finalmente de 29.2% para el mes de diciembre 2025 frente a su mismo periodo del 2024.

Cabe anotar, que se presentó en el mes de agosto y septiembre del 2025 en la Sede SuperCADE 20 de Julio, un consumo atípico de 2.365 m³ de agua potable, situación que motivó el seguimiento articulado entre las áreas administrativas responsables del pago de servicios públicos de la RedCADE y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB ESP, situación de la cual se hará mención y aclaración de lo actuado y de los resultados de las acciones adelantadas por las partes.

Para el mes de octubre 2025 el consumo de agua potable fue de 1713 m³, noviembre 1823 m³ y finalmente diciembre con 2006 m³ donde se evidencia un cumplimiento de la meta establecida por el PIGA 2024-2028 de consumir máximo 2400 m³ al mes en todas las Sedes de la Entidad; esto se relaciona con la actividades previas de alistamiento del procedimiento del lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, lluvias realizados en una Sede de la Entidad; además del control oportuno de fugas presentadas las cuales fueron notificadas a través de GLPI y fueron subsanadas por parte de las diferentes cuadrillas de las zonas sur y Zona Centro; se realizó el pago del servicio público de agua para la Sede CADE Yomasa para el periodo facturado del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2025 y del 26 de septiembre al 24 de noviembre 2025; es de anotar que la facturación esta aún bajo la modalidad de periodos bimensuales y se tiene proyectada la solicitud ante la Empresa de Acueducto de Bogotá – EAAB SA ESP para que se realice de manera mensualizada, por otro lado no se cuenta con datos comparativos pues la Sede se entregó de manera oficial en el mes de octubre 2025 bajo la modalidad contractual de comodato.

El comportamiento de los consumos se ve reflejado en la siguiente gráfica:

Ilustración 1. Comportamiento Consumo De Agua en m³ Sedes de la SGAMB.



Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

★ Cabe anotar, incremento registrado en el mes de agosto y septiembre del 2025 fue asociado principalmente a la Sede SuperCADE 20 de Julio, la cual presentó un consumo atípico de 2.365 m³ de agua potable, situación que motivó el seguimiento articulado entre las áreas administrativas responsables del pago de servicios públicos de la RedCADE y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB ESP, permaneciendo a corte de diciembre de 2025 sin respuesta oficial por parte de dicha entidad respecto al dictamen técnico del medidor; por esta razón, la sede no fue considerada dentro del análisis del periodo evaluado, en concordancia con la suspensión temporal del pago mientras se definía el estado físico del medidor volumétrico de 1½” marca Baylan No. 14286354 (tipo VELO04OR160). Posteriormente, la EAAB resolvió acceder a la solicitud de revocatoria directa del acto administrativo No. 3421001-S-2025-342614 del 29 de octubre de 2025, al determinar que el cobro del consumo elevado no contaba con certeza técnica suficiente, ordenando la reliquidación del periodo facturado con base en el consumo promedio del predio y la aplicación de los abonos correspondientes por los valores cobrados en exceso, decisión que quedó en firme tras su notificación y frente a la cual no proceden recursos adicionales.

1. Análisis de consumo de agua en las Sedes Administrativa para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025, frente al mismo periodo del 2024.

Se realizó el análisis de los factores que incidieron en la variación presentada en los consumos de agua en las Sedes Administrativas, como lo son actividades propias del servicio, jornadas cotidianas y brigadas de aseo y limpieza, fugas de agua potable presentadas en las redes de distribución internas en las Sedes Manzana Liévano y Archivo de Bogotá, así como la cantidad de visitantes que ingresaron a las instalaciones de las Sedes se toman como factores determinantes de las variaciones presentadas.

Tabla 4. Población Sedes Administrativas 2025.

SEDE	OCTUBRE		VARIACIÓN %	NOVIEMBRE		VARIACIÓN %	DICIEMBRE		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
ARCHIVO DE BOGOTÁ	2635	2546	-3%	2113	2293	8,5%	1459	1.837	25,9%
IMPRENTA DISTRITAL	173	120	-31%	137	267	94,9%	129	116	-10,1%
MANZANA LIÉVANO	5169	4391	-15%	4871	5294	8,7%	4924	4.31	-16,1%
TOTAL GENERAL	7977	7057	-12%	7121	7854	10,3%	6512	6084	-6,6%

Fuente: Bitácoras de enlaces ambientales, hoja “registro de usuarios”2025.

Nota: No se tiene en cuenta la población de visitantes en la Sede Parquadero Calle 55 debido a que durante la jornada laboral permanecen en la sede solo dos (2) personas y estas pertenecen al servicio de vigilancia que las cuales se distribuyen en dos (2) turnos de doce (12) horas cada uno.

Igualmente, se realizó el análisis del consumo diferenciado las Sedes Administrativas, así:

Tabla 5. Consumo de agua en m³ diferenciado Sedes Administrativas.

SEDE	OCTUBRE		VARIACIÓN %	NOVIEMBRE		VARIACIÓN %	DICIEMBRE		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
ARCHIVO DE BOGOTÁ	144	192	33%	196	166	-15%	7	188	2586%
IMPRESA DISTRITAL	39	43	10%	39	19	-51%	46	25	-46%
MANZANA LIÉVANO	722	474	-34%	1232	573	-53%	632	651	3%
PARQUEADERO CL 55	0	6	0%	1	3	200%	2	4	100%
TOTAL GENERAL	905	715	-21%	1468	761	-48%	687	868	26%

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

Comparativo consumo per cápita Sedes Administrativas, así:

Tabla 6. Comparativo consumo per cápita Sedes Administrativas.

NOMBRE MES	AÑO		VARIACIÓN %
	2024	2025	
OCTUBRE	0,133	0,112	-16%
NOVIEMBRE	0,206	0,087	-58%
DICIEMBRE	0,105	0,142	35%

Fuente: Seguimiento consumo de agua – Seguimiento a consumo 2025.

Nota: Teniendo en cuenta que el consumo per cápita se define como la cantidad de agua consumida en m³ por persona en un periodo de tiempo. Se tomó para el caso el total de agua consumida por las sedes administrativas en cada mes, teniendo en cuenta el total de población, otorgando al personal fijo tal como contratistas, funcionarios, vigilantes y personal de aseo un consumo per cápita del 100% y el 20% a los visitantes, ya que el consumo de agua que los visitantes realizan es inferior con el resto de población relacionada anteriormente.

El consumo per cápita de agua en las Sedes Administrativas presenta variaciones para los meses de octubre con 0.112 L/persona, noviembre con 0.087L/persona y para el mes de diciembre 2025 con 0.142 L/persona, y estas variaciones se atribuyen principalmente al ingreso de población que realiza actividades en las Sedes que en promedio fue de -2.6% para el periodo evaluado del 2025 en comparación al mismo periodo del 2024.

Se analizó la información de cada una de las sedes de la Entidad, así como las actividades realizadas que influyeron en las variaciones del consumo de agua.

Sede Archivo Distrital:

- La Sede ha presentado variaciones en los consumos para el mes de diciembre del 2025 con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas **variación** del 2585,71%, no obstante, este valor no es representativo del comportamiento real del consumo, debido a que en diciembre de 2024 se registró un dato atípico de 7 m³, frente al cual se solicitó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB la verificación del estado del medidor, confirmándose su correcto funcionamiento. Dicho valor se encuentra significativamente por debajo del promedio histórico de la sede que fue de 165 m³ entre enero y noviembre de 2025. Por lo anterior, el análisis se realiza con base en valores promedio, evidenciándose que el consumo

registrado en diciembre de 2025 se relaciona principalmente con el incremento en la frecuencia de riego de jardines internos y externos asociado a las actividades de siembra adelantadas en el marco de las acciones silviculturales de la sede.

- Se evidenció para octubre la realización de eventos en el auditorio principal y el ingreso de 2410 visitantes. Posteriormente, para el mes de noviembre se evidencia una disminución en el consumo de -15%, con respecto al periodo anterior, debido a la reducción del número de visitantes en un -11% donde para el mes de Octubre 2025 ingresaron 2410 y para el mes de noviembre 2025 ingresaron 2156, se realizaron 55 préstamos de espacios (aulas de capacitación y Auditorio), 6 visitas guiadas, se continua con la atención en sala de consulta, día 20 de noviembre se inauguró la nueva exposición y se ha tratado de mantener la operación con un menor impacto en el consumo de agua.

Sede Imprenta Distrital:

- La sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para octubre 10%, noviembre -51% y de diciembre fue de -46%, con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas variaciones se asocian principalmente a actividades relacionadas principalmente a cambios en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones registradas en el sector que inciden directamente en la disponibilidad y capacidad de agua lluvia almacenada, a su vez, la disminución de la frecuencia e intensidad de las lluvias reduce el volumen disponible para actividades de ornato, riego y labores de aseo general de las instalaciones, lo que obliga a suplir dichas necesidades con agua potable, incrementando su consumo. En contraste, cuando se presenta un aumento en la intensidad y frecuencia de las lluvias, se optimiza la captación y almacenamiento de agua lluvia, permitiendo su uso en actividades de limpieza y lavado de áreas comunes por parte del personal del contratista de aseo y cafetería, lo que se traduce en una disminución del consumo de agua potable.

Sede Manzana Liévano:

- La sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para el mes de octubre fue de -34%, noviembre de -53% y finalmente diciembre con un 3% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas variaciones se asocian principalmente a que durante el mes de octubre de 2025 debido a la frecuencia de las lluvias, se permitió disminuir la frecuencia de riego en los jardines de la Sede Manzana Liévano, adicionalmente, se ejecutaron actividades extraordinarias de lavado por parte del personal de servicios generales como medida preventiva para el control de plagas, además de la limpieza de fachada en cristales de la galería, lavado de pisos en piedra en las áreas de jardines del sector Gabo y en la plazoleta interna del Edificio Municipal, únicamente se realizó aseo rutinario de áreas y superficies. para el mes de noviembre 2025 se realizaron brigadas extraordinarias de aseo por parte del contratista de aseo y cafetería en diferentes áreas y superficies de la Sede;
- Finalmente para el mes diciembre de 2025 se evidenció un incremento del consumo respecto al periodo anterior, este aumento se asocia principalmente al incremento en la frecuencia de riego, derivado de la siembra realizada en los jardines internos y externos de la Manzana Liévano, se registró un total de 4.131 visitantes durante el mes, y el préstamo de auditorios fue de 50 espacios (Auditorio Huitaca: 16; Aulas Barulé: 34), en su mayoría vinculados a ceremonias de grado y reuniones institucionales. Asimismo, se desarrollaron actividades navideñas que implicaron mayor consumo de alimentos, incrementando el uso de baterías sanitarias y sistemas hidrosanitario; adicionalmente, se ejecutaron brigadas extraordinarias de aseo como medida preventiva de control de plagas, lo que también generó mayor demanda de agua.
- De otra parte, se identificó una fuga de agua asociada a un daño en un accesorio tipo codo en PVC de 1 ½", perteneciente a la red de conducción de agua potable y ubicado en jardineras. La novedad fue detectada el sábado 22/11/2025 y atendida de manera inmediata por la cuadrilla de la zona centro durante el mismo fin de semana. No obstante, no fue posible determinar el tiempo durante el cual la fuga permaneció activa previo a su detección, situación que pudo incidir parcialmente en el comportamiento del consumo registrado.

Sede Parquadero CII 55:

- La sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para octubre 0% , noviembre 200% y diciembre 100% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y las variaciones y de manera directamente proporcional se asocian principalmente con la realización o no de las jornadas de aseo en los baños, áreas comunes y varias jornadas de lavado con hidrolavadora eléctrica de carpas con sus laterales las cuales son utilizadas en las ferias lideradas por la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía-DSDSC.
- La Sede no cuenta con tanques de almacenamiento de aguas lluvias.

2. Análisis de consumo de agua en las sedes de la Red CADE para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025, frente al mismo periodo del 2024.

Se realizó el análisis del consumo de agua en las sedes de la Red CADE, así:


Tabla 7. Consumo De Agua m³ Sedes de la Red CADE.

SEDES RED CADE	OCTUBRE		VARIACIÓN %	NOVIEMBRE		VARIACIÓN %	DICIEMBRE		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
	814	746	-8%	801	710	-11%	549	795	45%

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

El comportamiento de los consumos se ve reflejado en la siguiente gráfica:

Ilustración 2. Comportamiento Consumo De Agua en m³ Sedes de la Red CADE.



Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

El análisis de los factores asociados a las variaciones del consumo de agua en las sedes de la Red CADE permitió identificar que las actividades operativas cotidianas tales como las labores de aseo, limpieza y desinfección de los espacios y el ingreso de ciudadanía atendidas en las instalaciones, impactan de manera directa y significativa en las variaciones observadas en los volúmenes de agua potable consumidos.

Tabla 8. Población Sedes de la Red CADE.

SEDE	OCTUBRE		VARIACIÓN %	NOVIEMBRE		VARIACIÓN %	DICIEMBRE		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
CADE LA GAITANA	2185	4949	126%	8988	4113	-54,24%	13207	3604	-73%
SUPERCADÉ 20 DE JULIO	26110	23051	-12%	19125	17442	-8,80%	18339	16457	-10,3%
SUPERCADÉ BOSA	26535	35597	34,2%	20896	19173	-8,25%	20961	17119	-18%
SUPERCADÉ AMÉRICAS	28410	36497	28%	22193	25602	15,36%	22487	24201	8%
SUPERCADÉ ENGATIVÁ	14329	19509	36%	14328	15760	9,99%	12.265	13046	6%
SUPERCADÉ MANITAS	31439	45779	46%	32888	44540	35,43%	31718	43799	38%
SUPERCADÉ SUBA	39008	3.824	-13,3%	29145	25252	-13,36%	27674	23296	-15,8%
TOTAL GENERAL	168016	199206	19%	147563	151882	2,93%	146651	141522	-3,5%

Fuente: Bitácoras de enlaces ambientales, hoja "registro de usuarios"2025.

En la *Tabla 8. Población Sedes de la Red CADE*, se evidencia que para los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2025 se presentó un ingreso de ciudadanía en promedio en las Sedes: SuperCADE Américas con 28767, SuperCADE Engativá 16105 y SuperCADE Manitas del 45119; lo que impacta de manera directa el aumento del consumo per cápita de agua potable debido al uso de las instalaciones, baños y así mismo el personal de servicios generales realiza labores de aseo, limpieza y desinfección de áreas y superficies

Se realizó el análisis del consumo de agua potable de manera diferenciada en cada una de las Sedes Red CADE, así:

Tabla 9. Consumo de agua en m³ diferenciado Sedes Red CADE.

SEDE	OCTUBRE		VARIACIÓN %	NOVIEMBRE		VARIACIÓN %	DICIEMBRE		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
CADE LA GAITANA	39	43	10%	42	44	5%	32	53	66%
CADE YOMASA*	0	43	0%	0	0	0%	0	61	0%
SUPERCADÉ 20 DE JULIO**	95	29*	-69%	98	132	35%	96	143	49%
SUPERCADÉ BOSA	136	124	-9%	79	112	42%	27	113	319%
SUPERCADÉ AMÉRICAS	115	201	75%	160	55	-66%	86	108	26%
SUPERCADÉ ENGATIVÁ	58	49	-16%	109	61	-44%	112	57	-49%
SUPERCADÉ MANITAS	127	130	2%	88	186	111%	109	157	44%
SUPERCADÉ SUBA	244	127	-48%	225	120	-47%	87	103	18%
TOTAL GENERAL	814	746	-8%	801	710	-11,36%	549	795	45%

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

*Se realizó el pago del servicio público de agua para la Sede CADE Yomasa para el periodo facturado del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2025 y del 26 de septiembre al 24 de noviembre 2025; es de anotar que la facturación esta aún bajo la modalidad de periodos bimensuales y se tiene proyectada la solicitud ante la Empresa de Acueducto de Bogotá – EAAB SA ESP para que se realice de manera mensualizada, por otro lado no se cuenta con datos comparativos pues la Sede se entregó de manera oficial en el mes de octubre 2025 bajo la modalidad contractual de comodato.

**La Sede SuperCADE 20 de Julio, presentó un consumo atípico de 2.365 m³ de agua potable, situación que motivó el seguimiento articulado entre las áreas administrativas responsables del pago de servicios públicos de la RedCADE y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB ESP, permaneciendo a corte de diciembre de 2025 sin respuesta oficial por parte de dicha entidad respecto al dictamen técnico del medidor; por esta razón, la sede no fue considerada dentro del análisis del periodo evaluado, en concordancia con la suspensión temporal del pago mientras se definía el estado físico del medidor volumétrico de 1½” marca Baylan No. 14286354 (tipo VELO04OR160). Posteriormente, la EAAB resolvió acceder a la solicitud de revocatoria directa del acto administrativo No. 3421001-S-2025-342614 del 29 de octubre de 2025, al determinar que el cobro del consumo elevado no contaba con certeza técnica suficiente, ordenando la reliquidación del periodo facturado con base en el consumo promedio del predio y la aplicación de los abonos correspondientes por los valores cobrados en exceso, decisión que quedó en firme tras su notificación y frente a la cual no proceden recursos adicionales.

Se realizó el análisis comparativo del consumo de agua per cápita Sedes la Red CADE, así:

Tabla 10. Comparativo consumo per cápita Sedes la Red CADE.

NOMBRE MES	AÑO		VARIACIÓN %
	2024	2025	
OCTUBRE	0,185	0,200	8,1%
NOVIEMBRE	0,229	0,223	-2,5%
DICIEMBRE	0,224	0,233	3,8%

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

Nota: Teniendo en cuenta que el consumo per cápita se define como la cantidad de agua consumida en m3 por persona en un periodo de tiempo. Se tomó para el caso el total de agua consumida por las sedes administrativas en cada mes, teniendo en cuenta el total de población, otorgando al personal fijo tal como contratistas, funcionarios, vigilantes y personal de aseo un consumo per cápita del 100% y el 20% a los visitantes, ya que el consumo de agua que los visitantes realizan es inferior con el resto de población relacionada anteriormente.

Se analizó la información de cada una de las Sedes, así como las actividades realizadas que influyeron en las variaciones del consumo de agua y se presentan a continuación las Sedes que tuvieron mayor fluctuación:

SuperCADE 20 de Julio:

- En la Sede SuperCADE 20 de Julio se presentó el seguimiento por parte de la EAAB SA ESP, donde se articuló el cambio del medidor y suspender de manera temporal el pago del alto consumo presentado para el periodo facturado del 24 de agosto al 22 de septiembre de 2025 de 2365 m3 hasta que no se tenga un dictamen definitivo relacionado con el informe técnico del estado físico del medidor volumétrico de 1 1/2" marca Baylan de número 14286354 de tipo VELO04OR160.*
- Teniendo en cuenta que se realizó el cambio provisional del medidor para el periodo facturado del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2025 y se acordó la generación de la factura provisional; se presentó un consumo atípico de 29 m3 para el mes de octubre el cual no es el reflejo del consumo normal presentado en la sede y acorde a las actividades misionales de la Entidad.
- Para el periodo facturado del 22 de noviembre al 20 de diciembre de 2025 se contactó al gestor de la Zona 4 del EAAB ya que la factura No. 17837296817, la facturaron teniendo en cuenta los últimos 6 periodos históricos, ya que el medidor oficial fue llevado a revisión en laboratorio, por lo cual se procedió a hacer reclamación porque el cobro de este periodo es muy alto, ya que incluyeron un periodo histórico que también está en reclamación por un consumo atípico, se solicitó a la EAAB revisar la factura y excluir este periodo del promedio. Por lo cual la EAAB nos genera la factura provisional No. 1186218481, por los cargos fijos, mientras se resuelve la reclamación con radicado No. E-2026-006202.
- Posteriormente, la EAAB accedió a la revocatoria directa del acto administrativo No. 3421001-S-2025-342614 del 29/10/2025, al no evidenciar certeza técnica suficiente en el cobro, ordenando la reliquidación con base en el consumo promedio y el abono de los valores cobrados en exceso, decisión que quedó en firme sin recursos adicionales.
- Adicional se activó la Manzana del cuidado en la Sede desde el mes de Noviembre 2025 con la participación de diferentes Entidades que adelantan actividades con la ciudadanía.

Tabla 11. Comparativo consumo, población y per cápita Sede Super CADE 20 de septiembre.

MES	CONSUMOS (m ³)	POBLACIÓN	CONSUMO PER CÁPITA (L/Persona)
ENERO	76	21.760	0,003
FEBRERO	58	24.773	0,002
MARZO	82	24.001	0,003
ABRIL	84	29.784	0,003
MAYO	131	24.760	0,005
JUNIO	165	21.977	0,008
JULIO	76	31.167	0,002
AGOSTO	185	22.066	0,008
SEPTIEMBRE	2365*	23.744	0,100
OCTUBRE	29	23.051	0,001
NOVIEMBRE	132	17.442	0,008
DICIEMBRE	143	16.457	0,009

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

Sede SuperCADE Suba:

- La sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para octubre -48% , noviembre -47% y diciembre 18% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y adicional se ha presentado una reducción del ingreso de población a la Sede lo que ha influido de manera directa en los consumos donde para octubre -13.3% , noviembre -13.36% y diciembre -15.8% con respecto a su mismos periodos del 2024; estas variaciones se asocian también con actividades de carácter operativas relacionadas con la optimización del recurso en procedimientos de aseo, limpieza y desinfección de áreas internas y externas de la Sede especialmente en la parte posterior de la infraestructura y debajo de la pérgola en la puerta de ingreso principal, teniendo en cuenta que habitantes de calle pernoctan dejando heces en el lugar.

Sede SuperCADE Manitas:

- La sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para octubre 2%, noviembre 111% y diciembre 44% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente; es de anotar que durante el mes de noviembre de 2025 se presentó un daño en el flotador mecánico de 2" del tanque de almacenamiento de agua potable, situación que generó el rebose del nivel máximo de llenado y el consecuente vertimiento del excedente al sistema de aguas residuales de la sede, impactando temporalmente el comportamiento del consumo de agua potable.
- Adicional se ha presentado un aumento del ingreso de población a la Sede lo que ha influido de manera directa en los consumos donde para octubre fue del 46% , noviembre 35.43% y diciembre 38% con respecto a su mismos periodos del 2024; adicional estas variaciones se asocian con la dinámica operativa del punto donde debido a las audiencias realizadas en la Comisaría de Familia, actividades de inscripción de cédulas por parte de la Registraduría Auxiliar de la Localidad; sumado a las visitas de delegaciones internacionales con aproximadamente, se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo donde se contó de manera continua con 4 integrantes de las cuadrilla de la zona sur de manera permanente; así como labores diarias de limpieza en la parte externa del SuperCADE y el desarrollo de múltiples actividades de la Manzana del Cuidado (educación flexible, cursos, atención médica, actividades artísticas y manuales) además para el mes de diciembre se presentaron grados de la educación flexible lo cual elevó el flujo de visitantes ofertados y de manera directa impacta el consumo de agua potable por uso de baños y cafetería, así como la limpieza y aseo de estas áreas.

CADE Yomasa:

- Se realizó el pago del servicio público de agua para la Sede CADE Yomasa para el periodo facturado del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2025 y del 26 de septiembre al 24 de noviembre 2025; es de anotar que la facturación esta aún bajo la modalidad de periodos bimensuales y se tiene proyectada la solicitud ante la Empresa de Acueducto de Bogotá – EAAB SA ESP para que se realice de manera mensualizada, por otro lado no se cuenta con datos comparativos pues la Sede se entregó de manera oficial en el mes de octubre 2025 bajo la modalidad contractual de comodato.
- Se realizaron adecuaciones en bloque habilitado, donde se adelantaron labores de construcción y lavado de las áreas comunes, se intensificaron las rutinas de aseo para evitar afectaciones a la salud por causa del polvo y residuos presentados por las obras de mantenimiento. En la Sedes se encontraban presentes operarios de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá- ETB ESP SA y de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá-SGAMB, quienes realizan uso de baños; es de anotar que se encuentra con atención en el bloque administrativo donde la ciudadanía realiza el ingreso por los servicios ofertados y de manera directa impacta el consumo de agua potable por uso de baños y cafetería, así como la limpieza y aseo de estas áreas; adicional se cuenta con áreas verdes en las jardineras las cuales requieren riego con agua potable.

Sede SuperCADE Bosa:

- La sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para octubre -9% , noviembre 42% y diciembre 319% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas variaciones se asocian con la dinámica operativa del punto donde debido a las actividades de inscripción de cédulas por parte de la Registraduría Auxiliar de la Localidad.
- Se contó de manera continua con varios integrantes de las cuadrilla de la zona sur de manera permanente realizando adecuaciones y mantenimiento del bici parqueadero y adicional se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las tapas de los tanques de almacenamiento de agua potable y de aguas lluvias que abastecen la Sede, donde se hizo uso del recurso hídrico para limpieza de superficies, control de material particulado y apoyo en procesos constructivos menores de mezcla de materiales.
- Además, por parte del contratista de aseo y cafetería que adelantan labores diarias de limpieza lo que de manera directa impacta el consumo de agua potable por uso de baños y cafetería, así como la limpieza y aseo de estas áreas.
- Es de anotar que para el mes de diciembre de 2025 se evidencia una variación significativa en el consumo de agua del 319 %, asociada principalmente al lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable y su posterior llenado, así como al lavado del tanque de aguas lluvias, actividades que demandan un volumen considerable de recurso hídrico por tratarse de procesos de mantenimiento obligatorio y sanitario.
- Por otra parte, se precisa que en diciembre de 2024 se adelantaron jornadas de sensibilización lideradas por el Enlace Ambiental en articulación con el Equipo PIGA, como estrategia de seguimiento y control de los consumos, lo que coincidió con una reducción del 18,33 % en el ingreso de población respecto al mismo periodo de 2023, impactando directamente el comportamiento del consumo en la Sede durante dicho mes y generando una base comparativa atípica frente al incremento observado en 2025.

3. Análisis de consumo de agua en las Sedes Centros de Encuentro para Atención a Víctimas para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025, frente al mismo periodo del 2024.

Se realizó el análisis para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025, frente al mismo periodo del 2024, relacionado con el consumo de agua potable, partiendo de la siguiente información:


Tabla 12. Consumo de agua m³ Sedes CE Atención a Víctimas.

SEDE	OCTUBRE		VARIACIÓN %	NOVIEMBRE		VARIACIÓN %	DICIEMBRE		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
CENTROS DE ENCUENTRO PARA ATENCIÓN A VÍCTIMAS	329	252	-23%	303	484	60%	317	343	8%

Fuente: Seguimiento equipo PIGA - Seguimiento a consumo 025.

El comportamiento de los consumos se ve reflejado en la siguiente gráfica:

Ilustración 3. Comportamiento Consumo De Agua en m³ Sedes CE Atención a Víctimas.



Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

Se realizó el análisis de los factores que influyeron en las variaciones de los consumos de agua presentados en las Sedes CE de Atención a Víctimas, donde se identificaron como principales causas las actividades realizadas por el personal del contratista de aseo y cafetería debido a sus labores cotidianas de aseo, limpieza y desinfección de las áreas, así como el aumento de ingreso de ciudadanía que ingresa a recibir los servicios ofertados por la diferentes Entidades y la presencia de funcionarios en el desarrollo de sus labores diarias. Este análisis se enmarca en las acciones de seguimiento y promoción del ahorro del uso y consumo de agua potable en las Sedes de la Entidad.

A continuación, se analizan los datos relacionados con el comportamiento de la población durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025, frente al mismo periodo del 2024.

Tabla 13. Población Sedes CE Atención a Víctimas.

SEDE	OCTUBRE		VARIACIÓN %	NOVIEMBRE		VARIACIÓN %	DICIEMBRE		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
CENTRO DE ENCUENTRO BOSA	5.349	4.335	-19%	4.803	3.243	-32%	3.984	3.282	-18%
CENTRO DE ENCUENTRO CHAPINERO	4.281	5.107	19%	4.823	3.982	-17%	3.677	3.599	-2%
CENTRO DE ENCUENTRO CIUDAD BOLIVAR	2.590	2.990	15%	2.789	2.724	-2%	1.968	1.900	-3%
CENTRO DE ENCUENTRO PATIO BONITO	3.139	3.148	0%	2.306	3.099	34%	1.588	2.395	51%
CENTRO DE ENCUENTRO RAFAEL URIBE	6.252	7.968	27%	4.573	7.088	55%	4.856	7.559	56%
CENTRO DE MEMORIA	8.833	3.408	-61%	5.322	3.469	-35%	3.355	2.358	-30%
TOTAL GENERAL	30444	26956	-11%	24616	23605	-4%	19428	21093	9%

Fuente: Bitácoras de enlaces ambientales, hoja “registro de usuarios”2025.

Igualmente, se realizó el análisis del consumo diferenciado las Sedes CE Atención a Víctimas, así:

Tabla 14. Consumo diferenciado Sedes CE Atención a Víctimas.

SEDE	OCTUBRE		VARIACIÓN %	NOVIEMBRE		VARIACIÓN %	DICIEMBRE		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
CENTRO DE ENCUENTRO BOSA	52	38	-26,9%	28	25	-10,7%	24	38	58,3%
CENTRO DE ENCUENTRO CHAPINERO	42	28	-33,3%	40	32	-20,0%	46	33	-28,3%
CENTRO DE ENCUENTRO CIUDAD BOLIVAR	69	39	-43,5%	0	50	0,0%	33	67	103,0%
CENTRO DE ENCUENTRO PATIO BONITO	23	26	13,0%	18	24	33,3%	18	26	44,4%
CENTRO DE ENCUENTRO RAFAEL URIBE	37	45	21,6%	45	58	28,9%	68	98	44,1%
CENTRO DE MEMORIA	106	85	-19,8%	172	297	72,7%	128	81	-36,7%
TOTAL GENERAL	329	261	-20,7%	303	486	60,4%	317	343	8,2%

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

Comparativo consumo per cápita Sedes CE Atención a Víctimas, así:

15. Comparativo consumo per cápita Sedes CE Atención a Víctimas.

NOMBRE MES	AÑO		VARIACIÓN %
	2024	2025	
OCTUBRE	0,45	0,31	-31,3%
NOVIEMBRE	0,75	0,55	-27,3%
DICIEMBRE	0,75	0,38	-48,6%

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

Nota: Teniendo en cuenta que el consumo per cápita se define como la cantidad de agua consumida en m3 por persona en un periodo de tiempo. Se tomó para el caso el total de agua consumida por las sedes administrativas en cada mes, teniendo en cuenta el total de población, otorgando al personal fijo tal como contratistas, funcionarios, vigilantes y personal de aseo un consumo per cápita del 100% y el 20% a los visitantes, ya que el consumo de agua que los visitantes realizan es inferior con el resto de población relacionada anteriormente.

El consumo per cápita de agua en las Sedes CE de Atención a Víctimas presentó una reducción durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. Esta reducción se relaciona directamente con la variación en el ingreso de ciudadanía, así como de funcionarios, contratistas, personal de servicios generales y de vigilancia que desarrollan actividades en las sedes, reflejando los avances en el control y uso eficiente del recurso hídrico.

Se analizó la información de cada una de las Sedes, así como las actividades realizadas que influyeron en las variaciones del consumo de agua.

Sede Centro De Memoria, Paz Y Reconciliación:

- La sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para octubre -19.8% , noviembre 72.7% y diciembre -36.7% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y la variación más significativa que se presentó y es relacionada con la siguiente novedad: el 01 de diciembre 2025 se recibió visita por parte del personal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB ESS SA, quienes notificaron un incremento atípico en el consumo de agua potable en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, durante la inspección técnica, el funcionario verificó el medidor volumétrico y evidenció que, aun encontrándose el registro interno cerrado, el equipo continuaba marcando consumo, situación que permitió inferir la posible existencia de una fuga no perceptible y como medida preventiva, se recomendó realizar una verificación interna inmediata de la red hidrosanitaria y de acuerdo a esta novedad, el personal de mantenimiento de la empresa Serviaseamos ejecutó labores de inspección mediante la apertura de puntos estratégicos en el piso con el fin de realizar el seguimiento la red de distribución de agua potable y como resultado de la revisión, se identificó una fuga en un tramo de tubería la cual presentaba ruptura; dada la urgencia de la situación y con el propósito de mitigar el impacto por el desperdicio de agua potable y no impactar el consumo la Directora Andrea del Pilar Mora Manrique autorizó la adquisición inmediata de los elementos requeridos para la reparación. La intervención correctiva fue ejecutada el día 3 de diciembre; es importante precisar que, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 3 de diciembre, mientras se adelantaban las acciones de verificación y reparación, se mantuvo cerrado la válvula principal de abastecimiento de agua potable como medida de control.
- Finalmente, en la Sede se sostuvo la operación regular con la realización de eventos y exposiciones permanentes en las aulas, el Centro de Documentación y el auditorio, así como el desarrollo de dos exposiciones y visitas guiadas, retornando a su promedio histórico de consumo de agua potable, asociado a las actividades misionales y de atención al público de la sede.

Sede CE Atención a Víctimas Bosa:

- La sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para octubre -26.9%, noviembre -10.7% y diciembre 58.3% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas variaciones se asocian principalmente al aprovechamiento continuo de las aguas lluvias en el Centro de Encuentro Bosa como una buena práctica orientada al uso eficiente y responsable del recurso hídrico.
- En octubre y noviembre 2025, las precipitaciones registradas en la zona permitieron fortalecer la recolección de aguas lluvias, las cuales fueron utilizadas principalmente para el desarrollo de labores de limpieza y aseo de las áreas del centro, así como para regar las plantas sembradas en las diferentes huertas implementadas en la Sede, contribuyendo de manera directa a la reducción del consumo de agua potable; adicionalmente, para el mes de diciembre se presentó una disminución de la frecuencia de lluvias lo que obligo a realizar el uso de agua potable para actividades de riego en la huertas.

Sede CE Atención a Víctimas Patio Bonito:

- La Sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para octubre 13%, noviembre 33% y diciembre 44% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas variaciones se asocian principalmente a asociadas a condiciones operativas y actividades programadas de mantenimiento como en el mes de noviembre donde se registró un aumento en el consumo el cual obedece al procedimiento de lavado de tanque de almacenamiento de agua potable; las cuales implicaron un mayor uso del recurso para garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento y suministro de agua potable en la Sede.

Sede CE Atención a Víctimas Chapinero:

- La Sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para octubre -33%, noviembre -20% y diciembre -28.3% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y estas variaciones se asocian principalmente a las actividades operativas de funcionamiento, de mantenimiento y a la implementación de acciones de mejora en la gestión del recurso hídrico.
- Para el mes de octubre, se evidenció una reducción en el consumo, atribuible a que durante el periodo anterior por parte del equipo PIGA y en articulación con la cuadrilla de la zona norte, se gestionó la realización de pruebas de presión para la verificación de fugas.
- Finalmente, en el mes de noviembre se registró una reducción adicional del consumo, como resultado de las acciones adelantadas previamente por parte del equipo PIGA y la cuadrilla de la zona norte donde se identificaron fugas y se realizó el reemplazo de grifos en mal estado y la instalación de un tanque de aguas lluvias, esta infraestructura facilitó la captación y aprovechamiento de este recurso para las labores de limpieza y aseo, contribuyendo a la optimización del uso del agua potable y al fortalecimiento de las buenas prácticas ambientales institucionales.


Sede CE Atención a Víctimas Rafael Uribe Uribe:

- La Sede ha presentado variaciones en los consumos para el periodo analizado del 2025 donde para octubre 21.6%, noviembre 28.9% y diciembre 44.1% con respecto a su mismos periodos del 2024 respectivamente y respectivamente estas variaciones se asocian principalmente a las actividades operativas de funcionamiento y se ha presentado un aumento del ingreso de población a la Sede lo que ha influido de manera directa en los consumos donde para octubre fue del 27% , noviembre 55% y diciembre 56% con respecto a su mismos periodos del 2024; estas variaciones se asocian a la dinámica operativa del punto, en particular al incremento en el ingreso de ciudadanía que accede a los servicios ofertados por las diferentes entidades presentes en la sede, lo cual impacta directamente el consumo de agua potable por mayor uso de baterías sanitarias y cafetería, así como por el aumento en las actividades de limpieza y aseo de dichas áreas..

4. Sedes con mayor consumo de agua de acuerdo con el seguimiento realizado para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025, frente al mismo periodo del 2024.

A continuación, teniendo en cuenta los datos obtenidos del seguimiento mensual realizado se demuestra la gráfica del comportamiento de consumo de agua en las Sedes de la Entidad para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025, frente al mismo periodo del 2024.

Ilustración 4. Comportamiento Consumo De Agua en m³ Sedes de la Entidad. *



Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

El consumo de agua potable de las Sedes de la Entidad está directamente asociado con la misionalidad enfocada a la atención al ciudadano, aseo, limpieza y desinfección de las instalaciones y la operación por parte del personal de servicios generales de las cafeterías.

**No se incluye para el análisis la Sede CADE Yomasa para el periodo facturado del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2025 y del 26 de septiembre al 24 de noviembre 2025; es de anotar que la facturación esta aún bajo la modalidad de periodos bimensuales y se tiene proyectada la solicitud ante la Empresa de Acueducto de Bogotá – EAAB SA ESP para que se realice de manera mensualizada, por otro lado no se cuenta con datos comparativos pues la Sede se entregó de manera oficial en el mes de octubre 2025 bajo la modalidad contractual de comodato.*

5. Cumplimiento de la meta, PIGA 2025-2028

De acuerdo con el consumo para el periodo de los meses de Septiembre, octubre y septiembre 2025, frente al mismo periodo del 2024, realizado a las diecisiete (18) sedes a las que la Entidad que se les realiza el pago del servicio público de agua potable, así: Archivo de Bogotá, Parqueadero Calle 55, Manzana Liévano, Imprenta Distrital, CADE Gaitana, CADE Yomasa, SuperCADE, SuperCADE Américas, SuperCADE Bosa, SuperCADE Suba, SuperCADE Manitas, SuperCADE 20 de Julio, SuperCADE Engativá, Centros de Encuentro Bosa, Chapinero, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Patio Bonito y Centro Memoria, Paz y Reconciliación; se obtienen los siguientes datos:

Tabla 16. Consumo de agua en m³ total de las Sedes de la Entidad.

Sedes de la SGAMB	OCTUBRE		VARIACIÓN %	NOVIEMBRE		VARIACIÓN %	DICIEMBRE		VARIACIÓN %
	2024	2025		2024	2025		2024	2025	
	2048	1713	-16,4%	2572	1823	-29,1%	1553	2006	29,2%

Fuente: Seguimiento equipo PIGA – Seguimiento a consumo 2025.

Por lo anterior, se da cumplimiento con la meta propuesta en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), en el que se relaciona la meta de: “Consumir mensualmente máximo 2.400 m³ de agua en las sedes que les aplique el programa” y para los meses el 2025 el consumo de agua potable en octubre fue de 1713 m³, noviembre 1823 m³ y diciembre 2006 m³, los cuales se encuentran por debajo de la meta establecida por el PIGA 2024-2028; esto se relaciona con la actividades previas de alistamiento del procedimiento del lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, lluvias y tratamientos primarios instalados de desarenadores realizados en 1 Sede de la Entidad; además del control oportuno de fugas presentadas las cuales fueron notificadas a través de GLPI y fueron subsanadas por parte de las diferentes cuadrillas de las zonas sur y Zona Centro; finalmente se realizó el pago del servicio público de agua para la Sede CADE Yomasa para el periodo facturado del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2025 y del 26 de septiembre al 24 de noviembre 2025; es de anotar que la facturación esta aún bajo la modalidad de periodos bimensuales y se tiene proyectada la solicitud ante la Empresa de Acueducto de Bogotá – EAAB SA ESP para que se realice de manera mensualizada, por otro lado no se cuenta con datos comparativos pues la Sede se entregó de manera oficial en el mes de octubre 2025 bajo la modalidad contractual de comodato. Cabe anotar que en la Sede SuperCADE 20 de Julio la EAAB accedió a la revocatoria directa del acto administrativo No. 3421001-S-2025-342614 del 29/10/2025, al no evidenciar certeza técnica suficiente en el cobro, ordenando la reliquidación con base en el consumo promedio y el abono de los valores cobrados en exceso, decisión que quedó en firme sin recursos adicionales.

6. Sedes con altos y bajos consumos de agua potable

Se han seleccionado las sedes SuperCADE 20 de Julio, SuperCADE Bosa y SuperCADE Manitas, para realizar visitas técnicas y determinar las causas raíz del alto consumo o de las variaciones significativas en el consumo de agua y con base en los hallazgos, se implementarán estrategias específicas para optimizar el uso del agua en estas Sedes.

Las sedes Centro de Memoria Paz y Reconciliación, Centro de Encuentro Chapinero e Imprenta Distrital, han demostrado un compromiso destacado con la sostenibilidad al implementar medidas concretas para reducir su consumo de agua. Los datos muestran una disminución significativa en el consumo de agua en estas sedes, lo que las posiciona como líderes en la promoción de buenas prácticas ambientales alineadas con las metas institucionales proyectadas en el PIGA 2025-2028.

7. Conclusiones

- En las Sedes Administrativas se evidenció un comportamiento variable del consumo de agua potable, asociado principalmente a la dinámica operativa interna, la realización de brigadas extraordinarias de aseo, actividades de mantenimiento locativo, incremento en la frecuencia de riego por intervenciones silviculturales y la ocurrencia de fugas en redes internas, como las registradas en las Sedes Manzana Liévano y Archivo de Bogotá. El análisis per cápita permitió identificar que, aunque en los meses de octubre y noviembre se logró una reducción significativa frente al 2024, en diciembre se presentó un incremento relacionado con mayor flujo de visitantes, actividades institucionales y navideñas. Se concluye que el control oportuno de fugas, el seguimiento a consumos atípicos y la articulación con las cuadrillas de mantenimiento han sido determinantes para mitigar impactos; no obstante, se recomienda fortalecer los protocolos de inspección preventiva y la trazabilidad de mantenimientos hidrosanitarios para evitar variaciones abruptas en los periodos siguientes.
- En las sedes de la Red CADE, el consumo de agua potable presentó una relación directa con el ingreso de ciudadanía, especialmente en Sedes como: SuperCADE Manitas, SuperCADE Américas y SuperCADE Bosa. Se identificaron factores como las jornadas masivas de inscripción de cédulas para las votaciones, audiencias de Comisarías de Familia, actividades de las Manzanas del Cuidado y mantenimiento de infraestructura hidráulica, En la Sede SuperCADE 20 de Julio, se activó la Manzana del cuidado en la Sede desde el mes de Noviembre 2025 con la participación de diferentes Entidades que adelantan actividades con la ciudadanía. A pesar de estas fluctuaciones, el consumo total mensual se mantuvo dentro de la meta institucional establecida en el PIGA. Se concluye que el control del consumo en esta tipología de sedes depende en gran medida de la gestión operativa y del monitoreo continuo de medidores, por lo que se recomienda mantener el seguimiento diferenciado por punto, fortalecer campañas de uso racional dirigidas a ciudadanía.
- En los Centros de Encuentro se evidenció una tendencia general de reducción en el consumo durante el trimestre evaluado del 2025 frente a su mismo periodo del 2024, lo cual refleja avances en la implementación de buenas prácticas ambientales y en el control del uso del recurso hídrico. Se identificaron variaciones asociadas al aumento en el ingreso de ciudadanía en Sedes como CE Rafael Uribe Uribe y CE Patio Bonito, así como la fuga detectada y subsanada oportunamente en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. De manera destacable, Sedes como CE Bosa y CE Chapinero fortalecieron el aprovechamiento de aguas lluvias y la corrección de fugas internas, contribuyendo a la optimización del consumo de agua potable. Se concluye que la implementación de medidas correctivas y de infraestructura sostenible ha generado resultados positivos en uso eficiente del consumo de agua potable y se recomienda continuar con la instalación y mantenimiento de sistemas de captación de aguas lluvias, seguimiento per cápita mensual y verificación preventiva de redes internas de cada una de las Sedes de la Entidad.

Elaborado por: Christian Henrique Parias Villalba – Contratista – Dirección Administrativa y Financiera.

Revisó: Claudia Jaramillo Gómez – Contratista – Dirección Administrativa y Financiera.